



Beta



2017

AUTOPROMOTEC

Ισχύει από 24/5/2017 έως 31/12/2017. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

C33 Η νέα κινητή εργαλειοθήκη Beta

Κινητή εργαλειοθήκη με 7 συρτάρια

- Επτά συρτάρια (588x367 mm) με γλίστρες με ρουλεμάν.
- Οι βάσεις των συρταριών είναι επενδυμένες με αφρώδες ελαστικό πατάκι.
- 4 ρόδες $\varnothing 125$ mm : 2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες (1 με φρένο).
- Κεντρική κλειδαριά ασφαλείας εμπρός.
- Ενσωματωμένο στήριγμα φιαλών και χαρτιών, προσαρμοσίμα σε διαφορες θέσεις, στο πλάϊ.



1000 kg

1010 mm
490 mm
800 mm

71 kg

n°	mm	kg
5	75 mm	30 kg
1	150 mm	35 kg
1	225 mm	35 kg

B033000271

B033000272

C33

B033000273

€ 1.086,00



Υψηλότερο, ισχυρότερο, ασφαλέστερο!



Δίσκοι και τρύπες για τακτοποίηση καταβιδιών

Στιβαρή, πολυχρηστική επιφάνεια εργασίας



Βολική αυλάκωση σε σχήμα "V" για εργασίες σε σωλήνες/προφίλ



Σύστημα γρήγορης απασφάλισης από νάιλον ενισχυμένο με υαλοβάμβακα, σε όλο το μήκος του συρταριού



Γωνιακοί προφυλακτήρες

Γωνιακοί προφυλακτήρες σε όλο το ύψος για αποφυγή ζημιών στα αυτοκίνητα



B055000025

C55PB-PRO/5

C55B-PRO

Πάγκος με επιφάνεια 2050x700 mm καλυμμένος με αντικραδασμική, αντιχαρακτική PVC επίστρωση, ανθεκτική σε λάδια και υδρογονάνθρακες

- Οπές για μόρσα (1599F/150, μπορεί να παραγγελθεί ξεχωριστά)
- Κατακόρυφα ρυθμιζόμενα πόδια

C55C7

Κινητή εργαλειοθήκη με 7 συρτάρια 588x367 mm με γλίστρες με ρουλεμάν

- 4 ρόδες τρελές Ø100 mm: 2 σταθερές (1 με φρένο) και 2 περιστρεφόμενες
- Οι βάσεις των συρταριών είναι επενδυμένες με αφρώδες ελαστικό ταπί.
- Κεντρική κλειδαριά εμπρός

C55M7

Σταθερή εργαλειοθήκη με 7 συρτάρια 588x367 mm με γλίστρες με ρουλεμάν

- Οι βάσεις των συρταριών είναι επενδυμένες με αφρώδες ελαστικό ταπί.
- Κεντρική κλειδαριά εμπρός



2000 mm
760 mm
2050 mm

352 kg

€ 7.259,00

C55M7

C55C7

C55 B-PRO

RSC 55

C55PSP

Πάνελ εργαλείων με ρολό/περσίδα και πλαίσιο/σκελετό

- Κατακόρυφο αλουμινένιο στορ, με κλειδαριά
- Αποσπώμενος διάτρητος δίσκος για συγκράτηση εργαλείων

Οι περιστρεφόμενες ρόδες επιτρέπουν την εύκολη έξοδο της εργαλειοθήκης C55C7 από τη σύνθεση

Αλουμινένιο σύστημα απασφάλισης



Έξοδος συμπιεσμένου αέρα και ρολλερ Ø 8 mm
Μήκος: 10m

Υποδοχή Schuko + 16 + 10A
Πρίζα EU 16 + 10A



Μπορούν να τοποθετηθούν αφρώδεις δίσκοι τακτοποίησης Beta



9563P
Επαγγελματική Racing
πολυθρόνα γραφείου



RSC 55

B021140000

C14

Τρόλει εργαλείων, απο πολυπροπυλένιο,
4 συρτάρια, άδειο

- Σκελετός από πολυπροπυλένιο για αυξημένη αντοχή σε κτυπήματα.
- 4 σταθερές οπίσθιες ρόδες
- Αποσπώμενος δίσκος κορυφής
- Περιέχονται 3 δίσκοι
- Πινακίδα κατόχου
- Μπορεί να ασφαλίσει με TSA κλειδαριά

580x380x455 mm

€ 780,00

10 kg



Ενσωματωμένο πάνελ εργαλείων στο κάλυμμα

B059140109

5914VU/M



Συλλογή 109 εργαλείων για την εργαλειοθήκη C14,
σε δίσκους τακτοποίησης



70 MC T1



MC T2 29



10 MC T3

*Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το C14, αφαιρέστε το πάνω πάνελ


€ 1.030,00



Η προστατευμένη με καπάκι εμπρόσθια όψη περιλαμβάνει:

- 4 συρτάρια (470x255):
- 1 συρτάρι 30mm ύψος
- 2 συρτάρια 60mm ύψος
- 1 συρτάρι 90mm ύψος

Δύο πλευρικές χειρολαβές



Η εμπρόσθια κεντρική κλειδαριά επιτρέπει σε επάνω και μπροστινό καπάκι να κλειδώσουν ταυτόχρονα

B020370000

2037/TV

Τρόλεϊ εργαλείων, από πολυπροπυλένιο, 4 ρόδες, άδειο

- Υψηλή αντοχή σε κλυπήματα. Ιδανικό για μεταφορά εργαλείων σε αεροσκάφος
- 4 αποσπώμενες τρελές ρόδες για τον οριζόντιο χειρισμό του τρόλεϊ.
- Περιέχονται 2 tote-trays
- Χειρολαβή με λαστιχένια επίστρωση

2 πιστοποιημένες TSA κλειδαριές με κλειδιά



Ενσωματωμένη θήκη για έγγραφα.

€ 604,00

7 kg

420x325x275 mm



2 αποσπώμενα πάνελ εργαλείων.



Αφαιρούμενοι τροχοί

B014980102

1498/2A




IP65

Ηλεκτρονικός φορτιστής μπαταρίας μοτοσυκλέτας, 12 V

Φορτίζει όλες τις μπαταρίες τύπου Pb, Agm, Gel, Mf και Vrla καθώς και τις LiFePo4 λιθίου

- Δύο διαφορετικοί τρόποι φόρτισης, για μπαταρίες λιθίου και για συσσωρευτή μολύβδου αντίστοιχα
- Αυτόματος κύκλος φόρτισης πολλών σταδίων
- Προστασία ανάστροφης πολικότητας και βραχυκυκλώματος
- Προστασία IP65 απο νερό και σκόνη
- Περιλαμβάνονται καλώδια με τσιμπίδες και με ακροδέκτες
- Τάση τροφοδοσίας: 220-240V



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ρεύμα φόρτισης	1A
Χωρητικότητα φόρτισης	2Ah-40Ah
Συχνότητα δικτύου	50-60 Hz
Τάση μπαταρίας	12V
Διαστάσεις	180x80x40 mm
Βάρος	0,5 kg



Ιδανικά για μπαταρίες λιθίου μοτοσυκλέτας



€ 125,00

B014980030

1498CM/12



**Φορητός εκκινητής
για μοτοσυκλέτες**

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΕ 1:

- εκκινητής
- πρόσθετη μπαταρία για ηλεκτρονικές συσκευές (tablets, smartphones κτλ.)
- LED φακός υψηλής φωτεινότητας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ρεύμα εκκίνησης	200A
Ρεύμα κορυφής	400A
Παροχή USB	5V 2,1A
Διαστάσεις	130x50x15 mm
Βάρος	300 g



**130 mm
300 g**

€ 228,00

**Μπαταρία LifePo4
τελευταίας γενιάς**



**Η ασφάλεια
στην τσέπη σας!**

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

- Καλώδιο εκκίνησης με μονωμένες τσιμπίδες και δίοδο προστασίας
- Αντάπτορας δικτύου
- Αντάπτορας 12V αυτοκινήτου
- USB καλώδιο με διάφορους αντάπτορες



240x185x60 mm

**Φορητό και
πολυχρηστικό**

B014640500

1464APB

Νέο

Σετ για τον έλεγχο συστήματος υψηλής πίεσης σε κινητήρες βενζίνης FSI, για χρήση μαζί με το 1464T

Παρέλκονται αισθητήρες 200 bar και σύνδεσμοι/βύσματα

€ 376,00

240x210x50 mm



B014640600

1464TDI

Νέο

Σετ για τον έλεγχο της πίεσης αντλίας σε κινητήρες TDI, για χρήση μαζί με το 1464T

Παρέλκεται σύνδεσμος/βύσμα

€ 116,00

240x210x50 mm



B014640450

1464AP

Σετ για τον έλεγχο συστήματος υψηλής πίεσης σε κινητήρες diesel κοινής ράγας, μαζί με το 1464T

- Σετ σωλήνα υψηλής πίεσης
- Συνδέσεις
- Αισθητήρας 2000 bar

€ 745,00

430x310x50 mm



B014640050

1464T

Ψηφιακός ελεγκτής πίεσης και συμπίεσης

€ 836,00



B009600510

960AD/TP2

Σετ με αντάπτορες για το 1464T

- Για μπεκ
- Για μπουζί μπουζί
- Αντάπτορας μπουζί
- Αντάπτορες τάπας λαδιού
- Προσαρμογείς μπεκ βενζίνης
- Εφεδρικές τοιμούχες

€ 486,00



Νέα σετ για τον πολύ-λειτουργικό ελεγκτή

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕC

- 5" οθόνη αφής
- επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου
 - παρέλκεται αισθητήρας 80 bar (χαμηλής πίεσης) και καλώδιο USB



B014640550

1464PT

Νέο

Σετ για τον έλεγχο πίεσης της τουρμπίνας, για χρήση μαζί με το 1464T

Παρέλκονται αισθητήρας και καλώδιο συνδέσμου

€ 164,00

240x210x50 mm



B014640650

1464PF

Νέο

Σετ για τον έλεγχο της πίεσης στο σύστημα φρένων, για χρήση μαζί με το 1464T

Παρέλκονται αντάπτορες και βύσματα

€ 677,00

600x280x60 mm



B014640350

1464IC

Σετ dummy μπεκ και μπουζί για το 1464T

Εφικτή η σύνδεση στον κινητήρα με τον ψηφιακό ελεγκτή 1464T για τον έλεγχο της συμπίεσης σε κινητήρες diesel.

- 22 για προθερμαντήρες
- 5 για μπεκ ψεκασμού
- 1 γενικής χρήσης για μπεκ για φορτηγά, κινητήρες θαλάσσης και αγροτικές μηχανές

€ 547,00

430x310x50 mm



559x312x50 mm



B014620006

1462CF/C6

12"



260x145x60 mm

Σετ 6 κλειδιά πολύγωνα για βύσματα
μπεκ καυσίμου

Μεγέθη που περιέχονται στο σετ:
12-14-16-17-18-19 mm



Εύκολη πρόσβαση
στο παξιμάδι

€ 91,50

B009600900

960UC

Σετ εργαλείων για την αφαίρεση κολλημένων
M8-M9-M10 προθερμαντήρων με
παραμορφωμένες κεφαλές

- Επιτρέπει πιάσιμο του εξάγωνου του προθερμαντήρα
- Πρωτοποριακό σύστημα "fast lock" για μεγάλη ταχύτητα
- Δεν φθείρει την κεφαλή του κινητήρα
- Εξαγωγή του προθερμαντήρα με το σφυρί αδράνειας που συμπαράδίδεται



€ 480,00


275x250x50 mm

B009600940



960RPI

**Φυσητήρας για τον καθαρισμό
εδράσεως των μπεκ**

Για προθερμαντήρες
M8x1 - M9x1 - M10x1 - M10x1.25



€ 183,00



Παρέχονται:

- Βαλβίδα για την αποκοπή αέρα μέσω μοχλού
- 4 προσαρμογές για έδρες προθερμαντήρων


B014620502

1462PIM

**Πλάκες για συντήρηση μπεκ,
ζευγάρι**

Απαραίτητη η τοποθέτηση/
ακινητοποίηση τους σε μέγγενη

Διατομές:
Ø 11-12-13-14-16-19-20 mm



**Εργασία με
ακρίβεια και
ασφάλεια**



€ 100,00

B018950060

1895 6

Δεξαμενή καθαρισμού με υπέρηχους, 6 l Με λειτουργία εξαέρωσης

- Ο καθαρισμός με υπέρηχους στηρίζεται στη θέρμανση ρευστού για τον αποτελεσματικό καθαρισμό ανταλλακτικών και μεταλλικών αντικειμένων (μπεκ, καρμπυρατέρ, βαλβίδες κτλ.)
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας και χρόνου καθαρισμού.
- Δύο είδη καθαρισμού: "απαλός" και "κανονικός"
- Για κανονικό καθαρισμό, απλά χρησιμοποιείτε νερό θερμοκρασίας 50-60 °C
- Για πιο ενδεδειγμένο καθαρίσμο, προσθέστε κατάλληλα απορρυπαντικά που δεν αφρίζουν ειδικά για δεξαμενές υπερήχων.
- Χρησιμοποιώντας τον εξαερωτή, αυξάνεται η ταχύτητα εξόδου του αέρα από τη δεξαμενή, με βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

310 mm
180 mm
330 mm



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ	
Χωρητικότητα δεξαμενής	6 l
Βαλβίδα εξυδάτωσης	
Ισχύς	150 Watt
Ισχύς θέρμανσης	300 Watt
Εύρος θερμοκρασίας	0x80 °C
Εύρος χρόνου καθαρισμού	0-99 minutes
Συχνότητα	40 kHz
Τάση τροφοδοσίας	220/230V

**Μέγιστη
χωρητικότητα: 6 l**

€ 684,00



**Ιδανικό
για μπεκ**



B014850000

1485BP

Εργαλείο σε σχήμα μισοφέγγαρου για ασφάλιση τροχαλιών

Προσαρμογή μέσω ταλαντευόμενης λαβής, σφίγγει και κλειδώνει την τροχαλία εξωτερικά, αποφεύγοντας την καταστροφή παρακείμενων αισθητήρων

€ 214,00

Για όλες τις χρήσεις




B014850150

1485MJ

Εργαλείο για ασφάλιση εκκεντροφόρου, για 1,3 16V Multijet κινητήρες

2 3-σηματισμένες κεφαλές για εργασία σε όλους τους 1.3 16V Multijet κινητήρες από FCA, Opel, Ford και Suzuki group

€ 120,00



Ένα απαραίτητο εργαλείο για εργασία με πιρτσίνια

B014850080

1485VAG/K2

Εργαλεία για την προ-φόρτιση ρουλεμάν ιμάντα χρονισμού, ζευγάρι

- Άρθρωση 3 θέσεων
- 1 εργαλείο με 12.5mm βάθος κεφαλής
- 1 εργαλείο με 21.5mm βάθος κεφαλής

€ 70,00



B017670000

1767A

L mm
640 = 1090

Τηλεσκοπικό κοντάρι

- Σχεδιασμένο για υποστήριξη καπώ και πορτ-μπαγκάζ με αποσυμπιεσμένα πιστόνια
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ακινητοποίηση των πεντάλ

€ 66,00

B014930599



1493B/S5

38"

Σετ 5 πολύγωνα κλειδιά για δύσκολα προσβάσιμα κάρτερ λαδιού

Μεγέθη που περιέχονται στο σετ:
24-27-32-36-38 mm

8 mm



€ 77,00



B015480800

1548/C8



Εξολκείας για εσωτερικό ρουλεμάν κιβωτίου ταχυτήτων για αυτοκίνητα FCA και Opel group

Παρέλκονται 2 ζεύγη ποδιών και 4 διαφορετικά υποστηρίγματα για προσαρμογή σε διάφορα μοντέλα με χρονολογία κατασκευής από το 2007 και μετά



€ 543,00

420x180x60 mm

B014380200


1438DSG



Μοχλός για ασφάλιση/απασφάλιση DSG κιβωτίου ταχυτήτων διπλής σύμπλεξης, VAG group

Για DSG

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ




€ 27,00

B014720041

1472FCA

Εργαλείο για εξαγωγή κολάρων με Visa® τύπου rack



€ 35,40



Εύκολο άνοιγμα του μπλοκ, χωρίς ρίσκο φθοράς

B014730582

1473T

Εργαλείο για κοπή χαλύβδινων κολάρων

Επιτρέπει την κοπή τους χωρίς καταστροφή πουκαμίσων κλπ.

L mm	A max mm
220	14

€ 57,50



Κανένας κίνδυνος πρόκλησης φθοράς



B014740200

1474G

Λοξό εργαλείο για αφαίρεση καπέλου προθερμαντήρα

€ 43,00



B015690015

1569/B

Συλλογή εργαλείων για εξαγωγή και εγκατάσταση σινεμπλοκ, τσιμουχών και ρουλεμαν τροχών

- Απ' ευθείας εξαγωγή με κλειδί
- Φίλικό στο χρήστη, δε χρειάζονται πνευματικά ή υδραυλικά εργαλεία
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το kit 1569/A

Στο Kit περιέχονται:

- ράβδοι με σπείρωμα, ροδέλες και φωλιές για διαμέτρους 14÷32 mm



**Διάμετρος
14÷32 mm**

€ 785,00

530x415x115 mm

B015580100

1558/C4



Εργαλείο για εσωτερικές και εξωτερικές ασφάλειες, λειτουργεί με βίδα

Ο τετράγωνος οδηγός επιτρέπει άσκηση μεγάλης δύναμης και στις δυο καταστάσεις

Περιλαμβάνονται άκρα:
Ø 2.5-3-3.5 mm



330x220x50 mm

38''

€ 156,00

B014970170

1497CEL

Εργαλείο για την αφαίρεση ακροδεκτών από VAG group οχήματα.

Επιτρέπει τη γρήγορη αποσύνδεση, χωρίς πρόκληση φθοράς.

€ 18,30



B014820014

1482A/4



Κλειδί για στρόγγυλες τάπες δοχείου, 5 δόντια

Για χρήση σε οχήματα FCA group, όπως Freemont, 500L, 500X, Renegade...

€ 90,00



FCA
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES



B014820015

1482A/5

Κλειδί για στρόγγυλες τάπες δοχείου, 22 τομείς

Για χρήση σε στρόγγυλες, πλαστικές τάπες σε οχήματα τυπου VAG group.

€ 66,00



B014660100

1466/C5



**Κιτ από 5 κλειδιά
για εξαέρωση φρένων**

Το κιτ περιέχει:

- 5 κλειδιά μεγέθους 7-8-9-10-11 mm
- 1 σωλήνα αποστράγγισης με βαλβίδα αντεπιστροφής



260x170x50 mm



€ 121,00

**Το λάδι πηγαίνει
κατ' ευθείαν στο
δοχείο συλλογής**

**Δεν χρειάζεται
η αφαίρεση
του κλειδιού για
την εξαέρωση**

B009840005

984

**Πένσα-γκριπ για πλαστικά παξιμάδια
από ρόδες**



L mm	H mm
195	4

€ 23,80

B022580011


2258-0

Κάθισμα βαριάς χρήσης, με εργαλειοθήκη, άδειο

- Συνολικό ύψος: 450 mm
- Δίσκος εργαλείων μπροστά
- 4 ρόδες



3 συρτάρια με γλίστρες με ρουλεμάν



Δίσκος πίσω με χωρίσματα

€ 180,00

10,2 kg
450 mm
475 mm
355 mm

B022540047

2254T

Μαξιλαράκι προστασίας

Από αντιολισθητικό αφρώδες EVA



€ 26,00

30 mm
290 mm
470 mm

B022510011

2251-0

Κάθισμα βαριάς χρήσης, περιστρεφόμενο με συρτάρια, άδειο

- Στρόγγυλο περιστρεφόμενο κάθισμα, δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος μέσω ενός πιστονιού (430 ÷ 560mm)
- 4 ρόδες περιστρεφόμενες

Τετράγωνη βάση (380x380 mm) με 3 συρτάρια από τη μία πλευρά και 1 συρτάρι από την άλλη

11,5 kg
430-560 mm
380 mm

€ 174,00


Για άνετη εργασία με τα πάντα στο χέρι

B022500011

2250-0

Κάθισμα βαριάς χρήσης, περιστρεφόμενο, με δίσκο, άδειο

- Στρόγγυλο περιστρεφόμενο κάθισμα
- Δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος μέσω ενός πιστονιού (430 - 560mm)
- 5 ρόδες περιστρεφόμενες



2 δίσκοι, ο ένας με δυνατότητα κατακόρυφης ρύθμισης

€ 95,00


6 kg
410-530 mm
380 mm

B013670100

1367/S6

Σετ ζουμπάδες για εγκατάσταση
αισθητήρων πάρκινγκ

Μεγέθη που περιέχονται:
Ø 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm



€ 127,00

Κάθετες τρύπες
χωρίς γρέζι

B013620010

1362

Ανακλαστήρας βαθουλωμάτων
με βεντούζα

Επιτρέπει τον εντοπισμό ακόμη
και της μικρότερης ατέλει

LxH
mm
240x200



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε όλες τις θέσεις

€ 77,00

B013660200

1366A

Εξολκέας βαθουλωμάτων σε κιτ με 19 πλαστικές ταμπλέτες με κόλλα

Χρησιμοποιείται με ζεστή κόλλα για βαμμένες επιφάνειες

Ιδανικό για την αφαίρεση:

- βαθουλωμάτων από χαλάζι
- βαθουλωμάτων από πόρτες
- μικρά βαθουλώματα, γενικά



**Γρήγορο,
Λειτουργικό**



B013660205

1366/KF

Κιτ από 19 πλαστικές ταμπλέτες με κόλλα για το 1366A

€ 85,00

€ 30,50

B013600006

1360/K6

Σφυρί αλουμινένιο με επίπεδο, στρόγγυλο πέλμα, εναλλάξιμοι πλαστικοί πείροι και πόντα.

Εξοπλισμένο με:


- 4 πλαστικούς πείρους
- 1 ζουμπάς, ρυθμιζόμενος σε 2 μεγέθη, δυνατότητα προσαρμογής στο σφυρί



Χρηστική λαβή που φιλοξενεί τα εξαρτήματα



L mm	Ø mm
320	34




€ 83,00

B014780151

1478/3P

Πένσα για αφαίρεση πλαστικών
πείρων με 3 σημεία απελευθέρωσης

€ 62,00



B014790510


1479L/S2

Λοστοί πολλαπλών χρήσεων, ζεύγος,
από Teflon®

€ 35,50

Μεγάλη αντοχή

**Μόνο 2 εργαλεία
για πληθώρα χρήσεων**




B017630001

1763

Πένσα για αφαίρεση
κλιπς ταπετσαρίας

€ 29,50



B017630105

1763G/S500

500 κλιπς για ταπετσαρία
αυτοκινήτου

€ 64,00



B019370171

1937KC



Μίνι περιστροφικό τριβείο

- Εξοπλισμένο με 2 σμυριδόχαρτα Ø 50 mm και Ø 75 mm
- Συλλογή από 10 γυαλόχαρτα για κάθε μέγεθος κόκκωση 400, 600, 800
- Λαβή πιστολέ
- Ρυθμιστής ισχύος
- Μπρούντζινος ευθμιστής ισχύος
- Ιδανικό για φινίρισμα σε δύσκολα σημεία

Συμπαγές και ελαφρύ : 640 g



280x280x90 mm

Ταχύτητα εν κενώ	rpm	15000
Ισχύς	kW	0,25
Διάσταση χαρτιού	mm	50 - 75
Σπείρωμα άξονα		M6 x 1,0
Εισαγωγή αέρα	GAS	1/4"
Πίεση λειτουργίας	bar	6,2
Εσωτερική διάμετρος σωλήνα παροχής (Ø)	mm	10
Μέση κατανάλωση αέρα	l/min	79
Βάρος κιτ	kg	1,4

€ 213,00

B013440010

1344

Μετρητής φίλερ για φανοποιεία, ζευγάρι, 10 λάμες, με βεντούζα

Ιδανικό για:

- Τοποθέτηση πίσω παραθύρων
- Διατήρηση θέσης κατά την εγκατάσταση



€ 35,40

B018380201


1838SLR



Επαναφορτιζόμενη, αρθρωτή, LED λάμπα ελέγχου

- Συμπαγές εμπρόσθιο LED (200 lumens) και LED κορυφής (100 lumens) για ελέγχους
- Εύρος λειτουργίας: 5/2.5 ώρες (ανάλογα τη ρύθμιση φωτεινότητας)
- USB φορτιστής
- Μεταλλικός γάντζος και μαγνήτης

Εξαιρετικά λεπτό



€ 100,00



Συμπαγή και ευέλικτο



Spot: High power LED



Spot: 3h



3.7V / 1200 mAh Li-ion



100/200 lumen Spot: 100 lumen



3h



-10° to +40°



IP30



242x41x30 mm



101g



B019470051

1947G



Γρασαδόρος πνευματικός

- Παίρνει φυσιγγία των 400g ή χύμα μεχρι 500cc
- Κεφαλή από χυτό αλουμίνιο
- Εργονομική λαβή για ευκολία πρόσβασης σε δυσπρόσιτα σημεία
- Βαλβίδα από ορείχαλκο, ανθεκτική στη διάβρωση
- Μέγεθος σωλήνα: 54 (εσωτερικό) x 260 mm

Μέγεθος σωλήνα	mm	54x260
Είσοδος αέρα	GAS	1/4"
Πίεση λειτουργίας	bar	3÷10
Βάρος	kg	1,16



260 mm

54 mm

€ 138,00

B017500100

1750KG10

Γρασαδόρος με μοχλό, 10Kg, με σωλήνα υψηλής πίεσης, 2m

- Πλήρες με περιστρεφόμενη προσαρμογή, για την αποφυγή βουλώματος της σωλήνας
- Χυτό αλουμινένιο σώμα αντλίας με βαλβίδα αντεπιστροφής



€ 182,00



Διαθεσιμότητα 3 διαφορετικών επιπέδων πίεσης:

- 4 g - 275 bar
- 7 g - 206 bar
- 9 g - 137 bar

10 kg

3,5 kg

B017500111

1750TA

Αυτόματο γρασαδοράκι υψηλής πίεσης, 6 σημείων


- Εύκολη αποσύνδεση, ακόμα και υπό πίεση
- Σπείρωμα M10x1: κατάλληλο για όλους τους τύπους γρασαδώραν: ελαστικούς, πνευματικούς, χειροκίνητους κλπ.
- Δεν παραμορφώνεται μέχρι το 500 bar

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ



Αντέχει πίεση μέχρι και 550 bar

Μετά την τοποθέτηση, παραμένει ευθυγραμμισμένο και συνδεδεμένο στην υποδοχή



€ 43,00

B008670938

867/C38



Συλλογή από 38 εξάγωνες μύτες 10 mm και 1 προσαρμογή για μύτες με αρθρωτή λαβή T, σε αφρώδη δίσκο και μεταλική κασετίνα

852

Νέα προσαρμογή για μύτες με αρθρωτή λαβή T

€ 187,00

420x185x60 mm

	852	○	10 mm - L 400 mm
	867PE	○	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	○	4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	○	M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	○	M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	⊗	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	⊗	T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55




B000970364

97BTXL/SC8



Σετ 8 κλειδιά γωνιακά, σφαιρικής κεφαλής, μακριά σειρά για βίδες Torx®



Σύστημα ασφάλισης κλειδιών



Μακριά σειρά +25%

⊗ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

€ 85,00



7212FG



Υποδήματα σουέτ, διάτρητα, με ενισχυτικά επιθέματα στη περιοχή των δακτύλων

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα composite fibre
- Πολυουρεθάνη μονής πυκνότητας

€ 71,00



EU	UK	Model
35	2,5	B072120035
36	3,5	B072120036
37	4,5	B072120037
38	5	B072120038
39	6	B072120039
40	6,5	B072120040
41	7	B072120041
42	8	B072120042
43	9	B072120043
44	10	B072120044
45	10,5	B072120045
46	11	B072120046
47	12	B072120047
48	13	B072120048



EN ISO 20345 2011
S1P SRC

7213FG



Υποδήματα σουέτ, δικτυωτά ενθέματα υψηλού αερισμού

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα composite fibre
- Πολυουρεθάνη μονής πυκνότητας

€ 71,00



EU	UK	Model
35	2,5	B072130035
36	3,5	B072130036
37	4,5	B072130037
38	5	B072130038
39	6	B072130039
40	6,5	B072130040
41	7	B072130041
42	8	B072130042
43	9	B072130043
44	10	B072130044
45	10,5	B072130045
46	11	B072130046
47	12	B072130047
48	13	B072130048



EN ISO 20345 2011
S1P SRC

7214FN



Υποδήματα Nubuck action, αδιάβροχα, με ενισχυτικά επιθέματα στη περιοχή των δακτύλων

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα composite fibre
- Πολυουρεθάνη μονής πυκνότητας

€ 77,50



EU	UK	Model
35	2,5	B072140035
36	3,5	B072140036
37	4,5	B072140037
38	5	B072140038
39	6	B072140039
40	6,5	B072140040
41	7	B072140041
42	8	B072140042
43	9	B072140043
44	10	B072140044
45	10,5	B072140045
46	11	B072140046
47	12	B072140047
48	13	B072140048




EN ISO 20345 2011
S3 SRC

Beta Utensili S.p.A.
Via Volta 18
20845 Sovico (MB)
Tel. 039.2077.1
Fax 039.2010742
www.beta-tools.com

 **Beta**
2017

998023862



Ισχύς εντύπου από 24/5/2017 έως 31/12/2017. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Οι απεικονίσεις είναι μόνο για λόγους παρουσίασης. Η Beta Utensili S.p.A. διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει και να αναβαθμίζει τη σειρά προϊόντων της χωρίς ειδοποίηση.