

Ποιοτικές
λύσεις

Σε τιμές
κρίσης

Lam[®]

Έντυπο ειδικών προσφορών 03/2025
με μειωμένες τιμές σε επιλεγμένα είδη!
Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.



www.lam.gr



ΛΑΜ ΑΕΒΕ - LAM S.a.



[Lam_sa.gr](https://www.instagram.com/Lam_sa.gr)



Σκάνανε τώρα με το κινητό σου
το QR και δες αμέσως
όλες τις προσφορές !

Πεπιεσμένος αέρας

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΒΛΟΚ

ΨΥΞΗ ΜΕ ΛΑΔΙ



LR 25/2

Δοχείο : 25
VOLT : 230
HP : 2
lit/min : 206
Bar : 8

~~219.48€~~

137.00€



LR 25/2.5

Δοχείο : 25
VOLT : 230
HP : 2.5
lit/min : 250
Bar : 8

~~248.00€~~

155.00€

LR 50/2

Δοχείο : 50
VOLT : 230
HP : 2
lit/min : 206
Bar : 8

~~260.40€~~

165.00€



LR 50/2.5

Δοχείο : 50
VOLT : 230
HP : 2.5
lit/min : 250
Bar : 8

~~291.40€~~

185.00€



Δοχείο : 100
VOLT : 230
HP : 3
lit/min : 412
Bar : 8

~~620.00€~~

380.00€



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΙ



Ελληνικής Κατασκευής

100/2M/JOB

Δοχείο : 100
VOLT : 230
HP : 2
lit/min : 246
Bar : 8

~~657.20€~~

399.00€



100/2M/EASY

Δοχείο : 100
VOLT : 230
HP : 2
lit/min : 246
Bar : 8

~~694.40€~~

429.00€



Κεφαλή μαντέμι
Περιέλιξη χαλκού

100/3M/JOB

Δοχείο : 100
VOLT : 230
HP : 3
lit/min : 358
Bar : 8

~~744.00€~~

449.00€



100/3M/EASY

Δοχείο : 100
VOLT : 230
HP : 3
lit/min : 358
Bar : 8

~~793.60€~~

489.00€



Κεφαλή μαντέμι
Περιέλιξη χαλκού

150/2.5M/JOB

Δοχείο : 150
VOLT : 230
HP : 2.5
lit/min : 246
Bar : 8

~~793.60€~~

489.00€

150/3M/JOB

Δοχείο : 150
VOLT : 230
HP : 3
lit/min : 358
Bar : 8

~~830.80€~~

509.00€



150/2.5M/EASY

Δοχείο : 150
VOLT : 230
HP : 2.5
lit/min : 246
Bar : 8

~~819.40€~~

509.00€

150/3M/EASY

Δοχείο : 150
VOLT : 230
HP : 3
lit/min : 358
Bar : 8

~~899.00€~~

539.00€



Κεφαλή μαντέμι
Περιέλιξη χαλκού





Ελληνικής Κατασκευής

200/3M/JOB

Δοχείο : 200
VOLT : 230
HP : 3
lit/min : 358
Bar : 8

~~961.00€~~
599.00€



Κεφαλή μαντέμι

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

200/3M/EASY

Δοχείο : 200
VOLT : 230
HP : 3
lit/min : 358
Bar : 8

~~1,023.00€~~
639.00€

200/3T/EASY

Δοχείο : 200
VOLT : 380
HP : 3
lit/min : 358
Bar : 8

~~992.00€~~
629.00€



Κεφαλή μαντέμι
Περιέλιξη χαλκού

270/4T/EASY

Δοχείο : 270
VOLT : 380
HP : 4
lit/min : 432
Bar : 8

~~1,333.00€~~
849.00€



Κεφαλή μαντέμι
Περιέλιξη χαλκού

270/5.5TF/STAR

Δοχείο : 270
VOLT : 380
HP : 5.5
lit/min : 640
Bar : 12

~~2,449.00€~~
1,575.00€



Κεφαλή μαντέμι
Περιέλιξη χαλκού

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ

ΜΟΝΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ



Ελληνικής Κατασκευής

500/5.5TF/STAR

Δοχείο : 500
VOLT : 380
HP : 5.5
lit/min : 640
Bar : 12

~~2,852.00€~~
1,900.00€

500/7.5TF/STAR

Δοχείο : 500
VOLT : 380
HP : 7.5
lit/min : 840
Bar : 12

~~3,224.00€~~
2,200.00€



Κεφαλή μαντέμι
Περιέλιξη χαλκού

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ

ENG50/3

lit/min : 350
BAR : 10
HP : 5.5

ΚΑΥΣΙΜΟ : ΒΕΝΖΙΝΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 820X440X850

~~1,767.00€~~
999.00€

ENG100/4

lit/min : 480
BAR : 10
HP : 7

ΚΑΥΣΙΜΟ : ΒΕΝΖΙΝΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1050X480X910

~~1,798.00€~~
1,099.00€



ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

SpiraFlex

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ

TAGAZ08055

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 8X5,5

~~1.24€~~
0.90€

PU



TAGAZ10075

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 10X7,5

~~1.86€~~
1.30€

AH035301

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 6X8
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 9 τεμ. X 30μ.

~~34.10€~~
24.10€

AH035302

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 8X10
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 5 τεμ. X 30μ.

~~47.12€~~
33.00€

RPL




Beta

1916SM - B019160121

Ταχυσύνδεσμοι αρσενικοί μορφής ISO 6150 B (USA), από επιφανειακά σκληρυμένο χάλυβα, επικάλυψη για στεγανότητα Teflon®, αρσενικό σπείρωμα (BSPT)

ΓΙΑΣ
Εφαρμόζει με τον
κωδικό 1917SG




Ø GAS BSPT
3/8"x8

~~8.49€~~
4.05€

1916SF - B019160133

Ταχυσύνδεσμοι αρσενικοί μορφής ISO 6150 B (USA), από επιφανειακά σκληρυμένο χάλυβα, θηλυκό σπείρωμα (BSP)



Ø GAS BSP
1/2"x8

~~13.14€~~
6.30€

1916SG - B019160143

Ταχυσύνδεσμοι αρσενικοί μορφής ISO 6150 B (USA) για λάστιχο, από επιφανειακά σκληρυμένο χάλυβα



Ø mm
10x8

~~8.68€~~
4.15€

1917SM - B0191701*

Ταχυσύνδεσμοι θηλυκοί ασφαλείας διπλής ενέργειας, από fiber-glass, αρσενικό σπείρωμα (GAS BSP)



ISO 4414 DIN EN 983

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ!

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø GAS BSP	€
B019170101	1/4"	15.10
B019170111	3/8"	19.90
B019170121	1/2"	19.40

1917SF - B0191701*

Ταχυσύνδεσμοι θηλυκοί ασφαλείας διπλής ενέργειας, από fiber-glass, θηλυκό σπείρωμα (GAS BSP)



ISO 4414 DIN EN 983

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ!

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø GAS BSP	€
B019170103	1/4"	14.30
B019170113	3/8"	18.40
B019170123	1/2"	18.40

1917SG - B0191701*

Ταχυσύνδεσμοι θηλυκοί ασφαλείας διπλής ενέργειας για λάστιχο, από fiber-glass



ISO 4414 DIN EN 983

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ!

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	€
B019170135	6x6	15.10
B019170137	8x6	15.10
B019170142	10x8	20.20

1932RS - B019320013

Δράπανο αναστρεφόμενο



 222 mm
 145 mm
 1,84 kg
 Ικανότητα τσακ 1,5x13 mm
 Σπείρωμα άξονα 1/2" - 20UNC
 Ταχύτητα εν κενώ 500 rpm
 Ισχύς 0,55 Kw
 Πίεση λειτουργίας 6,2 bars
 Μέση κατανάλωση αέρα 260 l/min
 Ø σωλήνα παροχής εσωτερική 8 mm

~~332.32€~~
160.00€

1936/7 - B019360007

 Γωνιακός τροχός
 CE



 Ø 178
 317 mm
 105 mm
 3,4 kg
 Ταχύτητα εν κενώ 7000 rpm
 Διάμετρος δίσκου 178 mm
 Ισχύς 1,4 kW
 Σπείρωμα άξονα M14
 Εισαγωγή αέρα 3/8" GAS
 Πίεση λειτουργίας 6,2 bar
 Ø σωλήνα παροχής εσωτερική 13 mm
 Μέση κατανάλωση αέρα 500 l/min

~~812.20€~~
380.00€

1938/7 - B019380007

 Γωνιακό τριβείο
 CE



 Ø 1/4" GAS
 2,62 kg
 Διάμετρος δίσκου 178 mm
 Σπείρωμα άξονα 5/8" - 11UNC
 Ταχύτητα εν κενώ 4500 rpm
 Ισχύς 0,6 Kw
 Πίεση λειτουργίας 6,2 Bar
 Μέση κατανάλωση αέρα 350 l/min
 Ø σωλήνα παροχής εσωτερική 10 mm

~~408.52€~~
192.20€



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ

25/B1


~~11.66€~~
8.10€

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΣΕΙΡΑ F1

F1/N/I

 ΜΠΕΚ: 1.2 - 1.5 - 1.8
 2.0 - 2.5
 ΔΟΧΕΙΟ: 1Kg κάτω


~~69.44€~~
48.50€

ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΑ

25/D


~~28.15€~~
19.50€

ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

26/E


~~24.30€~~
16.80€

ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ

E/20/3

 ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ: 1/2"
 12 BAR
 2200 Lit/min


~~51.46€~~
35.50€

ΦΙΛΤΡΟΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΕΛΑΙΩΤΗΡΑ

E/22/3

ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ: 1/2"



~~148.80€~~
100.00€

ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

QUALITUM


~~69.44€~~
48.00€

 Αποκλειστική πατέντα του ANi!
 WONDER

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΚΑΣ

90133

 Καρφωτικό για πρόκα με κεφάλι
 μέχρι 10,7mm
 lit/min: 115
 ΜΗΚΟΣ: 127 mm
 ΒΑΡΟΣ: 1,36 Kg

~~238.08€~~
134.00€



ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ

90101

ΚΑΡΕ : 1/2"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 7,000
ΡΟΠΗ : 340Nm
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 160 mm
ΒΑΡΟΣ : 2,4 Kg

Μηχανισμός κρούσης
"Rocking Dog"



~~124.00€~~
69.00€

90155

ΚΑΡΕ : 3/8"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 11,000
ΡΟΠΗ : 583Nm
lit/min : 113
ΜΗΚΟΣ : 157 mm
ΒΑΡΟΣ : 1,29 Kg

ΑΠΟ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ
Δίσφυρο



~~212.04€~~
119.00€

90158

ΚΑΡΕ : 1/2"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 7,500
ΡΟΠΗ : 1,288Nm
lit/min : 113
ΜΗΚΟΣ : 185 mm
ΒΑΡΟΣ : 1,94 Kg

ΑΠΟ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ
Δίσφυρο



~~291.40€~~
162.00€

90160

ΚΑΡΕ : 3/4"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 5,500
ΡΟΠΗ : 2,034Nm
lit/min : 198
ΜΗΚΟΣ : 220 mm
ΒΑΡΟΣ : 3,79 Kg

ΑΠΟ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ
Δίσφυρο



~~607.60€~~
340.00€

90149

ΚΑΡΕ : 1"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 4,000
ΡΟΠΗ : 1,900Nm
lit/min : 340
ΜΗΚΟΣ : 430 mm
ΒΑΡΟΣ : 11,6 Kg

Μηχανισμός κρούσης
"Rocking Dog"



~~1,085.00€~~
575.00€

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ

90103

ΚΑΡΕ : 3/4"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 4,200
ΡΟΠΗ : 950Nm
lit/min : 200
ΜΗΚΟΣ : 240 mm
ΒΑΡΟΣ : 4,8 Kg

Μηχανισμός κρούσης
"Pin Clutch"



~~452.60€~~
235.00€

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ

90111

ΥΠΟΔΟΧΗ : ΕΞ. 3/4"
ΚΡΟΥΣΕΙΣ : 3,200
ΔΙΑΔΡΟΜΗ : 67 mm
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 170 mm
ΒΑΡΟΣ : 1,6 Kg




~~64.48€~~
36.00€

ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΛΜΙΚΟ

90126

ΠΕΛΑΜΑ : 92X168
ΠΑΛΜΟΙ : 8,000
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 178mm
ΒΑΡΟΣ : 1,8 Kg



~~97.96€~~
55.00€

ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΑ

90107

ΤΣΟΚ : 10
ΣΤΡΟΦΕΣ : 1,900
ΣΠΕΙΡΩΜΑ : 3/8"X24
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 193 mm
ΒΑΡΟΣ : 0,9 Kg



~~179.80€~~
101.00€

ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΔΕΞΙΑ

90108

ΤΣΟΚ : 10
ΣΤΡΟΦΕΣ : 1,800
ΣΠΕΙΡΩΜΑ : 3/8"X24
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 183 mm
ΒΑΡΟΣ : 1,1 Kg



~~119.04€~~
67.00€

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΙ

90117

ΤΣΟΚ : 6 mm
ΣΤΡΟΦΕΣ : 22,000
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 155mm
ΒΑΡΟΣ : 0,5 Kg



~~131.44€~~
73.00€

90163

ΤΣΟΚ : 6 mm
ΣΤΡΟΦΕΣ : 25,000
lit/min : 113
ΜΗΚΟΣ : 156 mm
ΒΑΡΟΣ : 0,4 Kg



~~93.00€~~
52.00€

90119

ΤΣΟΚ : 6 mm
ΣΤΡΟΦΕΣ : 22,000
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 172 mm
ΒΑΡΟΣ : 0,6 Kg



~~64.48€~~
36.00€

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ

90162

ΚΑΡΕ : 1/2"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 600
ΡΟΠΗ (Nm) : 122
ΙΚΑΝΟΤ. : M12
lit/min : 113
ΜΗΚΟΣ : 280mm
ΒΑΡΟΣ : 1,28 Kg



~~243.04€~~
136.00€

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ ΑΕΡΑ

90136

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 3/16"-4.8 mm
ΕΛΞΗ (Kg) : 880
ΔΙΑΔΡΟΜΗ : 14.3 mm
ΜΗΚΟΣ : 292 mm
ΒΑΡΟΣ : 1,9 Kg



~~169.88€~~
95.00€

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ

90104

ΚΑΡΕ : 1/2"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 150
ΡΟΠΗ (Nm) : 68
ΙΚΑΝΟΤ. : M12
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 265 mm
ΒΑΡΟΣ : 1,15 Kg



~~89.28€~~
49.50€

Συγκόλληση μετάλλων



DC 1 PHASE MICRO PROCESSOR ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER
DC OUTPUT - HOT START - ANTI-STICKING - ARC FORCE ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ

SIL 313

A : 10 - 130
KW : 2.5
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 1.6 - 3.25

~~434.00€~~
229.00€



CEM 5/T50



~~111.60€~~
81.00€

SILTIG 415

A : 10 - 150
KW : 4.5
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 1.6 - 4

~~775.00€~~
360.00€



Παραδίδεται
σε βαλιτσάκι με
τοιμπίδα TIG και
καλώδιο με σώμα

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΦΟΥΡΕ

D-MIG 230 AC

A : 90 - 130
ΣΚΑΛΕΣ : 2
V : 18 - 22
KW 60% : Min. 1.2 / Max 2.3

~~483.60€~~
225.00€



MIG-MAG
NO-GAS

ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ

SW 15 ALU

INVERTER

ΠΥΚΝΩΤΗΣ μF : 66000
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΝΤΑΣ J : 50 ± 1500
ΚΑΡΦΙΑ/ΛΕΠΤΟ : 10 (Ø 8 mm)
Ø ΚΑΡΦΙΑ : 3 - 8

~~2,852.00€~~
1,300.00€



SPOT CAPACITOR
DISCHARGING
1 Ph GENERATOR
SPECIAL ALU LIGHT

ΚΑΛΩΔΙΑ




42520
T25/200A
MIGA
~~69.44€~~
50.00€

42525
T50/300A
~~105.40€~~
72.00€

Παραδίδεται με καλώδια, πιστόλι, εξάρτημα στερέωσης Ø4, καρφιά αλουμινίου M4x16 (100τμχ.) (010972), οβάλ ροδέλες M4 (5τμχ.) (010986)

INVERTER ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ TIG DC Ή TIG AC/DC



MASTROTIG 218 DC

A (TIG) : 10 - 200
A (MMA) : 20-180
A TIG(%) : 200(30%)
A MMA(%) : 180(30%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 1.6 - 5

~~2,232.00€~~
1,000.00€



ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ (MMA)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
A000010580	Σώμα ηλεκτροσυγκόλλησης 300A	1.50
A000010597	Σώμα ηλεκτροσυγκόλλησης 500A	2.70
A000010576	Τσιμπίδα MMA 200A	5.80
A000010622	Τσιμπίδα MMA 300A	6.80
A000010623	Τσιμπίδα MMA 500A	10.00

ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG ΓΙΑ INVERTER
ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ARCMAX WT17V	Τσιμπίδα TIG WTT17V 25/150A 4m	49.00
ARCMAX WT26V	Τσιμπίδα TIG WTT26V 50/200A 4m	64.00

Παραδίδονται με καλώδια με σώμα & τσιμπίδα TIG

MASTROTIG 216 AC/DC

A (TIG) : 5 - 160
A (MMA) : 20-130
A TIG(%) : 160(20%)
A MMA(%) : 130(25%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 1.6 - 3.25

~~3,348.00€~~
1,600.00€



ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

WM 23

~~68.20€~~
33.00€



ΣΚΙΑΣΗ DIN : 3 / 11
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,0005 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 90x34 mm
ΒΑΡΟΣ : 450 g

WM 24

~~73.16€~~
35.50€



ΣΚΙΑΣΗ DIN : 3 / 11
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,0005 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 90x34 mm
ΒΑΡΟΣ : 450 g

MAX 11

~~34.10€~~
18.00€



Ηλεκτρόδιο 10-180A
Σύρμα 10-220A
TIG 10-200A

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 3 / 11
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,0001 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 91x35 mm
ΒΑΡΟΣ : 470 g

MAX 9-13G

~~48.98€~~
25.00€



Ηλεκτρόδιο 10-425A
Σύρμα 10-625A
TIG 30-325A

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 4 / 9 - 13
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,000033 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 96x39 mm
ΒΑΡΟΣ : 485 g

Τρόχισμα

MAX 5-13G

~~73.16€~~
45.00€



Ηλεκτρόδιο 10-425A
Σύρμα 10-625A
TIG 30-325A

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 4 / 5-8 / 9-13
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,000033 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 100x53 mm
ΒΑΡΟΣ : 515 g

Τρόχισμα
Κοπή Plasma
Με αντικαταστάσιμη μπαταρία λιθίου

Αναλώσιμα Συγκόλλησης

010113

Τιμή κιβωτίου
(3 τεμ. x 4.76Kg)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ	Τιμή
2.5 (mm) x 300 (mm) x 14.28 (kg)	152.52€ 88.50€
2.5 (mm) x 300 (mm) x 14.28 (kg)	50.84€ 29.50€

Τιμή κουτιού
(1 τεμ. x 4.76Kg)

010114

Τιμή κιβωτίου
(4 τεμ. x 4.98Kg)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ	Τιμή
3.25 (mm) x 350 (mm) x 19.92 (kg)	200.88€ 118.00€
3.25 (mm) x 350 (mm) x 19.92 (kg)	50.22€ 29.50€

Τιμή κουτιού
(1 τεμ. x 4.98Kg)

deca

Πιστοποίηση
EN 499 E 42 0 RR 12
AWS A 5.1 E 6013

DC

AC
U₀ ≥ 48 Volt

CEMONT

W000287027

Τιμή κιβωτίου
(3 τεμ. x 5.9Kg)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ	Τιμή
4.0 (mm) x 450 (mm) x 17.7 (kg)	260.40€ 165.00€
4.0 (mm) x 450 (mm) x 17.7 (kg)	86.80€ 55.00€

Τιμή κουτιού
(1 τεμ. x 5.9Kg)

SPEEDARC

Ηλεκτρόδιο γενικής χρήσης.

Εξαιρετικά εύκολο ξεκίνημα τόξου, ακόμη και σε ελαφρά σκουριασμένες, επικαλυμμένες ή πρόχειρα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Ρεύμα συγκόλλησης

DC

AC
U₀ ≥ 50 V

CEMONT

Πιστοποίηση
EN 499 : E 380 R12
AWS A 5.1 : E 6013

ISO 9001

SUPERCITO 5

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ	Τιμή
5.0 (mm) x 450 (mm) x 4.5 (kg)	24.80€ 17.00€

Συσκευασία πακέτου
(4.5Kg)

Τύπος επικάλυψης

- Βασικό με παχεία επένδυση και σκόνη σιδήρου
- Απόδοση 110%

Ρεύμα συγκόλλησης

DC

AC
U₀ ≥ 65 V

Πιστοποίηση
EN 499 : E 42 6 B 42 H10
AWS / ASME : SFA-5.1/E7018
DIN 1913 : E5155B10

OERLIKON

Συγκόλληση μετάλλων

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ & TIG



INVERTER



MAXWELD 140

VOLT : 220-1
A : 30 - 140
Normal use A (%) : 140(80%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5 - 3.25
ΒΑΡΟΣ : 2.9 Kg

~~145.08€~~
76.00€

MAXWELD 160

VOLT : 220-1
A : 30 - 160
Normal use A (%) : 160(40%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5 - 4
ΒΑΡΟΣ : 3 Kg

~~167.40€~~
87.00€

MAXWELD 180

VOLT : 220-1
A : 30 - 180
Normal use A (%) : 180(60%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5 - 5
ΒΑΡΟΣ : 3.5 Kg

~~184.76€~~
96.00€



MAXPRO 201

VOLT : 220-1
Normal use A : 30 - 200
A (%) : 200(60%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5 - 5
ΒΑΡΟΣ : 6 Kg

~~233.12€~~
128.00€

MAXPRO 201 LT

VOLT : 220-1
Normal use A : 30 - 200
A (%) : 200(60%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5 - 5
ΒΑΡΟΣ : 6 Kg

~~285.20€~~
158.00€



MAX MIG135

MIG-MAG NO-GAS
VOLT : 220-1
A : 30 - 135
A (%) : 135(30%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2 - 3,25
ΣΥΡΜΑ : 0.8-1.0
ΒΑΡΟΣ : 8.5 Kg
Παίρνει Κουλούρα max 5Kg

~~279.00€~~
169.00€

MAX MIG195

MIG-MAG NO-GAS

VOLT : 220-1
A : 30 - 190
A (%) : 190(60%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2 - 4
ΣΥΡΜΑ : 0.6/0.8/1.0
ΒΑΡΟΣ : 12 Kg
Παίρνει Κουλούρα max 5Kg

~~582.80€~~
345.00€



Σύρμα φουρέ ηλεκτροσυγκόλλησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	Φ 0,8	€
4.01.08002.0006	1kg	6.00
4.01.08002.0008	5kg	28.00

MAXTIG 200 AC/DC

VOLT : 230-1

Μέγ. ρεύμα εισόδου : 23A

Ρεύμα εξόδου (DC TIG) : 10 ~ 200 A

Ρεύμα εξόδου (AC TIG) : 30 ~ 200 A

Ρεύμα εξόδου (STICK) : 30 ~ 160 A

Τόξο πιλότος έναρξης : Υψίσυχνο

Μέγιστο πάχος κόλλησης 8 mm (0.3")

ΒΑΡΟΣ : 12 Kg

~~899.00€~~

500.00€



Ρυθμίσεις TIG : Pregas, Slope down, Postgas
Ρύθμιση Balance AC 20%-70% EN (Electrode Neg)

MAXTIG 200 AC/DC PULSE

VOLT : 230-1

Μέγ. ρεύμα εισόδου : 22,2 A / 28 A

Εύρος ρεύματος εξόδου (AC/ DC TIG) : 10 ~ 200 A

Μέγιστη ονομαστική ισχύς : 7,5 kVA

Συνιστώμενη ισχύς γεννήτριας : 6,1 kVA

Κύκλος εργασίας : 60% @ 200 A

ΒΑΡΟΣ : 12.4 kg

~~992.00€~~

560.00€



Χρήση πεντάλ (προαιρετικά)

Ρυθμίσεις TIG: Pregas, ρεύμα εκκίνησης, ρεύμα βάσης, ρεύμα τερματισμού, Postgas, Εύρος παλμού, συχνότητα παλμού, balance AC, επιλογή κυματομορφής παλμού

Κοπή μετάλλων

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ PLASMA - ΦΟΡΗΤΕΣ



MAX CUT 50

VOLT : 230-1

KW : 6.9

A : 20 - 50

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ : 4 - 6bar

A(%) : 50(60%)

ΚΟΠΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗ : 12mm
(ΧΑΛΥΒΑΣ) ΠΟΙΟΤΙΚΗ : 10mm

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ : Τσιμπίδα κοπής (5m), καλώδιο 1,6m με σώμα 300A, ρυθμιστή πίεσης, μάσκα, βούρτσα

· Διαθέτει ψηφιακή οθόνη
· Θερμική προστασία



~~533.20€~~

309.00€



I-PAC 335

VOLT : 230-1

KW : 3.9

A : 5 - 35

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ : 115l/min/5bar

A(%) : 35(30%)

ΚΟΠΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗ : 12mm
(ΧΑΛΥΒΑΣ) ΠΟΙΟΤΙΚΗ : 8mm

ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ

~~1,488.00€~~

950.00€



I-PAC 335K

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

VOLT : 230-1

KW : 3.9

A : 5 - 35

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ : ΑΥΤΟΝΟΜΟ

A(%) : 35(30%)

ΚΟΠΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗ : 12mm
(ΧΑΛΥΒΑΣ) ΠΟΙΟΤΙΚΗ : 6mm

~~1,736.00€~~

1,200.00€



Παραδίδονται με: Τσιμπίδα 4 μ. ,
σώμα, 2 μπεκ (0.8/0.9mm) ,
2 ταχυσύνδεσμους αέρα (8/10mm)

Κοπή μετάλλων

ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΦΟΡΗΤΟ

FLEXICUT 1140E

Max 120 mm

WATT : 1100

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,140X13X0.65(Z10/14)

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη

m/min : 0-144



Παραδίδεται σε στιβαρό βαλιτσάκι μεταφοράς

Βάση με μόρσα για εργασία στον πάγκο (προαιρετική ΚΩΔΙΚΟΣ : 7133725)

ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΦΟΡΗΤΑ

ΚΟΠΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

CS 20-140



WATT : 2000

Ø ΔΙΣΚΟΥ : 355X30

- Κλείδωμα άξονα για εύκολη αλλαγή δίσκου χωρίς κλειδί

Κοπές	☐	☐	☐
90° με μόρσα	127X152	127	127X127

Παραδίδεται με δίσκο, κλειδί και μόρσα

ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΟΡΔΕΛΑΣ

ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ

780 XL

Πρακτικό σύστημα τεντώματος κορδέλας

WATT : 850

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,335X13X0.65(Z8/12)

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 2

m/min : 60/80

Μέγιστη ακρίβεια στην ποιότητα κοπής



~~768.80€~~

560.00€

Επιλογέας ταχύτητας κοπής για βέλτιστη προσαρμογή στις συνθήκες κοπής

PATENTED

WATT : 1,200

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,440X13X0.65(Z8/12)

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη

m/min : 30÷80

Χυτοπρεσαριστή μόρσα, στιβαρή & αξιόπιστη



~~1,302.00€~~

950.00€

Ισχυρός κινητήρας 1200WATT με ψηφιακό ηλεκτρονικό ρυθμιστή ταχύτητας "CONSTANT SPEED"

PATENTED

WATT : 1,200

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,440X13X0.65(Z8/12)

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη

m/min : 30÷80

PATENTED

WATT : 1,850

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 2,140X19X0.9(Z8/12)

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 2

m/min : 60/80

Άνοιγμα μεγγύνης έως 213 mm

Βάση πλήρης με ρόδες ιδανική για μεταφορά



~~3,410.00€~~

2,500.00€

Ύψος κορδέλας 19mm

Μονοφασικός κινητήρας 1850 WATT

PATENTED

WATT : 1,850

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 2,140X19X0.9(Z8/12)

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 2

m/min : 60/80

Άνοιγμα μεγγύνης έως 213 mm

Βάση πλήρης με ρόδες ιδανική για μεταφορά



Max 213 mm

ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ / ΗΜΙΦΟΡΗΤΑ

ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ / ΦΟΡΗΤΑ

785 XL

PATENTED

Φωτεινή ένδειξη τεντώματος λάμας

WATT : 1,600

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,735X13X0.9(Z14)

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 2

m/min : 60/80

Αποκλειστικό σύστημα περιστροφής βραχίονα "roto-translating"



~~2,232.00€~~

1,625.00€

Ισχυρός κινητήρας 1600 W με θερμική προστασία και ταχύτητας

Max 205 mm

Εύκολο στην μεταφορά

787 XL ALLROAD

PATENTED

WATT : 1,850

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 2,140X19X0.9(Z8/12)

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 2

m/min : 60/80

Άνοιγμα μεγγύνης έως 213 mm

Βάση πλήρης με ρόδες ιδανική για μεταφορά



~~3,410.00€~~

2,500.00€

Ύψος κορδέλας 19mm

Μονοφασικός κινητήρας 1850 WATT

PATENTED

WATT : 1,850

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 2,140X19X0.9(Z8/12)

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 2

m/min : 60/80

Άνοιγμα μεγγύνης έως 213 mm

Βάση πλήρης με ρόδες ιδανική για μεταφορά



Max 213 mm

ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΟΠΗΣ

NG 120XL

ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ

Τεντωτήρας κορδέλας με τριβή (αποκλειστική ευρεσιτεχνία)

Διπλός οδηγός κορδέλας

Κινητήρας 1300WATT με ψηφιακό ηλεκτρονικό ρυθμιστή ταχύτητας "CONSTANT SPEED"

Επίπεδη επιφάνεια για τιάσιμο σε πάγκο εργασίας

WATT : 1,300

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,440X13X0.65(Z14)

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη m/min : 35÷80

PATENTED

Max 120 mm

NG 160

Εργονομική λαβή

Σύστημα τεντώματος με ήχο

Διπλός συρόμενος οδηγός

WATT : 2,000

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,735X13X0.9(Z6/10)

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη m/min : 35-80

PATENTED

NG = NEW GENERATION = ΠΡΙΟΝΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ PATENTED BY FEMI

Max 160 mm

DIGITAL CUTTING SYSTEM

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΟΠΗΣ

DCS NG 110

Επαναστατικό ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, που εγγυάται την βέλτιστη κοπή στις βασικές συνθήκες χρήσης, μέσω 5 προκαθορισμένων λειτουργιών.

WATT : 950

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,335X13X0.65(Z14)

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη m/min : 35÷80

1. Για απαιτητικές κοπές σε ιδιαίτερα ανθεκτικά υλικά, ανοξείδωτο χάλυβα και συμπαγή υλικά > 30 mm.
2. Για κοπή σωλήνων και μασίφ ως 30 mm.
3. Ιδανικό για κοπή χάλυβα οποιοδήποτε σχήματος με πάχος 5 - 8 mm.
4. Ιδανικό για σωλήνες γωνίες και μπουντρένια με πάχος 3 - 5 mm.
5. Μόνο για πολύ λεπτούς σωλήνες με πάχος κάτω από 3 mm.

Όλα τα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του αλουμινίου.

PATENTED

LASER LIGHT

Max 110 mm

ABS 105

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΙΕΣΗ ΚΟΠΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Εφαρμογή σε όλα τα είδη μετάλλων

Κινητήρας 950 Watt με εξοικονόμηση ενέργειας

WATT : 950

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,335X13X0.65(Z8/12)

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 2 m/min : 60/80

PATENTED

Αυτόματο σβήσιμο

Μηχανισμός επιλογής 4 θέσεων κοπής

Διακόπτης ασφάλειας για γρήγορη απενεργοποίηση

Max 105 mm

ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ / ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΟΠΗΣ

ABS NG120

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΙΕΣΗ ΚΟΠΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Τεντωτήρας κορδέλας με τριβή (αποκλειστική ευρεσιτεχνία)

Κινητήρας 1300WATT με ψηφιακό ηλεκτρονικό ρυθμιστή ταχύτητας "CONSTANT SPEED"

Επίπεδη επιφάνεια για τιάσιμο σε πάγκο εργασίας

Διπλός οδηγός κορδέλας

WATT : 1,300

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,440X13X0.65(Z14)

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη m/min : 35÷80

PATENTED

Max 120 mm

ABS NG160

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΙΕΣΗ ΚΟΠΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Εργονομική λαβή

Σύστημα τεντώματος με ήχο

Διπλός συρόμενος οδηγός

WATT : 2,000

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,735X13X0.90(Z14)

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη m/min : 35-80

PATENTED

Max 160 mm

Διάτρηση

ΚΟΛΩΝΑΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΠΑΓΚΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ

DIGIMAX 13

~~365.80€~~
265.00€

ΠΑΓΚΟΥ

Ολικό ύψος mm : 660
Διατρητική ικανότητα mm : max 13
Διάμετρος τσοκ : 1,5 - 13
Ισχύς P1 Watt : 720
Ταχύτητες : 2



DIGIMAX 16B PRO

~~731.60€~~
530.00€

ΠΑΓΚΟΥ

Ολικό ύψος mm : 900
Διατρητική ικανότητα mm : 16
Διάμετρος τσοκ : 1 - 16
Ισχύς P1 Watt : 500
Ταχύτητες : 12
RPM : 950



DIGIMAX 16F PRO

~~1,364.00€~~
1,000.00€

ΔΑΠΕΔΟΥ

Ολικό ύψος mm : 1635
Διατρητική ικανότητα mm : 20
Διάμετρος τσοκ : 1 - 16
Ισχύς P1 Watt : 1100
Ταχύτητες : 12
RPM : 1400



DP 12-921

Ολικό ύψος mm : 580
Διατρητική ικανότητα mm : 13
Διάμετρος τσοκ : 1,5 ÷ 13
Ισχύς P1 Watt : 500
Ταχύτητες : 5
RPM : 550 ÷ 2500

~~230.64€~~
169.00€



DP 12-941

Ολικό ύψος mm : 845
Διατρητική ικανότητα mm : 16
Διάμετρος τσοκ : 3 ÷ 16
Ισχύς P1 Watt : 460
Ταχύτητες : 12
RPM : 230 ÷ 2470

~~483.00€~~
295.00€



Στάνταρ εξοπλισμός :
Προφυλακτήρας τσοκ,
εργονομικό χερούλι,
κλειδί τσοκ.

DP 12-943

Ολικό ύψος mm : 1610
Διατρητική ικανότητα mm : 16
Διάμετρος τσοκ : 3 ÷ 16
Ισχύς P1 Watt : 460
Ταχύτητες : 12
RPM : 180 ÷ 2740

~~694.40€~~
510.00€



DP 12-961

Ολικό ύψος mm : 1700
Διατρητική ικανότητα mm : 32
Διάμετρος τσοκ : 3 ÷ 20
Ισχύς P1 Watt : 1100
Ταχύτητες : 12
RPM : 200 ÷ 1990

~~1,612.00€~~
1,175.00€



Στάνταρ εξοπλισμός :
Προφυλακτήρας τσοκ,
εργονομικό χερούλι,
κλειδί τσοκ.

Λείανση

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

BG 25N

VOLT : 230
WATT : 150
ΠΕΤΡΑ : Ø125X16X(d)12,7
RPM : 2,950

~~86.80€~~
64.00€

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ

Παραδίδεται με πέτρες



BG 26N

VOLT : 230
WATT : 150
ΠΕΤΡΑ : Ø150X16X(d)12,7
RPM : 2,950

~~94.24€~~
69.00€

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ

Παραδίδεται με πέτρες



BG 31N

VOLT : 230
WATT : 400
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12,7
RPM : 2,950

~~138.20€~~
96.00€

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ

Παραδίδεται με πέτρες



BG 33N

VOLT : 230
WATT : 550
ΠΕΤΡΑ : Ø200X20X(d)16
RPM : 2,950

~~163.68€~~
120.00€

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ

Παραδίδεται με πέτρες



BG 34N

VOLT : 230
WATT : 250
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12,7
ΠΕΤΡΑ : Ø150X40X(d)20
RPM : 2,950

~~151.28€~~
110.00€

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ

Παραδίδεται με δύο πέτρες



BG 36N

VOLT : 230
WATT : 450
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12,7
ΒΟΥΡΤΣΑ : Ø50X20X(d)16
RPM : 2,950

~~171.12€~~
125.00€

ΠΕΤΡΑ-ΒΟΥΡΤΣΑ

Παραδίδεται με πέτρα και βούρτσα

Με ειδικό προφυλακτήρα για τα ρινίσματα και τη σκόνη.



BG 46N

VOLT : 230
WATT : 400
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12,7
RPM : 2,950
ΠΕΤΡΑ : Ø200X40X(d)20
RPM : 140

~~177.32€~~
130.00€

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ



Παραδίδεται με δύο πέτρες Ø150 και Ø200 και δύο διαφορετικές ταχύτητες τροχών

BG 56N

VOLT : 230
WATT : 450
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12,7
RPM : 2,950
ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ : 50X680mm

~~204.60€~~
149.00€

ΠΕΤΡΑ-ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ

Παραδίδεται με πέτρα, γυαλόχαρτο μίαντα



SH 23-730

WATT : 150
ΠΕΤΡΑ : Ø200X40X12
ΔΕΡΜΑ : Ø200X30X12
RPM ΤΡΟΧΩΝ : 95

~~238.08€~~
174.00€

ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ



Παραδίδεται με τροχό από οξείδιο αλουμινίου, τροχό με δέρμα για καθαρισμό, πάστα λείανσης, γωνιακό οδηγό, λαβή μεταφοράς

Πέτρες Κοπής - Λείανσης

ΠΕΤΡΕΣ ΚΟΠΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ AX46R EASY CUT

A 180X2.0X22

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 180
ΟΠΗ: 22.2
ΠΑΧΟΣ: 2.0

~~2.33€~~
1.60€

A 230X1.9X22

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 230
ΟΠΗ: 22.2
ΠΑΧΟΣ: 1.9

~~2.98€~~
2.00€



Δίσκοι Κοπής σιδήρου ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSSE DM05 & C05

LF 250 200

Για κοινό χάλυβα & ανοξείδωτο

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 250
ΠΑΧΟΣ: 2.0
ØΑΞΟΝΑ: 32
ΔΟΝΤΙΑ: 200

~~95.48€~~
65.00€



Δίσκοι Λείανσης Βεντάλια

ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Οι δίσκοι επίπεδου τύπου προσφέρουν γωνία λείανσης μεταξύ 0° - 10°.

Επαγγελματική σειρά ποιοτικών δίσκων για λείανση σε ανοξείδωτο, κοινό χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο κ.λ.π.

L60NPZ115120

ΚΟΚ.: 120
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 115
ΟΠΗ: 22
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ: 13,300

~~3.41€~~
2.20€



L115 Z120 TNP

ΚΟΚ.: 120
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 115
ΟΠΗ: 22
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ: 13,300

~~2.28€~~
1.60€

L125 Z120 TNP

ΚΟΚ.: 120
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 125
ΟΠΗ: 22
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ: 12,200

~~2.98€~~
2.10€



ΚΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΨΥΒΕΡ

L52FIZ115040

ΚΟΚ.: 40
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 115
ΟΠΗ: 22.2
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ: 13,300

~~3.41€~~
2.20€

L52FIZ115080

ΚΟΚ.: 80
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 115
ΟΠΗ: 22.2
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ: 13,300

~~3.41€~~
2.20€

Επαγγελματική σειρά ποιοτικών δίσκων για λείανση σε ανοξείδωτο, κοινό χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο κ.λ.π.

Οι δίσκοι κώνικου τύπου προσφέρουν γωνία λείανσης μεταξύ 10° - 20°.



Δίσκοι Κοπής Δομικών Υλικών

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

94457F6H

ΣΕΙΡΑ PERFORMER SP
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 115
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 22.2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 8
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 2.2X9.0X37

LASER

H = 10 mm

~~57.66€~~
38.00€



3411969

ΣΕΙΡΑ GRES/S
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 115
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 22.2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 75
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 1.2X7.0

LASER

H = 7 mm

~~33.48€~~
22.00€



0214669

ΣΕΙΡΑ CER/S
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 115
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 22.2
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 1.6X7.0

LASER

H = 7 mm

~~19.22€~~
12.70€




94357F7D

ΣΕΙΡΑ PERFORMER SP
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 230
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 22.2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 16
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 2.8X10X38

LASER

H = 10 mm

~~104.16€~~
70.00€



3020608H

ΣΕΙΡΑ UL/E
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 350
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 30-25.4
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 25
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 2.8X10X40

LASER

H = 10 mm

~~146.32€~~
96.00€



3411269C

ΣΕΙΡΑ SC
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 115
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 30-22.2
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 2.2X9.0

€: 6.00

3423369C

ΣΕΙΡΑ SC
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 230
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 30-22.2
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 2.6X10.0

€: 25.00

TURBO

H = 10 mm



Οικοδομικά εργαλεία

ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ

EM 78-140

VOLT : 230-1
WATT : 1400
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΞΗΣ : 90 l

~~254.20€~~
184.00€

2Ταχύτητες RPM : 150-300 / 300-650
Παραδίδεται με εξάρτημα
ανάδευσης τύπου H2 600 Ø140mm



ΙΣΧΥΡΟΙ &

ΑΣΦΑΛΕΙΣ

Εργονομική λαβή

EM 78-180

VOLT : 230-1
WATT : 1800
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΞΗΣ : 120 l

~~359.60€~~
260.00€

2Ταχύτητες RPM : 150-300 / 300-650
Παραδίδεται σε βαλτισάκι με 2 εξαρτήματα
ανάδευσης τύπου H3 600 Ø140mm και
H2 600 Ø160mm



ΝΥΟΝΑ **BATTIPAV**™

ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

BASICPLUS40C

ΜΗΚΟΣ : 400
ΚΟΠΗ 45° : 200X280
ΠΑΧΟΣ : 4-12
ΡΟΔΑΚΙ : Ø15X6X1.5
ΚΙΛΑ : 4

~~163.68€~~
95.00€



X-PRO 40

ΜΗΚΟΣ : 420
ΚΟΠΗ 45° : 300X300
ΠΑΧΟΣ : 5-15
ΡΟΔΑΚΙ : Ø15X6X1.5
ΚΙΛΑ : 71

~~359.60€~~
205.00€



PRINCE 245

VOLT : 230
WATT : 1000
ΠΑΧΟΣ : 40
ΜΗΚΟΣ : 500
ΔΙΑΓΩΝ. : 310X310
ΚΛΙΣΗ : 0-45°
ΔΙΣΚΟΣ : Ø200X25.4
ΚΙΛΑ : 22

~~1,248.00€~~
680.00€



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

LEGGERA



ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ
ΜΕ ΣΠΡΩΞΙΜΟ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΟΠΕΣ

100%
ALUMINIUM

	LEGGERA 67	LEGGERA 78	LEGGERA 92
ΜΗΚΟΣ :	670	780	920
ΚΟΠΗ 45° :	470x470	550x550	650x650
ΠΑΧΟΣ :	5-15		
ΡΟΔΑΚΙ :	Ø15x6x1,5		
ΚΙΛΑ :	6,6	8,7	9,6

~~297.60€~~
215.00€

~~347.20€~~
255.00€

~~434.00€~~
315.00€



Ηλεκτρικά εργαλεία

ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΞΥΛΟΥ

VB 28-182

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ : 300X300
VOLT : 230-1
WATT : 250
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 80mm



~~297.60€~~
220.00€

VB 28-186

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ : 290X290
VOLT : 230-1
WATT : 420
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 120mm



~~533.20€~~
385.00€

VB 28-191

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ : 500X400
VOLT : 230-1
WATT : 750
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 170mm



~~930.00€~~
690.00€

VB 28-194

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ : 545X515
VOLT : 230-1
WATT : 1100
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 224mm



~~1,705.00€~~
1,250.00€

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

DC 350 PLUS

WATT : 900
ΡΟΗ ΑΕΡΑ : 950m³/h
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ : Ø100x1



~~496.00€~~
365.00€

DC 351 PLUS

WATT : 1,500
ΡΟΗ ΑΕΡΑ : 2700m³/h
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ : Ø100x2



~~744.00€~~
550.00€

DC 354 PLUS

WATT : 2,200
ΡΟΗ ΑΕΡΑ : 3900m³/h
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ : Ø100x3



~~930.00€~~
680.00€

Παραδίδονται με :

- Τροχήλατη βάση μεταφοράς
- Εύκαμπτο σωλήνα 2m, με ρύγχος αναρρόφησης (DC 350PLUS)
- Ναυλον σάκο συλλογής περιονιδίων
- Τσόχινο σάκο φίλτρου σκόνης 5μm

ΠΛΑΝΗ-ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΥ

PF 250

Πλάνη και ξεχονδριστής με μαχαίρι 254mm. Εύχρηστος και στιβαρός, ιδανικός για χρήση τόσο μέσα στο εργαστήριο, όσο και για έξω.

- Αυτόματη προώθηση κομματιού
- Θερμική προστασία
- Διακόπτης/μανιτάρι έκτακτης ανάγκης
- Υποδοχή αναρρόφησης σκόνης

Διαστάσεις πάγκου : 920x262 mm
ΜΕΓ. ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΗΣ : 254 mm

ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΑΝΑ ΠΕΡΑΣΜΑ : 2 mm

ΥΨΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ : 5 - 120 mm

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 6m / min

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΞΥΡΑΦΙΩΝ : 261X16,5X1,5 mm

VOLT : 230-1

WATT : 1,500

ΣΤΡΟΦΕΣ : 9000 RPM

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1027X508X433

ΚΙΛΑ : 33.5

Παραδίδεται με 2 μαχαίρια, βάση, μεταφορέα σκόνης, οδηγό κοπής ανακλινόμενο 45°



~~756.40€~~

550.00€

ΣΥΝΘΕΤΟ 2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ

PF 250/600

Συμπηγής και στιβαρή, η πλάνη έχει τραπέζι εργασίας από χυτοσίδηρο. Η σταθερότητα και η ακρίβεια της εργασίας εξασφαλίζεται με τους 3 οδηγούς που στηρίζουν το τραπέζι εργασίας.

VOLT : 230-1

WATT : 2,200

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ : 4000RPM

ΒΑΘΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ : 3mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ : 255x1108mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1130x490x720

ΚΙΛΑ : 148

Διάμετρος άξονα πλάνης : 75mm

Διαστάσεις μαχαιριών : 250x30x3mm

Πλήθος μαχαιριών : 3

Μέγιστο πλάτος πλαναρίσματος : 250mm

Διαστάσεις τραπεζιού ξεχονδριστή : 250x600mm

Μέγιστη ικανότητα ξεχονδρίσματος : 248x190mm

/ 2,5mm ανά πέρασμα

Διάμετρος προωθητή : 32mm

Ταχύτητα προώθησης : 8m/min

Παραδίδεται με απαγωγέα για

πριονίδια, δίσκο, μαχαίρια πλάνης, προστασία και οδηγούς ασφαλείας



~~2,790.00€~~

2,050.00€

Φαλτσοπρίονα ξύλου

(2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

TR 076

Συμπαγές & πρακτικό
με δίσκο Ø210.

~~310.00€~~

225.00€



VOLT : 230-1
WATT : 1,200
ØΔΙΣΚΟΣ : 210X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 4,500

ΚΟΠΕΣ
0° 120x50
45° 60x60

TR 078

Ισχυρό & ελαφρύ με επάνω
τραπέζι στο κυτοπρεσαριστό
αλουμίνιο και δίσκο Ø250.

~~471.20€~~

345.00€



VOLT : 230-1
WATT : 1,800
ØΔΙΣΚΟΣ : 250X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 4,500

ΚΟΠΕΣ
0° 145x70
45° 100x70

TR 100

Νέος μεγαλύτερος
πάνω προφυλακτήρας
466x381 mm

~~682.00€~~

490.00€



VOLT : 230-1
WATT : 2,000
ØΔΙΣΚΟΣ : 305X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 4,200

ΚΟΠΕΣ
0° 175x85
45° 175x55

TR 230

- Αλουμινένιο πάνω τραπέζι
- Διακόπτης ασφαλείας
- Περιστρεφόμενο τραπέζι με ρύθμιση
γωνιών 22,5° - 30° - 45°
- Συρόμενα στηρίγματα
- Οδηγός πάνω τραπέζιού με σύστημα
ταχείας στερέωσης

~~434.00€~~

315.00€



VOLT : 230-1
WATT : 1,600
ØΔΙΣΚΟΣ : 255X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 4,800

ΚΟΠΕΣ
0° 150x70
45° 110x70

TR 235

Ισχυρό & ελαφρύ με
μεγάλο επάνω τραπέζι
και μικρομετρική ρύθμιση

~~533.20€~~

390.00€



VOLT : 230-1
WATT : 1,800
ØΔΙΣΚΟΣ : 250X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2,850

ΚΟΠΕΣ
0° 135x70
45° 90x70

TR 250i

~~694.40€~~

500.00€

Αθόρυβος επαγωγικός
κινητήρας

VOLT : 230-1
WATT : 1,200
ØΔΙΣΚΟΣ : 250X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 3,000

ΚΟΠΕΣ
0° 155x45
45° 110x45



Χωρίς
καρβουνάκια

TR 250i DOUBLE CUT

~~731.60€~~

530.00€

Αθόρυβος επαγωγικός
κινητήρας

VOLT : 230-1
WATT : 1,200
ØΔΙΣΚΟΣ : 250X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2,850

ΚΟΠΕΣ
0° 155x45
45° 110x45



DOUBLE CUT

Χωρίς
καρβουνάκια

Πολυχρηστικό δίσκο ξύλο, αλουμίνιο

TR 305-I

~~843.20€~~

620.00€

Χωρίς
καρβουνάκια

Αθόρυβος
επαγωγικός
κινητήρας

VOLT : 230-1
WATT : 1,400
ØΔΙΣΚΟΣ : 305X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2,850

ΚΟΠΕΣ
0° 170x70
45° 105x70



Ηλεκτρικά εργαλεία

ΠΡΙΟΝΙΑ RADIAL

- Ενσωματωμένο σύστημα κλειδώματος άξονα για γρήγορη αλλαγή δίσκου
- Διπλό Laser
- Διπλή γωνία κλίσης κεφαλής 45° Δεξ/Αρ δεν χρειάζεται να γυρίσετε το κομμάτι
- Αυτόματο στοπ δεξιά και αριστερά στις εξής γωνίες 0°-15°-22.5°-30°-45°

TR 1025/A

- Ισχυρός κινητήρας 2200W σε λοξή θέση για μεγαλύτερες κοπές
- Κάθετη μόρσα



~~582.80€~~
430.00€

ΔΙΣΚΟΣ Ø 255	
0°	305x70
45°	200x70

Στάνταρ εξοπλισμός: δίσκος, μόρσα, σεν κλειδιών, ανταλλακτικό σεν με καρβουνάκια, σακούλα συλλογής σκόνης

TR 1030 DB/A

- Ισχυρός αθόρυβος κινητήρας 2000W με μετάδοση ιμάντα
- Τηλεσκοπικά κοψίματα ιδανικά για πολύ μεγάλα πάνελ
- Προρυθμισμένη γωνία κοπής στις 33°
- Συσκευές λέιζερ και φωτισμού που περιλαμβάνονται στη λαβή
- Δεξιά και αριστερή βάση στήριξης με ένδειξη κλίμακας
- Ανθεκτικός κατακόρυφος σφιγκτήρας από χυτό αλουμίνιο



~~756.40€~~
550.00€

ΔΙΣΚΟΣ Ø 305	
0°	340x120
45°	240x102

Στάνταρ εξοπλισμός: Κάθετος και μετωπικός σφιγκτήρας, σεν κλειδιών, σακούλα συλλογής σκόνης, σεν βουρτσών κινητήρα

ΠΡΙΟΝΙΑ ΠΑΓΚΟΥ

TS 36-523

- Ελαφρύ και συμπαγές, εύκολα μεταφερόμενο
- Επιφάνεια εργασίας από αλουμίνιο και επεκτάσεις από διαμορφωμένο χάλυβα
- Οδηγοί για ίσιες και γωνιακές κοπές
- Εμπρόσθια ρύθμιση ύψους και κλίσης δίσκου



ΔΙΑΣΤ. ΠΑΓΚΟΥ: 480X640
WATT: 1,800
ØΔΙΣΚΟΣ: 254X30
ΚΟΠΗ 0°: 80mm
ΚΟΠΗ 45°: 60mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΡΥΠΑ	ΔΟΝΤΙΑ	€
F36-533	Ø254	30	24	47.50
F36-535	Ø254	30	60	66.00

ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΟΥ

BD 31-462

- Σκελετός από χυτοσίδηρο
- Ασύγχρονος και άκρως κατασιγασμένος κινητήρας
- Ξεχωριστές εξαγωγές σκόνης για δίσκο και ιμάντα, με δυνατότητα σύνδεσης συλλέκτη σκόνης.
- Αυτόματο τέντωμα ταινίας με έλεγχο θέσης
- Δίσκος πλήρως επίπεδος για λείανση ακριβείας

WATT: 370

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ: 655mt/min

ΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΣΚΟΥ: 2850RPM

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ: 914X100

Ø ΔΙΣΚΟΥ: 150

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ: 158X225

ΚΛΙΣΗ ΠΑΓΚΟΥ: 45° κάτω

Παραδίδεται με γυαλόχαρτο ταινίας 60 κοκ., δίσκο με αυτοπρόσφυση 60 κοκ., γωνιόμετρο

Κατάλληλο για εργασίες λείανσης σε μαλακό και σκληρό ξύλο. Η ταινία είναι ρυθμιζόμενη από 0°-90°



TS 36-528

- Ισχυρός επαγωγικός κινητήρας
- Ρυθμιζόμενο ύψος
- Διπλή εξαγωγή αναρρόφησης Ø100mm τόσο στο δίσκο, όσο και στη μηχανή.
- Στιβαρή κατασκευή
- Εξαιρετικό φινιρίσμα



ΔΙΑΣΤ. ΠΑΓΚΟΥ: 800X550
WATT: 2,000
ØΔΙΣΚΟΣ: 315X30
ΚΟΠΗ 0°: 83mm
ΚΟΠΗ 45°: 49mm

~~694.40€~~
510.00€

ΣΕΓΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

SS 40-562

- Με ευέλικτο κορμό και συλλογή εργαλείων λείανσης
- Μεγάλη επιφάνεια εργασίας με κλίση 45°
- Ασύγχρονος και άκρως κατασιγασμένος κινητήρας για εντατική χρήση
- Ενσωματωμένος ψυστήρας για καθαρισμό του πάγκου εργασίας
- Εύχρηστο και πρακτικό σύστημα ρύθμισης τεντώματος της σέγας

WATT: 125

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΕΓΑΣ: 550-1600 (S.P.M.)

ΜΗΚΟΣ ΣΕΓΑΣ: 127mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ: 414X25mm

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕΓΑΣ-ΚΟΡΜΟΥ: 405mm

ΚΛΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ: 0-45°



Συλλογή εργαλείων

Διακόπτης πεντάλ ON-OFF

~~328.60€~~
245.00€

0000.512.058

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΔΟΝΤΙΑ	ΠΑΧΟΣ	ΤΡΥΠΑ	€
Ø300	72	3.2	30	91.00

LP20M

Εφαρμογές: Σχεδιασμένοι με λίγα δόντια για κοπή με τα νερά σε συμπαγή ξύλα.

[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	€
LP20M016	200	2.4	1.6	30	16	31.00
LP20M017	210	2.4	1.6	25	16	31.00
LP20M019	216	2.4	1.8	30	24	43.00
LP20M022	235	2.8	1.8	25	24	42.00

LP30M

Εφαρμογές: Σχεδιασμένοι με ικανό αριθμό δοντιών για κοπή με τα νερά και κόντρα σε συμπαγή ξύλα.

[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	€
LP30M002	130	2.4	1.6	20	24	30.00
LP30M011	180	2.4	1.6	30	24	34.00
LP30M012	184	2.4	1.6	16	24	34.00
LP30M022	235	2.8	1.6	25	34	40.00
LP30M023	235	2.8	1.8	30	36	40.00

FR

Για χρήση με φορητά πριόνια



Ανθεκτικό στα καρφιά

[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	Α1	ΟΠΕΣ	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	€
FR06C001H	Ø160	2.0	1.3	20	14	18°	2/6/32,5		28.00
FR11C001H	Ø184	2.0	1.3	16	14	18°	2/6/32,5		32.00

Δίσκοι Κοπής Ξύλου

ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Για χρήση σε μηχανές: Φορητά πριόνια, σοκοροκόφτες.



FR

Για χρήση με: φορητά πριόνια, σοκοροκόφτες



[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	Α1	ΟΠΕΣ	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	€
FR04W001H	Ø140	1.8	1.3	20	24	15°	2/6/32,5		31.50
FR06W009H	Ø160	2.4	1.6	20	24	15°	2/6/32,5		32.50
FR06W011H	Ø160	2.4	1.6	20	48	5°	2/6/32,5		39.00
FR09W002H	Ø180	2.4	1.6	20	48	5°	2/6/32,5		42.00
FR11W002H	Ø184	2.4	1.6	16	40	10°	2/6/32,5		40.00
FR13W002H	Ø190	2.4	1.6	16	48	10°	2/6/32,5		45.50
FR13W006H	Ø190	2.4	1.6	30	24	15°	2/7/42		37.50
FR13W007H	Ø190	2.4	1.6	30	40	10°	2/7/42		42.00
FR15W001H	Ø210	2.4	1.8	30	40	15°	2/7/42		44.00
FR15W003H	Ø210	2.4	1.8	30	24	15°	2/7/42		39.50

Για χρήση με: μικρά πριόνια τγάγκου

[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	Α1	ΟΠΕΣ	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	€
FR23W002T	Ø250	2.8	1.8	30	40	15°	2/6/42		56.00
FR23W003T	Ø250	2.8	1.8	30	60	10°	2/6/42		66.00

ΞΥΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Για χρήση με: φορητά πριόνια, σοκοροκόφτες

[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	Α1	ΟΠΕΣ	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	€
FR13A002H	Ø190	2.5	1.6	30	56	-5°	2/7/42		55.00

Για χρήση με: φαλτσοπρίονα

[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	Α1	ΟΠΕΣ	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	€
FR15A001M	Ø210	2.5	1.8	30	54	-5°	FT121		57.00
FR16A001M	Ø216	2.5	1.8	30	64	-5°	FT121		62.00

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

LU3A

Εφαρμογές: Δίσκοι για τεμαχισμό πάνελ διπλής όψης, με τέλειο φινιρίσμα και στις δύο όψεις χωρίς πρόκοψη. Οι δίσκοι διαθέτουν αντηχητικές και αντικραδασμικές εγκοπές. Χρήση σε μηχανές: Φαλτσοπρίονα, κατακόρυφα τεμαχιστικά.

Δόντια: Δόντια με εναλλασσόμενο φάτσο 38°, με μεταβλητή γωνία κοπής ανάλογα με τη διάμετρο.

Υλικό κοπής: Πάνελ διπλής όψης με επικάλυψη ιδιαίτερα εύθραυστη, με καπλαρά ή λουστραρισμένα.



LU3D

Εφαρμογές: Δίσκοι για τεμαχισμό πάνελ διπλής όψης, με χρήση πρόκοψης, ειδικά για μελαμίνες, με καλό φινιρίσμα και μεγάλη διάρκεια κοπής. Όλοι οι τύποι με γωνία 5° για κοπή μέχρι 30 mm.

Χρήση σε μηχανές: Φαλτσοπρίονα, οριζόντια τεμαχιστικά.

Δόντια: Δόντια επίπεδα-τραπεζοειδή. Με θετική γωνία κοπής.

Υλικό κοπής: Πάνελ διπλής όψης.

FT01: 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	α	ΤΡΥΠΑ	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	Z	€
LU3A 0200	Ø250	3.2	2.2	-2°	30	FT01	80	92.00
LU3A 0300	Ø300	3.2	2.2	2°	30	FT01	96	115.00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	α	ΤΡΥΠΑ	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	Z	€
LU3D 0100	Ø200	3.2	2.2	5°	30	2/7/42	64	68.00
LU3D 0400	Ø250	3.2	2.2	5°	30	FT01	80	91.00
LU3D 0600	Ø300	3.2	2.2	5°	30	FT01	96	110.00


ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

LU5B - LU5E

Εφαρμογές: Για κοπή προφίλ και σωλήνων με πάχος από 2 έως 5 mm και πάνελ από πολυμερή, πάχους έως 20 mm. Χρήση σε μηχανές: Φαλτσοπρίονα μονά ή διπλά με μηχανική συγκράτηση του κομματιού.

Δόντια: Δόντια επίπεδα-τραπεζοειδή με θετική γωνία κοπής.

Υλικό κοπής: Αλουμίνιο και μη σιδηρούχα μέταλλα, πολυμερή υλικά.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	Z	€
LU5B 0300	Ø250	3.5	3.0	32	2/11/63	80	88.00
LU5E 0100	Ø250	2.8	2.2	30	FT01	100	82.00
LU5B 0900	Ø300	3.5	3.0	32	2/11/63	96	110.00
LU5E 0700	Ø300	3.0	2.5	30	FT02	120	105.00
LU5B 1700	Ø350	3.5	3.0	32	2/11/63	108	125.00
LU5B 2300	Ø400	3.5	3.0	32	2/11/63	120	140.00

LU5D

Εφαρμογές: Για κοπή προφίλ και σωλήνων με πάχος μέχρι 3 mm.

Συνιστούμε ο δίσκος να βρίσκεται πάνω από το υλικό κοπής.

Χρήση σε μηχανές: Φαλτσοπρίονα με χειρωνακτική ή μηχανική συγκράτηση του κομματιού.

Δόντια: Δόντια επίπεδα-τραπεζοειδή με αρνητική γωνία κοπής.

Υλικό κοπής: Αλουμίνιο και μη σιδηρούχα μέταλλα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	Z	€
LU5D 0800	Ø250	3.5	3.0	30	FT02	80	88.00
LU5D 0900	Ø250	3.5	3.0	32	2/11/63	80	88.00
LU5D 1200	Ø300	3.5	3.0	30	FT02	96	110.00
LU5D 1300	Ø300	3.5	3.0	32	2/11/63	96	110.00
LU5D 1800	Ø350	3.5	3.0	32	2/11/63	108	125.00

Διάτρηση

ΚΟΛΩΝΑΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΠΑΓΚΟΥ

SXDP13597E

- Μικρό, συμπαγές και ιδανικό για μικρές εργασίες
- Επάνω κάλυμμα με μικροδιακόπτη ασφαλείας
- Διακόπτης ασφαλείας on/off για αποφυγή τυχαίας εκκίνησης

~~266.60€~~
197.00€

Τύπος κινητήρα : 1-λ επαγωγικός
Ισχύς κινητήρα : 400W - 0.4 kW
Τάση τροφοδοσίας : 230 V - 50 Hz
Ταχύτητα : 400÷2700 m/min
Διαδρομή τσοκ : 50 mm
Διάμετρος τσοκ : 1.5÷13 mm
Ύψος : 597 mm
Καθαρό βάρος : 15 kg



SXDP16720E

- Συμπαγές και αποδοτικό
- Διάμετρος τσοκ από 3 έως 16mm
- Τρεις βραχίονες για καλύτερη μόχλευση
- Πάγκος εργασίας με κλίση 0°- 45°
- Ρυθμιζόμενο ύψος πάγκου εργασίας

~~471.20€~~
345.00€

Τύπος κινητήρα : 1-λ επαγωγικός
Ισχύς κινητήρα : 600W - 0.6 kW
Τάση τροφοδοσίας : 230 V - 50 Hz
Ταχύτητα : 420÷2700 m/min
Διαδρομή τσοκ : 60 mm
Διάμετρος τσοκ : 3÷16 mm
Ύψος : 720 mm
Καθαρό βάρος : 28 kg



Λείανση

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΠΑΓΚΟΥ

SXGB150E



Τύπος κινητήρα : 1-λ επαγωγικός
Κατανάλωση ισχύος : 330 W - 0.33 kW
RPM : 2980 RPM
Τάση τροφοδοσίας : 220/240 V - 50 Hz
Μέγεθος δίσκου λείανσης : Ø150*20*12.7 mm
Αριθμός δίσκων λείανσης : 2
Καθαρό βάρος : 9.0 kg

• Ισχυρός και αθόρυβος επαγωγικός κινητήρας
• Εξοπλισμένος με δύο τροχούς λείανσης / Κόκκωση 36 και 60

~~152.52€~~
111.00€



SXGBP150E



Τύπος κινητήρα : 1-λ επαγωγικός
Κατανάλωση ισχύος : 330 W - 0.33 kW
RPM : 2980 RPM
Τάση τροφοδοσίας : 220/240 V - 50 Hz
Μέγεθος δίσκου λείανσης : Ø150*20*12.7 mm [*1]
Μέγεθος βούρτσας λείανσης : Ø150*20*16 mm [*1]
Καθαρό βάρος : 9.0 kg

• Ισχυρός και αθόρυβος επαγωγικός κινητήρας
• Εξοπλισμένος με τροχό λείανσης και καλύβδινη βούρτσα στίλβωσης

~~199.64€~~
146.00€



SXGBL150E



Τύπος κινητήρα : 1-λ επαγωγικός
Κατανάλωση ισχύος : 330 W - 0.33 kW
RPM : 2980 RPM
Τάση τροφοδοσίας : 220/240 V - 50 Hz
Μέγεθος δίσκου λείανσης : Ø150*20*12.7 mm
Μέγεθος ιμάντα λείανσης : 50*690 mm
Καθαρό βάρος : 9.0 kg

• Ισχυρός και αθόρυβος επαγωγικός κινητήρας
• Εξοπλισμένος με τροχό και ιμάντα λείανσης

~~239.08€~~
174.00€



Υδροπλυστικές Μηχανές

ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

EASY START σύστημα που εξασφαλίζει ασφαλή εκκίνηση κάτω από οποιοδήποτε ηλεκτρικές συνθήκες

TOTAL STOP διακόπτει τον κινητήρα όταν το πιστόλι είναι κλειστό εξοικονομώντας ηλεκτρική ενέργεια και νερό

KRM 1100 EXTRA

ΤΑΣΗ : 230-1
KW : 1.75
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 125 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 360 l/h

~~235.60€~~
161.00€



KRS 1300 EXTRA

ΤΑΣΗ : 230-1
KW : 2.35
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 150 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 500 l/h

~~322.40€~~
220.00€



KLS1400 EXTRA

ΤΑΣΗ : 230-1
KW : 2.1
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 140 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 400 l/h

~~279.00€~~
195.00€



Ισχυρός επαγωγικός κινητήρας



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

KLS1600 GOLD EXTRA

KW : 2.2
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 150 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 450 l/h

~~446.40€~~
305.00€



KLS1680 GOLD PLUS

KW : 2.3
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 160 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 500 l/h

~~545.60€~~
370.00€



Ισχυρός επαγωγικός κινητήρας
Μπρούτζινη κεφαλή

ΡΤΟΤΡΩΝ 6036

KW : 8.3
ΣΤΡΟΦΕΣ : 1000 - 1450
ΠΙΕΣΗ : 200 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 1380 l/h

~~4,092.00€~~
1,450.00€

Σύζευξη σε τρακτέρ



ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ-ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

PATRIOT 140

KW : 2.1
HP : 2.7
ΠΙΕΣΗ : 140 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 420 l/h

~~1,860.00€~~
1,300.00€

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ



Μέγιστη θερμοκρασία νερού : 90°C
Κεφαλή αλουμινίου.
Ομαλή εκκίνηση με σύστημα EASY START.
Λειτουργία TOTAL STOP.
Δοχείο απορρυπαντικού.
Βαλβίδα ασφαλείας.
Θερμική προστασία λέβητα και μοτέρ.
Ø 210 Μεγάλες ρόδες από λάστιχο
Συνοδεύεται από : Πιστόλι, αυλό, μπέκ νερού, σωλήνα υψηλής πίεσης 8μ - R1 1/4"

Διπλός διακόπτης από κρύο σε ζεστό νερό



ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

SCOUT 150 CL

KW : 2.7
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 150 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 540 l/h

~~2,728.00€~~
1,900.00€

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ

ΝΕΟ

Ομαλή εκκίνηση με σύστημα EASY START.
Αμπερομετρική προστασία του κινητήρα.
Ενσωματωμένα δοχεία πετρελαίου και απορρυπαντικού.
Βαλβίδα ασφαλείας.
Συνοδεύεται από : Πιστόλι, αυλό, σωλήνα υψηλής πίεσης 8μ - R1, μπέκ νερού.



Ηλεκτρικές Σκούπες

ΓΙΑ ΣΤΑΧΤΗ

CA 18 SC

ΤΑΣΗ : 230
WATT (max) : 1000
ΡΟΗ (lt/sec) : 30
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 18
ΜΟΤΕΡ : 1
ΚΑΔΟΣ (lt) : 18
ΚΙΛΑ : 3.6



- Κατασιγασμένος κινητήρας
- Διπλή ηλεκτρική μόνωση
- Μεταλλικό δοχείο
- Υφασμάτινο φίλτρο
- Εύκαμπτος σωλήνας μετάλλου 1 m



~~89.60€~~
55.00€

made in
ITALY

ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ + ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

CV 20 S

ΤΑΣΗ : 220
WATT (max) : 1200
ΡΟΗ (lt/sec) : 40
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 18
ΜΟΤΕΡ : 1
ΚΑΔΟΣ (lt) : 20
ΚΙΛΑ : 5



- Κατασιγασμένος κινητήρας
- Διπλή ηλεκτρική μόνωση
- Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass
- Λειτουργία φυσητήρα
- Μεταλλικός κάδος
- Αναδευτήρας φίλτρου
- Καλώδιο τροφοδοσίας 4 m
- Εύκαμπτος σωλήνας 1,5 m
- Εύχρηστο στηρίγμα αξεσουάρ
- Αξεσουάρ Ø35



~~131.44€~~
90.00€

made in
ITALY

ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

CV 30 X/N

ΤΑΣΗ : 220
WATT (max) : 1600
ΡΟΗ (lt/sec) : 70
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 27
ΜΟΤΕΡ : 1
ΚΑΔΟΣ (lt) : 30
ΚΙΛΑ : 7.2



- Κατασιγασμένος κινητήρας
- Διπλή ηλεκτρική μόνωση
- Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass
- Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα
- 4 περιστρεφόμενους τροχούς
- Επαγγελματικοί γάντζοι κλεισίματος
- Τρόλεϊ ανθεκτικό στα χτυπήματα
- Με φλοτέρ για υγρά
- Καλώδιο τροφοδοσίας 4 m
- Αξεσουάρ Ø35



~~209.56€~~
144.00€

ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ & ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

CV 30 XE/N

ΤΑΣΗ : 220
WATT (max) : 1600
ΡΟΗ (lt/sec) : 70
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 27
ΜΟΤΕΡ : 1
ΚΑΔΟΣ (lt) : 30
ΚΙΛΑ : 8.2



- Κατασιγασμένος κινητήρας
- Διπλή ηλεκτρική μόνωση
- Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass
- Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα
- Υποδοχή ηλεκτρικών εργαλείων (2200W max)
- Μεταλλικός σωλήνας προέκτασης
- Επαγγελματικοί γάντζοι κλεισίματος
- Καλώδιο τροφοδοσίας 5 m
- Εύκαμπτος σωλήνας 4 m
- Εύχρηστο στηρίγμα αξεσουάρ
- Αξεσουάρ Ø35



~~272.80€~~
185.00€

ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

CVC 120 P

ΤΑΣΗ : 220
WATT (max) : 1200
ΡΟΗ (lt/sec) : 65
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 24
ΜΟΤΕΡ : 1
ΚΑΔΟΣ (lt) : 30
ΚΙΛΑ : 8.0



- Κινητήρας υψηλής απόδοσης by pass
- Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass
- Δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα
- Τροχήλατο με αντικραδασμική προστασία
- Βαλβίδα πλωτήρα υγρού
- Υφασμάτινο φίλτρο
- Καλώδιο τροφοδοσίας 75 m
- Εύχρηστη θήκη αξεσουάρ
- Αξεσουάρ Ø 35



~~483.60€~~
330.00€

CVC 150 XH

ΤΑΣΗ : 220
WATT (max) : 1400
ΡΟΗ (lt/sec) : 53
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 22
ΜΟΤΕΡ : 1
ΚΑΔΟΣ (lt) : 50
ΚΙΛΑ : 19



- Κατασιγασμένος κινητήρας δύο σταδίων
- Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass
- Αντλία απορρυπαντικού (1x 26 W - 1,2 l / min - 2,5 bar)
- Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα
- Επαγγελματικοί γάντζοι κλεισίματος
- Αναστολέας στατικής ηλεκτροπληξίας
- Σύστημα σωλήνα αποστράγγισης
- Δοχείο απορρυπαντικού 11 λίτρων.
- Τρόλεϊ ανθεκτικό στα χτυπήματα
- Με φλοτέρ για υγρά
- Υφασμάτινο φίλτρο
- Καλώδιο τροφοδοσίας 10 m
- Ενσωματωμένοι τροχοί



~~930.00€~~
640.00€

- Αξεσουάρ Ø40
- Σύστημα πλυσίματος καλιών/μοκετών

Λίπανση

ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ - ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

80560



Αφροποιητής 50lt

~~398.60€~~
230.00€

80555



Αναρροφητήρας
συλλέκτης λαδιού
με γυάλα 90lt

~~578.40€~~
340.00€

80550



Συλλέκτης λαδιού
αέρα 75lt

~~322.40€~~
190.00€

Εργαλεία Συνεργείου

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

80584



ΧΩΡΗΤ.: 19 lit
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 470X360X250
ΚΙΛΑ: 6.5

~~347.20€~~
210.00€

NEO

80486



ΧΩΡΗΤ.: 19 lit
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 470X360X250
ΚΙΛΑ: 6.5

~~138.20€~~
73.00€

80487



ΧΩΡΗΤ.: 75 lit
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 790X550X320
ΚΙΛΑ: 23

~~328.60€~~
179.00€

80488



ΧΩΡΗΤ.: 150 lit
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1140X550X330
ΚΙΛΑ: 42

~~496.90€~~
275.00€

ΤΡΙΠΟΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗ

80404

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 300 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 425 mm
ΒΑΡΟΣ: 2 Kg

1.5
ton



ΜΟΝΟΙ

~~24.06€~~
14.00€

80405

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 345 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 525 mm
ΒΑΡΟΣ: 4.2 Kg

3
ton



ΜΟΝΟΙ

~~42.78€~~
24.00€

80406

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 390 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 660 mm
ΒΑΡΟΣ: 9 Kg

5
ton



ΜΟΝΟΙ

~~122.76€~~
69.00€

ΤΡΙΠΟΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ

80400

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 277 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 365 mm
ΒΑΡΟΣ: 3.38 Kg

ΖΕΥΓΟΣ



2
ton

~~36.58€~~
20.50€

80429

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 285 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 400 mm
ΒΑΡΟΣ: 3.88 Kg

ΖΕΥΓΟΣ



3
ton

~~42.78€~~
24.10€

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

80525

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 500 Kg
ΜΗΚΟΣ: 1500 mm
ΒΑΡΟΣ: 28 Kg

~~151.28€~~
91.00€



Εργαλεία Συνεργείου

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

80454

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 900X400X100

~~51.46€~~
30.00€



80569

36"

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 950X450X90

~~49.60€~~
29.00€



80455

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1010X475X130

~~65.72€~~
40.00€



80460

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1025X425X105

~~88.60€~~
46.00€



80570

40"

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1050X500X90

~~58.90€~~
38.00€



ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

80456

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 360X365X365

~~68.14€~~
34.00€



ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ

80428

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 435X380X400

~~122.76€~~
70.00€



Περιοχή
ανύψωσης
120 m

ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ

80549

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 390X380X140

~~78.12€~~
47.00€



ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ

80531

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 130 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 330 mm
ΒΑΡΟΣ : 6.5 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 435X210X135mm

~~68.20€~~
41.50€



2
ton

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΙ ΧΑΜΗΛΟΚΟΡΜΟΙ

80447

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 89 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 359 mm
ΒΑΡΟΣ : 14 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 556X234X140mm

~~138.98€~~
78.00€



2
ton

80443

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 85 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 455 mm
ΒΑΡΟΣ : 34 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 640X342X174mm

~~297.60€~~
169.00€



2.5
ton

Εργαλεία Συνεργείου

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ ΜΕ ΣΑΣΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ




ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ ΜΑΚΡΥΣ

80444
~~272.80€~~

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 90 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 358 mm
ΒΑΡΟΣ: 14.3 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 595x295x180mm

1.5 ton
~~272.80€~~
154.00€

Σύστημα γρήγορης ανύψωσης με διπλό πιστόνι


80537
~~195.92€~~

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 143 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 475 mm
ΒΑΡΟΣ: 23 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 620X375X195mm

3 ton
~~195.92€~~
118.00€

80532

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 160 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 580 mm
ΒΑΡΟΣ: 95 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1540X420X270mm

5 ton
~~1,178.00€~~
700.00€


ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ

ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 80430

ΑΝΥΨΩΣΗ: 80 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ: 48 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 276 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 148 mm

2 ton
~~37.82€~~
21.50€
80433

ΑΝΥΨΩΣΗ: 115 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ: 60 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 365 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 190 mm

8 ton
~~53.32€~~
30.50€
80435

ΑΝΥΨΩΣΗ: 125 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ: 60 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 390 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 205 mm

15 ton
~~76.88€~~
43.50€
ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 80431

ΑΝΥΨΩΣΗ: 110 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ: 60 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 350 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 180 mm

3 ton
~~43.40€~~
24.60€
80434

ΑΝΥΨΩΣΗ: 120 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ: 60 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 380 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 200 mm

12 ton
~~65.72€~~
37.50€
80436

ΑΝΥΨΩΣΗ: 130 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ: 60 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 407 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 217 mm

20 ton
~~91.76€~~
52.00€
80432

ΑΝΥΨΩΣΗ: 110 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ: 60 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 355 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 185 mm

5 ton
~~45.26€~~
25.50€

ΧΑΜΗΛΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΓΡΥΛΟΣ ΨΑΛΙΔΩΤΟΣ

80547


ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 380 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 105 mm

2 ton
~~24.92€~~
15.10€


ΓΡΥΛΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

80548

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 60"
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 1524 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 110 mm

3 ton
~~128.96€~~
78.00€


ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

80465

Σετ με 14 κλειδιά για φίλτρα λαδιού

~~88.60€~~
45.00€


ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

80401

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 2000 Kg
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 265 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 417 mm



~~53.32€~~
30.50€

ΖΕΥΓΟΣ

80402

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 3000 Kg
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 281 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 419 mm



~~65.72€~~
37.50€

ΖΕΥΓΟΣ

80403

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 6000 Kg
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 383 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 600 mm



~~121.52€~~
68.00€

ΖΕΥΓΟΣ

ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

80524

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 680 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 860x280x210 mm
ΒΑΡΟΣ : 27 Kg



~~183.52€~~
111.00€

80408

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 680 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 860x420x160 mm
ΒΑΡΟΣ : 33 Kg



~~268.40€~~
149.00€

ΣΠΑΣΤΟ

ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΟΣ

80520

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ : 500 Kg
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 1120 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 1880 mm



~~248.00€~~
169.00€

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ CAR DOLLY (2τεμ.)

80533

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 450 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 602x385x140 mm
ΒΑΡΟΣ : 18 Kg (τεμ.)



~~141.36€~~
86.00€

ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ

80481


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 100 Kg
ΤΡΟΧΟΣ : ΕΜΠΡΟΣ
ΒΑΡΟΣ : 2.9 Kg



~~52.70€~~
30.00€

80482

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 200 Kg
ΤΡΟΧΟΣ : ΠΙΣΩ
ΒΑΡΟΣ : 4.85 Kg



~~68.76€~~
36.50€

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΡΤΙΟΥ

80425

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 270X240X360
ΒΑΡΟΣ : 1.5 Kg



~~37.82€~~
21.50€

80426

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 840X710X430
ΒΑΡΟΣ : 2.25 Kg



~~44.64€~~
25.50€

Με ρόδες

Εργαλεία Συνεργείου

ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ

ΓΕΡΑΝΑΚΙ

80521

~~409.20€~~
250.00€



80522

~~489.80€~~
299.00€



80523

~~768.80€~~
460.00€



ΚΩΔΙΚΟΣ	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	ΕΥΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	Kg
80521	1130	860	960	1435	1000 Kg	0 - 2200 mm	65
80522	1570	1025	975	1550	2000 Kg	0 - 2380 mm	68
80523	2000	1340	830	1550	3000 Kg	0 - 2500 mm	113

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

80536

~~248.00€~~
150.00€

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ: 680 Kg
ΕΥΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ: 120 - 387 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x360x915 mm
ΒΑΡΟΣ: 28 Kg



ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

80496

~~756.40€~~
430.00€

2,5 ton

ΦΑΡΔΟΣ: 550 mm
ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ: 1100 mm

Κατάλληλα για κοινή ευρωπαϊκά (EURO Pallet)

80449

~~855.60€~~
480.00€

3 ton

ΦΑΡΔΟΣ: 550 mm
ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ: 1100 mm



ΠΡΕΣΣΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ

80534

~~272.80€~~
155.00€

4 ton

ΕΜΒΟΛΟ: 125 mm
MIN: 270 mm
MAX: 395 mm
ΒΑΡΟΣ: 17 Kg



80535

~~316.20€~~
199.00€

10 ton

ΕΜΒΟΛΟ: 135 mm
MIN: 358 mm
MAX: 493 mm
ΒΑΡΟΣ: 30 Kg



ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΧΕΙΡΟΣ

80451

2 ton

ΦΑΡΔΟΣ: 330 - 740 mm
ΑΝΥΨΩΣΗ: 1600 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 85 mm
ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΔΙΩΝ: 490 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1600x760x2030
ΒΑΡΟΣ: 270 Kg

~~2,139.00€~~
1,275.00€



ΠΡΕΣΣΕΣ

80415


~~1,798.00€~~
1,025.00€

HEAVY DUTY
Βαρέος τύπου

Με πνευματικό ή χειροκίνητο χειριστήριο

F+: 1131
G: 150
Kg: 165

30 ton



80544

NEO
~~719.20€~~
450.00€


12 ton



80527

~~768.80€~~
480.00€

20 ton



80539

HEAVY DUTY
Βαρέος τύπου

~~868.00€~~
550.00€



20 ton

80540

HEAVY DUTY
Βαρέος τύπου

~~1,302.00€~~
825.00€



30 ton

80541

HEAVY DUTY
Βαρέος τύπου

~~1,395.00€~~
875.00€



Πνευματική
30 ton

80542

HEAVY DUTY
Βαρέος τύπου

~~2,387.00€~~
1,500.00€



Πνευματική
40 ton

80543

HEAVY DUTY
Βαρέος τύπου

~~2,542.00€~~
1,600.00€



Πνευματική
50 ton

ΚΩΔΙΚΟΣ	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ(mm)	ΕΥΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	Kg
80544	735	475	1600	560	560	80	900	135	380	0-990	67
80527	1570	560	690	600	83	1100	145	1860	145	90-1035	90
80539	1570	560	690	600	83	1100	145	1860	145	90-1035	90
80540	1760	750	700	520	140	1050	160	720	150	130-820	150
80541	1760	750	700	520	140	1050	160	720	150	130-820	150
80542	1720	1000	700	695	170	860	185	990	235	100-885	220
80543	1720	1000	700	695	170	860	185	990	235	100-885	235

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ

Για όλους τους τύπους μπαταριών μολύβδου οξέος - Πλήρως αυτόματη φόρτιση 8 βημάτων



IDCMAX5

Ισχύς : 60W
Τάση : 6/12V
6VDC, 1A
Ρεύμα φόρτισης : 12VDC, 1A/4A

~~54.56€~~
29.00€



IDCMAX15

Ισχύς : 280W
Τάση : 6/12V
6VDC, 2A/5A
Ρεύμα φόρτισης : 12VDC, 2A/5A/10A
15A BOOST

~~138.20€~~
65.00€



IDCMAX22

Ισχύς : 350W
Τάση : 12/24V
12VDC, 2/4/6/8/10/15/20A
24VDC, 3.5/7.5A
20A BOOST

~~167.40€~~
84.00€



ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 230V - 1

ΦΟΡΤΙΣΗ - ΕΚΚΙΝΗΣΗ

FAST MAX 15

WATT : 300
VOLT : 12/24
A : 8

~~85.56€~~
51.00€

Για μπαταρίες 18 - 120 Ah

FAST MAX 30

WATT : 480
VOLT : 12/24
A : 17

~~110.36€~~
65.00€

Για μπαταρίες 30 - 200 Ah



FAST MAX 50

WATT : 960
VOLT : 12/24
A : 40

~~138.88€~~
82.00€

VELOX MAX 430

WATT : 760
VOLT : 12/24
ΦΟΡΤΙΣΗ A : 45
ΕΚΚΙΝΗΣΗ A : 260

~~248.00€~~
150.00€

VELOX MAX 730

WATT : 1500
VOLT : 12/24
ΦΟΡΤΙΣΗ A : 90
ΕΚΚΙΝΗΣΗ A : 500

~~303.80€~~
185.00€



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕ ΜΙΚΡΟΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ

CYBER 600

KW : 4

VOLT : 6/12/24

ΦΟΡΤΙΣΗ (12V) : 32A

ΕΚΚΙΝΗΣΗ (12V) : 200A

ΕΚΚΙΝΗΣΗ (24V) : 150A

Για μπαταρίες έως 300 Ah

~~1,364.00€~~
769.00€



ΦΟΡΤΙΣΗ - ΤΑΧΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ - ΕΚΚΙΝΗΣΗ

- Για φόρτιση μπαταριών οξέως - μολύβδου ► Τάση φόρτισης 12V και 24V
- Ρύθμιση ρεύματος φόρτισης ► Προστασία από υπερφόρτιση
- Προστασία από ανάστροφη τοποθέτηση ακροδεκτών και βραχυκυκλώματος ακροδεκτών ► Καλώδιο τροφοδοσίας 2m με φρις Schuko (για μονοφασικά)

CLASS B 1350

VOLT : 400-3

KW ΦΟΡΤ. : 2.5

KW ΕΚΙΝ. : 20

VOLT : 12/24

ΦΟΡΤΙΣΗ A(12V) : 100

ΕΚΚΙΝΗΣΗ A(0V) : 1350

12-24V
min 35Ah MAX 1300Ah



1 PHASE 3 PHASE



Με 4 θέσεις φόρτισης

Εκκίνηση με τηλεχειριστήριο



ταχυφόρτιση με χρονοδιακόπτη



ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ POWER BANK

Προστασία από ανάστροφη πολικότητα, βραχυκύκλωμα και χαμηλή τάση, από σπινθήρες παρά ότι είναι αντισπινθηρικά εργαλεία

PPSMAX 1200

Έξοδος : 5V/2A

Έξοδος 12V : 10 A max

Έξοδος 16V : 2A για λάπτοπ

Έξοδος 19V : 3,5A για λάπτοπ

Χωρητικότητα μπαταρίας : 12000 mAh

Τάση εισόδου : 15 V/1 A

Ρεύμα εκκίνησης : 200 A

Max. Ρεύμα εκκιν. : 600 A

Βάρος : 1.0 kg



Κατάλληλο για βενζινοκινητήρες μέχρι 4.0 L

PPSMAX 1800

Έξοδος : 5V/1A, 5V/2A

Έξοδος 12V : 10 A max

Έξοδος 19V : 3,5A για λάπτοπ

Χωρητικότητα μπαταρίας : 18000 mAh

Τάση εισόδου : 15 V/1 A

Ρεύμα εκκίνησης : 350 A

Max. Ρεύμα εκκιν. : 1050 A

Βάρος : 1.1 kg



Κατάλληλο για βενζινοκινητήρες μέχρι 6.5 L, για πετρελαιοκινητήρες 5.0L



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ

PPS 16

Είσοδος : 12V DC 1.2A

Έξοδος : 12V DC

Χωρητικότητα : 15Ah

Ρεύμα κορυφής : 1600A

~~628.00€~~
390.00€



PPS 50

Είσοδος : 12V DC 3A

Έξοδος : 12/24V DC

Χωρητικότητα : 2x22Ah

Ρεύμα κορυφής : 5000/2500A

~~1,488.00€~~
975.00€



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ

Κατάλληλοι για τη φόρτιση μπαταριών μολύβδου: WET με και χωρίς συντήρηση, AGM, GEL και μπαταρίες ιόντων λιθίου (LiFePO4).

LIFE 30

VOLT : 230-1
WATT : 600
A : 30

Ah min/max : 2 / 600

~~1,023.00€~~

550.00€



Φορτιστής μπαταρίας:

"I-U0" Χαρακτηριστικό φόρτισης με πρόγραμμα συντήρησης. Προσαρμόσιμο πρόγραμμα φόρτισης πολλαπλών βημάτων. Λειτουργίες εξισορρόπησης μπαταρίας και αποθείωση.

Σταθεροποιημένη τροφοδοσία ρεύματος

Παροχή ρεύματος για την υποστήριξη των διαγνωστικών και την διατήρηση των ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου αυτοκινήτων. Λειτουργία back-up για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συστημάτων των αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια αντικατάστασης της μπαταρίας. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για οχήματα έκθεσης (με ή χωρίς μπαταρία). Λειτουργία "κλειδώματος" για αποφυγή ακατάλληλης χρήσης. Επιλογή για αυτόματη εκκίνηση όταν τροφοδοτείται από το δίκτυο. Σταθεροποιημένη παροχή ρεύματος ρυθμιζόμενη σε τάση και ρεύμα για συγκεκριμένες χρήσεις. Χάρη στον αναγνώστη καρτών SD, είναι δυνατή η ενημέρωση του λογισμικού με νέα προγράμματα φόρτισης. Είναι δυνατή η χρήση καλωδίων διαφόρου μήκους (μέχρι 5m) που κρατούν τη συσκευή βαθμονομημένη.

Γεννήτριες

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

GS 3007 MV

- Περιέλιξη χαλκού
- AVR Σταθεροποιητής τάσης



~~582.80€~~

305.00€

GS 6515 EV

- Περιέλιξη χαλκού
- AVR Σταθεροποιητής τάσης
- Εκκίνηση με ηλεκτρική μίζα

~~1,333.00€~~

690.00€



- Συνεχής παροχή σταθερού ρεύματος.
- Σύστημα αυτόματης διακοπής σε έλλειψη λαδιού.
- Ασφάλεια υπερφόρτωσης. - Βολτόμετρο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	GS 3007 MV	GS 6515 EV
ΙΣΧΥΣ H/Z max	3.0KW	6.5KW
ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC	12V/8.3A	12V/8.3A
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (HP)	7	15
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ A.C.	230V EURO SC	230V EURO SC
ΚΥΒΙΣΜΟΣ [cm³]	208	420
ΧΩΡ. ΔΟΧΕΙΟΥ (lt)	11	23
ΒΑΡΟΣ (kg)	45	87.50



Παραδίδεται με κλειδιά, μπαταρία, λαβές μεταφοράς και ρόδες

Κινητήρες

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

GE 7 MV



~~221.96€~~

116.00€



- ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (OHV) : Αερόψυκτος 4χρονος**
- Σχεδίαση OHV που αυξάνει την απόδοση της καύσης
 - Εύκολη εκκίνηση με κορδόνι και εργονομική μαλακή λαβή
 - Υψηλής ποιότητας υλικά που εξασφαλίζουν αξιόπιστη και μακρόχρονη χρήση
 - Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και λαδιού

ΚΩΔΙΚΟΣ	GE 7 MV	GE 15 EV
ΙΣΧΥΣ max [Kw/3600 R.P.M.]	4.35	10
ΚΥΒΙΣΜΟΣ [cm³]	208	458
ΧΩΡ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (lt)	3.2	6.5
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΑΔΙΟΥ (lt)	0.6	5
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ (kg)	13.5	36
ΑΞΟΝΑΣ (mm)	70x55	92x69

GE 15 EV



~~694.40€~~

360.00€



Αντλίες

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

GP 730 V

~~266.60€~~
140.00€

GP 760 V

~~291.40€~~
152.00€



- Αυτόματης αναρρόφησης
- Τετράχρονος κινητήρας OHV αερόψυκτος

ΚΩΔΙΚΟΣ	GP 730 V	GP 760 V
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Kw)	4.2	4.2
ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ	50	80
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ max.(m)	30	30
ΠΑΡΟΧΗ max.(m³/h)	30	60
ΒΑΡΟΣ (kg)	20	22

ΚΑΘΑΡΟΥ

SPC 400C

~~85.56€~~
45.00€

SPC 750C

~~94.24€~~
50.00€



ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ

SPD 400C

~~85.56€~~
45.00€

SPD 750C

~~105.40€~~
55.00€



ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ

SPD 1100C

~~121.52€~~
65.00€

Με περιέλιξη χαλκού



Με περιέλιξη χαλκού

Οι αντλίες καθαρού νερού διαθέτουν λεπτή βάση ώστε να έχουν ικανότητα αναρρόφησης έως 2mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ	SPC 400C	SPC 750C	SPD 400C	SPD 750C	SPD 1100C
ΙΣΧΥΣ	400W	750W	450W	750W	1100W
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛ. max.(m)	7 m	10 m	7 m	7 m	7 m
ΣΤΟΜΙΟ	1" G 1 1/4" G 1 1/2" G	1" G 1 1/4" G 1 1/2" G	1" G 1 1/4" G	1" G 1 1/4" G 1 1/2" G	1" G 1 1/4" G 1 1/2" G
ΜΑΝΟΜ. max.(m)	5	5	5	8	9.5
ΠΑΡΟΧΗ max.(l/h)	8000	13000	7500	13000	15000
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ max.	5mm	5mm	35mm	35mm	35mm

ΚΑΘΑΡΟΥ

SPC 900INC

~~152.52€~~
80.00€



Με περιέλιξη χαλκού

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ INOX

ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ

SPD 750INC

~~128.96€~~
69.00€



Με περιέλιξη χαλκού

ΚΩΔΙΚΟΣ	SPC 900INC	SPD 750INC
ΙΣΧΥΣ	900W	750W
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛ. max.(m)	7 m	7 m
ΣΤΟΜΙΟ	1" G-1 1/4" G-1 1/2" G	1" G-1 1/4" G-1 1/2" G
ΜΑΝΟΜ. max.(m)	9	8
ΠΑΡΟΧΗ max.(l/h)	13000	12500
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ max.	5mm	35mm

JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

JET GP 800



~~136.40€~~

65.00€

ΚΩΔΙΚΟΣ	JET GP 800
ΙΣΧΥΣ	800W
ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦ. max.(m)	8
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ max.(m)	38
ΠΑΡΟΧΗ max.(l/h)	3200
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ max.	1mm

Με διακόπτη ηλεκτρονικού ελέγχου πίεσης.

Η κεφαλή της διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο νερού και αντεπίστροφη βαλβίδα.

Ο διακόπτης προστατεύει επίσης την αντλία σε περίπτωση που δεν υπάρξει νερό.

Όλες οι αντλίες διαθέτουν :

- Μαντεμένιο σώμα και βάση
- Μπρούντζινη φτερωτή (impeller)
- Ανοξείδωτο άξονα
- Χάλκινη περιέλιξη μοτέρ

JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ

JET 750A

Κατάλληλες για την μεταφορά καθαρού νερού, άντληση νερού από πηγάδι, αύξηση πίεσης σε τρεχούμενο νερό κ.λπ.

~~150.04€~~

89.00€

JET 1100A

~~161.20€~~

92.00€




ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ

VP 750

Κατάλληλες για την μεταφορά καθαρού νερού για οικιακή χρήση, μικρά συστήματα κλιματισμού κ.λπ.

~~115.32€~~

66.00€



ΚΩΔΙΚΟΣ	JET 750A	JET 1100A	VP 750
ΙΣΧΥΣ	750W	1100W	750W
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"	1"
ΜΑΝΟΜ. max.(m)	43	55	50
ΠΑΡΟΧΗ max.(l/h)	3600	3600	3600


ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΑΥJET 24

Για την επαρκή παροχή πίεσης του νερού σε όλες τις οικιακές εφαρμογές

~~240.56€~~

151.00€



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΥJET 24
ΙΣΧΥΣ	750W
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	230V/50Hz
ΔΟΧΕΙΟ	24 lt
ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ	1"
ΜΑΝ/ΤΡΙΚΟ max.(m)	43


JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΙΝΟΧ

JET 750AIN

Κατάλληλες για την μεταφορά καθαρού νερού, άντληση νερού από πηγάδι, αύξηση πίεσης σε τρεχούμενο νερό κ.λπ.

~~147.56€~~

93.00€



ΚΩΔΙΚΟΣ	JET 750AIN
ΙΣΧΥΣ	750W
ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦ. max.(m)	9
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ max.(m)	43
ΠΑΡΟΧΗ max.(l/h)	3600

Κήπος

BENZINOKΙΝΗΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

GUK-52

GUK-62 AV

~~197.16€~~
112.00€

~~272.80€~~
153.00€

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ



- Μεταλλικός δίσκος 3 δοντιών, πλάτος κοπής 25,5cm
- Κεφαλή μεσινέζας, πλάτος κοπής 46cm
- Εργονομική χειρολαβή
- Επαγγελματικός ιμάντας ώμων



GUK-52

GUK-62 AV

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc

62cc

ΙΣΧΥΣ : 2HP / 1.45KW

3HP / 2.2KW

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 1.2lt

1.2lt

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : Ø26mm

Ø28mm

ΒΑΡΟΣ : 7.5Kg

10.5Kg

BENZINOKΙΝΗΤΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ

GAK-02510

GAK-02510S

~~192.20€~~
109.00€

~~254.20€~~
143.00€

GAK-02510

GAK-02510S

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc

25.4cc

ΙΣΧΥΣ : 1,2HP / 0.9KW

1,2HP / 0.9KW

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 600ml

600ml

ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ : 25mm

25mm

ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : 1500mm

1500mm (σπαστό)

+750mm (προέκταση)

ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ : 7500rpm

7500rpm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : Ø26mm

Ø26mm

ΒΑΡΟΣ : 6.8Kg

6.8Kg

Ρυθμιζόμενη σε κλίση κεφαλή 0°-90°



BENZINOKΙΝΗΤΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

GPM-02541

OREGON GPM-5241

GPM-05251

OREGON GPM-5251

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc

ΙΣΧΥΣ : 1,2HP / 0.7KW

ΙΣΧΥΣ : 2HP / 1.45KW

ΙΣΧΥΣ : 2HP / 1.45KW

ΙΣΧΥΣ : 2HP / 1.45KW

4 σε 1

~~260.40€~~
147.00€

4 σε 1

~~272.80€~~
153.00€

5 σε 1

~~328.60€~~
184.00€

5 σε 1

~~353.40€~~
200.00€

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος

- Μεταλλικός δίσκος 3 δοντιών, πλάτος κοπής 25,5cm
- Κεφαλή μεσινέζας, πλάτος κοπής 46cm
- Αλυσοπρίονο Λάμα/Αλυσίδα 10", Βήμα/τύπος αλυσίδας: 3/8" Πάχος αλυσίδας: 0,050", Σύνδεσμοι: 39τμ
- Μπορντουροψάλιδο (GPM-05251 - GPM-5251) μήκος 40cm, μέγιστη διάμετρος κοπής 2cm
- Επαγγελματικός ιμάντας ώμων
- Βάρος κινητήρα : 2.45Kg
- Βάρος μπορντουροψάλιδου : 2.22Kg
- Βάρος αλυσοπρίονου : 1.53Kg
- Βάρος θαμνοκοπτικού : 1.74Kg
- Μέγιστο ύψος με αλυσοπρίονο : 3,20m



ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 1.2lt
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : Ø26mm
ΒΑΡΟΣ : 7.65Kg

1. Προέκταση αλουμινίου
2. Κεφαλή μεσινέζας
3. Μεταλλικός δίσκος
4. Αλυσοπρίονο
5. Μπορντουροψάλιδο (GPM-05251 - GPM-5251)

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

GUK-W-52

~~226.92€~~
128.00€

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 52cc
ΙΣΧΥΣ: 2,0HP / 1.45KW
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΟΔΑΣ: 44cm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ: 26mm
ΧΩΡ/ΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ: 1,200ml
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 54x51x34cm
ΒΑΡΟΣ: 12Kg



GUK-W-62

~~266.60€~~
151.00€

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 62cc
ΙΣΧΥΣ: 3,0HP / 2.2KW
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΟΔΑΣ: 44cm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ: 26mm
ΧΩΡ/ΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ: 1,200ml
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 54x51x34cm
ΒΑΡΟΣ: 13Kg



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: Δίχρονος
μονοκύλινδρος, αερόψυκτος
Κεφαλή μεσινέζας, πλάτος κοπής 46cm
Μεταλλικός δίσκος 3 δοντιών, πλάτος
κοπής 25,5cm

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ

GAP-02510

~~176.36€~~
97.00€

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 25.4cc
ΙΣΧΥΣ: 1.2HP / 0.9KW
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm): 25
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 7500rpm
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: 230ml
ΒΑΡΟΣ: 3.5Kg



GAP-2510

~~218.24€~~
123.00€

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 25.4cc
ΙΣΧΥΣ: 1.2HP / 0.9KW
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm): 25
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 7500rpm
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: 230ml
ΒΑΡΟΣ: 3.5Kg



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ



Λάμα & Καθένα
OREGON 25,4 cm



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

GAP-4116

GAP-04116

GAP-5220

GAP-05220

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 41cc
ΙΣΧΥΣ: 2,0HP / 1.5KW
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm): 40.6
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 7500rpm
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: 550ml
ΒΑΡΟΣ: 6.7Kg

41cc
2,0HP / 1.5KW
Λάμα & Καθένα
GARDY
40.6
7500rpm
550ml
6.7Kg

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 52cc
ΙΣΧΥΣ: 2.7HP / 2.0KW
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm): 50.8
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 7500rpm
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: 550ml
ΒΑΡΟΣ: 6.7Kg

52cc
2.7HP / 2.0KW
Λάμα & Καθένα
GARDY
50.8
7500rpm
550ml
6.7Kg

~~244.28€~~
138.00€



~~164.92€~~
99.00€

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: Δίχρονος
μονοκύλινδρος,
αερόψυκτος



~~248.80€~~
140.00€



~~169.88€~~
105.00€

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ



Λάμα & Καθένα
OREGON 50,8 cm



Κήπος

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ

Ψεκαστήρες προπίεσης χειρός

GDX-02

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ: 2lit
ΠΙΕΣΗ: 2.5Bar



~~6.45€~~
3.00€

GPS-05

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ: 5lit
ΠΙΕΣΗ: 2.5Bar



~~20.09€~~
9.50€

GDX-05

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ: 5lit
ΠΙΕΣΗ: 2.5Bar



~~21.08€~~
9.50€

GPS-08

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ: 8lit
ΠΙΕΣΗ: 1.5-4Bar



~~24.92€~~
11.00€

Ψεκαστήρες πλάτης μπαταρίας

GDX-08

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ: 8lit
ΠΙΕΣΗ: 1.5-4Bar



~~22.69€~~
11.00€

ΩΘΟΥΜΕΝΟ

GLM41-132

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 132cc
ΙΣΧΥΣ: 4 Hp
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 45lt
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ: 41cm
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΥΘΜ. ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ: 25-75mm (7 θέσεις)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 710x525x410mm
ΒΑΡΟΣ: 24Kg

Πλαίσιο: Χάλυβας
Χειρολαβή: Softgrip
Ρόδες μπροστά: Ø18cm
Ρόδες πίσω: Ø20cm



GDX-16

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ: 16lit
ΠΙΕΣΗ: 2-4Bar



~~44.02€~~
19.00€

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ

GLM53-173N

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ: 16lit
ΠΙΕΣΗ: 4Bar
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 40x18x55
ΒΑΡΟΣ: 7Kg



Φ.Π.Α. 13%
~~133.34€~~
69.00€

Με επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες λιθίου
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 3h
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ:
Είσοδος AC 230V
Έξοδος DC 12 - 2A

Πλαίσιο: Χάλυβας
Χειρολαβή: Softgrip
Ρόδες μπροστά: Ø20cm
Ρόδες πίσω: Ø25cm
Ρόδες: από λάστιχο

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
DUCAR



GBNS-16

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ: 16lit
ΠΙΕΣΗ: 4Bar
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 38x18x49
ΒΑΡΟΣ: 7Kg



Φ.Π.Α. 13%
~~98.40€~~
45.00€

Με επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες νικελίου
καδμίου 12V 8Ah
(Κλειστού τύπου)
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 3h

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ

~~632.40€~~
375.00€

4 σε 1
με mulching*

*χλωρολίπανση



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

GCM-260

Μήκος λάμας : 60cm
Πάχος κοπής : 20mm
Διακόπτης
Εκκίνηση με ντίζα
Προφυλακτήρας χειριών
Περιστροφή χειρολαβής 180°

~~224.44€~~

127.00€

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc

ΙΣΧΥΣ : 1.2HP / 0.9kW

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 0.5lt

ΒΑΡΟΣ : 7.3Kg



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ - ΤΡΙΒΕΛΕΣ

GTR-52

Κινητήρας : Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος
Στροφές : 8500 Rpm 9000 Rpm
Καύσιμο : Βενζινόλαδο 1:25
Δυνατότητα τρυπήματος : 100/150/200mm

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc 62cc

ΙΣΧΥΣ : 2HP / 1.45KW 3HP / 2.2KW

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 1.2lt 1lt

ΒΑΡΟΣ : 10.2Kg 11.5Kg

~~213.57€~~

123.00€

Φ.Π.Α. 13%



Παραδίδεται
με αρίδα
Ø40mm



GTR-62



NEO



~~237.30€~~

149.00€

Φ.Π.Α. 13%

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

GBL-26

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc

ΙΣΧΥΣ : 1,0HP / 0.75KW

ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ : 0,13m³/s

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 0,75L

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 58x35,5x36cm

ΒΑΡΟΣ : 7Kg

~~213.28€~~

119.00€



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

GBL-520

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc

ΙΣΧΥΣ : 2,0HP / 1.45KW

ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ : 0,30m³/s

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 1,5L

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 45x41,5x53,5cm

ΒΑΡΟΣ : 10,3Kg

~~341.00€~~

185.00€



ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

GSP-52

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc

ΙΣΧΥΣ : 1600W

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΟΥ : 890m³/h

ΜΕΓ. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑ : 78m³/s

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 1,5L

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ : 14L

ΒΑΡΟΣ : 12Kg

~~259.90€~~

145.00€

Φ.Π.Α. 13%



NEO

860EA/31
B008600992



923E/C25
B009231025**1/2"**

Συλλογή με 20 εξαγωνα καρυδάκια
και 5 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

**X
25**~~229.40€~~**128.00€**

285x210x84 mm

	C920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	⊕	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"

913E/C33
B009131033**3/8"**

Συλλογή με 28 εξαγωνα καρυδάκια και
5 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

**X
33**~~192.20€~~**108.00€**

285x210x84 mm

	C910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	C910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	C956E	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	910E/55	⊕	
	C910/25		
	C910/21		75 mm
	C910/22		150 mm
	C920/15F		□ 1/2" - ■ 3/8"

903E/C98
B009031098**1/4"****1/2"**

Συλλογή με 45 εξαγωνα καρυδάκια, 35 μύτες,
4 γωνιακά κλειδιά Allen και 14 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

**X
98**~~389.36€~~**220.00€**

375x295x84 mm

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊕	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	○	14-15-17-19-22 mm
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm

	861PH	⊕	PH1-PH2
	861PZ	⊕	PZ1-PZ2
	861PE	⊕	3-4-5-6 mm
	861LP	⊕	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861TX	⊕	T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C866LP	⊕	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	PH3-PH4
	C866PZ	⊕	PZ3-PZ4
	866PE	⊕	7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊕	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	96	⊕	1,3-1,5-2-2,5 mm

	C910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"
	C895/6		□ 1/2" - ○ 5/16"
	C900AD	⊕	1/4"
	892/0	⊕	1/4" - ■ 1/4"

BW 923E-PE/C18
B009236028

1/2" 

Συλλογή με 18 καρυδάκια με μύτη Allen,
σε πλαστική κασετίνα

**x
18**

~~166.16€~~

96.00€

	BW 920PE		4-5-6-7-8-10-12 14-17-19 mm
	BW 920PE-L		4-5-6-7-8 mm
	BW 920PE-XL		10-12-14 mm

 285x210x84 mm



BW 923E-TX/C18
B009236018

1/2" 

Συλλογή με 18 καρυδάκια με μύτη
για βίδες Torx®,
σε πλαστική κασετίνα

**x
18**

~~152.52€~~

89.00€

	BW 920TX		T20-T25-T27-T30-T40- T45-T50-T55-T60-T70
	BW 920TX-L		T20-T25-T27-T30-T40
	BW 920TX-XL		T45-T50-T55

 285x210x84 mm



BW 923E-FTX/C17
B009236017

1/2"  

Συλλογή με 17 καρυδάκια χειρός
για βίδες Torx®,
σε πλαστική κασετίνα

**x
17**

~~111.60€~~

65.00€

	BW 920FTX		E10-E12-E14-E16-E18-E20- E22-E24
	BW 920TX		T20-T25-T27-T30-T40-T45- T50-T55-T60

 285x210x84 mm



BW 913E/C33
B009136033

3/8"

**X
33**

Συλλογή με 28 εξάγωνα καρυδάκια και
5 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

~~186.00€~~
108.00€



285x210x84 mm

	BW 910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	BW 910AL	○	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	BW 910E/55	⊗	200 mm
	BW 910/25		
	BW 910/20		75 mm
	BW 910/22		150 mm
	BW 920/15F		□ 1/2" - ■ 3/8"



BW 923E/C25
B009236025

1/2"

**X
25**

Συλλογή με 20 εξάγωνα καρυδάκια και
5 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

~~228.72€~~
128.00€



285x210x84 mm

	BW 920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	BW 920E/55	⊗	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"

BW 928E/C17
B009286017

3/4"

**X
17**

Συλλογή με 12 εξάγωνα καρυδάκια και
5 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

~~587.60€~~
355.00€

	BW 928A	○	22-24-27-30-32-34-36 38-41-46-50-55 mm
	BW 928/55	⊗	500 mm
	BW 928/25		
	BW 928/21		100 mm
	BW 928/22		200 mm
	BW 928/42		455 mm

555x370x92 mm



BW 903E/C98
B009036098

1/4" 1/2"

**X
98**

Συλλογή με 45 εξάγωνα καρυδάκια, 35 μύτες,
4 γωνιακά κλειδιά Allen και 14 βοηθητικά
εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

~~378.20€~~
220.00€

1/4"		BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		BW 900E/55	⊗	126 mm
		BW 900/25		
		BW 900/20		50 mm
		BW 900/20L		100 mm
		BW 900/30		150 mm
		BW 900/42		115 mm

1/2"		BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-24-27-30-32 mm
		BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
		BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
		BW 920E/55	⊗	264 mm
		BW 920/25		
		BW 920/21		125 mm
		BW 920/22		250 mm

375x295x84 mm



	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"
	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ ⊗ PH1-PH2

	BW 861PZ	⊕ ⊗ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ ⊗ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● ⊗ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊗ ⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● ⊗ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ ⊗ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ ⊗ PZ3-PZ4
	BW 866PE	○ ⊗ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊗ ⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 96	○ 1,3-1,5-2-2,5 mm

BW 903E/C170
B009036170

1/4" 3/8" 1/2"

Συλλογή με 74 εξάγωνα καρυδάκια, 42 μύτες,
30 καρυδάκια με μύτη, 7 γωνιακά κλειδιά
Allen και 17 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

**X
170**

~~682.00€~~
400.00€



1/4"

453x375x90 mm

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	BW 900E/55	⊗	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900FTX	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	BW 900LP	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	BW 900PH	⊕	PH0-PH1-PH2
	BW 900PZ	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	BW 900ME	○	3-4-5-6 mm
	BW 900TX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 900RTX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

3/8"

	BW 910A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 910AL	○	10-11-12-13-14-15 mm
	BW 910FTX	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	BW 956E	○	18 mm (11/16")
	BW 910E/55	⊗	200 mm
	BW 910/25		
	BW 910/22		150 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	16-17-18-19-22 mm
	BW 920FTX	⊗	E18-E20-E24
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	BW 920E/55	⊗	264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	BW 96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	BW 895/4	□ 3/8" - ○ 5/16"	
	BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"	
	BW 895/1	○ 1/4" - □ 1/4"	
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"	
	BW 861RTX	⊗	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861TX	⊗	T6-T7-T8
	BW 861RIBE	⊗	7-8-9 mm
	BW 861XZN	○	5-6-8 mm
	BW 866LP	●	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕	PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕	PZ3-PZ4
	BW 866PE	○	7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 866RTX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70

BW 2046E/C116

B020466116



1/4" 1/2"

X
116

Εργαλειοθήκη με συλλογή
με 116 εργαλεία για γενική συντήρηση,
σε πλαστική κασετίνα

1/4"		BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		BW 900L	○ 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		BW 900E/55	⊕ 126 mm
		BW 900/25	
		BW 900/20	50 mm
		BW 900/20L	100 mm
		BW 900/30	150 mm
		BW 900/42	115 mm

1/2"		BW 920A	○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
		BW 920AL	○ 14-15-17-19-22 mm
		BW 956C	○ 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
		BW 920E/55	⊕ 264 mm
		BW 920/25	
		BW 920/21	125 mm
		BW 920/22	250 mm
		BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
		BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"

~~595.20€~~
345.00€

453x375x90 mm

	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	● 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	● 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ PZ3-PZ4
	BW 866PE	○ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 42	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



BW 2047E/C108

B020476008



1/4" 1/2"

X
108

Εργαλειοθήκη με συλλογή
με 108 εργαλεία για γενική συντήρηση,
σε πλαστική κασετίνα

1/4"		BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		BW 900E/55	⊕ 126 mm
		BW 900/25	
		BW 900/20	50 mm
		BW 900/20L	100 mm
		BW 900/30	150 mm
		BW 900/42	115 mm

BW 860EA/31

●		BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
⊕		BW 861PH	1-2-3
⊕		BW 861PZ	1-2-3
○		BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊕		BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
○		BW 861PQ	1-2-3 mm
		BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

1/2"		BW 920A	○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
		BW 956C	○ 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
		BW 920E/55	⊕ 264 mm
		BW 920/25	
		BW 920/21	125 mm
		BW 920/22	250 mm
		BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"

~~706.80€~~
410.00€



555x370x92 mm

	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 42	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202E	⊕ PH1-PH2
	BW 1370	300 g



BW 2054E-100
B020546001



1/4"

**X
100**

**Εργαλειοθήκη με συλλογή
με 100 εργαλεία για γενική συντήρηση**

• Ενσωματωμένος μαλακός δίσκος τακτοποίησης

~~632.40€~~

370.00€

400x300x140 mm



	BW 42		6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/3		3 m
	1770A		9 mm
	BW 1770RL		10x
	BW 1778SCL		170 mm
	BW 1725CR		150 mm

BW 860EA/31

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



	BW 882P/80	○ 1/4 - ● 1/4
	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	BW 900/55	150 mm

BW 2054E-128
B020546002



1/4" 3/8"

**X
128**

Εργαλειοθήκη με συλλογή με 128 εργαλεία για γενική συντήρηση

• Ενσωματωμένος μαλακός δίσκος τακτοποίησης

~~768.80€~~
450.00€

BW 860EA/31

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4, 5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 862M1	1/4 - 1/4



BW 1256/C21-1



	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



400x300x140 mm

	BW 42		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/3		3 m
	1771		18 mm
	BW 1771RL		10x
	BW 1833S		105 mm Batteries: 1xAA (not included)

1/4"

	BW 895/1		1/4 - 1/4
	BW C900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW C900/20L		100 mm
	BW C900/25		
	BW C900/30		150 mm
	BW C900/42		115 mm
	BW C900/55		150 mm

3/8"

	BW C910A		14-15-17-18-19-22-24 mm
	BW C910/22		150 mm
	BW C910/25		
	BW C910/55		200 mm
	BW C920/15F		1/2" - 3/8"

BW 2056E
B020566010



1/4" 1/2"

Εργαλειοθήκη με συλλογή με 163 εργαλεία για γενική συντήρηση

- Αποσπώμενος εσωτερικός πίνακας εργαλείων
- Ενσωματωμένος μαλακός δίσκος τακτοποίησης



465x330x170 mm

X 163

Τρόλεϊ εργαλείων + 163 εργαλεία

Εργαλειοθήκη + 163 εργαλεία

~~1,054.00€~~

610.00€

BW 2056T/E
B020566110



1/4" 1/2"

Τρόλεϊ εργαλείων με συλλογή με 163 εργαλεία για γενική συντήρηση

- Ρυθμιζόμενη τηλεσκοπική λαβή
- Αποσπώμενος εσωτερικός πίνακας εργαλείων
- Ενσωματωμένος μαλακός δίσκος τακτοποίησης



465x330x225 mm

~~1,085.00€~~

630.00€

	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		250 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm

	1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/5		5 m
	BW 1725CR		150 mm
	1771		18 mm

1/4"		BW 895/1		1/4 - 1/4
		BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		BW 900/20		50 mm
		BW 900/20L		100 mm
		BW 900/25		
		BW 900/30		150 mm
		BW 900/42		115 mm
		BW 900/55		150 mm

1/2"		BW 920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
		BW 920/21		125 mm
		BW 920/22		250 mm
		BW 910/16F		3/8" - 1/2"
		BW 920/25		
		BW 920/55		260 mm

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4



BW 1256/C21-1

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm	99 mm



BW 2056E 12V/19P
B020566022



1/4"

Εργαλειοθήκη με συλλογή 147 εργαλείων για ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και εξαιρετικά συμπαγές τρυπάνι 12V

- Αποσπώμενος εσωτερικός πίνακας εργαλείων
- Ενσωματωμένος μαλακός δίσκος τακτοποίησης

**X
147**



~~1,215.20€~~
710.00€



465x330x170 mm



	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		250 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
	1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/5		5 m
	BW 1725CR		150 mm
	1771		18 mm
	BW 1696		300 mm

	1972/12V-10	
	1994BL 12V-2AH	
	1994CB 12V	
	410/SEL19	Ø 1÷10x0,5 mm

1/4"

	BW 895/1		1/4 - 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/55		150 mm

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 862M1	1/4 - 1/4



BW 2120L-E/T91
B021206911



12"

**X
91**

Εργαλειοθήκη αναδιπλούμενη με συλλογή
με 91 εργαλεία για γενική συντήρηση,
από λαμαρίνα

- Ενσωματωμένοι
θερμοδιαμορφωμένοι
δίσκοι τακτοποίησης

~~781.20€~~
450.00€



550x200x210 mm

12"



BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm	20
BW 920/55	⊗	250 mm	
BW 920/25			



BW 920/21	○	125 mm	5
BW 920/22		250 mm	
BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"		
BW 1048		250 mm	
1771		18 mm	



BW 42	⊗	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	20
BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	



1201E	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm	6
1201EN	●	4x30 mm	



BW 860EA/31	⊗ ⊙ ⊕ ⊖ ⊙ ⊙		37
BW 895/1	◇ 1/4 - □ 1/4		
BW 900/30		150 mm	
1202E	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm	
1202EN	⊕	PH1x30 mm	



BW 1082BM	⌢	160 mm	3
BW 1150BM	≡	180 mm	
BW 1166BM	●	160 mm	


BW C22E B022006130

Φορητό ερμάριο εργαλείων με τρία συρτάρια

- 3 συρτάρια (435x210x50 mm),
με γλίστρες με ρουλεμάν
- Επάνω διαμέρισμα (505x256x60mm)
- Μπροστινή κεντρική κλειδαριά
- Λαβή στο καπάκι
- Αναδιπλούμενες πλευρικές λαβές
για ευκολία χειρισμού



kg 20



n°	h	max
3	50 mm	5 kg

~~266.60€~~
157.00€

BW 2200E/21 B022006201

Φορητό ερμάριο με συλλογή με 159 εργαλεία, ενσωματωμένους μαλακούς δίσκους τακτοποίησης



**X
159**

1/4"
1/2"



BW 861/C61	⊕ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖	BW 900	⊕ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 1256/C21-1	⊕ 4 mm	BW 900/20	⊕ 50 mm
BW 900/55	⊕ 150 mm	BW 900/20L	⊕ 100 mm
BW 920/55	⊕ 260 mm	BW 920/25	⊕ 250 mm
BW 900/25	⊕ 115 mm	BW 920/22	⊕ 250 mm
BW 900/42	⊕ 115 mm	BW 910/16F	⊕ 3/8" - 1/2"
BW 895/1	⊕ 115 mm	BW 920A	⊕ 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm



BW 42	⊕ 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	BW 1150BM	⊕ 180 mm
BW 1082BM	⊕ 160 mm	BW 1770A	⊕ 9 mm
		BW 1770RL	⊕ 10x



BW 96BPC/SC9	⊕ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1202E	⊕ PH1X80-PH2X100
1201E	⊕ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 mm	1202EN	⊕ PH1X30 mm
1201EN	⊕ 4X30	BW 1253	⊕ 3,5x100 mm

~~899.00€~~
530.00€

	BW 1048	250 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692	5 m

BW C43
B043006003





Τρόλεϊ εργαλείων με τρία στοιχεία

- Σκελετός από λαμαρίνα και πλαστικά επάνω
- 3 αποσπώμενα στοιχεία:
1 κουτί εργαλείων επάνω, ύψους 220 mm
1 κεντρικό στοιχείο, ύψους 165 mm, με 2 συρτάρια, ύψους 60 mm
1 κάτω στοιχείο, ύψους 330 mm, με ανακλινόμενο συρτάρι, ύψους 280 mm, με ρόδες
- Ρόδες $\varnothing 160$ mm
- Τηλεσκοπική χειρολαβή, ρυθμίζεται σε 4 θέσεις
- Σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης των στοιχείων με δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα διαμερίσματα
- Επάνω κουτί εργαλείων με εσωτερικό διαμέρισμα αντικειμένων και 2 δίσκους εργαλείων ενσωματωμένους στο καπάκι

~~415.40€~~

245.00€



3
στοιβαζόμενες
μονάδες



BW 4300E/21
B043006201



Τρόλεϊ εργαλείων με τρία στοιχεία C43
με συλλογή με 212 εργαλεία για γενική συντήρηση

	BW 42		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		200 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1052		240 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
	1201EN		4x30 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1202EN		PH1x30 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1390		Ø 35 mm
	BW 1692		3 m
	BW 1696		300 mm
	1771		18 mm
	BW 1771RL		10x
	BW 1725CR		150 mm
	BW 1098		220 mm
	BW 1719BMA...P		200 mm
	BW 1719BMA...M		200 mm
	BW 1719BMA...R		200 mm
	BW 1833S		105 mm Batteries: 1xAA (not included)

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/2

~~1,395.00€~~
800.00€



BW 1256/C21-1

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



BW 903E/C42

1/4"

	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900E/55		126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96		1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1		1/4 - 1/4
	BW 861LP		0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH		PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ		PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE		3-4-5-6 mm
	BW 861TX		T10-T15-T20-T25-T30



BW 923E/C25

1/2"

	BW 920A		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	BW 920E/55		264 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		3/8" - 1/2"



BW 5000S 0/3M
B050006331



Service τρόλεϊ με 3 συρτάρια και συλλογή 189 εργαλείων

- Θερμοπλαστική επιφάνεια εργασίας
- 3 συρτάρια (588x367 mm) με γλίστρες με ρουλεμάν, 70 mm ύψος
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται με αφρώδες ελαστικό ταπί
- Εμπρόσθιο κεντρικό κλειδωμα
- Περιλαμβάνεται βολική πλευρική βάση κατασβιδιών
- Δύο πλευρικές ενσωματωμένες βάσεις για κατασβιδία
- Μεγάλο κάτω ράφι που προστατεύεται από ανθεκτικό στα λάδια και αντιολισθητικό ταπί
- 4 ρόδες, Ø 125 mm:
2 σταθερές ρόδες και 2 περιστρεφόμενες ρόδες (μία με φρένο)
- Ικανότητα σε στατικό φορτίο: 400 kg
- Χωρητικότητα συρταριού: 15 kg, κατανεμημένα ομοιόμορφα

400 kg



n°	h	max
3	70 mm	15 kg

~~2,170.00€~~
1,275.00€





050006331



050006332



050006333



31

- BW 42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm



73

- BW 32** Ø 4 mm
BW 34 150 mm
BW 36 150 mm
BW 1048 250 mm
BW 1082BM ≤ 160 mm
BW 1150BM = 180 mm
BW 1166BM Ø 200 mm
BW 1370 500 g
BW 1390 Ø 35 mm
1032 Ø 180 mm
1034 Ø 170 mm
1036 Ø 175 mm
1038 Ø 175 mm



1/4"

- BW 900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25
BW 900/30 150 mm
BW 900/42 115 mm
BW 900/55 150 mm
BW 895/1 1/4" - 1/4"
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 111 250 mm

1/2"

- BW 920A** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25
BW 920/55 260 mm

BW 861/C61

⊗	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊗	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
⊙	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊗	BW 882M1	1/4" - 1/4"



BW C04BOX-A VU

B024006201





Τρόλεϊ με 6 συρτάρια με συλλογή 196 εργαλείων για γενική χρήση, σε δίσκους από μαλακό αφρώδες υλικό EVA

- Επιφάνεια εργασίας από ABS με 6 θήκες εργαλείων
 - 6 συρτάρια 570x410 mm, με γλίστρες με ρουλεμάν
 - Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται με αφρώδες ελαστικό ταπί
 - 4 ρόδες, Ø 125 mm:
- 2 σταθερές ρόδες και 2 περιστρεφόμενες ρόδες (μία με φρένο)
- Εμπρόσθιο κεντρικό κλείδωμα
 - Ικανότητα σε στατικό φορτίο: 150 kg.



X
196



n°	h	max
1	80 mm	20 kg
4	110 mm	20 kg
1	160 mm	25 kg



2,877.00€

1,200.00€



36

BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm
BW 96BPC/SC9 1200 mm
BW 1719BMA8/P 200 mm
BW 1719BMA8/M 200 mm
BW 1719BMA8/R 200 mm

BW 1128BMX 1201E
1201EN
1202E
1202EN


150 mm
 ● 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
 ● 4x30 mm
 ● PH1x80-PH2x100 mm
 ● PH1x30



23

BW 31 1771 18 mm
BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm

BW 1166BM 160 mm
BW 1692/3 3 m
BW 1370 300 g
BW 1390 Ø 35 mm
BW 1771RL 18 mm



14

BW 900
BW 900L
BW 895/1
BW 900/20
BW 900/20L
BW 900/25
BW 900/30
BW 900/42
BW 900/55

○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 ○ 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 ○ 1/4 - □ 1/4
 50 mm
 100 mm
 150 mm
 115 mm
 ⊕ 150 mm

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

12

BW 920A

BW 920AL
BW 920/21
BW 920/22
BW 910/16F
BW 920/25
BW 920/55
BW 956C

○ 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
 ○ 14-15-17-19 mm
 125 mm
 250 mm
 □ 3/8" - ■ 1/2"
 ⊕ 260 mm
 16-20,8 mm

BW 1256/C21-1

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

137

BW 2400S 07/E-S
B024006221



Τρόλεϊ με επτά συρτάρια, μαζί με συλλογή 240 εργαλείων, σε ενσωματωμένο μαλακό δίσκο τακτοποίησης

- 7 συρτάρια (588x367 mm), με γλίστρες με ρουλεμάν: 5 συρτάρια, ύψους 70 mm, 1 συρτάρι, ύψους 140 mm, 1 συρτάρι, ύψους 210 mm.
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται από αφρώδες ελαστικό ταπί.
- 4 ρόδες $\varnothing$ 125 mm: 2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες (1 με φρένο)
- Εμπρόσθιο κεντρικό κλείδωμα
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 800 kg.
- Θερμοπλαστική επιφάνεια εργασίας
- Ενσωματωμένο στήριγμα φιαλών στο πλάι

~~3,038.00€~~
1,750.00€



024006221



024006222



024006223




Ανθεκτική νάιλον πρόσοψη



Ρόδες με μεταλλικό σκελετό για αντοχή



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg





- 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1201EN ● 4x30 mm
 1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1202EN ● PH1x30 mm
 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



- BW 42 ● 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
 BW 55 ● 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
 BW 90 ● 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
 BW 111 250 mm



- BW 32 Ø 4 mm
 BW 34 150 mm
 BW 36 150 mm
 1032 ○ 19+60 mm
 1034 ○ 19+60 mm
 1036 ● 19+60 mm
 1038 ● 19+60 mm
 BW 1048 250 mm
 BW 1082BM 160 mm
 BW 1150BM 180 mm
 BW 1166BM 200 mm
 BW 1370 500 g
 BW 1390 Ø 35 mm



- 14" BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
 BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 BW 895/1 ○ 1/4 - □ 1/4
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25 150 mm
 BW 900/30 115 mm
 BW 900/42 150 mm
 BW 900/55 150 mm
 12" BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
 BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 BW 920/25
 BW 920/55 260 mm

BW 861/C61

- | | | |
|---|----------|--|
| ● | BW 861LP | 0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
| + | BW 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2) |
| + | BW 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2) |
| ○ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm |
| ○ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40 |
| ○ | BW 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4 |



BW 2400S 07/E-M
B024006224



800 kg

**X
309**




Τρόλεϊ με επτά συρτάρια, μαζί με συλλογή 309 εργαλείων, σε ενσωματωμένο μαλακό δίσκο τακτοποίησης

- 7 συρτάρια (588x367 mm,) με γλίστρες με ρουλεμάν:
5 συρτάρια, ύψους 70 mm
1 συρτάρι, ύψους 140 mm,
1 συρτάρι, ύψους 210 mm.
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται από αφρώδες ελαστικό ταπί.
- 4 ρόδες $\varnothing$ 125 mm: 2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες (1 με φρένο)
- Εμπρόσθιο κεντρικό κλείδωμα
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 800 kg.
- Θερμοπλαστική επιφάνεια εργασίας
- Ενσωματωμένο στήριγμα φιαλών στο πλάι

~~3,472.00€~~
2,000.00€



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



024006224



024006225



024006226

Ανθεκτική νάιλον πρόσοψη



Ρόδες με μεταλλικό σκελετό για αντοχή





BW 32 Ø 4 mm
BW 34 150 mm
BW 36 150 mm
1032 ○ 19+60 mm
1034 ○ 19+60 mm
1036 ● 19+60 mm
1038 ● 19+60 mm
BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1370 500 g
BW 1390 Ø 35 mm



BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



14" **BW 900** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 895/1 ○ 1/4 - □ 1/4
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 150 mm
BW 900/42 115 mm
BW 900/55 150 mm
12" **BW 920A** ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
BW 920/25 260 mm
BW 920/55 260 mm

BW 861/C61 14

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 862M1	○ 1/4 - ● 1/4



3/8" **BW 55** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 910/21 125 mm
BW 910/22 150 mm
BW 910/25 205 mm
BW 910/55 205 mm
BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"



1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1202E + PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202EN + PH1x30 mm
1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 1256/C21-1 4mm

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



BW 2400S 08/E-L
B024006241



**X
398**

800 kg

Τρόλεϊ με οκτώ συρτάρια, μαζί
με συλλογή 398 εργαλείων,
σε ενσωματωμένο μαλακό δίσκο τακτοποίησης

- 8 συρτάρια (588x367 mm)
με γλίστρες με ρουλεμάν:
7 συρτάρια, ύψους 70 mm,
1 συρτάρι, ύψους 210 mm.
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται
από αφρώδες ελαστικό ταπί.
- 4 ρόδες $\varnothing$ 125 mm: 2 σταθερές και
2 περιστρεφόμενες (1 με φρένο)
- Εμπρόσθιο κεντρικό κλειδωμά
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 800 kg.
- Θερμοπλαστική επιφάνεια εργασίας
- Ενσωματωμένο στήριγμα φιαλών στο πλάι

~~4,588.00€~~
2,650.00€





024006241




024006242



024006243



n°	h	max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg



BW 42
BW 96BPC/SC9 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
O 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm


31



1201E
1201EN
1202E
1202EN
1207E/TX
BW 1253
● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
● 4x30 mm
● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
● PH1x30 mm
● T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
● 0,5x100 mm

25

196



1/4"

BW 900
 BW 900L
 BW 900FTX
 BW 900ME
 BW 900TX
 BW 900LP
 BW 900PH
 BW 895/1
 BW 900/20
 BW 900/20L
 BW 900/25
 BW 900/30
 BW 900/42
 BW 900/55

○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
 ○ 3-4-5-6-7-8 mm
 ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
 ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
 ○ 1/4" - □ 1/4"
 50 mm
 100 mm
 150 mm
 115 mm
 150 mm

3/8"

BW 910A
 BW 910AL
 BW 910FTX
 BW 910PE
 BW 910TX
 BW 910/21
 BW 910/22
 BW 910/25
 BW 910/55
 BW 920/15F

○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
 ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
 ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
 ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
 ○ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
 125 mm
 150 mm
 ⊕ 205 mm
 □ 1/2" - ■ 3/8"

BW 861/C61

⊖	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2,2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1

⊖	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊕	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊕	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



78

12"

BW 920A
 BW 920AL
 BW 920FTX
 BW 920PE
 BW 920PE-L
 BW 920TX
 BW 920TX-L
 BW 920/21
 BW 920/22
 BW 910/16F
 BW 920/25
 BW 920/55

○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 125 mm
 250 mm
 □ 3/8" - ■ 1/2"
 260 mm



30

BW 55
 BW 90
 BW 97TX/SC8

○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



13

1032
 1034
 1036
 1038
 BW 1048
 BW 1052

○ 19+60 mm
 ○ 19+60 mm
 ● 19+60 mm
 ● 19+60 mm
 250 mm
 190 - 240 mm

BW 1098
 BW 1082BM
 BW 1150BM
 BW 1166BM
 BW 1168BM
 BW 1128BMX

220 mm
 160 mm
 180 mm
 200 mm
 200 mm
 150 mm



25

BW 30
 BW 31
 BW 32
 BW 34
 BW 36
 BW 1370
 BW 1390
 BW 1692/3

Ø 2-3-4 mm
 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
 Ø 4 mm
 125-150-175 mm
 150 mm
 500 g
 Ø 35 mm
 3 m

BW 1712T
 BW 1719BMA8/Q
 BW 1719BMA8/T
 BW 1719BMA8/P
 BW 1719BMA8/M
 BW 1719BMA8/R
 BW 1737NX
 1771

150+590 mm
 ■ 200 mm
 ▲ 200 mm
 I 200 mm
 D 200 mm
 ● 200 mm
 270 mm
 18 mm

BW 2400S XLO9/E-XL
B024006251



**X
487**

1000 kg

Τρόλεϊ με 9 συρτάρια, με σύστημα κατά ανατροπής, μακρύ, με συλλογή 487 εργαλείων, σε ενσωματωμένο μαλακό δίσκο τακτοποίησης

- 9 συρτάρια (882x367 mm), με γλίστρες με ρουλεμάν: 8 συρτάρια, ύψους 70 mm, 1 συρτάρι, ύψους 140 mm
- Στιβαρή θερμοδιαμορφωμένη επιφάνεια εργασίας, με 6 θήκες
- Ανθεκτική νάιλον πρόσοψη, με ενσωματωμένες θήκες για καρτελάκια
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται με αφρώδες ελαστικό ταπί
- Τέσσερις ρόδες Ø 125 mm: 2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες (μία με φρένο)
- Κεντρική κλειδαριά ασφαλείας εμπρός
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 1000 kg.
- Ενσωματωμένα στηρίγματα φιαλών στο πλάι.



024006251





024006252



024006253

n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



~~6,572.00€~~
3,850.00€



196

1/4"

BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 900LP ○ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
BW 900PH ○ PH0-PH1-PH2-PH3
BW 895/1 ○ 1/4" - □ 1/4"
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25
BW 900/30 150 mm
BW 900/42 115 mm
BW 900/55 ⊕ 150 mm

3/8"

BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
BW 910/21 125 mm
BW 910/22 150 mm
BW 910/25
BW 910/55 ⊕ 205 mm
BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

BW 861/C61

⊖	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊖	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1

⊖	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 97TX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



1032 19-60 mm
1034 19-60 mm
1036 19-60 mm
1038 19-60 mm
BW 1048 250 mm
BW 1052 190 - 240 mm
BW 1098 220 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1168BM 200 mm
BW 1128BMX 150 mm



BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920FTX E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920PE-L 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920TX-L T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25 1/2" - 3/4"
BW 920/55 260 mm



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253 0,5x100 mm



BW 720 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
BW 720L 17-19-21-22 mm
BW 720/21 125 mm
BW 900/16 1/4" - 3/8"
BW 910/15 3/8" - 1/4"
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/15F 1/2" - 3/8"
BW 920/16 1/2" - 3/4"
BW 943FL 6-7-8 mm
BW 1687D 153 mm
BW 1687U 153 mm
BW 1687A 153 mm
BW 1687AC 153 mm



BW 1370 500 g
BW 1380 1000 g
BW 1390 Ø 35 mm
BW 1737NX



BW 141 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
BW 410/SP19 Ø 1+10 mm x 0.5 mm
BW 1725CR 260 mm



BW 977TX T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 1682 300 mm
BW 1650 150 mm



BW 30 Ø 2-3-4 mm
BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
BW 32 Ø 4 mm
BW 34 125-150-175 mm
BW 1692/3 3 m
BW 1712T 150+590 mm
BW 1725 420 mm
BW 1719BMA8/T 200 mm
BW 1719BMA8/P 200 mm
BW 1719BMA8/M 200 mm
BW 1719BMA8/R 200 mm
BW 1719BMA8/Q 200 mm
1771 18 mm
BW 1833S 200 lumen



BW 1149F 175 mm
BW 1602 0,75+6 mm²
BW 1603 1,25+5,5 mm²
BW 1606T 0.1+10 mm²
BW 1608 0,5+6 mm²



943E 6-7-8-9-10-11-12-13 mm



BW 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

BW 2400S XLO9/E-XXL
B024006254



**X
716**


1000 kg

Τρόλεϊ με 9 συρτάρια, με σύστημα κατά ανατροπής, μακρύ, με συλλογή 716 εργαλείων, σε ενσωματωμένο μαλακό δίσκο τακτοποίησης

- 9 συρτάρια (882x367 mm,) με γλίστρες με ρουλεμάν: 8 συρτάρια, ύψους 70 mm, 1 συρτάρι, ύψους 140 mm
- Στιβαρή θερμοδιαμορφωμένη επιφάνεια εργασίας, με 6 θήκες
- Ανθεκτική νάιλον πρόσοψη, με ενσωματωμένες θήκες για καρτελάκια
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται με αφρώδες ελαστικό ταπί
- Τέσσερις ρόδες Ø 125 mm: 2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες (μία με φρένο)
- Κεντρική κλειδαριά ασφαλείας εμπρός
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 1000 kg.
- Ενσωματωμένα στηρίγματα φιαλών στο πλάι



n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg



024006254




024006255



024006256

~~7,936.00€~~
4,650.00€



214



BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 97TTX ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

3/8" BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 910/20 75 mm
BW 910/22 150 mm
BW 910/25
BW 910/55 ○ 200 mm
BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

1/4" BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8-10 mm
BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 900LP ○ 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

BW 900PH ○ PH0-PH1-PH2-PH3
BW 895/1 ○ 14"
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25
BW 900/30 150 mm
BW 900/42 115 mm
BW 900/55 ○ 150 mm

BW 861/C61 1/4"

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
☆	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1 1/4"

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
☆	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
☆	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm





BW 720L ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
BW 720/21 125 mm
BW 720/25 64 mm
BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
BW 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"
BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920FTX ⊗ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920PE-XL ○ 10-12-14 mm
BW 920TX ⊗ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920TX-L ⊗ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
BW 920TX-XL ⊗ T45-T50-T55
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 920/25
BW 920/55 ⊗ 260 mm



BW 96BPC/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	BW 867RTX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
BW 410/SP19	1+10 mm x 0,5 mm	BW 867/1	○ 10 mm - □ 3/8"
BW 666N/20	40±20 Nm	BW 867/2	○ 10 mm - □ 1/2"
BW 720	○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm	BW 867RIBE	⊗ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 867PE	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm	BW 867RIBE/L	⊗ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 867PE/L	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm	BW 1253	● 0,5x100 mm
BW 867XZN	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm	BW 1257LP	● 2,0-2,5-3,0 mm
BW 867XZN/L	○ 5-6-8-10-12 mm	BW 1257PH	● PH00-PH0-PH1
BW 867TX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55	BW 1257TX	⊗ T5-T6-T7-T8-T9-T10
BW 867TX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55	BW 1728BM	
BW 867RTX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55	BW 1728LA	



BW 90	 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm	BW 192	8x10/12x13 mm
BW 96T	□ 2-5-3-4-4-5-6-7-8-10 mm	BW 192	16x17/18x19 mm
BW 1098	220 mm	BW 1719BMA8/Q	■ 200 mm
BW 1650	150 mm	BW 1719BMA8/T	▲ 200 mm
BW 1682	300 mm	BW 1719BMA8/P	▲ 200 mm
BW 1687/S4		BW 1719BMA8/M	▶ 200 mm
		BW 1719BMA8/R	● 200 mm



943E ○ 5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
1201E ● 2.5x50-3x75-4x100-5.5x125-6.5x150-8x200 mm
1202E ○ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN ● 4x30 mm
1202EN ○ PH1x30 mm
1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 55  6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 BW 141  8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



BW 30 Ø 2-3,4 mm	1034  19+60 mm	BW 1150BM  180 mm
BW 31 Ø 2-3,4-5-6-8 mm	1036  19+60 mm	BW 1166BM  200 mm
BW 32 Ø 4 mm	1038  19+60 mm	BW 1168BM  200 mm
BW 34 150-175 mm	BW 1048 250 mm	BW 1370  300 g
BW 36 150 mm	BW 1052 190-240 mm	BW 1380  1000 g
1032  19+60 mm	BW 1082BM  160 mm	BW 1390 Ø 35 mm



BW 943FL	○ 6-7.8 mm	1771	18 mm
BW 1692/5	5 m	BW 1771RL	 18 mm
BW 1712T	148+665 mm	BW 1833S	200 lumen
BW 1606T	0,08+6  mm²	BW 1715	
BW 1608	0,5+6  mm²	BW 1720/B6	
BW 1725	420 mm	BW 1128BMX	150 mm
BW 1725CR	250 mm	BW 1149F	0,2+6  mm²
BW 1737NX	270 mm	BW 1602	0,75+6  mm²
		BW 1603	1.25+5.5  mm²

Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

2110/08 - A021100100

Τσάντα εργαλείων C10
με συλλογή 36 εργαλείων



- | | | | |
|----------|--|--------|--------------------------|
| 35 | 200 mm | 1202 | PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm |
| 55/B8 | 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm | 1370 | 400 g |
| 96 N/SP9 | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm | 1390 | 28 mm |
| 1048 | 240 mm | 1692C | 3 m |
| 1082 | 160 mm | 1696 | 200 mm |
| 1130 BMX | 200 mm | 1755 | 30 cc |
| 1150 | 180 mm | 1771BM | 170 mm |
| 1201 | 4x100-5,5x100-6,5x150 mm | | |

~~528.24€~~
210.00€



2029/VV - B020290000

Τσάντα εργαλείων από παχύ πολυπροπυλένιο, αλουμινένιες ακμές

~~503.44€~~
294.62€

C13 - B021130000

Κιβώτιο εργαλείων με ρόδες, από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο

~~527.00€~~
250.00€

C34/PU - B034000103

Πίνακας εργαλείων
Ταιριάζει στα τρόλφει C29, C29R, C29AZ, C34

~~132.68€~~
63.00€



2 εσωτερικοί
πίνακες εργαλείων

490x380x230 mm
6,27 kg



METRICA

Εργαλεία

M49360

L: 3 m
cm: 66 - 300 mm

~~496.00€~~
325.00€

M49362

L: 5 m
cm: 99 - 500 mm

~~620.00€~~
395.00€



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ανάγνωση στην κλίμακα της ράβδου.
Η συσκευή ανάγνωσης βρίσκεται στο πάνω μέρος των ράβδων για εύκολη ανάγνωση.
Αδιάβροχη και αεροστεγής σόλα με προστατευτικό κάλυμμα (πατέντα).
Αυτόματο μπλοκάρισμα των στοιχείων.
Οριζόντιο και κάθετο αλφάδι για την ακριβή τοποθέτηση της ράβδου στο σημείο μέτρησης.
Δυνατότητα βιδώματος 2 μεταλλικών μυτών 50mm για διαγώνιες μετρήσεις και μετρήσεις σε αυλάκια.

M49365

L: 8 m
cm: 135 - 800 mm

~~868.00€~~
560.00€




Αλφάδια LASER

M61380

Μέγιστη καλυπτόμενη απόσταση (με φωτεινότητα περιβάλλοντος): 25/30 m
Μέγιστη καλυπτόμενη απόσταση με δέκτη: 50 m
Ακρίβεια χωροστάθμισης: ± 2 mm / 10 m
Εύρος αυτοχωροστάθμισης: $\pm 3^\circ$
Σήμανση μη χωροστάθμισης: Ναι
Τύπος Λείζερ: 515/640 nm <1mw γραμμή/κύνος/σημείο
Ισχύς Λείζερ: Class II
Μπαταρίες: 4 x 1,5 V AA
Διαστάσεις / Βάρος χωρίς μπαταρία: 120x120x80 mm / 0,52 kg
Αδιάβροχη προστασία: IP 54
Υποδοχή τρίποδα: 1/4"



~~496.00€~~
320.00€



bravo laser

M60801

Μήκος κύματος: 635 nm / 650 nm
Ισχύς laser: <1 mW (class II)
Περιοχή εργασίας με δέκτη: 50m
Ακρίβεια: ± 2 mm / 10m
Αυτοαλφάδιασμα: $\pm 2,5^\circ$
Απόσβεση: μαγνητική
Τροφοδοσία: Μπαταρίες: 3x1,5V AA
Διαστάσεις: 180x120x120 mm
Βάρος: 0,9 kg
Αδιάβροχη προστασία: IP 54




~~545.60€~~
355.00€



M61302

Μήκος κύματος: 30 m
Περιοχή εργασίας με δέκτη: 50 m

Στιβαρή σχεδίαση με εξαιρετική ορατότητα (πράσινο LED)
Δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μέσω θύρας USB-C
Άμεση στερήση με τη χρήση ενσωματωμένων μαγνητικών ή της μαγνητικής βάσης που περιλαμβάνεται
Λειτουργία παλμού για χρήση σε εξωτερικούς χώρους (με δέκτη 60749, δεν περιλαμβάνεται)



~~183.52€~~
118.00€



Μετρητές LASER

METRICA ONE

M61120

Ακρίβεια μέτρησης: typ $\pm 2,0$ mm
Βεληγκες: 0,15 x 30 m
Τύπος - κατηγορία: IP: 54
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C / 40°C
Υπολογισμός αποστάσεων, επιφάνειων και όγκων



~~94.24€~~
61.00€

M61060

Εύρος*: 60 m
Ακρίβεια μέτρησης: $\pm 2,0$ mm + [5XD*10-5]
Τύπος Λείζερ: 500-535 nm <1mW
Στρογγυλοποίηση: 1 mm
Ισχύς Λείζερ: Κλάση II
Βαθμός προστασίας: IP 54
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C / 40°C
Μπαταρίες: Li-Ion 3,7 V 850 mAh
Διαστάσεις (mm): 118 x 52 x 27
Βάρος (χωρίς μπαταρίες): 50 g
Καλώδιο φόρτισης: Ναι
Υποδοχή για σύνδεση τρίποδου: 1/4"

* ανάλογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος

~~212.04€~~
137.00€

M61100

100 m
+/ - 2,0 mm + [5XD*10-5]
500-535 nm <1mW
1 mm
Κλάση II
IP 54
0°C / 40°C
Li-Ion 3,7 V 850 mAh
118 x 52 x 27
50 g
Ναι
1/4"



~~272.80€~~
177.00€

M61114

Εύρος*: 50 m
Λείζερ A (μπροστά): 30 m
Λείζερ B (πίσω): 20 m
Ακρίβεια μέτρησης: ± 3 mm + 5x10-5 D)
Τύπος Λείζερ: 620-690 nm <1mW
Στρογγυλοποίηση: 1 mm
Ισχύς Λείζερ: Κλάση II
Βαθμός προστασίας: IP 54
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C / 40°C
Μπαταρίες: Li-Ion 3.7V-500mAh
Διαστάσεις (cm): 85,5 x 38 x 19,5
Βάρος (χωρίς μπαταρίες): 50 g
Καλώδιο φόρτισης: Ναι
* ανάλογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος
Λειτουργία κλισιόμετρου με ένδειξη μοιρών στην οθόνη
Οθόνη υψηλής ορατότητας με λειτουργία αυτόματης περιστροφής

~~187.24€~~
121.00€



M61240

Εύρος*: 40 m
Τυπική ακρίβεια: $\pm 2,0$ mm + [5XD*10-5]
Ακρίβεια τροχού: $\pm 5\%$
Ακρίβεια οθόνης: 1 mm
Τύπος Λείζερ: 630-670 nm <1mW
Ισχύς Λείζερ: Κλάση II
Εμβασό/Ογκος: Ναι
Max/Min: Ναι
Πυθαγόρας: Ναι
Αφαίρεση/Πρόσθεση: Ναι
Μνήμη: 50 μετρήσεις
Βαθμός προστασίας: IP 65
Μπαταρία: 1,5V. X 3 - AAA επαναφορτιζόμενες USB-C
Τάση φόρτισης: 5 Volt
Διαστάσεις (mm) / Βάρος: 137 x 55 x 26 / 132 g
Υποδοχή για τρίποδα: 1/4"

Metrica Plan App

~~268.40€~~
170.00€

M61260

60 m
 $\pm 2,0$ mm + [5XD*10-5]
 $\pm 5\%$
1 mm
630-670 nm <1mW
Κλάση II
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
50 μετρήσεις
IP 65
1,5V. X 3 - AAA επαναφορτιζόμενες USB-C
5 Volt
137 x 55 x 26 / 132 g
1/4"

Bluetooth®



~~268.40€~~
170.00€

Λειτουργία Σημείο προς Σημείο - Ενσωματωμένος τροχός μέτρησης

Εργαλεία

ΣΠΑΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΞΥΛΙΝΟ

M23310

2 m - HIDDEN RIVETS
κόκκινα νούμερα

L: 2 m

10

mm

= Αριθμός παλαμών



ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ FIBERGLASS

M40029

Ελαφρύ σαν πούπουλο!
Αποκλειστικό σύστημα απελευθέρωσης
της ταινίας με σταθερή λαβή.
Λαστικένια, αντιολισθητική λαβή.
Σε κασετίνα.

L: 50 m

13 mm

Αποκλειστικό
εργονομικό σχήμα
(πατέντα), δεν κουράζει
τον καρπό.



cm

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ

M08795

METRICA RUBBER TOUCH

Αποκλειστικός γάντζος με ειδικά διαμορφωμένη
επιφάνεια από λάστικο για καλύτερο κράτημα
(πατέντα).

Κέλυφος δύο υλικών επικαλυμμένο με λάστικο,
αντιολισθητική, με κλιπ στερέωσης.
Ανθεκτική ταινία επικαλυμμένη με νάιλον,
αντιθαμβωτική επιφάνεια.
Μεγάλοι μεγέθους αριθμοί για εύκολη ανάγνωση,
μπουτόν στοπ, αυτόματη επιστροφή και αμορτισέρ.

L: 5 m

25 mm

B: 65 mm



CE II

NO SLIP

M08505

METRICA TOTAL PROTECTION

Ανθεκτική ταινία με νάιλον επικάλυψη,
αντιθαμβωτική επιφάνεια.

Στιβαρή ταινία 25mm, στέκεται
κάθετα ως 3,5m.

Μεγάλοι μεγέθους αριθμοί
για εύκολη ανάγνωση.
Χρωμιωμένο κέλυφος,
κλιπ στερέωσης.

CE II


M38206

JUST-IN

Παράθυρο για απευθείας ανάγνωση
εσωτερικών μετρήσεων.

Ταινία με νάιλον επικάλυψη, ανθεκτική
σε οξέα και λάδια.

Μεγάλη διάρκεια ζωής, αντιθαμβωτική
επιφάνεια,
αυτόματη επιστροφή.
Μεγάλοι μεγέθους αριθμοί
για εύκολη ανάγνωση.
Χρωμιωμένο κέλυφος.

L: 5 m

19 mm



CE II


M38656BF

3 BUTTONS

Με 3 μπουτόν στοπ :

– Κεντρικό μπουτόν για συνεχές
μπλοκάρισμα
– 2 πλαϊνά μπουτόν για προσωρινό
σταμάτημα της ταινίας.

L: 5 m

25 mm

Κέλυφος με κάλυμμα από λάστικο, κλιπ
στερέωσης. Ταινία εμαγιέ.



CE II

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ

M32544

L: 40 m

~~11.41€~~

~~7.90€~~

M32545

L: 50 m

~~12.03€~~

~~8.30€~~

M32546

L: 60 m

~~14.51€~~

~~10.10€~~

M32548

L: 80 m

~~17.86€~~

~~12.30€~~

M32550

L: 100 m

~~21.58€~~

~~14.90€~~

M32551

L: 120 m

~~26.54€~~

~~18.30€~~



Με 2 ακρυλικά μάτια, ανθεκτικό σε χτυπήματα.
Ανθεκτικά, ακρυλικά φιαλίδια. Ανοδιωμένη βαφή.

M68255

Επαγγελματικό

~~12.03€~~

~~8.30€~~

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

M68250

"EXTRA" Ανθεκτικό

~~5.33€~~

~~3.65€~~




ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

M09121

Με επαναφερόμενη λάμα, μεταλλικό
οδηγό, ειροδιασμένο με πρόσθετες
λάμες ειδικού σχήματος, μεταλλικό κορμό.
Σε συσκευασία blister.



L: 145 m



ΜΑΧΑΙΡΙΑ - ΦΑΛΤΣΕΤΕΣ

~~7.81€~~

~~5.40€~~


ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ

M09056

Μεταλλικό οδηγό, λάμα βαρέας
τύπου, μπλοκ ασφαλείας.
Εργονομική αντιολισθητική λαβή.
Συσκευασία blister.



L: 145 m



Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

125 - B0012500*

Κλειδιά με αναστρεφόμενη κασάνια διπλά με εξάγωνη κεφαλή



επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	L mm	€
B001250006	6x7	108	23.40
B001250007	7x8	108	23.40
B001250008	8x9	134	24.10
B001250009	8x10	134	24.10
B001250010	10x11	140	24.10
B001250012	12x13	145	27.50
B001250013	12x14	145	27.50

130 - B0013000*

Κλειδιά με αναστρεφόμενη κασάνια διπλά με εξάγωνη κεφαλή λοξά



επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	L mm	€
B001300006	6x7	104	23.40
B001300007	7x8	104	23.40
B001300008	8x9	128	24.50
B001300010	10x11	133	24.50
B001300012	12x13	139	28.00
B001300013	12x14	139	28.00

131 - B0013100*

Κλειδιά με αναστρεφόμενη κασάνια διπλά με πολύγωνη κεφαλή




επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	L mm	€
B001310007	7x8	108	15.00
B001310010	9x10	138	19.40
B001310013	11x12	171	20.80
B001310016	13x14	171	20.80
B001310019	15x17	203	25.00
B001310022	16x18	203	25.00
B001310025	19x21	232	29.00

419A - B0041902*

Κρουστικά διαμαντοτρήπανα, από χάλυβα τριτογενή με ενσωματωμένο πλακίδιο βίντι



ΚΩΔΙΚΟΣ	ØxL mm	€
B004190220	16x340	65.00
B004190225	16x540	71.00
B004190240	20x320	67.00
B004190245	20x520	77.00

860MIX/A10 - B008600900

Σετ με 10 μύτες με μαγνητική συγκράτηση για μύτες σε πλαστική κασετίνα



- 860PH PH1 - PH2 - PH3
- 860PZ PZ1 - PZ2 - PZ3
- 860LP 0,5x3 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm
- 882M1 1/4 1/4

~~50.84€~~
33.00€

860TX/A10 - B008600970

Σετ με 10 μύτες με μαγνητική συγκράτηση για μύτες σε πλαστική κασετίνα



- 860TX T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 882M1 1/4 1/4

~~52.70€~~
34.00€

951 QF - B0095100*


Κλειδιά T Allen με 3 αρσενικά εξάγωνα άκρα, αφαιρούμενη μανέλα και κεφαλή με θηλυκή τετράγωνη υποδοχή



ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	€
B009510000	2,5	11.90
B009510002	3,5	12.40
B009510004	4,5	13.20
B009510007	7	15.00
B009510009	9	17.30

1008MQ - B010080331


Μυτοσίμπιδα με πλακέ ράμφη $\Delta 1000 V$



L ~ 140 mm
L1 147 mm
L 43,0 mm

1010BM - B010100034

Μυτοσίμπιδα με στρόγγυλη ράμφη, λαβές με διπλό υλικό




L ~ 140 mm
L1 43,0 mm

~~28.77€~~
14.40€

1010MQ - B010100331


Μυτοσίμπιδα με στρόγγυλη ράμφη $\Delta 1000 V$



L ~ 140 mm
L1 147 mm
L 43,0 mm

1016 - B010160130

Μυτοσίμπιδα με πλακέ ράμφη, λαβές καλυμμένες με PVC



L ~ 130 mm
L1 132 mm
L 35,5 mm
UNI 7911

~~27.90€~~
14.10€

1020IN - B010200230

Μυτοσίμπιδα με πλακέ κεκαμένα ράμφη, 90°, λαβές από διπλό υλικό



L ~ 130 mm
L1 152 mm
L 34 mm
UNI 7913

~~35.96€~~
17.90€

Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

1044F - B010440015

Γκαζοτάναλια υπερκαλυπτόμενη
άρθρωση λαβές καλυμμένες με PVC
· μοντέλο 9 θέσεων

~~39.68€~~
20.00€



L A max L1
mm mm mm
250 48 39

ISO 8976



1048V - B010480030

Γκαζοτάναλιες, βαμμένες πορτοκαλί,
άρθρωση με περαστές λαβές

~~52.70€~~
26.50€



L A max L1
~ mm mm
300 46 40

UNI 8608 ISO 8976



1048V - B0104801*

Γκαζοτάναλιες, άρθρωση με
περαστές λαβές, βαμμένες πορτοκαλί
· νέο μοντέλο 9 θέσεων



ΚΩΔΙΚΟΣ	L mm	A max mm	L1 mm	€
B010480110	175	30	29	22.00
B010480120	300	56	47	42.00

ISO 8976




1053GM2 - B010530124

Πένσα-γκριπ ρυθμιζόμενη,
περιστρεφόμενες σιαγόνες

~~56.42€~~
28.00€



L A1 max
mm mm
240 47




1067A/3 - B010670003

Πένσα-γκριπ ρυθμιζόμενη
πολλαπλής συγκράτησης,
επίπεδες σιαγόνες 90°

~~84.94€~~
42.60€



A max L
mm mm
12 200



1088N - B010880114

Εμπροσθοκόφτες βαριάς χρήσης,
φωσφατωμένοι, λαβές καλυμμένες
με PVC

~~32.24€~~
16.00€



L L1
~ mm
140 6

mm

UNI/ISO 5748

1088MQ - B010880331

Εμπροσθοκόφτες


⚡ 1000 V ⚡

~~49.60€~~
25.00€



L L1
~ mm
140 6

mm



1092 - B010920*

Εμπροσθοκόφτες αρθρωτοί



ΚΩΔΙΚΟΣ	L mm	€
B010920160	160	24.70
B010920180	180	31.50
B010920210	210	36.00

L

1098 - A010980220

Τανάλια οικοδομής

~~23.93€~~
9.90€



L L1
~ mm
220 13

ISO 9242 DIN 5242

1100A - B011000210

Κόφτης μπουλωνιών, κορμός και
λαβές από σφυρήλατο χάλυβα

~~235.60€~~
119.00€



L L
mm "

L

1117 - B011700*

Ψαλίδι αριστερής κοπής



ΚΩΔΙΚΟΣ	L mm	L1 mm	€
B011170020	200	32	26.00
B011170033	330	44	51.00

Κοπτική δύναμη:

Fe = κοινός χάλυβας
S = 1.2 mm
Inox = ανοξείδωτος χάλυβας
S = 1.0 mm

1108 - B011080026

Λαμαρινοψάλιδο ίσιας κοπής

~~46.50€~~
23.50€




L L1
mm mm
255 50

L

1114 - B011140020

Ψαλίδια για λεπτή λαμαρίνα, ίσιες
στενές λάμες

~~28.27€~~
15.00€



L L1 S
~ mm mm
200 52 0,5

mm

1128BMX - B011280050

Ψαλίδι ηλεκτρολόγου, ίσιες
ανοξείδωτες λάμες,
με μικροδόντωση

~~22.07€~~
11.50€




L L1
mm mm
145 54

L

1128BCX - B011280080

Ψαλίδι ηλεκτρολόγου,
ίσιες λάμες από ανοξείδωτο χάλυβα,
με μικροδόντωση, αυλάκι κοπής
καλωδίων και πρέσα για σωληνωτούς ακροδέκτες

~~38.44€~~
20.00€



L L1
mm mm
155 55

mm²



1130BMX - A011300000

Ψαλίδι γενικής χρήσης,
με ανοξείδωτες λάμες,
με μικροοδόντωση



L
~
200
L1
mm
58

~~31.00€~~
13.40€

1144C - B011440030

Κόφτης - απογυμνωτής
ομοαξονικών
καλωδίων



L
mm
95
L1
mm²
1÷12,5
mm²
4

~~57.60€~~
30.50€

1145 - B011450018

Απογυμνωτής καλωδίων
αυτορρυθμιζόμενος




L
mm
165
L1
mm²
0,25÷1,5

~~143.84€~~
73.00€

1149 - B011490018

Απογυμνωτής καλωδίων,
αυτορρυθμιζόμενος,
επαγγελματικός τύπος



L
mm
250
L1
mm²
1÷25

~~282.72€~~
140.00€

1150MQ - B011500*

Πένσες γενικής χρήσης, επιχρωμιωμένες
Δ1000 V



ΚΩΔΙΚΟΣ	L mm	L1 mm	mm	€
B011500098	180	39	1,8	40.00
B011500100	200	43	2,0	42.00
B011500102	220	46	2,0	45.00

1150MQ - B011500336

Πένσες γενικής χρήσης
γυαλιστερές, επιχρωμιωμένες
Δ1000 V




L
~
200
L1
mm
43
mm
2,0

~~48.36€~~
25.00€

1162 - B0116200*

Μυτοτσιμπίδα με πλακέ μακριά
ράμφη, λαβές καλυμμένες με PVC




UNI 7925

ΚΩΔΙΚΟΣ	L ~	L1 mm	mm	€
B011620016	160	56	1,6	13.70
B011620020	200	76	1,6	15.60

1162IN - B011620017

Μυτοτσιμπίδα με πλακέ μακριά
ράμφη, λαβές από διπλό υλικό



UNI 7925

L
~
160
L1
mm
56
mm
1,6

~~31.00€~~
15.60€

1162N - B011620116

Μυτοτσιμπίδα με πλακέ μακριά
ράμφη, φωσφορτωμένα, λαβές
καλυμμένες με PVC



UNI 7925

L
~
160
L1
mm
56
mm
1,6

~~23.19€~~
11.60€

1164N - B0116401*

Μυτοτσιμπίδα με πλακέ μακριά
κεκαμένα ράμφη, φωσφορτωμένα,
λαβές καλυμμένες με PVC




UNI 7925

ΚΩΔΙΚΟΣ	L ~	L1 mm	mm	€
B011640116	160	53	1,6	12.80
B011640120	200	70	1,6	14.40

1164MQ - B011640333

Μυτοτσιμπίδα με μακριά πλακέ
κεκαμένα ράμφη
Δ1000 V



L
~
200
L1
mm
70
mm
1,6

~~49.60€~~
24.70€

1166 - B011660016

Μυτοτσιμπίδα με ημιστρόγγυλα
μακριά ράμφη, λαβές καλυμμένες
με PVC




UNI 7926 ISO 5745

L
~
160
L1
mm
56
mm
1,6

~~27.28€~~
13.70€

1166N - B011660116

Μυτοτσιμπίδα με ημιστρόγγυλα
μακριά ράμφη, φωσφορτωμένα,
λαβή καλυμμένη με PVC




L
~
160
L1
mm
56
mm
1,6

UNI 7926 ISO 5745

~~23.19€~~
11.60€

1168 - B011680016

Μυτοτσιμπίδα με ημιστρόγγυλα
μακριά κεκαμένα ράμφη, λαβές
καλυμμένες με PVC



L
~
160
L1
mm
50
mm
1,6

UNI 7926

~~29.76€~~
14.90€

1168N - B011680116

Μυτοτσιμπίδα με ημιστρόγγυλα
μακριά κεκαμένα ράμφη,
φωσφορτωμένα, λαβές
καλυμμένες με PVC



L
~
160
L1
mm
50
mm
1,6


~~25.42€~~
12.80€

Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

1168MQ - B011680332

Μυτοσίμπιδα με ημιστρόγγυλα μακριά ράμφη


1000 V



~~43.40€~~
22.00€

1169S - B011690016

Μυτοσίμπιδα με μακριά ημιστρόγγυλα κεκαμένα αυλακωτά ράμφη λαβές καλυμμένες με PVC



~~29.58€~~
10.30€

1172 - B011720001


Μυτοσίμπιδα με τλακέ ράμφη, μαυρισμένο, λαβές καλυμμένες με PVC



~~47.12€~~
23.60€

1172P - B011720002


Μυτοσίμπιδα με τλακέ κεκαμένα ράμφη, μαυρισμένο, λαβές καλυμμένες με PVC



~~54.56€~~
27.50€

1177PA - B011770014

Μυτοσίμπιδα με ημιστρόγγυλα κοντά κεκαμένα αυλακωτά ράμφη, γυαλιστερό φινιρίσμα, λαβές καλυμμένες με 2 στρώματα PVC



~~28.27€~~
14.20€

1178A - B011780013


Μυτοσίμπιδα με ημιστρόγγυλα λεπτά ράμφη, γυαλιστερό φινιρίσμα, λαβές καλυμμένες με 2 στρώματα PVC



~~28.27€~~
14.20€

1178PA - B011780014

Μυτοσίμπιδα με ημιστρόγγυλα λεπτά κεκαμένα ράμφη, γυαλιστερό φινιρίσμα, λαβές καλυμμένες με 2 στρώματα PVC



~~28.27€~~
14.20€

1191 - B011910001

Εμπροσθοκόφτης λοξός σύρριζα κοπής, μαυρισμένος, λαβές καλυμμένες με PVC



~~76.88€~~
39.00€

1201 - B012010021

Κατσαβίδια για βίδες με εγκοπή



~~5.70€~~
2.90€

1202 - B0120200*

Κατσαβίδια για βίδες με εγκοπή



ΚΩΔΙΚΟΣ	PHxDxL mm	L1 mm	€
B012020006	0x3x100	200	2.90
B012020009	1x4,5x80	189	3.30
B012020024	3x8x150	282	6.00



1203/D5PZ - B012030003

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ



~~37.20€~~
18.40€

1277T - B0127700*


Κατσαβίδια για βίδες Torx®

ΚΩΔΙΚΟΣ	T	L mm	L1 mm	€
B012770007	T7	50	146	5.60
B012770008	T8	60	156	5.70
B012770009	T9	60	168	6.00
B012770010	T10	80	188	6.30
B012770015	T15	80	188	6.50
B012770027	T27	115	231	7.00
B012770045	T45	130	257	9.10

1496/B - B014960005

Κλειδί τάπας λαδιού


10 x 8 mm



~~34.72€~~
17.50€

1543S - B015430000

Συγκρατητής ποδιών



~~43.40€~~
16.20€


1543 - B0154300*

Ζεύγη ποδιών

ΚΩΔΙΚΟΣ	A mm	€
B015430011	11	46.50
B015430012	12	46.50
B015430014	14	46.50
B015430015	15	46.50
B015430016	16	46.50
B015430017	17	46.50
B015430018	18	46.50
B015430020	20	46.50

1601 - B016010001

Πρέσα για ακροδέκτες τηλεφώνου



~~33.48€~~
16.20€

1606 - B016060001

Πρέσα για κυλινδρικούς ακροδέκτες, βαρέος τύπου




mm²
0,5÷6



~~419.12€~~
210.00€

1670B - B016700280

Γωνιές από χάλυβα για οικοδόμους



~~24.80€~~
12.50€

1673 - B0167300*

Ρίγες μαχαιρωτές, από ανοξείδωτο χάλυβα



ΚΩΔΙΚΟΣ	L mm	€
B016730010	100	17.90
B016730012	125	22.00
B016730015	150	28.50
B016730020	200	32.00

DIN 874/00

1696C - B016960305

Αλφάδια, από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, με 4 τροχισμένες επιφάνειες και 3 άθραυστα υαλιόδια, ακρίβεια 1 mm/m



~~32.24€~~
17.20€

1701E - B0170103*

Κοπίδια ηλεκτρολόγων



ΚΩΔΙΚΟΣ	A mm	SxL mm	€
B017010301	13	8x200	4.10
B017010306	15	10x200	4.50
B017010309	15	10x250	4.70
B017010315	18	12x300	5.70

1760/TM - B017600070

Ψηφιακό διαφορικό θερμόμετρο



- Το όργανο αυτό είναι σχεδιασμένο να μετρά τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα σε δύο αισθητήρια (θερμοστοιχεία).
- Θερμοκρασία: Celsius (°C) ή Fahrenheit (°F).
- Περιοχή μέτρησης: -50°C - 1300 °C (-58°F - 2000°F).
- Ανάλυση: 1°C ή 1°F - 0.1°C ή 0.1°F.
- Ρυθμός ανάγνωσης: 2.5/sec.
- Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) με μέγιστη ένδειξη 1999.
- Μπαταρία: 9V.
- Παραδίδεται μαζί με προστατευτικό κάλυμμα, θήκη και 2 θερμοστοιχεία.

~~262.88€~~
130.00€

1772A - B017720001

Κοπίδι με σταθερή λεπίδα, ανταλλακτική λεπίδα στη λαβή



~~8.49€~~
4.25€

1800/100 - B018000000

Αερόσακοι ανύψωσης (μεγ. ανυψωτική ικανότητα: 100kg)



- ανύψωση/ρύθμιση
- ασφάλιση πόρτας

A mm	B mm	S mm
160	150	2÷55

~~94.24€~~
42.00€

1834PM - B018340320

Φακός με LED υψηλής φωτεινότητας, από ανθεκτικό, ανοδιωμένο αλουμίνιο, μέχρι 350 lumens



- Μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται):
- 1xAAA (life 11/33 h)
- 2xAAA (life 13/39 h)
- 3xAAA (life 15/45 h)
- Lumens: 350>40>OFF
- Ένδειξη φόρτισης
- IPX6



L mm
450

~~53.32€~~
29.00€

1834PXL - B018340330

Φακός με LED υψηλής φωτεινότητας, από ανθεκτικό, ανοδιωμένο αλουμίνιο, μέχρι 1350 lumens




- Μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται): 3xD (διάρκεια 36/108 hr)
- Lumens: 1350>450>OFF
- Ένδειξη φόρτισης
- IPX6

L mm
315

~~111.60€~~
56.00€

1835/2 - B018350060

Φακός LED, από ανθεκτικό ανοδιωμένο αλουμίνιο



• 2 μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται)

L mm
145 mm

~~26.41€~~
13.10€

1841 - B018410001

Λάμπα 230 V, με λάμπα φθορισμού



11W
IP55
CE

L = 10 m

230V

~~246.76€~~
110.00€

1841A - B018410010

Λάμπα 24V, με λάμπα φθορισμού



11W
IP55
CE

L=10m

24V

~~260.40€~~
125.00€

2012 - B020120999

Τσάντα για εργαλεία και μπλοκ



~~77.50€~~
38.00€

Υποδήματα εργασίας

D001*

Μποτάκια δερμάτινα, ασφαλείας



~~34.72€~~
21.70€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 47

CE S1P SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Χαλύβδινη αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

D012*

Υποδήματα δερμάτινα, ασφαλείας, αδιάβροχα



~~42.16€~~
26.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 47

CE S3 SRC

- Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό fiberglass
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από Kevlar

D013*

Υποδήματα δερμάτινα, εργασίας, αδιάβροχα



~~30.38€~~
19.10€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 47

CE O2 SRC

- Χωρίς προστατευτικό δακτύλων
- Χωρίς αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

7201BKK - B0720104*

Μποτάκια δερμάτινα, αδιάβροχα



~~119.04€~~
76.90€



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37,40-41
46-47

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

7210BKK - B0721003*

Υποδήματα μαλακά σουέτ, διάτρητα



~~113.46€~~
73.00€



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
36,38
40-42
45

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

EN ISO 20345 2011



D002*

Μποτάκια δερμάτινα, ασφαλείας, αδιάβροχα



~~42.78€~~
27.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 47

CE S3 SRC

- Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό fiberglass
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από Kevlar

D003*

Μποτάκια δερμάτινα, εργασίας, αδιάβροχα



~~30.88€~~
19.40€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 47

CE O2 SRC

- Χωρίς προστατευτικό δακτύλων
- Χωρίς αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

7200BKK - B0720002*

Υποδήματα δερμάτινα, αδιάβροχα



~~114.70€~~
71.55€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 41-42
48

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

7208RK - B0720801*

Μποτάκια δερμάτινα, με λαστιχένια σόλα



~~115.94€~~
55.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 39
έως 41

CE S3 HRO SRC



7212B - B0721202 *

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα, με δικτυωτά ενθέματα, και ανθεκτικά ενθέματα κατά της τριβής στην περιοχή του προστατευτικού δακτύλων



~~110.98€~~
68.82€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S1P SRC ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO 20345 2011



EN ISO 20347 2012



EN ISO 20345 2011



EN ISO 20345 2011



EN ISO 20345 2011



7212G - B0721203 *

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα, με ανθεκτικά ενθέματα κατά της τριβής στην περιοχή του προστατευτικού δακτύλων



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 35
έως 48

CE S1P SRC ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7213G - B0721301 *

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα, με υψηλής αναπνευσιμότητας δικτυωτά ενθέματα



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 35
έως 48

CE S1P SRC ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7214G - B0721402 *

Υποδήματα Action Nubuck, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα κατά της τριβής στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 35
έως 48

CE S3 SRC ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7218FN - B0721800 *

Μποτάκια Action nubuck, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων και γρήγορο άνοιγμα



FLEX



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 35
έως 48

CE S3 RS SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7220PEK - B0722002 *

Υποδήματα δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με νάιλον ενθέματα και ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 35
έως 48

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO
20345
2011

**7213FG - B0721300 ***

Υποδήματα σουέτ με δικτυωτά ενθέματα υψηλής αναπνευσιμότητας



FLEX



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 40-42
46-47

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

7214FN - B0721400 *

Υποδήματα action nubuck, αδιάβροχα, με ενθέματα κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων



FLEX



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 35
έως 48

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7216BKK - B0721603 *

Σανδάλια μαλακά σουέτ, κλείσιμο με στραπ



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 40
43-48

CE S3 RS SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

7218G - B0721801 *

Μποτάκια Action nubuck, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα κατά της τριβής στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων και γρήγορο άνοιγμα



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 35
έως 48

CE S3 RS SRC ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7221PEK - B0722102 *

Μποτάκια δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με νάιλον ενθέματα, και ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 35
έως 48

CE S3 RS SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO
20345
2011



EN ISO
20345
2011



EN ISO
20345
2011



EN ISO
20345
2011



EN ISO
20345
2011



* προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας

Υποδήματα εργασίας

7222PEK - B0722201*

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα, με ενθέματα δικτυωτού υφάσματος υψηλής αναπνευστότητας



~~99.82€~~
62.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **35**
έως **48**

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7236BK - B0723603*

Μποτάκια Action Nubuck, υδατοαπωθητικά, με σύστημα γρήγορου ανοίγματος και ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων



~~114.70€~~
71.92€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **38-39**
41-48

CE S3 RS SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7241BK - B0724112*

Υποδήματα δερμάτινα



~~66.96€~~
44.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **40-45**
47-48

CE S1P SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7241NC - B0724116*

Υποδήματα δερμάτινα, υδατοαπωθητικά



~~68.20€~~
42.16€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **35**
έως **48**

CE S3 FO SR

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

7243EN - B0724308*

Μποτάκια δερμάτινα, αδιάβροχα, με σύστημα για γρήγορο άνοιγμα



~~59.52€~~
39.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **35**
έως **48**

CE S3 RS SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

EN ISO 20345 2011



7223PEK - B0722301*

Υποδήματα σουέτ με ενθέματα δικτυωτού υφάσματος υψηλής αναπνευστότητας και ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων



~~105.40€~~
61.38€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **35**
έως **48**

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7241EN - B0724108*

Υποδήματα δερμάτινα, αδιάβροχα, με αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα



~~57.66€~~
38.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **35**
έως **48**

CE S3 SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

7241CK - B0724115*

Υποδήματα δερμάτινα, υδατοαπωθητικά



~~73.16€~~
45.88€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **42-43**
45-46
48

CE S3 SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7243FT - B0724306*

Μποτάκια δερμάτινα, αδιάβροχα, χωρίς προστατευτικό δακτύλων και αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα



~~60.14€~~
40.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **36**
έως **48**

CE 02 FO SRC

- Χωρίς προστατευτικό δακτύλων
- Χωρίς αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

7243BK - B0724312*

Μποτάκια δερμάτινα



~~66.96€~~
44.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **35, 38**
41-48

CE S1P SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO 20345 2011



EN ISO 20345 2011



EN ISO 20345 2011



EN ISO 20347 2012



EN ISO 20345 2011



7243CK - B0724313*

Μποτάκια δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με γρήγορο άνοιγμα



- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~70.68€~~
44.02€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **38-41**
43-45
47-48
C€ S3 RS SRC

EN ISO
20345
2011

**7243NC - B0724316***

Μποτάκια δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με γρήγορο άνοιγμα



- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

~~70.06€~~
43.40€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **35**
έως **48**
C€ S3 FO SR RS

EN ISO
20345
2022

**7245NB - B0724516***

Μποτάκια δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με γρήγορο άνοιγμα και προστασία εμπρός με στραπ



- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

~~76.26€~~
47.12€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **35**
έως **48**
C€ S3 FO SR RS

EN ISO
20345
2022

**7246E - B0724604***

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα



- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

~~59.52€~~
39.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **35**
έως **48**
C€ S1P SRC

EN ISO
20345
2011

**7246BK - B0724612***

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα



- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~74.40€~~
46.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **40-46**
48
C€ S1P SRC

EN ISO
20345
2011

**7246NB - B0724616***

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα



- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

~~65.72€~~
40.92€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **35**
έως **48**
C€ S1P FO SR

EN ISO
20345
2022

**7248NB - B0724816***

Μποτάκια σουέτ, με γρήγορο άνοιγμα



- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

~~70.06€~~
43.40€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **35**
έως **48**
C€ S1P FO SR RS

EN ISO
20345
2022

**7249GK - B0724902**

Μποτάκια σουέτ με nylon ενθέματα, με σύστημα γρήγορου ανοίγματος και ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων



- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~94.86€~~
59.52€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **41**
έως **46**
C€ S1P RS SRC

EN ISO
20345
2011

**7252NKK - B0725201***

Μποτάκια Nubuck, αδιάβροχα, με αδιάβροχα ενθέματα microfibre



- Composite προστατευτικό δακτύλων με αναπνεύσιμη μεμβράνη
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

~~172.36€~~
105.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **41-42**
47
C€ S3 SRC

EN ISO
20345
2011

**7270Y - B0727001***

FitEVOLUTION υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευστικότητας, με πατενταρισμένο σύστημα προσαρμογής υποδημάτων. Υποστήριξη σταθερότητας φτέρνας και παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια. Εξωτερική σόλα από πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα
- 3 ενθέματα ETPU, 3 πυκνοτήτων, για ένα προσαρμοσσιμο υπόδημα.

~~217.00€~~
133.30€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **37**
έως **48**
C€ S1PS FO SR ESD

EN ISO
20345
2022



* προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας

Υποδήματα εργασίας

7271V - B0727101*

FitEVOLUTION υποδήματα σουέτ, διάτρητα με πατενταρισμένο σύστημα προσαρμογής υποδημάτων. Υποστήριξη σταθερότητας φτέρνας και παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια. Εξωτερική σόλα από πολυουρεθάνη διπλής



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 48

CE S1PS FO SR ESD

NEO

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα
- 3 ενθέματα ETPU, 3 πυκνοτήτων, για ένα προσαρμόσιμο υπόδημα.

7273G - B0727301*

FitEVOLUTION υποδήματα nubuck, υδατοαπωθητικά, με πατενταρισμένο σύστημα προσαρμογής υποδημάτων. Υποστήριξη σταθερότητας φτέρνας και παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια. Εξωτερική σόλα από πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 48

CE S3S FO SR ESD

NEO

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα
- 3 ενθέματα ETPU, 3 πυκνοτήτων, για ένα προσαρμόσιμο υπόδημα.

7275N - B0727502*

FitEVOLUTION υποδήματα από μικροΐνες, υδατοαπωθητικά, με πατενταρισμένο σύστημα προσαρμογής υποδημάτων. Υποστήριξη σταθερότητας φτέρνας και παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια. Εξωτερική σόλα από πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 48

CE S3S FO SR ESD

NEO

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα
- 3 ενθέματα ETPU, 3 πυκνοτήτων, για ένα προσαρμόσιμο υπόδημα.

7293HM - B0729306*

Υποδήματα δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με λαστικένια σόλα υψηλής απόδοσης VIBRAM®, με ενθέματα κατά της φθοράς στη πτέρνα και ενισχυμένο κάλυμμα προστατευτικού δακτύλων από πολυουρεθάνη



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 39
έως 48

CE S3 HRO HI SRC

- Προστατευτικό δακτύλων Fibreglass
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

7316NG - B0731606*

Υποδήματα σουέτ, δικτυωτά υψηλής αναπνευστικότητας, με στήριξη σταθερότητας στη φτέρνα



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S1P SRC ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7272V - B0727201*

FitEVOLUTION υποδήματα πλέξης, υψηλής αντοχής και αναπνευστικότητας, με πατενταρισμένο σύστημα προσαρμογής υποδημάτων. Υποστήριξη σταθερότητας φτέρνας και παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια. Εξωτερική σόλα από πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 48

CE S1PS FO SR ESD

NEO

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα
- 3 ενθέματα ETPU, 3 πυκνοτήτων, για ένα προσαρμόσιμο υπόδημα.

7274G - B0727402*

FitEVOLUTION μποτάκια nubuck, υδατοαπωθητικά, με πατενταρισμένο σύστημα προσαρμογής υποδημάτων. Υποστήριξη σταθερότητας φτέρνας και παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια. Εξωτερική σόλα από πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 48

CE S1PS FO SR ESD

NEO

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα
- 3 ενθέματα ETPU, 3 πυκνοτήτων, για ένα προσαρμόσιμο υπόδημα.

7276N - B0727602*

FitEVOLUTION μποτάκια από μικροΐνες, υδατοαπωθητικά, με πατενταρισμένο σύστημα προσαρμογής υποδημάτων. Υποστήριξη σταθερότητας φτέρνας και παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια. Εξωτερική σόλα από πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 48

CE S1PS FO SR ESD

NEO

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα
- 3 ενθέματα ETPU, 3 πυκνοτήτων, για ένα προσαρμόσιμο υπόδημα.

7294HM - B0729406*

Μποτάκια δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με λαστικένια σόλα υψηλής απόδοσης VIBRAM®, με ενθέματα κατά της φθοράς στη πτέρνα και ενισχυμένο κάλυμμα προστατευτικού δακτύλων από πολυουρεθάνη



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 39
έως 48

CE S3 HRO HI SRC

- Προστατευτικό δακτύλων Fibreglass
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

7316NB - B0731607*

Υποδήματα σουέτ, δικτυωτά υψηλής αναπνευστικότητας, με στήριξη σταθερότητας στη φτέρνα



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S1P SRC ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7317NA - B0731701*

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα, με ενίσχυση μικροϊνών στην περιοχή του τακουνιού

**NewActive**

~~114.70€~~
70.68€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **35**
έως **48**

C€ S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα composite fibre

7320NA - B0732004*

Υποδήματα nubuck, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων

**NewActive**

~~117.18€~~
73.78€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **36, 38**
40-48

C€ S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα composite fibre

7321NA - B0732104*

Υποδήματα nubuck, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων και γρήγορο άνοιγμα

**NewActive**

~~121.52€~~
76.26€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **36**
39-48

C€ S3 RS SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα composite fibre

7322SA - B0732204*

Υποδήματα υφασμάτινα, εξαιρετικά ανθεκτικά στα γδαρσίματα, με σταθεροποιητή φτέρνας

**NewActive**

~~126.48€~~
78.12€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **35**
έως **48**

C€ S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7340B - B0734002*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευστικότητας, με υψηλής συχνότητας ενθέματα PU και ενίσχυση προστατευτικού δακτύλων από σουέτ.

**FIT PRO NET**

~~247.38€~~
154.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **39-42**
44

Κλείσιμο FixLock ευκολότερα να βάζετε και να βγάζετε τα υποδήματα (συμπεριλαμβανομένης κλασικά κορδόνια)

- Αλουμινένιο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO 20345 2011**7318AN - B0731805***

Μποτάκια σουέτ και μικροϊνές, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα από άνθρακα

**Active**

~~168.64€~~
111.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από ~~37, 39~~
42-44
47

C€ S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7320NA - B0732005*

Υποδήματα μικροϊνών, υδατοαπωθητικά, με ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή του προστατευτικού των δακτύλων και σταθεροποιητή φτέρνας

**NEO**

~~119.04€~~
73.78€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **35**
έως **48**

C€ S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite fibre, αντιδιατρητική σόλα

7321NA - B0732105*

Μποτάκια μικροϊνών, υδατοαπωθητικά, με γρήγορο άνοιγμα, με ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή του προστατευτικού των δακτύλων και σταθεροποιητή φτέρνας

**NEO**

~~122.14€~~
75.64€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **35**
έως **48**

C€ S3 RS SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite fibre, αντιδιατρητική σόλα

7327NKK - B0732700*

Μπότες δερμάτινες, τύπου "POLAR", αδιάβροχες



~~297.60€~~
150.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **39**
έως **41**

C€ S3 HRO SRA

- Πλαστικό προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από συνθετικό ύφασμα

7340VA - B0734005*

RENEGADE δικτυωτά υποδήματα, υψηλής αναπνευστικότητας, με γρήγορο δέσιμο ATOP. Στήριξη σταθερότητας στη φτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτικό πέλα από ελαστικό νιτρίλου Φαρδιά εφαρμογή



~~256.06€~~
158.72€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **37**
έως **48**

NEO

C€ S1PS FO SR HRO

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

EN ISO 20345 2011**EN ISO 20345 2011****EN ISO 20345 2011****EN ISO 20345 2011****EN ISO 20345 2022**

* προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας

Υποδήματα εργασίας

7340G - B0734006*

RENEGADE δικτυωτά υποδήματα, υψηλής αναπνευστικότητας. Στήριξη σταθερότητας στη φτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτικό πέλμα από ελαστικό νιτρίλιου. Παραδοσιακά κορδόνια. Φαρδιά εφαρμογή



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 48



CE S1PS FO SR HRO

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

7341Y - B0734106*

RENEGADE υποδήματα πλέξης, υψηλής αντοχής και αναπνευστικότητας. Στήριξη σταθερότητας στη φτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτικό πέλμα από ελαστικό νιτρίλιου. Παραδοσιακά κορδόνια. Φαρδιά εφαρμογή



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 48



CE S1PS FO SR HRO

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

7343N - B0734305 *

RENEGADE μποτάκια από μικροΐνες, υδατοαπωθητικά. Στήριξη σταθερότητας στη φτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτικό πέλμα από ελαστικό νιτρίλιου. Παραδοσιακά κορδόνια. Φαρδιά εφαρμογή



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 48



CE S3S FO SR HRO

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

7352B - B0735201*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευστικότητας, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτρίλιου



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 38
έως 48

CE S1P HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 42: 450 g

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7353Y - B0735300*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευστικότητας, με ενθέματα TPU Υψηλής ορατότητας ανακλαστικό πάνω κάλυμμα Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτρίλιου



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 42-45
έως 47

CE S1P HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 42: 450 g

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO
20345
2022



7341V - B0734105*

RENEGADE υποδήματα πλέξης, υψηλής αντοχής και αναπνευστικότητας. Στήριξη σταθερότητας στη φτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτικό πέλμα από ελαστικό νιτρίλιου. Παραδοσιακά κορδόνια. Φαρδιά εφαρμογή



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 48



CE S1PS FO SR HRO

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

7342N - B0734205*

RENEGADE υποδήματα από μικροΐνες, υδατοαπωθητικά. Στήριξη σταθερότητας στη φτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτικό πέλμα από ελαστικό νιτρίλιου. Παραδοσιακά κορδόνια. Φαρδιά εφαρμογή



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 48



CE S3S FO SR HRO

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

7352A - B0735200*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευστικότητας, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτρίλιου



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 39
έως 45, 47

CE S1P HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 42: 450 g

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7352G - B0735203*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευστικότητας, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, παραδοσιακά κορδόνια, ευρεία εφαρμογή. Σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτρίλιου



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 38
έως 48

CE S1P HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 42: 450 g

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7354N - B0735400*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και πάτος EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτρίλιου



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 38
έως 48

CE S3 HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 42: 460 g

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO
20345
2022



EN ISO
20345
2022



EN ISO
20345
2011



EN ISO
20345
2011



EN ISO
20345
2011



7355V - B0735500*

Μποτάκια από δικτυωτό ύφασμα, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~202.74€~~
134.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **41**
έως **43**

CE S3 HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 42: 465 g

EN ISO
20345
2011



7356G - B0735600*

Υποδήματα με μικροίνες, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~221.34€~~
135.78€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **38**
έως **48**

CE S3 HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 42: 460 g

EN ISO
20345
2011



7357G - B0735700*

Μποτάκια με μικροίνες, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~243.04€~~
152.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **38**
έως **48**

CE S3 HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 42: 480 g

EN ISO
20345
2011



7362B - B0736200*

Επαγγελματικά υποδήματα, από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευσιμότητας, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



- Χωρίς προστατευτικό δακτύλων
- Χωρίς αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

~~174.22€~~
115.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **39**
έως **48**

CE 01 FO HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 42: 330 g

EN ISO
20345
2011



7363N - B0736300*

Επαγγελματικά υποδήματα, από δικτυωτό ύφασμα, υδατοαπωθητικά, υψηλής αναπνευσιμότητας, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



- Χωρίς προστατευτικό δακτύλων
- Χωρίς αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

~~182.90€~~
120.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **39**
έως **48**

CE 02 FO HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 42: 330 g

EN ISO
20345
2011



7371V - B0737100*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευσιμότητας. Σταθεροποιητής φτέρνας, παραδοσιακό κορδόνι, φαρδιά εφαρμογή. Σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου.



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~212.04€~~
124.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **38**
έως **48**

CE S1PS HRO FO SR ESD

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 42: 420 g

EN ISO
20345
2011



7372B - B0737200*

Υποδήματα πλέξης, υψηλής αντοχής και αναπνευσιμότητας. Στήριξη σταθερότητας στη φτέρνα, παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια, ευρύχωρη εφαρμογή. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτικό πέλαμα από ελαστικό νιτρίλιο.



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~208.94€~~
129.58€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **38**
έως **48**

CE S1P HRO SRC


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 42: 450 g

EN ISO
20345
2011



7376A - B0737600*

Σανδάλια διάτρητα από μικροίνες και πλέγμα, υψηλής αναπνευσιμότητας. Σταθεροποιητής φτέρνας, με δέσιμο ελαστικών κορδονιών, ευρύχωρη εφαρμογή. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτικό πέλαμα από ελαστικό νιτρίλιο.



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~199.02€~~
132.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **39**
έως **48**

CE S1P HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 42: 490 g

EN ISO
20345
2011



7381N - B0738100*

Αδιάβροχα υποδήματα από ύφασμα υψηλής αντοχής στην τριβή, με ενθέματα TPU. Υποστήριξη σταθερότητας στη φτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτική ελαστική σόλα νιτριλίου.



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~251.72€~~
157.48€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **38**
έως **48**

CE S3 SRC HRO WR

ΕΛΑΦΡΥ: βάρος για το 42: 500 g

EN ISO
20345
2011



Αδιάβροχη μεμβράνη Beta TECH, με σύστημα bootie

7382N - B0738200*

Αδιάβροχα μποτάκια από ύφασμα υψηλής αντοχής στην τριβή, με ενθέματα TPU. Υποστήριξη σταθερότητας στη φτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτική ελαστική σόλα νιτριλίου.



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~282.10€~~
176.08€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **38**
έως **48**

CE S3 SRC HRO WR

ΕΛΑΦΡΥ: βάρος για το 42: 500 g

EN ISO
20345
2011



Αδιάβροχη μεμβράνη Beta TECH, με σύστημα bootie

* προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας

Παρελκόμενα Υποδημάτων

7398 A/M - B0739801*

Ανατομικά σχεδιασμένοι πάτοι EVA, με μικροσπόες

~~13.02€~~
7.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

38
48



7398C - B0739804*

Πάτοι δερματίνοι

~~22.69€~~
11.40€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από 36 38 45-46



7398U - B0739800*

Ανατομικά διαμορφωμένοι πάτοι από TPR GEL με μεγάλο μαξιλάρι, στήριξη καμάρας και μαξιλαράκι στη φτέρνα

~~17.24€~~
11.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

B073980058 36-40
B073980063 41-46



Τεχνικές Κάλτσες

7422P - B0742201*

2 ζευγάρια κάλτσες μέχρι τη γάμπα από ανακυκλωμένο βαμβάκερο πετσέτε

~~23.44€~~
13.64€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

02 39/42
04 43/46



7426P - B0742601*

2 ζευγάρια μακί κάλτσες για αθλητικά παπούτσια από ανακυκλωμένο βαμβάκερο πετσέτε, με ύφασμα πετσέτε στην περιοχή της σόλας

~~21.82€~~
13.02€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

02 39/42
04 43/46



7429 - B074290004

Κάλτσες για αθλητικά παπούτσια με αναπνεύσιμα ενθέματα και ενισχύσεις από νάιλον/βαμβάκι στα δάχτυλα και στη πτέρνα. Σόλες από νάιλον υφασμένες με ανθεκτικές, αντιμυκητικές, αναπνεύσιμες ίνες μπαμπού

~~13.76€~~
7.40€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

04 43/46



7430T - B0743002*

3 κάλτσες για αθλητικά παπούτσια από ανακυκλωμένο βαμβάκερο πετσέτε

~~28.15€~~
16.20€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

02 39/42
04 43/46



7510 - B0751000*

Παντελόνι πολύτσεπο, άμμου

~~74.40€~~
35.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	
από B0751000	46
έως B0751000	52
μπλε	
B0751001	46
B0751001	50
γκρι	
B0751002	46



7511 - B0751100*

Βερμούδα πολύτσεπη, άμμου

~~57.04€~~
27.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	μπλέ	γκρι
από 46	B0751101 46	B0751102 46
έως 56	B0751101 52	B0751102 54



7512 - B0751200*

Παντελόνι T/C καμβάς, τύπου πολύτσεπο, άμμου

~~79.36€~~
38.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	
από 46	
έως 50	
πράσινο	
B0751203	46



7513 - B0751300*

Βερμούδα T/C καμβάς, τύπου πολύτσεπο, άμμου

~~62.00€~~
29.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	46
μπλε	
B0751301	46
πράσινο	
B0751303	46



7520 - B0752000*

Φοδραρισμένο τζην τύπου 5-τσεπο, με μεγάλη τσαϊνή τσέπη, μπλε

~~97.96€~~
47.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από 46
έως 56



7521 - B0752100*

Τζην 5-τσεπο, μπλε

~~53.94€~~
26.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από 48
έως 50



* προσθέστε το νούμερο υποδήματος / ενδύματος της επιλογής σας

7527 - B0752700*

Τζιν εργασίας, 70% βαμβάκι, 27% πολυεστέρας και 3% ύφασμα stretch
Κανονική εφαρμογή

~~84.94€~~

50.84€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **46**
έως **58**

Jeans



7528 - B0752800*

Τζιν εργασίας stretch, 98% βαμβάκι, 2% ύφασμα stretch, στενή γραμμή

Jeans

XS	46
S	48
M	50
L	52
XL	54
XXL	56
XXXL	58

~~93.00€~~

61.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **46**
έως **58**



7529 - B0752900*

Βερμούδα τζιν εργασίας stretch, 98% βαμβάκι, 2% ύφασμα stretch, στενή γραμμή

Jeans

~~75.02€~~

46.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **46**
έως **58**



7530 - B0753000*

Τζιν εργασίας stretch, 98% βαμβάκι και 2% stretch, με ενισχύσεις από polyester
Slim fit

~~110.98€~~

75.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **46**
έως **58**

Jeans



7530 - B075300002

Πουκάμισο τζιν, μπλε

~~48.98€~~

23.60€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **02**
04



7535 - B075350002

Χονδρό πουκάμισο τζιν, μπλε

~~57.04€~~

27.50€



7540 - B0754000*

Ελαφρύ πουκάμισο, άμμου

~~58.90€~~

28.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **02**
έως **03**



7545F - B0754502*

Φανελένιο καρό πουκάμισο εργασίας, από 100% βαμβάκι, 190 g/m²

~~62.62€~~

43.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00**
έως **06**



7548M - B0754804*

T-shirt με μοντέρνα εκτύπωση, 100% βαμβάκι, 150 g/m²

~~39.06€~~

24.30€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00**
έως **06**



7548C - B0754805*

T-shirt με κλασική εκτύπωση, 100% βαμβάκι, 150 g/m²

~~39.06€~~

24.30€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00**
έως **06**



* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό

7549NE - B0754907*

T-shirt εργασίας, 100% βαμβακερό, 150 g/m², μαύρο



~~29.39€~~
20.00€

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **02**
έως **03**

7550G - B0755004*

Τεχνικό t-shirt εργασίας, από πολυεστέρα, 120 g/m² με τεχνολογία 375°, γκρι με μαύρες, πορτοκαλί και ανακλαστικές λεπτομέρειες



~~62.62€~~
37.82€



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

7550G γκρι	7550N μαύρο
00 από B0755005	00
06 έως B0755005	06

7552BL - B0755203*

Πόλο εργασίας τρίκουμπο, βαμβακερό πικέ, 200 g/m², μπλε



~~27.65€~~
17.11€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

7552BL μπλε	
B0755203	00
B0755203	06
7552N μαύρο	
B0755204	00
B0755204	06
7552G γκρι μελανζέ	
B0755205	00
B0755205	06

NEO



7553BL - B0755303*

T-shirt εργασίας, από βαμβάκι jersey, 150 g/m², μπλε



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

7553BL μπλε	
B0755303	00
B0755303	06
7553G γκρι μελανζέ	
B0755304	00
B0755304	06
7553N μαύρο	
B0755205	00
B0755205	06
7553V γκρι πράσινο	
B0755306	00
B0755306	06



~~18.72€~~
11.59€

7565 - B0756500*

Χονδρό γιλέκο, τύπου πολύτσεπο, άμμου



~~55.80€~~
26.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	
	04
μπλε	
B0756501	04
γκρι	
B0756502	01
B0756502	03/04

7575 - B0757500*

Γιλέκο ripstop νάιλον, αδιάβροχο, άμμου



~~80.60€~~
38.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	
B0757500	02-04
μπλε	
B0757501	03-04

7579QN - B0757902*

Αμάνικο τζάκετ εργασίας, πολύτσεπο, κατασκευασμένο από διπλό υλικό. 100% αδιάβροχο nylon 300D και ύφασμα softshell, 96% polyester, 4% spandex, με επένδυση από polyester, 160 g/m² μαύρο/γκρι-ανθρακί



~~113.46€~~
70.68€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από	01
έως	06

7600G - B0760000*

Παντελόνι "work trekking", BAPY, 90% nylon, 10% ύφασμα stretch, 265 g/m², ενισχυμένο ύφασμα στα γόνατα και στην πλάτη, ελαστικό κάτω μέρος ποδιών, φερμουάρ με κάθετο κλείσιμο, Σκούρο γκρι, με φθορίζουσες πράσινες λεπτομέρειες. Slim fit



~~114.70€~~
72.54€

TREKKING
HEAVY

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

7600G σκούρο γκρι	7600N μαύρο
B0760000	00
B0760001	00
έως	06
έως	06

7610G - B0761000*

Παντελόνι "work trekking" trousers. LIGHT 90% nylon, 10% stretch ύφασμα, 140 g/m², ενισχυμένο ύφασμα σε γόνατα και μέση, ελαστικά κάτω άκρα με κορδόνι Σκούρο γκρι με κίτρινες λεπτομέρειες. Στενή εφαρμογή



~~112.22€~~
69.44€

TREKKING
LIGHT

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

7610G σκούρο γκρι	7610N μαύρο
B0761000	00
B0761001	00
έως	06
έως	06

7611G - B0761100*

Βερμούδα "work trekking", LIGHT
90% nylon, 10% stretch ύφασμα,
140 g/m², ενισχυμένο ύφασμα στη μέση.
Σκούρο γκρι με κίτρινες λεπτομέρειες
Στενή εφαρμογή

~~84.94€~~
50.84€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **06**

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06



7630 - B0763000*

Πουλόβερ fleece, άμμου

~~102.92€~~
49.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
άμμου
από **03-05**
γκρι
B0763001 **03-05**



7634G - B0763401*

Τεχνική μπλούζα, με μακρύ φερμουάρ, 325 g/m²
67% πολυέστερ, 28% rayon, 5% spandex
3D ύφασμα για βελτιωμένη
αναπνευστικότητα και ελευθερία κινήσεων

~~117.18€~~
78.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **01**
03



7636N - B0763605*

Μπλούζα microfleece, με κοντό
φερμουάρ, 180 g/m²
μαύρο με ανακλαστικές λεπτομέρειες

~~40.92€~~
25.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **06**



7637G - B0763700*

Τεχνικό φούτερ, με μακρύ φερμουάρ, 250 g/m²,
με κουκούλα fleece, 100% polyester, με ενθέματα
από softshell ύφασμα 100D,
με δεμένο fleece, 270 g/m²
μελανζέ γκρι/μαύρο

~~130.20€~~
81.22€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **06**



7637B - B0763701*

Τεχνικό φούτερ με κουκούλα, μακρύ
φερμουάρ, 250 g/m²
100% πολυέστερ fleece, με ενθέματα
softshell 100D, ενσωματωμένο fleece,
270 g/m², μπλε/μαύρο

~~131.44€~~
82.37€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **06**



NEO

7642G - B0764200*

Μπλούζα με λαιμόκοψη, με μαύρα ένθετα
στους ώμους και φθορίζουσα πράσινη
λεπτομέρεια 240 g/m²,
60% βαμβάκι, 40% polyester,
γκρι μελανζέ,
μαύρα ένθετα

~~50.22€~~
31.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **06**



7643G - B0764300*

Μπλούζα, με κοντό φερμουάρ, 80%
βαμβάκι, 20% πολυέστερ, 280 g/m²,
ανθρακί/ανοιχτό γκρι

~~72.54€~~
45.26€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **06**



7644GG - B0764400*

Μπλούζα stretch, μακρύ φερμουάρ, 280 g/m²,
60% βαμβάκι, 40% πολυέστερ με γραφένιο γκρι
Με θερμορύθμιση, διαπνέον, εύκολη φροντίδα



~~104.78€~~
65.66€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **10**
εως **16**



NEO

* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό

7647GG - B0764700*

Αμάνικο τζάκετ εργασίας softshell, εξωτερικό ύφασμα: 96% πολυέστερ, 4% spandex, 280 g/m²; Εσωτερικό ύφασμα: 100% πολυέστερ με γραφένιο, γκρι/μαύρο
Με θερμορύθμιση, υδατοαπωθητικό και αναπνέον



NEO

GRAPHENE
CARBON FIBER COMPOSITE
ANTIBACTERIAL
LIGHT & STRONG
THERMAL CONTROL

~~117.48€~~
73.43€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 10
εως 16

7650 - B0765000*

Παντελόνι εργασίας stretch, πολύτσεπο 90% νυλον - 10% spandex, 260 g/m², γκρι ανθρακίτη
Θήκες για επιγονατίδες, πίσω τσέπες και κάτω άκρα με ενισχυμένο πολυεστέρα 600D, καβάλο που δεν σχίζεται



~~145.08€~~
86.80€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 06



XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06

7650B - B0765001*

Παντελόνι εργασίας stretch, πολύτσεπο 90% νυλον - 10% spandex, 260 g/m², μπλε
Θήκες για επιγονατίδες, πίσω τσέπες και κάτω άκρα με ενισχυμένο πολυεστέρα 600D, καβάλο που δεν σχίζεται



~~137.64€~~
89.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 06



7653G - B0765300*

Μπουφάν εργασίας stretch, στυλ πολύτσεπο, 90% νυλον - 10% spandex, 260 g/m², γκρι-ανθρακί



~~141.36€~~
91.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 06



TOP line

7654N - B0765400*

Μπλούζα stretch microfleece, κοντό φερμουάρ, 180 g/m², μαύρη 95% πολυεστέρας, 5% spandex



~~70.68€~~
44.64€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	
7654N μαύρη	7654B μπλε
00	B0765401
06	εως 06



TOP line

7657N - B0765700*

Μπλούζα stretch fleece, μακρύ φερμουάρ 280g/m², μαύρο 95% polyester, 5% spandex



~~89.28€~~
56.42€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 06



TOP line

7657B - B0765701*

Μπλούζα stretch από fleece, με μακρύ φερμουάρ, 280 g/m², μπλε 95% πολυεστέρας, 5% ελαστομερή πολυουρεθάνη



~~87.42€~~
56.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 06



TOP line

7659N - B0765900*

Τζάκετ softshell 94% πολυεστέρ, 6% spandex, 290 g/m², με αφαιρούμενη κουκούλα και μανίκια, μαύρο Με αδιάβροχη, αντανεμική, αναπνεύσιμη μεμβράνη TPU (αντίσταση σε στήλες ύδατος έως 8,000 mm - αναπνευστικότητα 8,000 mvp)



~~237.46€~~
155.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 01
εως 06

TOP line

7660G - B0766000*

Παντελόνι εργασίας stretch, ελαφρύ, τύπου πολύτσεπο, 86% nylon - 14% spandex, 140 g/m², γκρι ανθρακίτη
Στενή εφαρμογή

~~124.62€~~**72.54€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **06**



TOP
line

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06

**7660B - B0766001***

Παντελόνι εργασίας stretch, ελαφρύ, τύπου πολύτσεπο, 86% nylon - 14% spandex, 140 g/m², μπλε
Στενή εφαρμογή

~~117.18€~~**72.54€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **06**



TOP
line

**7661G - B0766100***

Βερμούδα εργασίας stretch, ελαφριά, τύπου πολύτσεπη, 86% nylon - 14% spandex, 140 g/m², γκρι ανθρακίτη
Ενίσχυση στις πίσω τσέπες με πολυέστερ 300D, καβάλος που δε σκίζεται
Στενή εφαρμογή

~~104.16€~~**64.48€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **06**



TOP
line

**7661B - B0766101***

Βερμούδα εργασίας stretch, ελαφριά, τύπου πολύτσεπη, 86% nylon - 14% spandex, 140 g/m², μπλε
Στενή εφαρμογή

~~104.16€~~**64.48€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **06**



TOP
line

**7664N - B0766400***

Μπλουζα, μακρύ φερμουάρ, 280 g/m², μαύρη
60% βαμβάκι, 40% πολυεστέρας

~~78.12€~~**48.36€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **06**

**7665N - B0766500***

Κουκούλα, μακρύ φερμουάρ, 280 g/m², μαύρη
60% βαμβάκι, 40% πολυεστέρας

~~88.04€~~**55.00€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **06**

**7669N - B0766900***

Τζάκετ εργασίας stretch, ελαφρύ, τύπου πολύτσεπο, 86% nylon, 14% spandex, 140 g/m², μαύρο
Με αφαιρούμενα μανίκια και πτυσσόμενη κουκούλα. Αδιάβροχο, αντιανεμικό

~~158.10€~~**97.96€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **06**

**7670G - B0767000***

Τζάκετ Anorak από Oxford πολυέστερ 300D, αδιάβροχο, επικαλυμμένο με PU, γκρι ανθρακί. Με αποσπώμενη κουκούλα και ενισχυμένα μανίκια.
Αδιάβροχο, αντιανεμικό και διατηνέον

~~164.30€~~**99.20€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **01**
εως **06**

TOP
line



* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή εταλέξτε το 9ψήφιο κωδικό

7679GG - B07679001*

Τζάκετ εργασίας με επένδυση γραφηνίου, 80 g/m². Πρόσοψη και πίσω: 100% 75D πολυέστερ. Πλαϊνά και μανίκια: 96% πολυέστερ, 4% spandex. Με θερμορρύθμιση, αδιάβροχο, αντιανεμικό και διαπνέον (αντοχή σε στήλες νερού έως 8,000 mm - διαπνοή 5,000 mvp). Γκρι/μαύρο



~~154.38€~~
96.74€

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από **10**
εως **16**

NEO


7690 - B0769000*

Ελαφρύ τζάκετ "πιλότου" από T/C, άμμου

~~106.64€~~
51.00€

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**

άμμου	
B0769000	01-02, 05
γκρι	
B0769001	01/03


7691 - B0769100*

Χοντρό τζάκετ "πιλότου", αδιάβροχο, πάγου

~~148.80€~~
74.00€

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**

πάγου	
B0769100	02
μαύρο	
B0769101	01


7693 - B076930002

Τζάκετ τζην, T/C καμβάς με φόδρα

~~119.04€~~
57.00€

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06


7700 - B0770000*

Ελαφρύ τζάκετ, αδιάβροχο, άμμου

~~91.76€~~
46.00€

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**

άμμου	
B0770000	02
μπλε	
B0770001	02
γκρι	
B0770002	01


7720 - B077200002

Ελαφρύ τζάκετ, αδιάβροχο, γκρι/ανθρακί

~~118.36€~~
55.00€


7740 - B0774000*

Τζάκετ Parka από καμβά, αδιάβροχο, άμμου

~~161.20€~~
76.00€

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**

άμμου	
B0774000	01-02
B0774000	05
μπλε	
B0774001	01
καφέ	
B0774002	01


7750N - B0775000*

Τζάκετ εργασίας τύπου πιλότου, αδιάβροχο, πολυτέσπο, 100% polyester, 100% polyester επένδυση, 120 g/m², μαύρο

~~124.00€~~
73.00€

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**

από	00
έως	07


7770 - B0777000*

Τζάκετ "Taslon", με αφαιρούμενη φόδρα "Husky" (Τζάκετ Husky από πολυέστερ, καπιτονέ, 120 g), άμμου

~~173.60€~~
84.00€

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**

άμμου	
B0777000	01-04
μαύρο	
B0777001	01



7780T - B0778001*

Τζάκετ τύπου παλτότου, τύπου πολύτσεπο

~~146.94€~~
97.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **02**
έως **05**

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
2XL	05
3XL	06



7780QN - B0778002*

Τζάκετ εργασίας τύπου παλτότου, πολύτσεπο, κατασκευασμένο από διπλό υλικό. 100% αδιάβροχο nylon 300D και ύφασμα softshell, 96% polyester, 4% spandex, επένδυση polyester, 160 g/m² με σταθερή κουκούλα μαύρο/γκρι-ανθρακί

~~197.16€~~
124.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **01**
έως **06**



Ρούχα εργασίας

7801 - B078010000

Βερμούδα εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 210 g, ενθέματα Oxford, καπνού

~~48.36€~~
23.30€



7805 - B078050000

Φόρμα εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 210 g, ενθέματα Oxford, καπνού

~~104.16€~~
49.50€



7809 - B0780900*

Τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 210 g, ενθέματα Oxford, καπνού

~~88.04€~~
42.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00-03**
έως **05**



7810 - B0781001*

Παντελόνι "work trekking", πολύτσεπο, HEAVY 90% nylon, 10% stretch ύφασμα, 265 g/m², γκρι ανθρακίτη Στενή εφαρμογή, εργονομική εφαρμογή για άνετη κίνηση, ύφασμα διπλής ελαστικότητας για βελτιωμένη άνεση. Ενισχυμένα επιθέματα σε γόνατα, καβάλο και κάτω άκρο

~~119.04€~~
79.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **01-02**
έως **04**



7813 - B0781300*

Βερμούδα εργασίας "work trekking", LIGHT 95% nylon, 5% stretch ύφασμα, 140 g/m², γκρι Στενή εφαρμογή, εργονομική εφαρμογή για άνετη κίνηση, ύφασμα διπλής ελαστικότητας για βελτιωμένη άνεση.

~~83.08€~~
48.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **01**
έως **02**



7818G - B0781800*

Παντελόνι εργασίας, τύπου πολύτσεπο, από καμβά T/C, 260 g/m², γκρι Με ενθέματα stretch στο εσωτερικό του ποδιού θήκες επιγονατίδων και κάτω μέρος του ποδιού ενισχυμένα από polyester 300D, ενισχυμένο καβάλο και ενθέματα stretch στο εσωτερικό του ποδιού και στην οσφυϊκή περιοχή για ευκολότερες κινήσεις

~~111.60€~~
67.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **01**
έως **06**



7818BL - B0781801*

Παντελόνι εργασίας, τύπου πολύτσεπο, από καμβά T/C, 260 g/m², γκρι Με ενθέματα stretch στο εσωτερικό του ποδιού θήκες επιγονατίδων και κάτω μέρος του ποδιού ενισχυμένα από polyester 300D, ενισχυμένο καβάλο και ενθέματα stretch στο εσωτερικό του ποδιού και στην οσφυϊκή περιοχή για ευκολότερες κινήσεις

~~101.68€~~
67.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **01**
έως **06**



7818CM - B0781803*

Παντελόνι εργασίας, τύπου πολύτσεπο, T/C καμβάς, 260 g/m², γκρι camouflagage Θήκες για επιγονατίδες και ενισχυμένα κάτω άκρα με πολυεστέρα 300D, καβάλος που δε σκίζεται ενθέματα stretch στο εσωτερικό του ποδιού και πίσω στη μέση για ευκολότερες κινήσεις

~~119.04€~~
70.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00**
έως **06**



* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό

Ρούχα εργασίας

7819G - B0781900*

Παντελόνι εργασίας, πολυτσεπο, με αποσπώμενες πεταχτές τσέπες, καμβάς T/C, 260 g/m², γκρι
Θήκες επιγονατίδων και κάτω μέρος ποδιών ενισχυμένα με πολυεστέρα 300D, ανθεκτικό σε σχίσιμο καβάλο και ένθετα από ελαστικό ύφασμα στο εσωτερικό των ποδιών και στην οσφυϊκή περιοχή για ευκολότερες κινήσεις

~~112.22€~~
67.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **06**

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
2XL	05
3XL	06
4XL	07
5XL	08



7820SG - B0782001*

Παντελόνι εργασίας stretch, πολυτσεπο, 39% βαμβάκι, 61% πολυέστερ, από μηχανικό ελαστικό ύφασμα ripstop, 170 g/m², γκρι
Θήκες για επιγονατίδες και ελαστική ζώνη στα πλάγια
Κανονική εφαρμογή

NEO

◀◀ STRETCH ▶▶
RIPSTOP LIGHT & STRONG

~~93.00€~~
57.66€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **01**
έως **06**



7821SG - B0782101*

Βερμούδα εργασίας stretch, πολυτσεπη, 39% βαμβάκι, 61% πολυέστερ, από μηχανικό ελαστικό ύφασμα ripstop, 170 g/m², γκρι
Ελαστική ζώνη στα πλάγια
Κανονική εφαρμογή

NEO

◀◀ STRETCH ▶▶
RIPSTOP LIGHT & STRONG

~~72.54€~~
45.26€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **01**
έως **06**



7830ST - B0783000*

Παντελόνι εργασίας stretch, T/C διαγωνάλ, 250 g/m², γκρι

Στενή εφαρμογή, καβάλο που δεν σχίζεται και λάστιχα εφαρμογής στη μέση πλευρικά

~~89.28€~~
59.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **02**



7830SN - B0783001*

Παντελόνι εργασίας stretch, από T/C διαγωνάλ, 200 g/m², μαύρο
Στενή εφαρμογή, ανθεκτικό καβάλο και λάστιχα εφαρμογής στη μέση πλευρικά

~~96.10€~~
59.52€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **01**
έως **06**

◀◀ STRETCH ▶▶



7840BL - B0784001*

Παντελόνι εργασίας, T/C διαγωνάλ, 245 g/m², μπλε
Λάστιχο στη μέση στο πλάι

~~58.28€~~
40.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **07**



7850G - B0785001*

Παντελόνι "Cargo" εργασίας, 100% βαμβάκι, 240 g/m², ελαστική ζώνη στη μέση στα πλάγια και μεγάλες πλαϊνές τσέπες με ανακλαστικά ένθετα, γκρι με φθορίζουσες πράσινες λεπτομέρειες "Slim fit"

~~72.54€~~
45.26€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **07**



7859 - B0785900*

Τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζεται, άμμου

~~71.92€~~
34.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **01**
έως **05**



7860B - B0786007*

Γιλέκο εργασίας, ελαφρύ από T/C διαγωνάλ, 180 g/m², με ενθέματα Oxford, μπλε

~~81.84€~~
48.98€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **08**

LIGHT



Beta EASY

7860G - B0786008*

Παντελόνι εργασίας, ελαφρύ, T/C διαγώνια,
180 g/m², με επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
2XL	05
3XL	06
4XL	07
5XL	08

~~81.84€~~**45.26€**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑαπό **00**
έως **08**

LIGHT

Beta EASY

**7861B - B0786107***

Βερμούδα εργασίας, ελαφρύ,
από T/C διαγώνια, 180 g/m², με ενθέματα
Oxford, μπλε

~~68.20€~~**40.92€**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑαπό **00**
έως **08**

LIGHT

Beta EASY

**7861G - B0786108***

Βερμούδα εργασίας, ελαφριά, T/C διαγώνια,
180 g/m², με επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~62.00€~~**38.44€**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑαπό **00**
έως **08**

LIGHT

Beta EASY

**7863G - B0786308***

Φόρμα εργασίας, ελαφριά, T/C διαγώνια,
180 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~108.44€~~**59.52€**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑαπό **00**
έως **08**

LIGHT

Beta EASY

**7865B - B0786507***

Φόρμα εργασίας, ελαφριά
από T/C διαγώνια, 180 g/m², με ενθέματα
Oxford, μπλε

~~138.82€~~**78.12€**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑαπό **00**
έως **08**

LIGHT

Beta EASY

**7865G - B0786508***

Φόρμα εργασίας, ελαφριά, T/C διαγώνια,
180 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~138.82€~~**76.88€**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑαπό **00**
έως **08**

LIGHT

Beta EASY

**7867B - B0786707***

Γιλέκο εργασίας, ελαφρύ από
T/C διαγώνια, 180 g/m², με
ενθέματα Oxford, μπλε

~~75.64€~~**45.26€**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑαπό **00**
έως **08**

LIGHT

Beta EASY

**7867G - B0786708***

Γιλέκο εργασίας, ελαφρύ, T/C διαγώνια,
180 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~71.92€~~**44.64€**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑαπό **00**
έως **08**

LIGHT

Beta EASY

**7869 - B0786900***

Τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης
180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζεται,
γκρι

~~86.80€~~**41.50€**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑαπό **01**
έως **02**

* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό

Ρούχα εργασίας

7869G - B0786908*

Τζάκετ εργασίας, ελαφρύ, T/C διαγωνάλ, 180g/m², επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~89.90€~~
56.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **08**

LIGHT



Beta EASY

7879E - B0787909*

Τζάκετ εργασίας, ελαφρύ, T/C διαγωνάλ 180 g/m², με επιθέματα Oxford, μπλε

~~68.82€~~
34.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **01-02**
06

LIGHT



Beta EASY

7880SC - B0788000*

Παντελόνι εργασίας stretch, T/C καμβάς, 290 g/m², μαύρο
Στενή εφαρμογή, καβάλο που δεν σχίζεται και λάστιχα εφαρμογής στη μέση πλευρικά

~~93.00€~~
61.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
04

STRETCH



7903E - B0790309*

Φόρμα εργασίας από T/C καμβάς, 260 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι

~~83.70€~~
41.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
05

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06
XXXXL	07



Beta EASY

7900V - B0790005*

Παντελόνι εργασίας, T/C καμβάς, 260 g/m², επιθέματα Oxford, πράσινο

~~79.36€~~
51.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

7900V	7900P
πράσινο	μπλέ πετρώλ
από 00	B0790006 01
02-04, 06	B0790006 05

Beta EASY



7900G - B0790008*

Παντελόνι εργασίας, T/C καμβάς, 260 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~98.52€~~
53.32€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **07**



Beta EASY

7903G - B0790308*

Φόρμα εργασίας, T/C καμβάς, 260 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~114.08€~~
68.20€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **07**



Beta EASY

7904N - B0790408*

Τζάκετ εργασίας τύπου πιλότου, καπιτονέ, από T/C καμβάς, 270 g/m², επιθέματα "Oxford", μαύρο επένδυση από πολυέστερ, 140 g/m²

~~153.76€~~
96.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **03-05**



Beta EASY

7905G - B0790508*

Φόρμα εργασίας T/C καμβάς, 260 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~143.22€~~
87.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **07**



Beta EASY

7907G - B0790708*

Γιλέκο εργασίας, T/C καμβάς, 260 g/m²,
επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06
XXXXL	07

~~84.94€~~
52.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00**
εως **07**



Beta EASY

7909V - B0790905*

Τζάκετ εργασίας, T/C καμβάς,
260 g/m², επιθέματα Oxford,
πράσινο

~~94.24€~~
60.90€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **02-03**
εως **05, 07**



Beta EASY

7909G - B0790908*

Τζάκετ εργασίας, T/C καμβάς, 260 g/m²,
επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~100.44€~~
60.76€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00**
εως **07**



Beta EASY

7930MG - B0793004*

Παντελόνι εργασίας, πολύτσεπο,
97% βαμβάκι, 3% ύφασμα
stretch, 220 g/m², γκρι

~~93.00€~~
57.66€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00**
εως **06**

**7931MG - B0793104***

Βερμούδα εργασίας, 97% βαμβάκι,
3% ύφασμα stretch, 220 g/m², γκρι

~~75.02€~~
46.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00**
εως **06**

**7935D - B079350002**

Φόρμα εργασίας, 100%
βαμβάκι, 260 g/m², μπεζ

~~117.80€~~
64.00€

**7935MG - B0793504***

Φόρμα εργασίας, 97% βαμβάκι,
3% ύφασμα stretch,
220 g/m², γκρι

~~163.06€~~
101.06€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00**
εως **06**

**7937MG - B0793704***

Αμάνικο τζάκετ εργασίας,
97% βαμβάκι, 3% ύφασμα
stretch, 220 g/m², γκρι

~~86.80€~~
53.94€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00**
εως **06**

**7982N - B079820000**

Καπέλο με καμπυλωτό γείσο, 100%
πολυεστέρας, κλείσιμο με στραπ
μαύρο

NEO

~~15.38€~~
9.18€



* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό



ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Το παρόν φυλλάδιο ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Οι πλήρεις κατάλογοι της εταιρείας μας βρίσκονται διαθέσιμοι στο πλησιέστερο κατάστημα της περιοχής σας καθώς και στο www.lam.gr.
Η ηλεκτρονική μας σελίδα, η σελίδα στο Facebook καθώς και η σελίδα στο Instagram έχουν αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν λειτουργούν σαν ηλεκτρονικά καταστήματα.
Η ΛΑΜ Α.Ε.Β.Ε. διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων σε όλη την χώρα για τις πωλήσεις των προϊόντων της.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει και να αναβαθμίζει τη σειρά των προϊόντων της χωρίς ειδοποίηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Οι απεικονίσεις αποτελούν copyright της εταιρείας και απαγορεύεται κάθε είδους αναπαραγωγή με οποιαδήποτε μορφή ή μέσον, ολική ή μερική χωρίς άδεια.