

Lam®

Σωστές
τιμές

Έξυπνες
επιλογές

Έντυπο ειδικών προσφορών 03/2026
με μειωμένες τιμές σε επιλεγμένα είδη!
Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.



www.lam.gr



LAM AEBE - LAM S.a.



Lam_sa.gr



Σκάνναρε τώρα με το κινητό σου
το QR και δες αμέσως
όλες τις προσφορές!

Πεπιεσμένος αέρας

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟBLOCK

ΨΥΞΗ ΜΕ ΛΑΔΙ



LR 25/2

LR 25/2.5

LR 50/2

LR 50/2.5

LR 100/3V

Δοχείο : 25
VOLT : 230
HP : 2
lit/min : 206
Bar : 8

Δοχείο : 25
VOLT : 230
HP : 2.5
lit/min : 250
Bar : 8

Δοχείο : 50
VOLT : 230
HP : 2
lit/min : 206
Bar : 8

Δοχείο : 50
VOLT : 230
HP : 2.5
lit/min : 250
Bar : 8

Δοχείο : 100
VOLT : 230
HP : 3
lit/min : 412
Bar : 8

~~620.00€~~
380.00€

~~219.48€~~
137.00€

~~248.00€~~
155.00€

~~260.40€~~
165.00€

~~291.40€~~
185.00€



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΙ



Ελληνικής Κατασκευής

100/2M/JOB

Δοχείο : 100
VOLT : 230
HP : 2
lit/min : 246
Bar : 8

~~657.20€~~
399.00€



100/2M/EASY

Δοχείο : 100
VOLT : 230
HP : 2
lit/min : 246
Bar : 8

~~694.40€~~
429.00€



Κεφαλή μαντέμι
Περιέλιξηχαλκού

100/3M/JOB

Δοχείο : 100
VOLT : 230
HP : 3
lit/min : 358
Bar : 8

~~744.00€~~
449.00€



100/3M/EASY

Δοχείο : 100
VOLT : 230
HP : 3
lit/min : 358
Bar : 8

~~793.60€~~
489.00€



Κεφαλή μαντέμι
Περιέλιξηχαλκού

150/2.5M/JOB

Δοχείο : 150
VOLT : 230
HP : 2.5
lit/min : 246
Bar : 8

~~793.60€~~
489.00€

150/3M/JOB

Δοχείο : 150
VOLT : 230
HP : 3
lit/min : 358
Bar : 8

~~830.80€~~
509.00€



150/2.5M/EASY

Δοχείο : 150
VOLT : 230
HP : 2.5
lit/min : 246
Bar : 8

~~819.40€~~
509.00€

150/3M/EASY

Δοχείο : 150
VOLT : 230
HP : 3
lit/min : 358
Bar : 8

~~899.00€~~
539.00€



Κεφαλή μαντέμι
Περιέλιξηχαλκού





Ελληνικής Κατασκευής

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΙ



200/3M/JOB

Δοχείο : 200
VOLT : 230
HP : 3
lit/min : 358
Bar : 8

~~961.00€~~
599.00€



Κεφαλή μαντέμι

200/3M/EASY

Δοχείο : 200
VOLT : 230
HP : 3
lit/min : 358
Bar : 8

~~1,023.00€~~
639.00€



Κεφαλή μαντέμι
Περίελξη χαλκού

200/3T/EASY

Δοχείο : 200
VOLT : 380
HP : 3
lit/min : 358
Bar : 8

~~992.00€~~
629.00€

270/4T/EASY

Δοχείο : 270
VOLT : 380
HP : 4
lit/min : 432
Bar : 8

~~1,333.00€~~
849.00€



Κεφαλή μαντέμι
Περίελξη χαλκού

270/5.5TF/STAR

Δοχείο : 270
VOLT : 380
HP : 5.5
lit/min : 640
Bar : 12

~~2,449.00€~~
1,575.00€



Κεφαλή μαντέμι
Περίελξη χαλκού

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ

ΜΟΝΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ



Ελληνικής Κατασκευής



500/5.5TF/STAR

Δοχείο : 500
VOLT : 380
HP : 5.5
lit/min : 640
Bar : 12

~~2,852.00€~~
1,900.00€

500/7.5TF/STAR

Δοχείο : 500
VOLT : 380
HP : 7.5
lit/min : 840
Bar : 12

~~3,224.00€~~
2,200.00€



Κεφαλή μαντέμι
Περίελξη χαλκού

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ

ENG100/4

lit/min : 480

BAR : 10

HP : 7

ΚΑΥΣΙΜΟ : ΒΕΝΖΙΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1050X480X910

~~1.798.00€~~

1.099.00€



ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

SpiraFlex

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ

TAGAZ08055

PU

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 8X5,5

~~1.24€~~

0.90€



TAGAZ10075

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 10X7,5

~~1.86€~~

1.30€

AH035301

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 6X8

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 9 τεμ. X 30μ.

~~34.10€~~

24.10€

RPL


AH035302

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 8X10

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 5 τεμ. X 30μ.

~~47.12€~~

33.00€



Γεννήτριες

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ZEUS

GS 3007 MV

- Περιέλιξη χαλκού
- AVR Σταθεροποιητής τάσης



~~582.80€~~

305.00€

GS 6515 EV

- Περιέλιξη χαλκού
- AVR Σταθεροποιητής τάσης
- Εκκίνηση με ηλεκτρική μίζα



~~1.333.00€~~

690.00€



- Συνεχής παροχή σταθερού ρεύματος.
- Σύστημα αυτόματης διακοπής σε έλλειψη λαδιού.
- Ασφάλεια υπερφόρτωσης. - Βολτόμετρο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	GS 3007 MV	GS 6515 EV
ΙΣΧΥΣ H/Z max	3.0KW	6.5KW
ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC	12V/8.3A	12V/8.3A
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (HP)	7	15
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Α.Σ.	230V EURO SC	230V EURO SC
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm³)	208	420
ΧΩΡ. ΔΟΧΕΙΟΥ (lt)	11	23
ΒΑΡΟΣ (kg)	45	8750



Παραδίδεται με κλειδιά, μπαταρία, λαβές μεταφοράς και ρόδες

Κινητήρες

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

GE 7 MV



~~221.96€~~

116.00€



ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΑΔΙΟΥ

- ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (OHV) : Αερόψυκτος 4χρονος
- Σχεδίαση OHV που αυξάνει την απόδοση της καύσης
 - Εύκολη εκκίνηση με κορδόνι και εργονομική μαλακή λαβή
 - Υψηλής ποιότητας υλικά που εξασφαλίζουν αξιόπιστη και μακρόχρονη χρήση
 - Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και λαδιού

ΚΩΔΙΚΟΣ	GE 7 MV	GE 15 EV
ΙΣΧΥΣ max (3600 R.P.M.)	5.2Kw / 7HP	11 Kw / 15HP
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm³)	208	420
ΧΩΡ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (lt)	3.2	6.5
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΑΔΙΟΥ (lt)	0.6	1.1
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ (kg)	13.5	36
ΑΞΟΝΑΣ (mm)	70x55	92x69

GE 15 EV



~~694.40€~~

360.00€



ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΑΔΙΟΥ

1932RS - B019320013

Δράπανο αναστρεφόμενο

332.32€
160.00€

222 mm
 145 mm
 1,84 kg
 Ø 1/4" GAS

Ικανότητα τσοκ	1,5+13 mm
Σπείρωμα άξονα	1/2" - 20UNC
Ταχύτητα εν κενώ	500 rpm
Ισχύς	0,55 Kw
Πίεση λειτουργίας	6.2 bars
Μέση κατανάλωση αέρα	260 l/min
Ø σωλήνα παροχής εσωτερική	8 mm

1936/7 - B019360007

 Γωνιακός τροχός
 CE

812.20€
380.00€

105 mm
 317 mm
 Ø 178
 Ø 3/8" GAS

3,4 kg

Ταχύτητα εν κενώ	7000 rpm
Διάμετρος δίσκου	178 mm
Ισχύς	1,4 kW
Σπείρωμα άξονα	M14
Εισαγωγή αέρα	3/8" GAS
Πίεση λειτουργίας	6,2 bar
Ø σωλήνα παροχής εσωτερική	13 mm
Μέση κατανάλωση αέρα	500 l/min

1938/7 - B019380007

 Γωνιακό τριβείο
 CE

400.52€
192.20€

Ø 1/4" GAS

2,62 kg

Διάμετρος δίσκου	178 mm
Σπείρωμα άξονα	5/8" - 11UNC
Ταχύτητα εν κενώ	4500 rpm
Ισχύς	0,6 Kw
Πίεση λειτουργίας	6.2 Bar
Μέση κατανάλωση αέρα	350 l/min
Ø σωλήνα παροχής εσωτερική	10 mm


ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ
25/B1


~~11.66€~~
8.10€

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΣΕΙΡΑ F1
F1/N/I

 ΜΠΕΚ : 1.2 - 1.5 - 1.8
 2.0 - 2.5
 ΔΟΧΕΙΟ : 1Kg κάτω


~~69.44€~~
48.50€

ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΚΑ
25/D


~~28.15€~~
19.50€

ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
26/E


~~24.30€~~
16.80€

ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ
E/20/B

 ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ : 1/2"
 12 BAR
 2200 Lit/min


~~51.46€~~
35.50€

ΦΙΛΤΡΟΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΕΛΑΙΩΤΗΡΑ
E/22/B

ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ : 1/2"



~~148.80€~~
100.00€

ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
QUALITUM


~~69.44€~~
48.00€

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΚΑΣ
90133

 Καρφωτικό για πρόκα με κεφάλι
 μέχρι 10,7mm
 lit/min : 115
 ΜΗΚΟΣ : 127 mm
 ΒΑΡΟΣ : 1,36 Kg


~~238.08€~~
134.00€



ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ

90101

ΚΑΡΕ : 1/2"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 7,000
ΡΟΠΗ : 340Nm
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 160 mm
ΒΑΡΟΣ : 2,4 Kg

Μηχανισμός κρούσης
"Rocking Dog"



~~124.00€~~
69.00€

90155

ΚΑΡΕ : 3/8"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 11,000
ΡΟΠΗ : 583Nm
lit/min : 113
ΜΗΚΟΣ : 157 mm
ΒΑΡΟΣ : 1,29 Kg



ΑΠΟ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ
Δίσφυρο

~~212.04€~~
119.00€

90158

ΚΑΡΕ : 1/2"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 7,500
ΡΟΠΗ : 1,288Nm
lit/min : 113
ΜΗΚΟΣ : 185 mm
ΒΑΡΟΣ : 1,94 Kg



ΑΠΟ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ
Δίσφυρο

~~291.40€~~
162.00€

90160

ΚΑΡΕ : 3/4"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 5,500
ΡΟΠΗ : 2,034Nm
lit/min : 198
ΜΗΚΟΣ : 220 mm
ΒΑΡΟΣ : 3,79 Kg



ΑΠΟ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ
Δίσφυρο

~~607.60€~~
340.00€

90103

ΚΑΡΕ : 3/4"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 4,200
ΡΟΠΗ : 950Nm
lit/min : 200
ΜΗΚΟΣ : 240 mm
ΒΑΡΟΣ : 4,8 Kg



Μηχανισμός κρούσης
"Pin Clutch"

~~452.60€~~
235.00€

90157

ΚΑΡΕ : 1"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 5,000
ΡΟΠΗ : 3,390Nm
lit/min : 282
ΜΗΚΟΣ : 412 mm
ΒΑΡΟΣ : 10,0 Kg



Δίσφυρο

~~1,085.00€~~
560.00€

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ

90111


ΥΠΟΔΟΧΗ : ΕΞ. 3/4"
ΚΡΟΥΣΕΙΣ : 3,200
ΔΙΑΔΡΟΜΗ : 67 mm
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 170 mm
ΒΑΡΟΣ : 1,6 Kg



~~64.48€~~
36.00€

90126

ΠΕΛΑΜΑ : 92X168
ΠΑΛΜΟΙ : 8,000
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 178mm
ΒΑΡΟΣ : 1,8 Kg



~~97.96€~~
55.00€

ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΛΜΙΚΟ

ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΑ

90107

ΤΣΟΚ : 10
ΣΤΡΟΦΕΣ : 1,900
ΣΠΕΙΡΩΜΑ : 3/8"X24
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 193 mm
ΒΑΡΟΣ : 0,9 Kg



~~179.80€~~
101.00€

90108

ΤΣΟΚ : 10
ΣΤΡΟΦΕΣ : 1,800
ΣΠΕΙΡΩΜΑ : 3/8"X24
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 183 mm
ΒΑΡΟΣ : 1,1 Kg



~~119.04€~~
67.00€

ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΔΕΞΙΑ

90166

ΤΣΟΚ : 13
ΣΤΡΟΦΕΣ : 800
ΣΠΕΙΡΩΜΑ : 3/8"X24
lit/min : 113
ΜΗΚΟΣ : 186 mm
ΒΑΡΟΣ : 1,3 Kg



ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

~~155.00€~~
82.00€

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΙ

90117

ΤΣΟΚ : 6 mm
ΣΤΡΟΦΕΣ : 22,000
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 155mm
ΒΑΡΟΣ : 0,5 Kg



~~131.44€~~
73.00€

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ

90163

ΤΣΟΚ : 6 mm
ΣΤΡΟΦΕΣ : 25,000
lit/min : 113
ΜΗΚΟΣ : 156 mm
ΒΑΡΟΣ : 0,4 Kg



~~93.00€~~
52.00€

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ ΑΕΡΑ

90119

ΤΣΟΚ : 6 mm
ΣΤΡΟΦΕΣ : 22,000
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 172 mm
ΒΑΡΟΣ : 0,6 Kg



~~54.48€~~
36.00€

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ

90162

ΚΑΡΕ : 1/2"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 600
ΡΟΠΗ (Nm) : 122
ΙΚΑΝΟΤ. : M12
lit/min : 113
ΜΗΚΟΣ : 280mm
ΒΑΡΟΣ : 1,28 Kg



~~243.04€~~
136.00€

90136

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 3/16"-4.8 mm
ΕΛΞΗ (Kg) : 880
ΔΙΑΔΡΟΜΗ : 14.3 mm
ΜΗΚΟΣ : 292 mm
ΒΑΡΟΣ : 1,9 Kg



~~169.88€~~
95.00€

90104

ΚΑΡΕ : 1/2"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 150
ΡΟΠΗ (Nm) : 68
ΙΚΑΝΟΤ. : M12
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 265 mm
ΒΑΡΟΣ : 1,15 Kg



~~89.28€~~
49.50€

Beta

1916SM - B019160121

Ταχυσύνδεσμοι αρσενικού μορφής ISO 6150 B (USA), από επιφανειακά σκληρυμένο χάλυβα, επικάλυψη για στεγανότητα Teflon®, αρσενικό σπείρωμα (BSPT)

~~8.49€~~
4.05€

ΓΙΑΣ
Εφαρμόζει με τον κωδικό 1917SG



Ø GAS BSPT
3/8"x8

1916SF - B019160133

Ταχυσύνδεσμοι αρσενικού μορφής ISO 6150 B (USA), από επιφανειακά σκληρυμένο χάλυβα, θηλυκό σπείρωμα (BSP)

~~13.14€~~
6.30€



Ø GAS BSP
1/2"x8

1916SG - B019160143

Ταχυσύνδεσμοι αρσενικού μορφής ISO 6150 B (USA) για λάστιχο, από επιφανειακά σκληρυμένο χάλυβα

~~8.68€~~
4.15€



Ø mm
10x8

1917SM - B0191701*

Ταχυσύνδεσμοι θηλυκοί ασφαλείας διπλής ενέργειας, από fiber-glass, αρσενικό σπείρωμα (GAS BSP)



ISO 4414 DIN EN 983

επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø GAS BSP	€
B019170101	1/4"	15.10
B019170111	3/8"	19.90
B019170121	1/2"	19.40

1917SF - B0191701*

Ταχυσύνδεσμοι θηλυκοί ασφαλείας διπλής ενέργειας, από fiber-glass, θηλυκό σπείρωμα (GAS BSP)



ISO 4414 DIN EN 983

επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø GAS BSP	€
B019170103	1/4"	14.30
B019170113	3/8"	18.40
B019170123	1/2"	18.40

1917SG - B0191701*

Ταχυσύνδεσμοι θηλυκοί ασφαλείας διπλής ενέργειας για λάστιχο, από fiber-glass



ISO 4414 DIN EN 983

επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	€
B019170135	6x6	15.10
B019170137	8x6	15.10
B019170142	10x8	20.20

Συγκόλληση μετάλλων



ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER
ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ

DC OUTPUT - HOT START - ANTI-STICKING - ARC FORCE

DC OUTPUT - HOT START - ANTI-STICKING - ARC FORCE - LIFT TIG

SIL 313

A : 10 - 130
KW : 2.5
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 1.6 - 3.25

~~434.00€~~
229.00€



ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΦΟΥΡΕ

D-MIG 230 AC

A : 90 - 130
ΣΚΑΛΕΣ : 2
V : 18 - 22
KW 60% : Min. 1.2 / Max 2.3

~~483.60€~~
225.00€



MIG-MAG
NO-GAS

ΚΑΛΩΔΙΑ

42520

T25/200A

~~69.44€~~
50.00€

MIGA

42525

T50/300A

~~105.40€~~
72.00€



SILTIG 415

A : 10 - 150
KW : 4.5
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 1.6 - 4

~~775.00€~~
360.00€



Παραδίδεται σε βαλιτσάκι με τσιμπίδα TIG και καλώδιο με σώμα

CEM 5/T50

Σέτ καλώδια, μάσκα, ματσακони 35mmg T50/270A

~~111.60€~~
81.00€




ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΪΙΑΣ

SW 15 ALU INVERTER


ΠΥΚΝΩΤΗΣ μF : 66000
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΝΤΑΣ J : 50 ÷ 1500
ΚΑΡΦΙΑ/ΛΕΠΤΟ : 10 (Ø 8 mm)
Ø ΚΑΡΦΙΑ : 3 - 8

~~2,852.00€~~
1,300.00€



Παραδίδεται με καλώδια, πιστόλι, εξάρτημα στερέωσης Ø4, καρφιά αλουμινίου M4x16 (100τμχ.) (010972), οβάλ ροδέλες M4 (5τμχ.) (010986)

INVERTER ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ TIG DC Ή TIG AC/DC



MASTROTIG 216 AC/DC

A (TIG) : 5 - 160
A (MMA) : 20-130
A TIG(%) : 160(20%)
A MMA(%) : 130(25%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 1.6 - 3.25

~~3,348.00€~~
1,600.00€



Παραδίδονται με καλώδια με σώμα & τσιμπίδα TIG



ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ (MMA)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
A000010580	Σώμα ηλεκτροσυγκόλλησης 300A	1.50
A000010597	Σώμα ηλεκτροσυγκόλλησης 500A	2.70
A000010576	Τσιμπίδα MMA 200A	5.80
A000010622	Τσιμπίδα MMA 300A	6.80
A000010623	Τσιμπίδα MMA 500A	10.00

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ TIG ΓΙΑ INVERTER ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ARCMAH WT17V	Τσιμπίδα TIG WTT17V 25/150A 4m	49.00
ARCMAH WT26V	Τσιμπίδα TIG WTT26V 50/200A 4m	64.00

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

WM 23



~~68.20€~~
33.00€

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 3 / 11
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,0005 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 90x34 mm
ΒΑΡΟΣ : 450 g

WM 24



~~73.16€~~
35.50€

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 3 / 11
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,0005 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 90x34 mm
ΒΑΡΟΣ : 450 g

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

MAX 11

~~34.10€~~
18.00€

Ηλεκτρόδιο 10-180Α
Σύρμα 10-220Α
TIG 10-200Α

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 3 / 11
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,0001 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 91x35 mm
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ARC : 2
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ : Ηλιακό κύτταρο
ΒΑΡΟΣ : 470 g

MAX 9-13G TV

~~48.98€~~
25.00€

NEO

Τρόχισμα
Ηλεκτρόδιο 10-425Α
Σύρμα 10-625Α
TIG 30-325Α

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 4 / 9 - 13
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,00033 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 96x39 mm
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ARC : 2
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ : Ηλιακό κύτταρο + μπαταρία
ΒΑΡΟΣ : 485 g

MAX 5-13G

~~73.16€~~
45.00€

Μεγάλο οπτικό πεδίο

Τρόχισμα
Κοπή Plasma
Ηλεκτρόδιο 10-425Α
Σύρμα 10-625Α
TIG 30-325Α
ΣΚΙΑΣΗ DIN : 4 / 5-8 / 9-13
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,00033 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 100x53 mm
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ARC : 4
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ : Ηλιακό κύτταρο + μπαταρία
ΒΑΡΟΣ : 515 g

Με αντικαταστάσιμη μπαταρία λιθίου

MAX PAN 4-13G TV

NEO

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 4-8 / 9-13
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ : 0,00004 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 116x81 mm
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ARC : 4+1(Αυτόματος)
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ : Ηλιακό κύτταρο
ΒΑΡΟΣ : 515 g

Συγκόλληση-Κοπή-Τρόχισμα-Κλειδωμα
Ηλεκτρόδιο 10-425Α
Σύρμα 10-625Α
TIG 1.5-350Α

Με αντικαταστάσιμη μπαταρία λιθίου και Ηλιακό κύτταρο 2XCR2032

MAX PAPR 4-13G TV

~~155.00€~~
95.00€

NEO

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΙΘΗΝΗ / ΥΠΕΡΥΘΡΗ

True View Technology

Charging Time 2 Hours
Operating Temp -5°C - 55°C
L-Top Battery 1.5V 220mAh
Noise Level Max 79dB
Air Flow Rate 120L/Min
Filter Class TIG PR-SL

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΑ

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 4-8 / 9-13
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ : 0,00004 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 116x81 mm
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ARC : 4+1(Αυτόματος)
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ : Ηλιακό κύτταρο

ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ : Αντιρρυπαντικό φίλτρο
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ : >99.99%

Αυτόματης ανίχνευσης και ελέγχου
ΣΥΣΤΗΜΑ : - Παρέχει σταθερά καθαρό αέρα - 3 επίπεδα ελέγχου ροής αέρα
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ : Έλεγχος με διακόπτη On/Off
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ : Ήχος, οπτική και δόνηση
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 170L/Min: >10 Hours - 230L/Min: >6 Hours
ΚΥΚΛΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ : >500
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 224x191x82mm
ΒΑΡΟΣ : 1790g

Παραδίδεται με : με μπαταρία, φίλτρο, ζώνη και σωλήνα αναπνοής, χωρίς κουκούλα,
1* Μονάδα φρασητήρα συμπ. καλύμματος,
1* Φίλτρο σωματιδίων, 1* Προφίλτρο, 1* Φύλακας σπινθήρων, 1* Τυπική μπαταρία, 1* Οικουμενικός φορτιστής, 1* Ευέλικτος σωλήνας αέρα (65-130cm), 1* Ζώνη άνεσης υψηλής ποιότητας βιάντας ώμου, 1* Αερόμετρο, 1* Εγχειρίδιο λειτουργίας

MAX 5-13G

~~706.80€~~
430.00€

NEO

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 4-8 / 9-13
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ : 0,00004 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 116x81 mm
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ARC : 4+1(Αυτόματος)
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ : Ηλιακό κύτταρο

ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ : Αντιρρυπαντικό φίλτρο
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ : >99.99%

Αυτόματης ανίχνευσης και ελέγχου
ΣΥΣΤΗΜΑ : - Παρέχει σταθερά καθαρό αέρα - 3 επίπεδα ελέγχου ροής αέρα
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ : Έλεγχος με διακόπτη On/Off
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ : Ήχος, οπτική και δόνηση
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 170L/Min: >10 Hours - 230L/Min: >6 Hours
ΚΥΚΛΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ : >500
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 224x191x82mm
ΒΑΡΟΣ : 1790g

Παραδίδεται με : με μπαταρία, φίλτρο, ζώνη και σωλήνα αναπνοής, χωρίς κουκούλα,
1* Μονάδα φρασητήρα συμπ. καλύμματος,
1* Φίλτρο σωματιδίων, 1* Προφίλτρο, 1* Φύλακας σπινθήρων, 1* Τυπική μπαταρία, 1* Οικουμενικός φορτιστής, 1* Ευέλικτος σωλήνας αέρα (65-130cm), 1* Ζώνη άνεσης υψηλής ποιότητας βιάντας ώμου, 1* Αερόμετρο, 1* Εγχειρίδιο λειτουργίας

Αναλώσιμα Συγκόλλησης

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ



010114

Γενικής χρήσης

Πιστοποίηση
EN 499 E 42 0 RR 12
AWS A 5.1 E 6013

DC

AC
U₀ ≥ 48 Volt

SPEEDARC
W000287027
W000263632

Γενικής χρήσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	l (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ (kg)	Τεμάχια / κουτί	€ Τιμή κουτιού	€ Τιμή κιβωτίου
010114	3.25	350	19.92	145	29,50	118,00
W000287027	4.0	450	17.7	276	46,00	138,00
W000263632	5.0	450	17.4	186	46,00	138,00
W000287053	2.0	300	12	870	39,00	117,00
W000287059	4.0	450	16.5	243	49,50	148,50
W000287060	5.0	450	16.5	165	49,50	148,50
SUPERCITO 5	5.0	450	4.5	-	17,00	-



RESISTARC
W000287053
W000287059
W000287060

Πιστοποίηση
EN 499 : E 42 B 42 H 10
AWS A 5.1 : E 7018-1

Τύπος επικάλυψης
- Βασικό με παχεία επένδυση και σκόνη σιδήρου
Ρεύμα συγκόλλησης

DC

AC
U₀ ≥ 70 V

Πιστοποίηση
EN 499 : E 380 R12
AWS A 5.1 : E 6013

Ρεύμα συγκόλλησης

DC

AC
U₀ ≥ 50 V

OERLIKON

SUPERCITO 5

- Βασικό με παχεία επένδυση και σκόνη σιδήρου

Πιστοποίηση
EN 499 : E 42 6 B 42 H10
AWS / ASME : SFA-5.1/E7018
DIN 1913 : E5155B10

Ρεύμα συγκόλλησης

DC

AC
U₀ ≥ 65 V

Συγκόλληση μετάλλων

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ & TIG



INVERTER



MAXWELD 140

VOLT : 220-1
A : 30 - 140
Normal use A (%) : 140(80%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5 - 3.25
ΒΑΡΟΣ : 2.9 Kg

~~145.08€~~
76.00€

MAXWELD 160

VOLT : 220-1
A : 30 - 160
Normal use A (%) : 160(40%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5 - 4
ΒΑΡΟΣ : 3 Kg

~~167.40€~~
87.00€

MAXWELD 180

VOLT : 220-1
A : 30 - 180
Normal use A (%) : 180(60%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5 - 5
ΒΑΡΟΣ : 3.5 Kg

~~184.76€~~
96.00€



MAXPRO 201

VOLT : 220-1
Normal use A : 30 - 200
A (%) : 200(60%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5 - 5
ΒΑΡΟΣ : 6 Kg



~~233.12€~~
128.00€

MAXPRO 201 LT

VOLT : 220-1
Normal use A : 30 - 200
A (%) : 200(60%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5 - 5
ΒΑΡΟΣ : 6 Kg



~~285.20€~~
158.00€



MAX MIG135

MIG-MAG GAS/NO GAS
VOLT : 220-1
A : 30 - 135
A (%) : 135(30%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2 - 3,25
ΣΥΡΜΑ : 0.8-1.0
ΒΑΡΟΣ : 8.5 Kg
Παίρνει Κουλούρα max 5Kg



~~279.00€~~
169.00€

MAX MIG195

MIG-MAG GAS/NO GAS

VOLT : 220-1
A : 30 - 190
A (%) : 190(60%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2 - 4
ΣΥΡΜΑ : 0.6/0.8/1.0
ΒΑΡΟΣ : 12 Kg
Παίρνει Κουλούρα max 5Kg



~~582.80€~~
345.00€

Παραδίδονται πλήρεις με τσιμπιδες και σώμα, μάσκα και βούρτσα/ματσακόνι και τσιμπίδα TIG (MAXPRO 200LT)

Σύρμα φουρέ ηλεκτροσυγκόλλησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	Φ 0,8	€
4.01.08002.0006	1kg	6.00
4.01.08002.0008	5kg	28.00

MAXTIG 200 AC/DC

VOLT : 230-1
 Μέγ. ρεύμα εισόδου : 23A
 Ρεύμα εξόδου (DC TIG) : 10 ~ 200 A
 Ρεύμα εξόδου (AC TIG) : 30 ~ 200 A
 Ρεύμα εξόδου (STICK) : 30 ~ 160 A
 Τόξο πιλότος έναρξης : Υψίσυχο
 Μέγιστο πάχος κόλλησης 8 mm (0.3")
 ΒΑΡΟΣ : 12 Kg

~~899.00€~~
500.00€



Ρυθμίσεις TIG : Pregas, Slope down, Postgas
 Ρύθμιση Balance AC 20%-70% EN (Electrode Neg)

MAXTIG 200 AC/DC PULSE

VOLT : 230-1
 Μέγ. ρεύμα εισόδου : 22,2 A / 28 A
 Εύρος ρεύματος εξόδου (AC/ DC TIG) : 10 ~ 200 A
 Μέγιστη ονομαστική ισχύς : 7,5 KVA
 Συνιστώμενη ισχύς γεννήτριας : 6,1 KVA
 Κύκλος εργασίας : 60% @ 200 A
 ΒΑΡΟΣ : 12.4 kg

~~992.00€~~
560.00€



Χρήση πεντάλ (προαιρετικά)

Ρυθμίσεις TIG: Pregas, ρεύμα εκκίνησης, ρεύμα βάσης, ρεύμα τερματισμού, Postgas, Εύρος παλμού, συχνότητα παλμού, balance AC, επιλογή κυματομορφής παλμού

Κοπή μετάλλων

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΣΜΑ - ΦΟΡΗΤΕΣ



PLASMA

MAX CUT 50

VOLT : 230-1
 KW : 6.9
 A : 20 - 50
 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ : 4 - 6bar
 A(%) : 50(60%)
 ΚΟΠΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗ : 12mm
 (ΧΑΛΥΒΑΣ) ΠΟΙΟΤΙΚΗ : 10mm

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ : Τιμπίδα κοπής (5m), καλώδιο 1,6m με σώμα 300A, ρυθμιστή πίεσης, μάσκα, βούρτσα

· Διαθέτει ψηφιακή οθόνη
 · Θερμική προστασία



~~533.20€~~
309.00€

I-PAC 335

VOLT : 230-1
 KW : 3.9
 A : 5 - 35
 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ : 115l/min/5bar
 A(%) : 35(30%)
 ΚΟΠΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗ : 12mm
 (ΧΑΛΥΒΑΣ) ΠΟΙΟΤΙΚΗ : 8mm
 ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ



~~1,488.00€~~
950.00€

I-PAC 335K

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
 VOLT : 230-1
 KW : 3.9
 A : 5 - 35
 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ : ΑΥΤΟΝΟΜΟ
 A(%) : 35(30%)
 ΚΟΠΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗ : 12mm
 (ΧΑΛΥΒΑΣ) ΠΟΙΟΤΙΚΗ : 6mm



~~1,736.00€~~
1,200.00€

Παραδίδονται με: Τιμπίδα 4 μ. ,
 σώμα, 2 μπεκ (0.8/0.9mm) ,
 2 ταχυσύνδεσμους αέρα (8/10mm)

Κοπή μετάλλων

ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΦΟΡΗΤΟ

FLEXICUT 1140E

ΚΟΠΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

CS 20-140

Max 120 mm
WATT : 1100
ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,140X13X0.65(Z10/14)
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη
m/min : 0-144

~~384.40€~~
280.00€

~~310.00€~~
225.00€



Παραδίδεται σε στιβαρό βαλιτσάκι μεταφοράς

Βάση με μόρσα για εργασία στον πάγκο (προαιρετική ΚΩΔΙΚΟΣ : 7133725)



WATT : 2000
Ø ΔΙΣΚΟΥ : 355X30

• Κλειδώμα άξονα για εύκολη αλλαγή δίσκου χωρίς κλειδί

Κοπές	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
90° με μόρσα	127X152	127	127X127

Παραδίδεται με δίσκο, κλειδί και μόρσα

ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΦΟΡΗΤΑ

ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΟΡΔΕΛΑΣ

ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ

780 XL

~~793.60€~~
580.00€

784 XL

~~1,333.00€~~
975.00€

Πρακτικό σύστημα τεντώματος κορδέλας

Τεντωτήρας κορδέλας με τριβή (αποκλειστική ευρεσιτεχνία)

PATENTED

WATT : 850
ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,335X13X0.65(Z8/12)
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 2
m/min : 60/80

WATT : 1,200
ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,440X13X0.65(Z8/12)
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη
m/min : 30+80

Μέγιστη ακρίβεια στην ποιότητα κοπής

Επιλογέας ταχύτητας κοπής για βέλτιστη προσαρμογή στις συνθήκες κοπής

Χυτοπρεσαριστή μόρσα, στιβαρή & αξιόπιστη

Ισχυρός κινητήρας 1200WATT με ψηφιακό ηλεκτρονικό ρυθμιστή ταχύτητας "CONSTANT SPEED"



ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ / ΗΜΙΦΟΡΗΤΑ



ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ / ΦΟΡΗΤΑ

785 XL

~~2,294.00€~~
1,675.00€

787 XL ALLROAD

~~3,472.00€~~
2,550.00€

PATENTED

Φωτεινή ένδειξη τεντώματος λάμας

Ισχυρός κινητήρας 1600 W με θερμική προστασία και ταχύτητας

PATENTED

Ύψος κορδέλας 19mm

Μονοφασικός κινητήρας 1850 WATT

WATT : 1,600
ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,735X13X0.9(Z14)
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 2
m/min : 60/80

WATT : 1,850
ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 2,140X19X0.9(Z8/12)
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 2
m/min : 60/80

Αποκλειστικό σύστημα περιστροφής βραχίονα "roto-translating"

Εύκολο στην μεταφορά

Ανοιγμα μεγγένης έως 213 mm

Βάση πλήρης με ρόδες ιδανική για μεταφορά



ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΟΠΗΣ
 NG = NEW GENERATION = ΠΡΙΟΝΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ PATENTED BY FEMI

NG105 XL
~~1,147.00€~~
825.00€

NEO

Τεντωτήρας κορδέλας με συμπλέκτη για έλεγχο και ρύθμιση της σωστής έντασης της κορδέλας (αποκλειστική ευρεσιτεχνία)

Ισχυρός κινητήρας 950Watt.

Ρυθμιζόμενη γωνία κοπής από 0° έως 45°.

WATT : 950
 ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,335X13X0.65(Z14)
 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη m/min : 60/80

PATENTED

Max 105 mm

NG 120 XL
~~1,550.00€~~
1,150.00€

ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ

Τεντωτήρας κορδέλας με τριβή (αποκλειστική ευρεσιτεχνία)

Διπλός οδηγός κορδέλας

Κινητήρας 1300WATT με ψηφιακό ηλεκτρονικό ρυθμιστή ταχύτητας "CONSTANT SPEED"

Επίπεδη επιφάνεια για πιάσιμο σε πάγκο εργασίας

WATT : 1,300
 ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,440X13X0.65(Z14)
 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη m/min : 35÷80

PATENTED

Max 120 mm

NG 160
~~2,728.00€~~
2,000.00€

Εργονομική λαβή

Σύστημα τεντώματος με ήχο

Διπλός συρόμενος οδηγός

WATT : 2,000
 ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,735X13X0.9(Z6/10)
 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη m/min : 35-80

PATENTED

Max 160 mm

DIGITAL CUTTING SYSTEM

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΟΠΗΣ

DCS NG 110
~~1,395.00€~~
1,025.00€

Επαναστατικό ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, που εγγυάται την βέλτιστη κοπή στις βασικές συνθήκες χρήσης, μέσω 5 προκαθορισμένων λειτουργιών.

WATT : 950
 ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,335X13X0.65(Z14)
 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη m/min : 35÷80

1. Για απαιτητικές κοπές σε ιδιαίτερα ανθεκτικά υλικά, ανοξείδωτο χάλυβα και συμπαγή υλικά > 30 mm.
2. Για κοπή σωλήνων και μασιφ ως 30 mm.
3. Ιδανικό για κοπή χάλυβα οποιοδήποτε σχήματος με πάχος 5 - 8 mm.
4. Ιδανικό για σωλήνες γωνίες και μπουρνέλια με πάχος 3 - 5 mm.
5. Μόνο για πολύ λεπτούς σωλήνες με πάχος κάτω από 3 mm.

Όλα τα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του αλουμινίου.

LASER LIGHT

WATT : 950
 ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,335X13X0.65(Z14)
 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 2 m/min : 60/80

PATENTED

Max 110 mm

ABS 105
~~1,147.00€~~
850.00€

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΙΕΣΗ ΚΟΠΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Εφαρμογή σε όλα τα είδη μετάλλων

Κινητήρας 950 Watt με εξοικονόμηση ενέργειας

Αυτόματο σβήσιμο

Μηχανισμός επιλογής 4 θέσεων κοπής

WATT : 950
 ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,335X13X0.65(Z8/12)
 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 2 m/min : 60/80

Διακόπτης ασφάλειας για γρήγορη απενεργοποίηση

PATENTED

Max 105 mm

ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ / ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΟΠΗΣ

ABS NG120
~~1,829.00€~~
1,325.00€

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΙΕΣΗ ΚΟΠΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Τεντωτήρας κορδέλας με τριβή (αποκλειστική ευρεσιτεχνία)

Κινητήρας 1300WATT με ψηφιακό ηλεκτρονικό ρυθμιστή ταχύτητας "CONSTANT SPEED"

Επίπεδη επιφάνεια για πιάσιμο σε πάγκο εργασίας

Διπλός οδηγός κορδέλας

WATT : 1,300
 ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,440X13X0.65(Z14)
 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη m/min : 35÷80

PATENTED

Max 120 mm

ABS NG160
~~3,100.00€~~
2,250.00€

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΙΕΣΗ ΚΟΠΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Εργονομική λαβή

Σύστημα τεντώματος με ήχο

Διπλός συρόμενος οδηγός

WATT : 2,000
 ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,735X13X0.90(Z14)
 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη m/min : 35-80

PATENTED

Max 160 mm

Διάτρηση

ΚΟΛΩΝΑΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΠΑΓΚΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ

DIGIMAX 13

~~365.80€~~
265.00€

ΠΑΓΚΟΥ

Ολικό ύψος mm : 660
Διατρητική ικανότητα mm : max 13
Διάμετρος τσοκ : 1,5 - 13
Ισχύς P1 Watt : 720
Ταχύτητες : 2



DIGIMAX 16B PRO

~~731.60€~~
530.00€

ΠΑΓΚΟΥ

Ολικό ύψος mm : 900
Διατρητική ικανότητα mm : 16
Διάμετρος τσοκ : 1 - 16
Ισχύς P1 Watt : 500
Ταχύτητες : 12
RPM : 950



DIGIMAX 16F PRO

~~1,085.00€~~
800.00€

ΔΑΠΕΔΟΥ

Ολικό ύψος mm : 1635
Διατρητική ικανότητα mm : 20
Διάμετρος τσοκ : 1 - 16
Ισχύς P1 Watt : 1100
Ταχύτητες : 12
RPM : 1400



DP 12-921

Ολικό ύψος mm : 580
Διατρητική ικανότητα mm : 13
Διάμετρος τσοκ : 1,5 ÷ 13
Ισχύς P1 Watt : 500
Ταχύτητες : 5
RPM : 550 ÷ 2500

~~238.08€~~
174.00€



DP 12-941

Ολικό ύψος mm : 845
Διατρητική ικανότητα mm : 16
Διάμετρος τσοκ : 3 ÷ 16
Ισχύς P1 Watt : 460
Ταχύτητες : 12
RPM : 230 ÷ 2470

~~415.40€~~
305.00€



Στάνταρ εξοπλισμός :
Προφυλακτήρας τσοκ,
εργονομικό χερούλι,
κλειδί τσοκ.

DP 12-943

Ολικό ύψος mm : 1610
Διατρητική ικανότητα mm : 16
Διάμετρος τσοκ : 3 ÷ 16
Ισχύς P1 Watt : 460
Ταχύτητες : 12
RPM : 180 ÷ 2740

~~719.20€~~
520.00€



DP 12-961

Ολικό ύψος mm : 1700
Διατρητική ικανότητα mm : 32
Διάμετρος τσοκ : 3 ÷ 20
Ισχύς P1 Watt : 1100
Ταχύτητες : 12
RPM : 200 ÷ 1990

~~1,271.00€~~
925.00€



Στάνταρ εξοπλισμός :
Προφυλακτήρας τσοκ,
εργονομικό χερούλι,
κλειδί τσοκ.

Λείανση

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

BG 25N

VOLT : 230
WATT : 150
ΠΕΤΡΑ : Ø125X16X(d)12,7
RPM : 2,950

~~90.52€~~
66.00€

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ
Παραδίδεται με πέτρες



BG 26N

VOLT : 230
WATT : 150
ΠΕΤΡΑ : Ø150X16X(d)12,7
RPM : 2,950

~~96.72€~~
71.00€

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ
Παραδίδεται με πέτρες



BG 31N

VOLT : 230
WATT : 330
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12,7
RPM : 2,950

~~133.92€~~
98.00€

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ
Παραδίδεται με πέτρες



BG 33N

VOLT : 230
WATT : 370
ΠΕΤΡΑ : Ø200X20X(d)16
RPM : 2,950

~~167.40€~~
123.00€

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ
Παραδίδεται με πέτρες



BG 34N

VOLT : 230
WATT : 250
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12,7
ΠΕΤΡΑ : Ø150X40X(d)20
RPM : 2,950

~~153.76€~~
113.00€

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ
Παραδίδεται με δύο πέτρες



BG 36N

VOLT : 230
WATT : 330
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12,7
ΒΟΥΡΤΣΑ : Ø50X20X(d)16
RPM : 2,950

~~173.60€~~
127.00€

Με ειδικό προφυλακτήρα για τα ριζίσματα και τη σκόνη.
ΠΕΤΡΑ-ΒΟΥΡΤΣΑ
Παραδίδεται με πέτρα και βούρτσα



BG 46N

VOLT : 230
WATT : 330
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12,7
RPM : 2,950
ΠΕΤΡΑ : Ø200X40X(d)20
RPM : 140

~~181.04€~~
132.00€

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ



Παραδίδεται με δύο πέτρες Ø150 και Ø200 και δύο διαφορετικές ταχύτητες τροχών

BG 56N

VOLT : 230
WATT : 330
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12,7
RPM : 2,950

~~207.08€~~
152.00€

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ : 50X680mm

ΠΕΤΡΑ-ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ
Παραδίδεται με πέτρα, γυαλόχαρτο μίαντα



SH 23-730

WATT : 150
ΠΕΤΡΑ : Ø200X40X12
ΔΕΡΜΑ : Ø200X30X12
RPM ΤΡΟΧΩΝ : 95

~~240.56€~~
176.00€

ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ



Παραδίδεται με τροχό από οξείδιο αλουμινίου, τροχό με δέρμα για καθάρισμα, πάστα λείανσης, γωνιακό οδηγό, λαβή μεταφοράς

Πέτρες Κοπής - Λείανσης

ΠΕΤΡΕΣ ΚΟΠΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΧ46R EASY CUT

A 180X2.0X22

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 180
ΟΠΗ: 22.2
ΠΑΧΟΣ: 2.0

~~2.33€~~
1.60€

A 230X1.9X22

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 230
ΟΠΗ: 22.2
ΠΑΧΟΣ: 1.9

~~2.98€~~
2.00€



Δίσκοι Κοπής σιδήρου ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSSE DM05 & C05

LF 250 200

Για κοινό χάλυβα & ανοξείδωτο

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 250
ΠΑΧΟΣ: 2.0
ΒΑΞΟΝΑ: 32
ΔΟΝΤΙΑ: 200

~~95.48€~~
65.00€



Δίσκοι Λείανσης Βεντάλια

ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Οι δίσκοι επίπεδου τύπου προσφέρουν γωνία λείανσης μεταξύ 0° - 10°.

Επαγγελματική σειρά ποιοτικών δίσκων για λείανση σε ανοξείδωτο, κοινό χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο κ.λ.π.

L60NPZ115120

ΚΟΚ.: 120
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 115
ΟΠΗ: 22
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ: 13,300

~~3.41€~~
2.20€



L115 Z120 TNP

ΚΟΚ.: 120
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 115
ΟΠΗ: 22
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ: 13,300

~~2.28€~~
1.60€

L125 Z120 TNP

ΚΟΚ.: 120
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 125
ΟΠΗ: 22
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ: 12,200

~~2.98€~~
2.10€



ΚΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΦΥΒΕΡ

L52FIZ115040

ΚΟΚ.: 40
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 115
ΟΠΗ: 22.2
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ: 13,300

~~3.41€~~
2.20€

L52FIZ115080

ΚΟΚ.: 80
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 115
ΟΠΗ: 22.2
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ: 13,300

~~3.41€~~
2.20€

Επαγγελματική σειρά ποιοτικών δίσκων για λείανση σε ανοξείδωτο, κοινό χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο κ.λ.π.

Οι δίσκοι κώνικου τύπου προσφέρουν γωνία λείανσης μεταξύ 10° - 20°.



Δίσκοι Κοπής Δομικών Υλικών

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

94457F6H

ΣΕΙΡΑ PERFORMER SP
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 115
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 22.2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 8
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 2.2X9.0X37

~~57.66€~~
38.00€



3411969

ΣΕΙΡΑ GRES/S
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 115
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 22.2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 75
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 1.2X7.0

~~33.48€~~
22.00€



0214669

ΣΕΙΡΑ CER/S
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 115
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 22.2
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 1.6X7.0

~~19.22€~~
12.70€



94357F7D

ΣΕΙΡΑ PERFORMER SP
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 230
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 22.2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 16
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 2.8X10X38

~~104.16€~~
70.00€



3020608H

ΣΕΙΡΑ UL/E
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 350
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 30-25.4
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 25
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 2.8X10X40

~~146.32€~~
96.00€



3411269C

ΣΕΙΡΑ SC
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 115
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 30-22.2
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 2.2X9.0
€: 6.00

~~19.22€~~
12.70€



3423369C

ΣΕΙΡΑ SC
ΕΞ.ΔΙΑΜ.: 230
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ: 30-22.2
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 2.6X10.0
€: 25.00

H = 10 mm

Οικοδομικά εργαλεία

ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ

EM 78-140

VOLT : 230-1
WATT : 1400
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΞΗΣ : 90 l

2Ταχύτητες RPM : 150-300 / 300-650
Παραδίδεται με εξάρτημα ανάδευσης τύπου H2 600 Ø140mm



~~173.60€~~
127.00€

EM 78-181

VOLT : 230-1
WATT : 1800

2Ταχύτητες RPM : 180-400 / 300-700
Παραδίδεται σε βαλιτσάκι με εξάρτημα ανάδευσης τύπου H 600 mm D. 160 mm Τύπος H2



~~187.24€~~
137.00€

ΙΣΧΥΡΟΙ &

ΑΣΦΑΛΕΙΣ

Εργονομική λαβή

NEO

ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

BASICPLUS40C

ΜΗΚΟΣ : 400
ΚΟΠΗ 45° : 200X280
ΠΑΧΟΣ : 4-12
ΡΟΔΑΚΙ : Ø15X6X1.5
ΚΙΛΑ : 4

~~163.68€~~
95.00€



Μεβαλιτσάκι

X-PRO 40

ΜΗΚΟΣ : 420
ΚΟΠΗ 45° : 300X300
ΠΑΧΟΣ : 5-15
ΡΟΔΑΚΙ : Ø15X6X1.5
ΚΙΛΑ : 7,1

~~359.60€~~
205.00€



PRINCE 245

VOLT : 230
WATT : 1000
ΠΑΧΟΣ : 40
ΜΗΚΟΣ : 500
ΔΙΑΓΩΝ. : 310X310
ΚΛΙΣΗ : 0-45°
ΔΙΣΚΟΣ : Ø200X25.4
ΚΙΛΑ : 22

~~1,248.00€~~
680.00€



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

LEGGERA 92



ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ
ΜΕ ΣΠΡΩΞΙΜΟ



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΟΠΕΣ

ΜΗΚΟΣ :	920
ΚΟΠΗ 45° :	650x650
ΠΑΧΟΣ :	5-15
ΡΟΔΑΚΙ :	Ø15x6x1,5
ΚΙΛΑ :	9,6

100%
ALUMINIUM

~~434.00€~~
315.00€



Ηλεκτρικά εργαλεία

ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΞΥΛΟΥ

VB 28-182

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ : 300X300
VOLT : 230-1
WATT : 250
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 80mm



~~318.00€~~
225.00€

VB 28-186

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ : 290X290
VOLT : 230-1
WATT : 420
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 120mm



~~545.60€~~
400.00€

VB 28-191

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ : 500X400
VOLT : 230-1
WATT : 750
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 170mm



~~961.00€~~
700.00€

VB 28-194

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ : 545X515
VOLT : 230-1
WATT : 1100
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 224mm



~~1,767.00€~~
1,300.00€

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

DC 350 PLUS

WATT : 900
ΡΟΗ ΑΕΡΑ : 950m³/h
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ : Ø100x1



~~508.40€~~
370.00€

DC 351 PLUS

WATT : 1,500
ΡΟΗ ΑΕΡΑ : 2700m³/h
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ : Ø100x2



~~756.40€~~
560.00€

DC 354 PLUS

WATT : 2,200
ΡΟΗ ΑΕΡΑ : 3900m³/h
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ : Ø100x3



~~961.00€~~
700.00€

Παραδίδονται με :

- Τροχήλατη βάση μεταφοράς
- Εύκαμπτο σωλήνα 2m, με ρύγχος αναρρόφησης (DC 350PLUS)
- Ναυλον σάκο συλλογής πριονιδίων
- Τσόχινο σάκο φίλτρου σκόνης 5μm

ΠΛΑΝΗ-ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΥ

PF 250

Πλάνη και ξεχονδριστής με μαχαίρια 254mm. Εύχρηστος και στιβαρός, ιδανικός για χρήση τόσο μέσα στο εργαστήριο, όσο και για έξω.

- Αυτόματη προώθηση κομματιού
- Θερμική προστασία
- Διακόπτης/μανιτάρι έκτακτης ανάγκης
- Υποδοχή αναρρόφησης σκόνης

Διαστάσεις πάγκου : 920x262 mm
ΜΕΓ. ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΗΣ : 254 mm
ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΑΝΑ ΠΕΡΑΣΜΑ : 2 mm
ΥΨΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ : 5 - 120 mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 6m / min
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΞΥΡΑΦΙΩΝ : 261X16,5X1,5 mm

VOLT : 230-1

WATT : 1,500

ΣΤΡΟΦΕΣ : 9000 RPM

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1027X508X433

ΚΙΛΑ : 33.5

Παραδίδεται με 2 μαχαίρια, βάση, μεταφορέα σκόνης, οδηγό κοπής ανακλινόμενο 45°



~~781.20€~~
570.00€

PF 250/600

Συμπαγής και στιβαρή, η πλάνη έχει τραπέζι εργασίας από χυτοσίδηρο. Η σταθερότητα και η ακρίβεια της εργασίας εξασφαλίζεται με τους 3 οδηγούς που στηρίζουν το τραπέζι εργασίας.

VOLT : 230-1

WATT : 2,200

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ : 4000RPM

ΒΑΘΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ : 3mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ : 255x1108mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1130x490x720

ΚΙΛΑ : 148

Διάμετρος άξονα πλάνης : 75mm

Διαστάσεις μαχαiriών : 250x30x3mm

Πλήθος μαχαiriών : 3

Μέγιστο πλάτος πλαναρίσματος : 250mm

Διαστάσεις τραπέζιου ξεχονδριστή : 250x600mm

Μέγιστη ικανότητα ξεχονδρίσματος : 248x190mm / 2,5mm ανά πέρασμα

Διάμετρος προώθητή : 32mm

Ταχύτητα προώθησης : 8m/min

Παραδίδεται με απαγωγέα για

πριονίδια, δίσκο, μαχαίρια πλάνης, προστασία και οδηγούς ασφαλείας



~~2,914.00€~~
2,100.00€

Φαλτσοπρίονα ξύλου (2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

TR 076

Συμπαγές & πρακτικό με δίσκο Ø210.

~~310.00€~~
225.00€



VOLT : 230-1
WATT : 1,200
ØΔΙΣΚΟΣ : 210X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 4,500

ΚΟΠΕΣ	
0°	120x50
45°	60x60

TR 078

Ισχυρό & ελαφρύ με επάνω τραπέζι απο χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο και δίσκο Ø250.

~~471.20€~~
345.00€



VOLT : 230-1
WATT : 1,800
ØΔΙΣΚΟΣ : 250X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 4,500

ΚΟΠΕΣ	
0°	145x70
45°	100x70

TR 100

Νέος μεγαλύτερος πάνω προφυλακτήρας 466x381 mm

~~682.00€~~
490.00€



VOLT : 230-1
WATT : 2,000
ØΔΙΣΚΟΣ : 305X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 4,200

ΚΟΠΕΣ	
0°	175x85
45°	175x55

TR 230

- Αλουμινένιο πάνω τραπέζι
- Διακόπτης ασφαλείας
- Περιστρεφόμενο τραπέζι με ρύθμιση γωνιών 22,5° - 30° - 45°
- Συρόμενα στηρίγματα
- Οδηγός πάνω τραπέζιου με σύστημα ταχείας στερέωσης

~~446.60€~~
325.00€



VOLT : 230-1
WATT : 1,600
ØΔΙΣΚΟΣ : 255X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 4,800

ΚΟΠΕΣ	
0°	150x70
45°	110x70

TR 235

Ισχυρό & ελαφρύ με μεγάλο επάνω τραπέζι και μικρομετρική ρύθμιση

~~545.60€~~
395.00€



VOLT : 230-1
WATT : 1,800
ØΔΙΣΚΟΣ : 250X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2,850

ΚΟΠΕΣ	
0°	135x70
45°	90x70

TR 250i

~~706.80€~~
510.00€



Αθόρυβος επαγγελματικός κινητήρας

VOLT : 230-1
WATT : 1,200
ØΔΙΣΚΟΣ : 250X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 3,000

ΚΟΠΕΣ	
0°	155x45
45°	110x45

Χωρίς καρβουνάκια

TR 250i DOUBLE CUT

~~731.60€~~
530.00€



Αθόρυβος επαγγελματικός κινητήρας

VOLT : 230-1
WATT : 1,200
ØΔΙΣΚΟΣ : 250X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2,850

ΚΟΠΕΣ	
0°	155x45
45°	110x45

DOUBLE CUT

Χωρίς καρβουνάκια

Πολυχρηστικό δίσκο ξύλο, αλουμίνιο

TR 305-I

Χωρίς καρβουνάκια

~~843.20€~~
620.00€



Αθόρυβος επαγγελματικός κινητήρας

VOLT : 230-1
WATT : 1,400
ØΔΙΣΚΟΣ : 305X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2,850

ΚΟΠΕΣ	
0°	170x70
45°	105x70

Ηλεκτρικά εργαλεία

ΠΡΙΟΝΙΑ RADIAL

- Ενσωματωμένο σύστημα κλειδώματος άξονα για γρήγορη αλλαγή δίσκου • Διπλό Laser
- Διπλή γωνία κλίσης κεφαλής 45° Δεξ/Αρ δεν χρειάζεται να γυρίσετε το κομμάτι • Αυτόματο στοπ δεξιά και αριστερά στις εξής γωνίες 0°-15°-22.5°-30°-45°

TR 1025/A

- Ισχυρός κινητήρας 2200W σε λοξή θέση για μεγαλύτερες κοπές
- Κάθετη μόρσα



~~582.80€~~
430.00€

ΔΙΣΚΟΣ Ø 255
0° 305x70
45° 200x70

Στάνταρ εξοπλισμός: δίσκος, μόρσα, σελ κλειδιών, ανταλλακτικό σελ με καρβουνάκια, σακούλα συλλογής σκόνης

TR 1030 DB/A

- Ισχυρός αθόρυβος κινητήρας 2000W με μετάδοση ιμάντα
- Τηλεσκοπικά κοψίματα ιδανικά για πολύ μεγάλα πάνελ
- Προρυθμισμένη γωνία κοπής στις 33°
- Συσκευές λέιζερ και φωτισμού που περιλαμβάνονται στη λαβή
- Δεξιά και αριστερή βάση στήριξης με ένδειξη κλίμακας
- Ανθεκτικός κατακόρυφος σφιγκτήρας από χυτό αλουμίνιο



~~682.00€~~
490.00€

ΔΙΣΚΟΣ Ø 305
0° 340x120
45° 240x102

Στάνταρ εξοπλισμός: Κάθετος και μετωπικός σφιγκτήρας, σελ κλειδιών, σακούλα συλλογής σκόνης, σελ βουρτσών κινητήρα

ΠΡΙΟΝΙΑ ΠΑΓΚΟΥ

TS 36-523

- Ελαφρύ και συμπαγές, εύκολα μεταφερόμενο
- Επιφάνεια εργασίας από αλουμίνιο και επεκτάσεις από διαμορφωμένο χάλυβα
- Οδηγοί για ίσιες και γωνιακές κοπές
- Εμπρόσθια ρύθμιση ύψους και κλίσης δίσκου



~~409.20€~~
300.00€

ΔΙΑΣΤ. ΠΑΓΚΟΥ: 480X640
WATT: 1,800
ØΔΙΣΚΟΣ: 254X30
ΚΟΠΗ 0°: 80mm
ΚΟΠΗ 45°: 60mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΡΥΠΑ	ΔΟΝΤΙΑ	€
F36-533	Ø254	30	24	47.50
F36-535	Ø254	30	60	66.00

ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΟΥ

BD 31-462

- Σκελετός από χυτοσίδηρο
- Ασύγχρονος και άκρως κατασιγασμένος κινητήρας
- Ξεχωριστές εξαγωγές σκόνης για δίσκο και ιμάντα, με δυνατότητα σύνδεσης συλλέκτη σκόνης.
- Αυτόματο τέντωμα ταινίας με έλεγχο θέσης
- Δίσκος πλήρως επίπεδος για λείανση ακριβείας

WATT: 370
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ: 655mt/min
ΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΣΚΟΥ: 2850RPM
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ: 914X100
Ø ΔΙΣΚΟΥ: 150
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ: 158X225
ΚΛΙΣΗ ΠΑΓΚΟΥ: 45° κάτω

Παραδίδεται με γυαλόχαρτο ταινίας 60 κοκ., δίσκο με αυτοπρόσφυση 60 κοκ., γωνιόμετρο

Κατάλληλο για εργασίες λείανσης σε μαλακό και σκληρό ξύλο. Η ταινία είναι ρυθμιζόμενη από 0°-90°



~~279.00€~~
205.00€

TS 36-528

- Ισχυρός επαγωγικός κινητήρας
- Ρυθμιζόμενο ύψος
- Διπλή εξαγωγή αναρρόφησης Ø100mm τόσο στο δίσκο, όσο και στη μηχανή.
- Στιβαρή κατασκευή
- Εξαιρετικό φινιρίσμα



~~719.20€~~
520.00€

ΔΙΑΣΤ. ΠΑΓΚΟΥ: 800X550
WATT: 2,000
ØΔΙΣΚΟΣ: 315X30
ΚΟΠΗ 0°: 83mm
ΚΟΠΗ 45°: 49mm

ΣΕΓΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

SS 40-562

- Με ευέλικτο κορμό και συλλογή εργαλείων λείανσης
- Μεγάλη επιφάνεια εργασίας με κλίση 45°
- Ασύγχρονος και άκρως κατασιγασμένος κινητήρας για εντατική χρήση
- Ενσωματωμένος φυσητήρας για καθαρισμό του πάγκου εργασίας
- Εύχρηστο και πρακτικό σύστημα ρύθμισης τεντώματος της σέγας

WATT: 125
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΕΓΑΣ: 550-1600 (S.P.M.)
ΜΗΚΟΣ ΣΕΓΑΣ: 127mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ: 414X25mm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕΓΑΣ-ΚΟΡΜΟΥ: 405mm
ΚΛΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ: 0-45°



Συλλογή εργαλείων



Διακόπτης πεντάλ ON-OFF

~~341.00€~~
245.00€

Δίσκοι Κοπής Ξύλου

ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
Για χρήση σε μηχανές: Φορητά πριόνια, σοκοροκόφτες.

LP20M

Εφαρμογές: Σχεδιασμένοι με λίγα δόντια για κοπή με τα νερά σε συμπαγή ξύλα.

[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	€
LP20M016	200	2.4	1.6	30	16	31.00
LP20M017	210	2.4	1.6	25	16	31.00
LP20M019	216	2.4	1.8	30	24	43.00
LP20M022	235	2.8	1.8	25	24	42.00

LP30M

Εφαρμογές: Σχεδιασμένοι με ικανό αριθμό δοντιών για κοπή με τα νερά και κόντρα σε συμπαγή ξύλα.

[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	€
LP30M011	180	2.4	1.6	30	24	34.00
LP30M022	235	2.8	1.6	25	34	40.50
LP30M023	235	2.8	1.8	30	36	40.50

FR

Για χρήση με: φορητά πριόνια, σοκοροκόφτες



[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	Α1	ΟΠΕΣ		€
							ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ		
FR04W001H	Ø140	1.8	1.3	20	24	15°	2/6/32,5		32.50
FR06W009H	Ø160	2.4	1.6	20	24	15°	2/6/32,5		33.50
FR06W011H	Ø160	2.4	1.6	20	48	5°	2/6/32,5		40.50
FR09W002H	Ø180	2.4	1.6	20	48	5°	2/6/32,5		43.50
FR11W001H	Ø184	2.4	1.6	16	24	15°	2/6/32,5		37.50
FR11W002H	Ø184	2.4	1.6	16	40	10°	2/6/32,5		41.50
FR13W002H	Ø190	2.4	1.6	16	48	10°	2/6/32,5		47.50
FR13W006H	Ø190	2.4	1.6	30	24	15°	2/7/42		39.00
FR13W007H	Ø190	2.4	1.6	30	40	10°	2/7/42		43.50
FR15W001H	Ø210	2.4	1.8	30	40	15°	2/7/42		45.50
FR15W003H	Ø210	2.4	1.8	30	24	15°	2/7/42		41.00

Για χρήση με: μικρά πριόνια πάγκου

[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	Α1	ΟΠΕΣ		€
							ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ		
FR23W002T	Ø250	2.8	1.8	30	40	15°	2/6/42		59.00
FR23W003T	Ø250	2.8	1.8	30	60	10°	2/6/42		69.00
FR29L001T	Ø250	2.8	1.8	30	80	-2°			116.00

Για χρήση με: φορητά πριόνια, σοκοροκόφτες

[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	Α1	ΟΠΕΣ		€
							ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ		
FR13A002H	Ø190	2.5	1.6	30	56	-5°	2/7/42		57.00

Για χρήση με: φάλτσοπριονα

[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	Α1	ΟΠΕΣ		€
							ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ		
FR15A001M	Ø210	2.5	1.8	30	54	-5°	FT121		59.00
FR16A001M	Ø216	2.5	1.8	30	64	-5°	FT121		65.00
FR24A001M	Ø254	2.8	2.0	30	80	-5°	FT121		86.00
FR29A001M	Ø305	2.8	2.0	30	96	-5°	FT121		105.00

FELISATTI ΞΥΛΟΥ

[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	€
0000.512.058	Ø300	3.2	2.2	30	72	75.00

FR

Για χρήση με φορητά πριόνια



Ανεβκτικοί στα καρφιά

[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	Α1	ΟΠΕΣ		€
							ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ		
FR06C001H	Ø160	2.0	1.3	20	14	18°	2/6/32,5		29.00
FR11C001H	Ø184	2.0	1.3	16	14	18°	2/6/32,5		33.50

ΞΥΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

LU3A

Εφαρμογές: Δίσκοι για τεμαχισμό πάνελ διπλής όψης, με τέλειο φινιρίσμα και στις δύο όψεις χωρίς πρόκοψη. Οι δίσκοι διαθέτουν αντηχητικές και αντικραδασμικές εγκοπές.

Χρήση σε μηχανές: Φάλτσοπριονα, κατακόρυφα τεμαχιστικά.

Δόντια: Δόντια με εναλλασσόμενο φάτσο 38°, με μεταβλητή γωνία κοπής ανάλογα με τη διάμετρο.

Υλικό κοπής: Πάνελ διπλής όψης με επικάλυψη ιδιαίτερα εύθραυστη, με καπλαμά ή λουστραρισμένα.

[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	α	ΤΡΥΠΑ	ΟΠΕΣ		Z	€
						ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ			
LU3A 0200	Ø250	3.2	2.2	-2°	30	FT01	80	92.00	
LU3A 0300	Ø300	3.2	2.2	2°	30	FT01	96	115.00	

LU3D

Εφαρμογές: Δίσκοι για τεμαχισμό πάνελ διπλής όψης, με χρήση πρόκοψης, ειδικά για μελαμίνες, με καλό φινιρίσμα και μεγάλη διάρκεια κοπής. Όλοι οι τύποι με γωνία 5° για κοπή μέχρι 30 mm.

Χρήση σε μηχανές: Φάλτσοπριονα, οριζόντια τεμαχιστικά.

Δόντια: Δόντια επίπεδα-τραπεζοειδή. Με θετική γωνία κοπής.

Υλικό κοπής: Πάνελ διπλής όψης. FT01: 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60

[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	α	ΤΡΥΠΑ	ΟΠΕΣ		Z	€
						ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ			
LU3D 0100	Ø200	3.2	2.2	5°	30	2/7/42	64	68.00	
LU3D 0400	Ø250	3.2	2.2	5°	30	FT01	80	91.00	
LU3D 0600	Ø300	3.2	2.2	5°	30	FT01	96	111.00	

ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

LU5B - LU5E

Εφαρμογές: Για κοπή προφίλ και σωλήνων με πάχος από 2 έως 5 mm και πάνελ από πολυμερή, πάχους έως 20 mm.

Χρήση σε μηχανές: Φάλτσοπριονα μονά ή διπλά με μηχανική συγκράτηση του κομματιού.

Δόντια: Δόντια επίπεδα-τραπεζοειδή με θετική γωνία κοπής.

Υλικό κοπής: Αλουμίνιο και μη σιδηρούχα μέταλλα, πολυμερή υλικά.

[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	ΟΠΕΣ		Z	€
					ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ			
LU5B 0300	Ø250	3.5	3.0	32	2/11/63		80	94.00
LU5E 0100	Ø250	2.8	2.2	30	FT01		100	87.00
LU5B 0900	Ø300	3.5	3.0	32	2/11/63		96	117.00
LU5E 0700	Ø300	3.0	2.5	30	FT02		120	107.00
LU5B 1700	Ø350	3.5	3.0	32	2/11/63		108	132.00
LU5B 2300	Ø400	3.5	3.0	32	2/11/63		120	150.00

LU5D

Εφαρμογές: Για κοπή προφίλ και σωλήνων με πάχος μέχρι 3 mm.

Συνιστούμε ο δίσκος να βρίσκεται πάνω από το υλικό κοπής.

Χρήση σε μηχανές: Φάλτσοπριονα με χειρωνακτική ή μηχανική συγκράτηση του κομματιού.

Δόντια: Δόντια επίπεδα-τραπεζοειδή με αρνητική γωνία κοπής.

Υλικό κοπής: Αλουμίνιο και μη σιδηρούχα μέταλλα.

[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	ΟΠΕΣ		Z	€
					ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ			
LU5D 0800	Ø250	3.5	3.0	30	FT02		80	94.00
LU5D 0900	Ø250	3.5	3.0	32	2/11/63		80	94.00
LU5D 1200	Ø300	3.5	3.0	30	FT02		96	114.00
LU5D 1300	Ø300	3.5	3.0	32	2/11/63		96	114.00
LU5D 1800	Ø350	3.5	3.0	32	2/11/63		108	131.00

Κοπή μετάλλων

ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΟΡΔΕΛΑΣ

SXBW105E

- Ελαφριά και φορητή πριονοκορδέλα πάγκου
- Στιβαρό πλαίσιο από χυτοσίδηρο
- Ρυθμιζόμενη ράβδος σειράς κοπών (L500mm)
- Ασφαλής και καθαρή ξηρή κοπή

Τύπος κινητήρα: 1-λ Με καρβουνάκια

Ισχύς κινητήρα: 750W - 0.75 kW

Τάση τροφοδοσίας: 230 V - 50 Hz

Διαστάσεις κορδέλας: 1335*13*0.65 mm

Οδόντωση κορδέλας: 8/12

Ταχύτητα: 60/80 m/min

Καθαρό βάρος: 17 kg



~~899.00€~~

650.00€

SXBW120E

- Στιβαρό πλαίσιο από χυτοαλουμίνιο
- Κινητήρας με ηλεκτρονικό ρυθμιστή ταχύτητας για σταθερή ταχύτητα
- Ρυθμιζόμενη ράβδος σειράς κοπών (L500mm)
- Συσκευή τενώματος κορδέλας με συμπλέκτη για να ρυθμίζει την κατάλληλη τάνυση της κορδέλας
- Ασφαλής και καθαρή ξηρή κοπή

Τύπος κινητήρα: 1-λ Με καρβουνάκια

Ισχύς κινητήρα: 850W - 0.85 kW

Τάση τροφοδοσίας: 230 V - 50 Hz

Διαστάσεις κορδέλας: 1440*13*0.65 mm

Οδόντωση κορδέλας: 14

Ταχύτητα: 30+80 m/min

Καθαρό βάρος: 16 kg



~~1,364.00€~~

1,000.00€

SXBW205E

- Στιβαρό πλαίσιο από χυτοαλουμίνιο
- Ισχυρός κινητήρας 1000W
- Ρυθμιζόμενη ράβδος σειράς κοπών (L500mm)
- Μεγάλη ικανότητα κοπής
- Ασφαλής και καθαρή ξηρή κοπή

Τύπος κινητήρα: 1-λ Με καρβουνάκια

Ισχύς κινητήρα: 1000W - 1 kW

Τάση τροφοδοσίας: 230 V - 50 Hz

Διαστάσεις κορδέλας: 1735*13*0.9 mm

Οδόντωση κορδέλας: 14

Ταχύτητα: 60/80 m/min

Καθαρό βάρος: 37 kg



~~2,418.00€~~

1,775.00€

ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΟΥ

SXBS914E

- Στιβαρό πλαίσιο από χυτοσίδηρο
- Ισχυρός και αθόρυβος ασύγχρονος κινητήρας
- Ρυθμιζόμενος μάντας, από οριζόντια σε κάθετη θέση
- Τραπέζι με μετρητή φιλτσογωνίας για 0° έως 45° κλίση

Τύπος κινητήρα: 1-λ επαγωγικός

Κατανάλωση ισχύος: 370W - 0.37 kW

RPM: 2850 RPM

Τάση τροφοδοσίας: 220/240 V - 50 Hz

Μέγεθος δίσκου λείανσης: Ø150 mm

Μέγεθος μάντας λείανσης: 100*914 mm

Καθαρό βάρος: 16.5 kg



~~316.20€~~

230.00€



Διάτρηση

ΚΟΛΩΝΑΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΠΑΓΚΟΥ

SXDP13597E

~~266.60€~~

197.00€

- Μικρό, συμπαγές και ιδανικό για μικρές εργασίες
- Επάνω κάλυμμα με μικροδιακόπτη ασφαλείας
- Διακόπτης ασφαλείας on/off για αποφυγή τυχαίας εκκίνησης

Τύπος κινητήρα : 1-λ επαγωγικός
 Ισχύς κινητήρα : 400W - 0.4 kW
 Τάση τροφοδοσίας : 230 V - 50 Hz
 Ταχύτητα : 400÷2700 m/min
 Διαδρομή τσοκ : 50 mm
 Διάμετρος τσοκ : 1.5÷13 mm
 Ύψος : 597 mm
 Καθαρό βάρος : 15 kg



SXDP16720E

~~471.20€~~

345.00€

- Συμπαγές και αποδοτικό
- Διάμετρος τσοκ από 3 έως 16mm
- Τρεις βραχίονες για καλύτερη μόχλευση
- Πάγκος εργασίας με κλίση 0°- 45°
- Ρυθμιζόμενο ύψος πάγκου εργασίας

Τύπος κινητήρα : 1-λ επαγωγικός
 Ισχύς κινητήρα : 600W - 0.6 kW
 Τάση τροφοδοσίας : 230 V - 50 Hz
 Ταχύτητα : 420÷2700 m/min
 Διαδρομή τσοκ : 60 mm
 Διάμετρος τσοκ : 3÷16 mm
 Ύψος : 720 mm
 Καθαρό βάρος : 28 kg



Λείανση

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΠΑΓΚΟΥ

SXGB150E



Τύπος κινητήρα : 1-λ επαγωγικός
 Κατανάλωση ισχύος : 330 W - 0.33 kW
 RPM : 2980 RPM
 Τάση τροφοδοσίας : 220/240 V - 50 Hz
 Μέγεθος δίσκου λείανσης : Ø150*20*12.7 mm
 Αριθμός δίσκων λείανσης : 2
 Καθαρό βάρος : 9.0 kg

- Ισχυρός και αθόρυβος επαγωγικός κινητήρας
- Εξοπλισμένος με δύο τροχούς λείανσης / Κόκκωση 36 και 60

~~152.52€~~

111.00€



SXGBP150E



Τύπος κινητήρα : 1-λ επαγωγικός
 Κατανάλωση ισχύος : 330 W - 0.33 kW
 RPM : 2980 RPM
 Τάση τροφοδοσίας : 220/240 V - 50 Hz
 Μέγεθος δίσκου λείανσης : Ø150*20*12.7 mm [*1]
 Μέγεθος βούρτσας λείανσης : Ø150*20*16 mm [*1]
 Καθαρό βάρος : 9.0 kg

- Ισχυρός και αθόρυβος επαγωγικός κινητήρας
- Εξοπλισμένο με τροχό λείανσης και χαλύβδινη βούρτσα στίλβωσης

~~199.64€~~

146.00€



SXGBL150E



Τύπος κινητήρα : 1-λ επαγωγικός
 Κατανάλωση ισχύος : 330 W - 0.33 kW
 RPM : 2980 RPM
 Τάση τροφοδοσίας : 220/240 V - 50 Hz
 Μέγεθος δίσκου λείανσης : Ø150*20*12.7 mm
 Μέγεθος μάντα λείανσης : 50*690 mm
 Καθαρό βάρος : 9.0 kg

- Ισχυρός και αθόρυβος επαγωγικός κινητήρας
- Εξοπλισμένος με τροχό και μάντα λείανσης

~~238.08€~~

174.00€



Υδροπλυστικές Μηχανές

ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

EASY START σύστημα που εξασφαλίζει ασφαλή εκκίνηση κάτω από οποιοσδήποτε ηλεκτρικές συνθήκες

TOTAL STOP διακόπτει τον κινητήρα όταν το πιστόλι είναι κλειστό εξοικονομώντας ηλεκτρική ενέργεια και νερό

KRM 1100 EXTRA

ΤΑΣΗ : 230-1
KW : 1.75
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 125 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 360 l/h



~~235.60€~~
161.00€



KRS 1300 EXTRA

ΤΑΣΗ : 230-1
KW : 2.35
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 150 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 500 l/h



~~322.40€~~
220.00€



KLS1400 EXTRA

ΤΑΣΗ : 230-1
KW : 2.1
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 140 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 400 l/h



~~279.00€~~
195.00€

Ισχυρός επαγγελματικός κινητήρας

KLS1600 GOLD EXTRA

KW : 2.2
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 150 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 450 l/h

~~446.40€~~
305.00€



KLS1680 GOLD PLUS

KW : 2.3
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 160 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 500 l/h

~~545.60€~~
370.00€



Ισχυρός επαγγελματικός κινητήρας
Μπρούτζινη κεφαλή

ΡΤΟΤΡΩΝ 6036

KW : 8.3
ΣΤΡΟΦΕΣ : 1000 - 1450
ΠΙΕΣΗ : 200 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 1380 l/h

~~4,092.00€~~
1,450.00€

Σύζευξη σε τρακτέρ



ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ-ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

PATRIOT 140

KW : 2.1
HP : 2.7
ΠΙΕΣΗ : 140 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 420 l/h

~~1,860.00€~~
1,300.00€

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ



Μέγιστη θερμοκρασία νερού : 90°C
Κεφαλή αλουμινίου.
Ομαλή εκκίνηση με σύστημα EASY START.
Λειτουργία TOTAL STOP.
Δοχείο απορρυπαντικού.
Βαλβίδα ασφαλείας.
Θερμική προστασία λέβητα και μοτέρ.
Ø 210 Μεγάλες ρόδες απο λάστιχο
Συνοδεύεται από : Πιστόλι, αυλό, μπέκ νερού, σωλήνα υψηλής πίεσης 8μ - R1 1/4"
Διπλός διακόπτης από κρύο σε ζεστό νερό



ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

SCOUT 150 CL

KW : 2.7
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 150 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 540 l/h

~~2,728.00€~~
1,900.00€

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ

Ομαλή εκκίνηση με σύστημα EASY START.
Αμπερομετρική προστασία του κινητήρα.
Ενσωματωμένα δοχεία πετρελαίου και απορρυπαντικού.
Βαλβίδα ασφαλείας.
Συνοδεύεται από : Πιστόλι, αυλό, σωλήνα υψηλής πίεσης 8μ - R1, μπέκ νερού.



Ηλεκτρικές Σκούπες

ΓΙΑ ΣΤΑΧΤΗ

CA 18 SC

ΤΑΣΗ : 230
WATT (max) : 1000
ΡΟΗ (lt/sec) : 30
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 18
ΜΟΤΕΡ : 1
ΚΑΔΟΣ (lt) : 18
ΚΙΛΑ : 3.6



~~89.60€~~
55.00€



- Κατασιγασμένος κινητήρας
- Διπλή ηλεκτρική μόνωση
- Μεταλλικό δοχείο
- Υγρασμάτινο φίλτρο
- Εύκαμπτος σωλήνας μετάλλου 1 m



ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ + ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

CV 20 S

ΤΑΣΗ : 220
WATT (max) : 1200
ΡΟΗ (lt/sec) : 40
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 18
ΜΟΤΕΡ : 1
ΚΑΔΟΣ (lt) : 20
ΚΙΛΑ : 5



~~131.44€~~
90.00€



- Κατασιγασμένος κινητήρας
- Διπλή ηλεκτρική μόνωση
- Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass
- Λειτουργία ψυξητήρα
- Μεταλλικός κάδος
- Αναδευτήρας φίλτρου
- Καλώδιο τροφοδοσίας 4 m
- Εύκαμπτος σωλήνας 1,5 m
- Εύχρηστο στήριγμα αξεσουάρ
- Αξεσουάρ Ø35



ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ & ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

CV 30 X/N

ΤΑΣΗ : 220
WATT (max) : 1600
ΡΟΗ (lt/sec) : 70
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 27
ΜΟΤΕΡ : 1
ΚΑΔΟΣ (lt) : 30
ΚΙΛΑ : 7.2



~~209.56€~~
144.00€

- Κατασιγασμένος κινητήρας
- Διπλή ηλεκτρική μόνωση
- Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass
- Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα
- 4 περιστρεφόμενοι τροχοί
- Επαγγελματικοί γάντζοι κλεισίματος
- Τρόλει ανθεκτικό στα χτυπήματα
- Με φλοτέρ για υγρά
- Καλώδιο τροφοδοσίας 4 m
- Αξεσουάρ Ø35



ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

CV 30 ΧΕ/Ν

ΤΑΣΗ : 220
WATT (max) : 1600
ΡΟΗ (lt/sec) : 70
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 27
ΜΟΤΕΡ : 1
ΚΑΔΟΣ (lt) : 30
ΚΙΛΑ : 8.2



~~272.80€~~
185.00€

- Κατασιγασμένος κινητήρας
- Διπλή ηλεκτρική μόνωση
- Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass
- Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα
- Υποδοχή ηλεκτρικών εργαλείων (2200W max)
- Μεταλλικός σωλήνας προέκτασης
- Επαγγελματικοί γάντζοι κλεισίματος
- Καλώδιο τροφοδοσίας 5 m
- Εύκαμπτος σωλήνας 4 m
- Εύχρηστο στήριγμα αξεσουάρ
- Αξεσουάρ Ø35



ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ

CVC 120 P

ΤΑΣΗ : 220
WATT (max) : 1200
ΡΟΗ (lt/sec) : 65
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 24
ΜΟΤΕΡ : 1
ΚΑΔΟΣ (lt) : 30
ΚΙΛΑ : 8.0



~~483.60€~~
330.00€

- Κινητήρας υψηλής απόδοσης by pass
- Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass
- Δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα
- Τροχήλατο με αντικραδασμική προστασία
- Βαλβίδα πλωτήρα υγρού
- Υγρασμάτινο φίλτρο
- Καλώδιο τροφοδοσίας 7,5 m
- Εύχρηστη θήκη αξεσουάρ
- Αξεσουάρ Ø 35



CVC 150 ΧΗ

ΤΑΣΗ : 220
WATT (max) : 1400
ΡΟΗ (lt/sec) : 53
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 22
ΜΟΤΕΡ : 1
ΚΑΔΟΣ (lt) : 50
ΚΙΛΑ : 19



~~930.00€~~
640.00€

- Κατασιγασμένος κινητήρας δύο σταδίων
- Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass
- Αντάλλα απορρυπαντικού (1x 26 W - 1,2 l / min - 2,5 bar)
- Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα
- Επαγγελματικοί γάντζοι κλεισίματος
- Αναστολέας στατικής ηλεκτροπληξίας
- Σύστημα σωλήνα αποστράγγισης
- Δοχείο απορρυπαντικού 11 λίτρων.
- Τρόλει ανθεκτικό στα χτυπήματα
- Με φλοτέρ για υγρά
- Υγρασμάτινο φίλτρο
- Καλώδιο τροφοδοσίας 10 m
- Ενσωματωμένοι τροχοί



- Αξεσουάρ Ø40
- Σύστημα πλυσίματος χαλιών/μοκετών

Λίπανση

ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ - ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

80560



Αφροποιητής 50lt

~~390.60€~~
230.00€

80555



Αναρροφητήρας συλλέκτης λαδιού με γυάλα 90lt

~~570.40€~~
340.00€

80550



Συλλέκτης λαδιού αέρα 75lt

~~322.40€~~
190.00€

Εργαλεία Συνεργείου

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

80584



ΧΩΡΗΤ. : 75 lit
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : 2,5 μέτρα
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 4-8,5 bar
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ : 170-708 l/m

~~347.20€~~
210.00€

80486



ΧΩΡΗΤ. : 19 lit
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 470X360X250
ΚΙΛΑ : 6.5

~~130.20€~~
73.00€

80487



ΧΩΡΗΤ. : 75 lit
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 790X550X320
ΚΙΛΑ : 23

~~328.60€~~
179.00€

80488



ΧΩΡΗΤ. : 150 lit
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1140X550X330
ΚΙΛΑ : 42

~~496.00€~~
275.00€

ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΟΣ

ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

80520



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ : 500 Kg
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 1120 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 1880 mm

~~248.00€~~
169.00€

80524



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 680 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 860x280x210 mm
ΒΑΡΟΣ : 27 Kg

~~183.52€~~
111.00€

80408



ΣΠΑΣΤΟ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 680 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 860x420x160 mm
ΒΑΡΟΣ : 33 Kg

~~260.40€~~
149.00€

Εργαλεία Συνεργείου

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

80454

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 900X400X100

~~51.46€~~
30.00€



80569

36"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 950X450X90

~~49.60€~~
29.00€



80455

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1010X475X130

~~65.72€~~
40.00€



80460

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1025X425X105

~~80.60€~~
46.00€



80570

40"
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1050X500X90

~~58.90€~~
38.00€



ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

80456

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 360X365X365

~~60.14€~~
34.00€



ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ

80428

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 435X380X400

~~122.76€~~
70.00€



ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ

80549

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 390X380X140

~~78.12€~~
47.00€



ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ CAR DOLLY (2τεμ.)

80533



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 450 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 602x385x140 mm
ΒΑΡΟΣ : 18 Kg (τεμ.)

~~141.36€~~
86.00€

ΠΡΕΣΣΕΣ ΦΑΝΟΠΟΪΑΣ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ

80534



ΕΜΒΟΛΟ : 125 mm
MIN : 270 mm
MAX : 395 mm
ΒΑΡΟΣ : 17 Kg

~~272.80€~~
155.00€

4
ton

80535



ΕΜΒΟΛΟ : 135 mm
MIN : 358 mm
MAX : 493 mm
ΒΑΡΟΣ : 30 Kg

~~316.20€~~
199.00€

10
ton

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

80525



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 500 Kg
ΜΗΚΟΣ : 1500 mm
ΒΑΡΟΣ : 28 Kg

~~151.28€~~
91.00€

Εργαλεία Συνεργείου

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ

80531

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 130 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 330 mm
ΒΑΡΟΣ: 6.5 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 435X210X135mm

~~68.20€~~
41.50€



2 ton

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟΚΟΡΜΟΣ

80447

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 89 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 359 mm
ΒΑΡΟΣ: 14 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 556X234X140mm

~~138.88€~~
78.00€



2 ton

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ

80537

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 143 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 475 mm
ΒΑΡΟΣ: 23 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 620X375X195mm

~~195.92€~~
118.00€



3 ton

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ ΜΕ ΣΑΣΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

80444

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 90 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 358 mm
ΒΑΡΟΣ: 14.3 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 595x295x180mm

~~272.80€~~
154.00€



Σύστημα γρήγορης ανύψωσης με διπλό πιστόνι



1.5 ton

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟΚΟΡΜΟΣ

80443

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 85 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 455 mm
ΒΑΡΟΣ: 34 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 640X342X174mm

~~297.60€~~
169.00€



2.5 ton

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ ΜΑΚΡΥΣ

80532

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 160 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 580 mm
ΒΑΡΟΣ: 95 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1540X420X270mm

~~1,178.00€~~
700.00€

5 ton



ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ

ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 80430

ΑΝΥΨΩΣΗ: 80 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ: 48 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 276 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 148 mm

2 ton

~~37.82€~~
21.50€

80433

ΑΝΥΨΩΣΗ: 115 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ: 60 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 365 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 190 mm

8 ton

~~53.32€~~
30.50€

80435

ΑΝΥΨΩΣΗ: 125 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ: 60 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 390 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 205 mm

15 ton

~~76.88€~~
43.50€

ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 80431

ΑΝΥΨΩΣΗ: 110 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ: 60 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 350 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 180 mm

3 ton

~~43.40€~~
24.60€

80434

ΑΝΥΨΩΣΗ: 120 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ: 60 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 380 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 200 mm

12 ton

~~65.72€~~
37.50€

80436

ΑΝΥΨΩΣΗ: 130 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ: 60 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 407 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 217 mm

20 ton

~~91.76€~~
52.00€

80432

ΑΝΥΨΩΣΗ: 110 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ: 60 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ: 355 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ: 185 mm

5 ton

~~45.26€~~
25.50€



ΧΑΜΗΛΟ ΠΡΟΦΙΛ

ΓΡΥΛΟΣ ΨΑΛΙΔΡΤΟΣ

2 ton 80547

ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 380 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 105 mm

~~24.92€~~
15.10€



ΓΡΥΛΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

3 ton 80548

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 60"
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 1524 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 110 mm

~~128.96€~~
78.00€



ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΖΕΥΓΟΣ 80401

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 2000 Kg
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 265 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 417 mm

~~53.32€~~
30.50€

ΖΕΥΓΟΣ 80402

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 3000 Kg
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 281 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 419 mm

~~65.72€~~
37.50€

ΖΕΥΓΟΣ 80403

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 6000 Kg
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 383 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 600 mm

~~121.52€~~
68.00€



ΤΡΙΠΟΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1.5 ton 80404

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 300 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 425 mm
ΒΑΡΟΣ : 2 Kg

~~24.06€~~
14.00€

3 ton 80405

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 345 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 525 mm
ΒΑΡΟΣ : 4.2 Kg

~~42.78€~~
24.00€

5 ton 80406

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 390 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 660 mm
ΒΑΡΟΣ : 9 Kg

~~122.76€~~
69.00€



ΤΡΙΠΟΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ

2 ton 80400

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 277 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 365 mm
ΒΑΡΟΣ : 3.38 Kg

~~36.58€~~
20.50€

3 ton 80429

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 285 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 400 mm
ΒΑΡΟΣ : 3.88 Kg

~~42.78€~~
24.10€



ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

80536

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ : 680 Kg
ΕΥΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ : 120 - 387 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 800x360x915 mm
ΒΑΡΟΣ : 28 Kg

~~248.00€~~
150.00€



ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

80465

Σετ με 14 κλειδιά για φίλτρα λαδιού

~~80.60€~~
45.00€



ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ

80481

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 100 Kg
ΤΡΟΧΟΣ : ΕΜΠΡΟΣ
ΒΑΡΟΣ : 2.9 Kg

~~52.70€~~
30.00€



80482

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 200 Kg
ΤΡΟΧΟΣ : ΠΙΣΩ
ΒΑΡΟΣ : 4.85 Kg

~~60.76€~~
36.50€



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΡΤΙΟΥ

80425

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 270X240X360
ΒΑΡΟΣ : 1.5 Kg

~~37.82€~~
21.50€



80426

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 840X710X430
ΒΑΡΟΣ : 2.25 Kg

~~44.64€~~
25.50€



Εργαλεία Συνεργείου

ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ

ΓΕΡΑΝΑΚΙ

80521

~~409.20€~~
250.00€



80522

~~489.80€~~
299.00€



80523

~~768.80€~~
460.00€




ΚΩΔΙΚΟΣ	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	ΕΥΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	Kg
80521	1130	860	960	1435	1000 Kg	0 - 2200 mm	65
80522	1570	1025	975	1550	2000 Kg	0 - 2380 mm	68
80523	2000	1340	830	1550	3000 Kg	0 - 2500 mm	113

ΠΡΕΣΣΕΣ

80415

~~1,798.00€~~
1,025.00€



HEAVY DUTY
Βαρύς τύπου

Με πνευματικό ή χειροκίνητο χειριστήριο

F+: 1131
G: 150
Kg: 165

30 ton

80544

~~719.20€~~
450.00€



12 ton

80527

~~768.80€~~
480.00€



20 ton

80539

HEAVY DUTY
Βαρύς τύπου

~~868.00€~~
550.00€



20 ton

80540

HEAVY DUTY
Βαρύς τύπου

~~1,382.00€~~
825.00€



30 ton

80541

HEAVY DUTY
Βαρύς τύπου

~~1,395.00€~~
875.00€



30 ton

80542

HEAVY DUTY
Βαρύς τύπου

~~2,387.00€~~
1,500.00€




40 ton

80543

HEAVY DUTY
Βαρύς τύπου

~~2,542.00€~~
1,600.00€



50 ton

ΚΩΔΙΚΟΣ	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ(mm)	ΕΥΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	Kg
80544	735	475	1600	560	560	80	900	135	135	0-990	67
80527	1570	560	690	600	83	1100	145	1860	145	90-1035	90
80539	1570	560	690	600	83	1100	145	1860	145	90-1035	90
80540	1760	750	700	520	140	1050	160	720	150	130-820	150
80541	1760	750	700	520	140	1050	160	720	150	130-820	150
80542	1720	1000	700	695	170	860	185	990	235	100-885	220
80543	1720	1000	700	695	170	860	185	990	235	100-885	235

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ

Για όλους τους τύπους μπαταριών μολύβδου οξέος - Πλήρης αυτόματη φόρτιση 8 βημάτων



IDCMAX5

Ισχύς : 60W
Τάση : 6/12V
Ρεύμα φόρτισης : 6VDC, 1A
12VDC, 1A/4A



~~54.56€~~
29.00€

IDCMAX15

Ισχύς : 280W
Τάση : 6/12V
6VDC, 2A/5A
Ρεύμα φόρτισης : 12VDC,
2A/5A/10A
15A BOOST



~~139.20€~~
65.00€

IDCMAX22

Ισχύς : 350W
Τάση : 12/24V
12VDC,
2/4/6/8/10/15/20A
24VDC, 3.5/7.5A
20A BOOST



~~167.40€~~
84.00€

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 230V - 1

FAST MAX 15

WATT : 300
VOLT : 12/24
A : 8

~~85.56€~~
51.00€

Για μπαταρίες 18 - 120 Ah

FAST MAX 30

WATT : 480
VOLT : 12/24
A : 17

~~118.36€~~
65.00€

Για μπαταρίες 30 - 200 Ah



FAST MAX 50

WATT : 960
VOLT : 12/24
A : 40

~~138.88€~~
82.00€



ΦΟΡΤΙΣΗ - ΕΚΚΙΝΗΣΗ

VELOX MAX 430

WATT : 760
VOLT : 12/24
ΦΟΡΤΙΣΗ A : 45
ΕΚΚΙΝΗΣΗ A : 260

~~248.00€~~
150.00€

VELOX MAX 730

WATT : 1500
VOLT : 12/24
ΦΟΡΤΙΣΗ A : 90
ΕΚΚΙΝΗΣΗ A : 500

~~303.80€~~
185.00€



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΗΝΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ

Κατάλληλοι για τη φόρτιση μπαταριών μολύβδου: WET με και χωρίς συντήρηση, AGM, GEL και μπαταρίες ιόντων λιθίου (LiFePO4).

LIFE 30

VOLT : 230-1
WATT : 600
A : 30
Ah min/max : 2 / 600


~~1,023.00€~~
550.00€

Φορτιστής μπαταρίας :

"I-U0" Χαρακτηριστικό φόρτισης με πρόγραμμα συντήρησης. Προσαρμόσιμο πρόγραμμα φόρτισης πολλαπλών βημάτων. Λειτουργίες εξισορρόπησης μπαταρίας και αποθείωσης.

Σταθεροποιημένη τροφοδοσία ρεύματος

Παροχή ρεύματος για την υποστήριξη των διαγνωστικών και την διατήρηση των ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου αυτοκινήτων. Λειτουργία back-up για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συστημάτων των αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια αντικατάστασης της μπαταρίας. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για οχήματα έκθεσης (με ή χωρίς μπαταρία). Λειτουργία "κλειδώματος" για αποφυγή ακατάλληλης χρήσης. επιλογή για αυτόματη εκκίνηση όταν τροφοδοτείται από το δίκτυο. Σταθεροποιημένη παροχή ρεύματος ρυθμιζόμενη σε τάση και ρεύμα για συγκεκριμένες χρήσεις. Χάρη στον αναγνώστη καρτών SD, είναι δυνατή η ενημέρωση του λογισμικού με νέα προγράμματα φόρτισης. Είναι δυνατή η χρήση καλωδίων διαφόρου μήκους (μέχρι 5m) που κρατούν τη συσκευή βαθμονομημένη.



ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ POWER BANK

Προστασία από ανάστροφη πολικότητα, βραχυκύκλωμα και χαμηλή τάση, από σπινθήρες παρά ότι είναι αντισπινθηρικά εργαλεία

PPSMAX 1500

Είσοδος : 5V/2.4A
Έξοδος 5V USB : 2A
Έξοδος 16V : 2A για λάμπες
Έξοδος 19V : 3.5A για λάμπες
Έξοδος 12V : 2A για συσκευές
Χωρητικότητα μπαταρίας : 12000 mAh
Ρεύμα αιχμής : 1500 A
Ρεύμα εκκίνησης : 300 A
Max. Ρεύμα εκκιν. : 600 A
Εκκίνηση : ≥50
Διαστάσεις : 180x89x38mm



~~186.00€~~
94.00€

Με φακό LED

PPSMAX 1800

Είσοδος : 15V/1A
Έξοδος 5V : 1A, 2A για USB
Έξοδος 19V : 3.5A για λάμπες
Έξοδος 12V : 2A για συσκευές
Χωρητικότητα μπαταρίας : 18000 mAh
Ρεύμα αιχμής : 1800 A
Ρεύμα εκκίνησης : 350 A
Max. Ρεύμα εκκιν. : 1050 A
Εκκίνηση : ≥65
Διαστάσεις : 225x89x30mm



~~235.60€~~
118.00€

Κατάλληλο για βενζινοκινητήρες μέχρι 4.0 L

Κατάλληλο για βενζινοκινητήρες μέχρι 6.0 L, για πετρελαιοκινητήρες 5.0L



Εργαλεία Συνεργείου

ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

80496

ΦΑΡΔΟΣ : 550 mm
ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ : 1100 mm

~~756.40€~~
430.00€

2,5
ton

Κατάλληλα για κοινή ευρωπαϊκά (EURO Pallet)

80449

ΦΑΡΔΟΣ : 550 mm
ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ : 1100 mm

~~855.60€~~
480.00€

3
ton



ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΧΕΙΡΟΣ

80451

ΦΑΡΔΟΣ : 330 - 740 mm
ΑΝΥΨΩΣΗ : 1600 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 85 mm
ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΔΙΩΝ : 490 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1600x760x2030
ΒΑΡΟΣ : 270 Kg

~~2,139.00€~~
1,275.00€

2
ton



Αντλίες

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

GP 730 V

~~266.60€~~
140.00€

GP 760 V

~~291.40€~~
152.00€



- Αυτόματης αναρρόφησης
- Τετράχρονος κινητήρας OHV αερόψυκτος

ΚΩΔΙΚΟΣ	GP 730 V	GP 760 V
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Kw)	4.2	4.2
ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ	50	80
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ max.(m)	30	30
ΠΑΡΟΧΗ max.(m ³ /h)	30	60
ΒΑΡΟΣ (kg)	20	22

ΚΑΘΑΡΟΥ

SPC 400C

~~85.56€~~
45.00€

SPC 750C

~~94.24€~~
50.00€



ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ

SPD 400C

~~85.56€~~
45.00€

SPD 750C

~~105.40€~~
55.00€



ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ

SPD 1100C

~~121.52€~~
65.00€

Μεπεριέλιξη χαλκού

Μεπεριέλιξη χαλκού



Οι αντλίες καθαρού νερού διαθέτουν λεπτή βάση ώστε να έχουν ικανότητα αναρρόφησης έως 2mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ	SPC 400C	SPC 750C	SPD 400C	SPD 750C	SPD 1100C
ΙΣΧΥΣ	400W	750W	450W	750W	1100W
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛ. max.(m)	7 m	10 m	7 m	7 m	7 m
ΣΤΟΜΙΟ	1" G 1 1/4" G 1 1/2" G	1" G 1 1/4" G 1 1/2" G	1" G 1.1/4" G	1" G 1 1/4" G 1 1/2" G	1" G 1 1/4" G 1 1/2" G
ΜΑΝΟΜ. max.(m)	5	5	5	8	9.5
ΠΑΡΟΧΗ max.(l/h)	8000	13000	7500	13000	15000
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ max.	5mm	5mm	35mm	35mm	35mm

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ INOX

ΚΑΘΑΡΟΥ

SPC 900INC



Με περιέλιξη χαλκού

ΚΩΔΙΚΟΣ	SPC 900INC	SPD 750INC
ΙΣΧΥΣ	900W	750W
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛ. max.(m)	7 m	7 m
ΣΤΟΜΙΟ	1"G-1¼"G-1½"G	1"G-1¼"G-1½"G
ΜΑΝΟΜ. max.(m)	9	8
ΠΑΡΟΧΗ max.(l/h)	13000	12500
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ max.	5mm	35mm

ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ

SPD 750INC



Με περιέλιξη χαλκού

JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

JET GP 800



Με διακόπτη ηλεκτρονικού ελέγχου πίεσης. Η κεφαλή της διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο νερού και αντεπίστροφη βαλβίδα. Ο διακόπτης προστατεύει επίσης την αντλία σε περίπτωση που δεν υπάρχει νερό.

ΙΣΧΥΣ	800W
ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦ. max.(m)	8
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ max.(m)	38
ΠΑΡΟΧΗ max.(l/h)	3200
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ max.	1mm

Όλες οι αντλίες διαθέτουν :

- Μαντεμένιο σώμα και βάση
- Μπρούντζινη φτερωτή (impeller)
- Ανοξείδωτο άξονα
- Χάλκινη περιέλιξη μοτέρ

JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ

JET 750A

Κατάλληλες για την μεταφορά καθαρού νερού, άντληση νερού από πηγάδι, αύξηση πίεσης σε τρεχούμενο νερό κ.λπ.

~~158.04€~~
89.00€

JET 1100A



~~161.20€~~
92.00€

ΚΩΔΙΚΟΣ	JET 750A	JET 1100A	VP 750
ΙΣΧΥΣ	750W	1100W	750W
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"	1"
ΜΑΝΟΜ. max.(m)	43	55	50
ΠΑΡΟΧΗ max.(l/h)	3600	3600	3600

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ

VP 750

Κατάλληλες για την μεταφορά καθαρού νερού για οικιακή χρήση, μικρά συστήματα κλιματισμού κ.λπ.

~~115.32€~~
66.00€




ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΑΥJET 24

Για την επαρκή παροχή πίεσης του νερού σε όλες τις οικιακές εφαρμογές

~~248.56€~~
151.00€



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΥJET 24
ΙΣΧΥΣ	750W
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	230V/50Hz
ΔΟΧΕΙΟ	24 lt
ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ	1"
ΜΑΝ/ΤΡΙΚΟ max.(m)	43

JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ INOX

JET 750AIN

Κατάλληλες για την μεταφορά καθαρού νερού, άντληση νερού από πηγάδι, αύξηση πίεσης σε τρεχούμενο νερό κ.λπ.

~~147.56€~~
93.00€



ΚΩΔΙΚΟΣ	JET 750AIN
ΙΣΧΥΣ	750W
ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦ. max.(m)	9
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ max.(m)	43
ΠΑΡΟΧΗ max.(l/h)	3600

Κήπος

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

GUK-52

~~197.16€~~
112.00€

GUK-62 AV

~~272.80€~~
153.00€



- Μεταλλικός δίσκος 3 δοντιών, πλάτος κοπής 25,5cm
- Κεφαλή μεσινέζας, πλάτος κοπής 46cm
- Εργονομική χειρολαβή
- Επαγγελματικός ιμάντας ώμων

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ



	GUK-52	GUK-62 AV
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52cc	62cc
ΙΣΧΥΣ	2HP / 1.45KW	3HP / 2.2KW
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	1.2lt	1.2lt
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	Ø26mm	Ø28mm
ΒΑΡΟΣ	7.5Kg	10.5Kg

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ

GAK-02510

~~192.20€~~
109.00€

GAK-02510S

~~254.20€~~
143.00€



Ρυθμιζόμενη σε κλίση κεφαλή 0°-90°

	GAK-02510	GAK-02510S
ΚΥΒΙΣΜΟΣ	25.4cc	25.4cc
ΙΣΧΥΣ	1,2HP / 0.9KW	1,2HP / 0.9KW
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	600ml	600ml
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ	25mm	25mm
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1500mm	1500mm (σπαστό) +750mm (προέκταση)
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	7500rpm	7500rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	Ø26mm	Ø26mm
ΒΑΡΟΣ	6.8Kg	6.8Kg

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

GPM-02541

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc
ΙΣΧΥΣ : 1,2HP / 0.7KW

4 σε 1

~~268.40€~~
147.00€

OREGON GPM-5241

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc
ΙΣΧΥΣ : 2HP / 1.45KW

4 σε 1

~~272.80€~~
153.00€

GPM-05251

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc
ΙΣΧΥΣ : 2HP / 1.45KW

5 σε 1

~~328.60€~~
184.00€

OREGON GPM-5251

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc
ΙΣΧΥΣ : 2HP / 1.45KW

5 σε 1

~~353.40€~~
200.00€



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος

- Μεταλλικός δίσκος 3 δοντιών, πλάτος κοπής 25,5cm
- Κεφαλή μεσινέζας, πλάτος κοπής 46cm
- Αλυσοπρίονο Λάμα/Αλυσίδα 10", Βήμα/τύπος αλυσίδας: 3/8"
- Πάχος αλυσίδας: 0,050", Σύνδεσμοι: 39τμ
- Μπορντουροψάλιδο (GPM-05251 - GPM-5251) μήκος 40cm, μέγιστη διάμετρος κοπής 2cm
- Επαγγελματικός ιμάντας ώμων
- Βάρος κινητήρα : 2.45Kg
- Βάρος μπορντουροψάλιδου : 2.22Kg
- Βάρος αλυσοπρίονου : 1.53Kg
- Βάρος θαμνοκοπτικού : 1.74Kg
- Μέγιστο ύψος με αλυσοπρίονο : 3,20m



ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 1.2lt
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : Ø26mm
ΒΑΡΟΣ : 7.65Kg

1. Προέκταση αλουμινίου
2. Κεφαλή μεσινέζας
3. Μεταλλικός δίσκος
4. Αλυσοπρίονο
5. Μπορντουροψάλιδο (GPM-05251 - GPM-5251)

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

GUK-W-52

~~226.92€~~
128.00€

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 52cc
ΙΣΧΥΣ: 2,0HP / 1.45KW
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΟΔΑΣ: 44cm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ: 26mm
ΧΩΡ/ΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ: 1,200ml
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 54x51x34cm
ΒΑΡΟΣ: 12Kg



GUK-W-62

~~266.60€~~
151.00€

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 62cc
ΙΣΧΥΣ: 3,0HP / 2.2KW
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΟΔΑΣ: 44cm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ: 26mm
ΧΩΡ/ΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ: 1,200ml
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 54x51x34cm
ΒΑΡΟΣ: 13Kg



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος
Κεφαλή μεσινέζας, πλάτος κοπής 46cm
Μεταλλικός δίσκος 3 δοντιών, πλάτος κοπής 25,5cm

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ

GAP-02510

~~176.36€~~
97.00€

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 25.4cc
ΙΣΧΥΣ: 1.2HP / 0.9KW
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm): 25
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 7500rpm
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: 230ml
ΒΑΡΟΣ: 3.5Kg



GAP-2510

~~218.24€~~
123.00€

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 25.4cc
ΙΣΧΥΣ: 1.2HP / 0.9KW
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm): 25
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 7500rpm
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: 230ml
ΒΑΡΟΣ: 3.5Kg



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ



Λάμα & Καδένα
OREGON 25,4 cm



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

GAP-4116

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 41cc
ΙΣΧΥΣ: 2,0HP / 1.5KW
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm): 40.6
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 7500rpm
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: 550ml
ΒΑΡΟΣ: 6.7Kg

~~244.28€~~
138.00€



GAP-04116

41cc
2,0HP / 1.5KW
40.6
7500rpm
550ml
6.7Kg
Λάμα & Καδένα
GARDY

~~164.92€~~
99.00€

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος



GAP-5220

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 52cc
ΙΣΧΥΣ: 2.7HP / 2.0KW
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm): 50.8
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 7500rpm
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: 550ml
ΒΑΡΟΣ: 6.7Kg

~~248.00€~~
140.00€



ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ



Λάμα & Καδένα
OREGON 50,8 cm



GAP-05220

52cc
2.7HP / 2.0KW
50.8
7500rpm
550ml
6.7Kg
Λάμα & Καδένα
GARDY

~~169.88€~~
105.00€



Κήπος

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ

Ψεκαστήρες προπίεσης χειρός

GDX-02

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ : 2lit
ΠΙΕΣΗ : 2.5Bar



~~6.45€~~
3.00€

GPS-05

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ : 5lit
ΠΙΕΣΗ : 2.5Bar



~~20.09€~~
9.50€

GDX-05

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ : 5lit
ΠΙΕΣΗ : 2.5Bar



~~21.08€~~
9.50€

GPS-08

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ : 8lit
ΠΙΕΣΗ : 1.5-4Bar



~~24.92€~~
11.00€

Ψεκαστήρες πλάτης μπαταρίας

GDX-08

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ : 8lit
ΠΙΕΣΗ : 1.5-4Bar



~~22.69€~~
11.00€

ΘΘΟΥΜΕΝΟ

GLM41-132

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 132cc
ΙΣΧΥΣ : 4 Hp
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ : 45lt
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ : 41cm
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΥΘΜ. ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 25-75mm (7 θέσεις)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 710x525x410mm
ΒΑΡΟΣ : 24Kg

Πλαίσιο : Χάλυβας
Χειρολαβή : Softgrip
Ρόδες μπροστά : Ø18cm
Ρόδες πίσω : Ø20cm



GDX-16

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ : 16lit
ΠΙΕΣΗ : 2-4Bar



~~44.02€~~
19.00€

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ

GLM53-173N

173cc
6 Hp
65lt
53cm
25-75mm (8 θέσεις)
890x583x500mm
41.2Kg

Πλαίσιο : Χάλυβας
Χειρολαβή : Softgrip
Ρόδες μπροστά : Ø20cm
Ρόδες πίσω : Ø25cm
Ρόδες : από λάστιχο

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
DUCAR



4 σε 1
με mulching*

*χλωρολίπανση



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

GCM-260

Μήκος λάμας : 60cm
Πάχος κοπής : 20mm
Διακόπτης
Εκκίνηση με ντίζα
Προφυλακτήρας χεριών
Περιστροφή χειρολαβής 180°

~~224.44€~~
127.00€

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc
ΙΣΧΥΣ : 1.2HP / 0.9kW
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 0.5lt
ΒΑΡΟΣ : 7.3Kg



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ - ΤΡΙΒΕΛΕΣ

GTR-52

Κινητήρας : Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος
Στροφές : 8500 Rpm 9000 Rpm
Καύσιμο : Βενζινόλαδο 1:25
Δυνατότητα τρυπήματος : 100/150/200mm
ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc 62cc
ΙΣΧΥΣ : 2HP / 1.45KW 3HP / 2.2KW
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 1.2lt 1lt
ΒΑΡΟΣ : 10.2Kg 11.5Kg

~~213.57€~~
123.00€
Φ.Π.Α. 13%



GTR-62

Παραδίδεται με αρίδα Ø40mm

~~237.30€~~
149.00€
Φ.Π.Α. 13%



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

GBL-26

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc
ΙΣΧΥΣ : 1,0HP / 0.75KW
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ : 0,13m³/s
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 0,75L
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 58x35,5x36cm
ΒΑΡΟΣ : 7Kg

~~213.28€~~
119.00€



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

GBL-520

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc
ΙΣΧΥΣ : 2,0HP / 1.45KW
ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ : 0,30m³/s
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 1,5L
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 45x41,5x53,5cm
ΒΑΡΟΣ : 10,3Kg

~~341.00€~~
185.00€



ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

GSP-52

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc
ΙΣΧΥΣ : 1600W
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΟΥ : 890m³/h
ΜΕΓ. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑ : 78m³/s
ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ : 13m
ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ : 18m
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 1,5L
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΥΓΡΟΥ : 14L
ΒΑΡΟΣ : 12Kg

~~259.90€~~
145.00€
Φ.Π.Α. 13%



923E/C25
B009231025

1/2"

Συλλογή με 20 εξάγωνα καρυδάκια
και 5 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

**X
25**

~~229.40€~~
129.00€



285x210x84 mm

	C920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	⊕	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

903E/C98
B009031098

1/4" **1/2"**

Συλλογή με 45 εξάγωνα καρυδάκια, 35 μύτες,
4 γωνιακά κλειδιά Allen και 14 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

**X
98**

~~389.36€~~
220.00€



375x295x84 mm

1/4"		C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		C900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900E/55	⊕	
		C900/25		
		C900/20		50 mm
		C900/20L		100 mm
		C900/30		150 mm
		C900/42		115 mm

1/2"		C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
		C920L	○	14-15-17-19-22 mm
		C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
		920E/55	⊕	
		C920/25		
		C920/21		125 mm
		C920/22		250 mm

	861PH	⊕	⊕	PH1-PH2
	861PZ	⊕	⊕	PZ1-PZ2
	861PE	○	⊕	3-4-5-6 mm
	861LP	⊕	⊕	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861TX	⊕	⊕	T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C866LP	⊕	⊕	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	⊕	PH3-PH4
	C866PZ	⊕	⊕	PZ3-PZ4
	866PE	○	⊕	7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊕	⊕	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	96	○	○	1,3-1,5-2-2,5 mm

	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	C895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"
	C900AD	⊕ 1/4"
	892/0	● 1/4" - ■ 1/4"

BW 1256/C21-1

B012566122



Σετ με 21 μύτες και μαγνητική αυτόματη συγκράτηση, σε πλαστική κασετίνα

X 22



~~38.44€~~

22.20€

	BW 1256LP	●	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	⊕	PH0-PH1
	BW 1256PZ	⊕	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	⊗	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	⊗	T8-T10-T15
		4 mm	99 mm

BW 860EA/31

B008606992



Σετ με 30 μύτες και μαγνητική αυτόματη συγκράτηση, σε πλαστική κασετίνα

X 31



~~47.12€~~

27.30€

100x60x30 mm

	BW 861LP	●	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	⊕	PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ	⊕	PZ1-PZ-PZ3
	BW 861PE	○	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	⊗	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	○	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4	

BW 861/C61

B008616961



Σετ με 60 μύτες με μαγνητική αυτόματη συγκράτηση, σε θήκη τσέπης

X 61



~~50.84€~~

29.50€

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 861MIX/C62

B008616962



Σετ με 60 μύτες και 2 εξαρτήματα, σε θήκη τσέπης

X 62

NEO



~~54.56€~~

32.00€

●	BW 861LP	25mm LP: 3-4(x2)-4,5-5(x2)-5,5-6(x2)-7mm
⊕	BW 861PH	25mm PH: PH0(x2)-PH1(x2)-PH2(x2)-PH3(x2)
⊕	BW 861PZ	25mm PZ: PZ0(x2)-PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3(x2)
○	BW 861PE	25mm TX: T10(x2)-T15(x2)-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30
⊗	BW 861TX	25mm PE: 2-3-4-5-6mm
●	BW 861SQ	25mm SQ: 0-1-2-3
●	BW 862LP	50mm LP: 5-6mm
⊕	BW 862PH	50mm PH: PH1-PH2
●	BW 862LP/L	75mm LP: 5mm
⊕	BW 862SP/L	75mm PH: PH1
⊗	BW 862TXL	75mm TX: T10-T15
○	BW 862F	F: 5-6-7-8-3-10-11mm

861/C100
B008616998



Σετ με 98 μύτες και 2 υποδοχές για μύτες, σε θήκη

X 100

~~144.46€~~
83.70€



⊖	861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
⊕	861PH	PH0(X2)-PH1(X3)-PH2(X3)-PH3(X2)-PH4
⊕	861PZ	PZ1(X3)-PZ2(X3)-PZ3(X2)-PZ4
○	861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
⊗	861TX	T6-T7-T8-T9-T10(X2)-T15-T20(X2)-T25(X2)-T27-T30(X2)-T40(X2)
⊗	861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
○	861XZN	M5-M6-M8
⊕	861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
⊕	861TRW	1-2-3-4-5-6
⊕	861SP	4-6-8-10-12
⊕	861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3
		1/4" - 1/4" (X2)

BW 2002/B20
B020026920

Υφασμάτινη θήκη ρολό εργαλείων, με συλλογή 20 εργαλείων

NEO

X 20

~~164.92€~~
96.00€



600x300 mm

	BW 42	7-8-10-13-17-19 mm
	BW 96/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1150BM	180 mm
	1201E	0,8x4x100 mm
	1202E	PH1x80 - PH2x100 mm
	BW 1128BMX	150 mm

BW 903E/C42
B009036142

1/4"

X 42

Συλλογή με 13 εξάγωνα καρυδάκια, 18 μύτες, 4 γωνιακά κλειδιά Allen και 7 βοηθητικά εξαρτήματα, σε πλαστική κασετίνα

~~117.80€~~
69.00€



190x160x60 mm

	BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	125 mm
	BW 900/25	50 mm
	BW 900/20	100 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/42	115 mm
	BW 900/30	150 mm
	BW 96	1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1	1/4" - 1/4"
	BW 861LP	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH	PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE	3-4-5-6 mm
	BW 861TX	T10-T15-T20-T25-T30

BW 913E/C33
B009136133

3/8"

Συλλογή με 28 εξάγωνα καρυδάκια και 5 βοηθητικά εξαρτήματα, σε πλαστική κασετίνα

X 33

~~189.72€~~
110.00€



285x210x84 mm

	BW 910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
	BW 910AL	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
	BW 956C	16 mm (5/8") 21 mm (13/16")
	910E/55	204 mm
	BW 910/25	
	BW 910/20	75 mm
	BW 910/22	150 mm
	BW 920/15F	1/2" - 3/8"

BW 923E/C25

B009236125

1/2"

Συλλογή με 20 εξάγωνα καρυδάκια και 5 βοηθητικά εξαρτήματα, σε πλαστική κασετίνα

X
25

~~229.40€~~

132.00€



285x210x84 mm

	BW 920A	⊙ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	⊕ 267 mm
	BW 920/25	
	BW 920/21	125 mm
	BW 920/22	250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"

BW 923E-PE/C18

B009236028

1/2"



Συλλογή με 18 καρυδάκια με μύτη Allen, σε πλαστική κασετίνα

X
18

~~168.64€~~

98.00€



285x210x84 mm

	BW 920PE	⊙ 4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm
	BW 920PE-L	⊙ 4-5-6-7-8 mm
	BW 920PE-XL	⊙ 10-12-14 mm

BW 923E-TX/C18

B009236018

1/2"



Συλλογή με 18 καρυδάκια με μύτη για βίδες Torx®, σε πλαστική κασετίνα


X
18

~~156.24€~~

91.00€



285x210x84 mm

	BW 920TX	⊙ T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 920TX-L	⊙ T20-T25-T27-T30-T40
	BW 920TX-XL	⊙ T45-T50-T55

BW 923E-FTX/C17

B009236017

1/2"



Συλλογή με 17 καρυδάκια χειρός για βίδες Torx®, σε πλαστική κασετίνα

X
17

~~117.80€~~

66.00€



285x210x84 mm

	BW 920FTX	⊙ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
	BW 920TX	⊙ T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

BW 928E/C17

B009286017

3/4"

X
17

Συλλογή με 12 εξάγωνα καρυδάκια και 5 βοηθητικά εξαρτήματα, σε πλαστική κασετίνα

~~632.40€~~

365.00€

	BW 928A	○	22-24-27-30-32-34-36 38-41-46-50-55 mm
	BW 928/55	⊕	500 mm
	BW 928/25		
	BW 928/21		100 mm
	BW 928/22		200 mm
	BW 928/42		455 mm

555x370x92 mm



BW 903E/C98

B009036198

1/4" 1/2"

X
98

Συλλογή με 45 εξάγωνα καρυδάκια, 35 μύτες, 4 γωνιακά κλειδιά Allen και 14 βοηθητικά εξαρτήματα, σε πλαστική κασετίνα

~~390.60€~~

225.00€

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊕	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm

375x295x84 mm



	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"
	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ PH1-PH2

	BW 861PZ	⊕	⊕ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○	⊕ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	●	⊕ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊕	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	●	⊕ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕	⊕ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕	⊕ PZ3-PZ4
	BW 866PE	○	⊕ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊕	⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 96	○	○ 1,3-1,5-2-2,5 mm

BW 903E/C170
B009036070

1/4" 3/8" 1/2"

Συλλογή με 74 εξάγωνα καρυδάκια, 42 μύτες, 30 καρυδάκια με μύτη, 7 γωνιακά κλειδιά Allen και 17 βοηθητικά εξαρτήματα, σε πλαστική κασετίνα

**X
170**

~~706.80€~~
410.00€



1/4"

453x375x90 mm

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	900E/55	⊕	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900FTX	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	BW 900LP	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	BW 900PH	⊕	PH0-PH1-PH2
	BW 900PZ	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	BW 900ME	○	3-4-5-6 mm
	BW 900TX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 900RTX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	16-17-18-19-22 mm
	BW 920FTX	⊗	E18-E20-E24
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

3/8"

	BW 910A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 910AL	○	10-11-12-13-14-15 mm
	BW 910FTX	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	BW 956E	○	18 mm (11/16")
	910E/55	⊕	204 mm
	BW 910/25		
	BW 910/22		150 mm

	BW 96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	BW 895/4	□ 3/8" - ○ 5/16"	
	BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"	
	BW 895/1	○ 1/4" - □ 1/4"	
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"	
	BW 861RTX	⊗	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861TX	⊗	T6-T7-T8
	BW 861RIBE	⊗	7-8-9 mm
	BW 861XZN	○	5-6-8 mm
	BW 866LP	●	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕	PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕	PZ3-PZ4
	BW 866PE	○	7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 866RTX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70

BW 2046E/C116

B020466316



1/4" 1/2"

X
116

Θήκη με συλλογή με 116 εργαλεία για γενική συντήρηση, σε πλαστική κασετίνα



1/4"		BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900E/55	⊕	125 mm
		BW 900/25		
		BW 900/20		50 mm
		BW 900/20L		100 mm
		BW 900/30		150 mm
		BW 900/42		115 mm

1/2"		BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
		BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
		BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
		920E/55	⊕	267 mm
		BW 920/25		
		BW 920/21		125 mm
		BW 920/22		250 mm
		BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"
		BW 895/6		□ 1/2" - ○ 5/16"

~~607.60€~~
355.00€

453x375x90 mm

	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	○ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	○ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ PZ3- PZ4
	BW 866PE	○ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 42	⊕ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

BW 2047E/C108

B020476308



1/4" 1/2"

X
108

Θήκη με συλλογή με 108 εργαλεία για γενική συντήρηση, σε πλαστική κασετίνα



1/4"

1/4"		BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		900E/55	⊕	125 mm
		BW 900/25		
		BW 900/20		50 mm
		BW 900/20L		100 mm
		BW 900/30		150 mm
		BW 900/42		115 mm

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4-5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

~~731.60€~~
430.00€

555x370x92 mm

1/2"

1/2"		BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
		BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
		920E/55	⊕	267 mm
		BW 920/25		
		BW 920/21		125 mm
		BW 920/22		250 mm
		BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"

	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 42	⊕ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202E	⊕ PH1-PH2
	BW 1370	300 g

BW 2052LE-82

B020526001



1/4"

~~440.20€~~
255.00€

Θήκη με συλλογή με 82 εργαλεία για γενική συντήρηση

• Ενσωματωμένοι δίσκος από μαλακό αφρό

	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1082BM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x150-6,5x150 mm
	1202E		PH0-PH1-PH2 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/3		3 m
	1770A		9 mm
	BW 1770RL		10x

X
82

	BW 900		8-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	900E/55		126 mm

1/4"



BW 860EA/31

400x300x140 mm

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	1/4 - ● 1/4



BW 2054E-100

B020546011



1/4"

~~544.80€~~
375.00€

Θήκη με συλλογή με 100 εργαλεία για γενική συντήρηση

• Ενσωματωμένος μαλακός δίσκος τακτοποίησης

400x300x140 mm

	BW 42		6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/3		3 m
	1770A		9 mm
	BW 1770RL		10x
	BW 1778SCL		170 mm
	BW 1725CR		150 mm

X
100

BW 860EA/31

400x300x140 mm

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	1/4 - ● 1/4



	BW 882P/80	1/4 - ● 1/4
	BW 895/1	1/4 - □ 1/4
	BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	125 mm

1/4"

BW 2054E-128
B020546012



1/4" 3/8"

**X
128**

Θήκη με συλλογή με 128 εργαλεία
για γενική συντήρηση

· Ενσωματωμένος μαλακός δίσκος τακτοποίησης

~~793.60€~~

470.00€

BW 860EA/31

1/4"

⊖	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
+	BW 861PH	1-2-3
+	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



BW 1256/C21-1

4 mm

⊖	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



400x300x140 mm

	BW 42	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692/3	3 m
	1771	18 mm
	BW 1771RL	10x
	BW 1833S	105 mm (1 pila AA - no incluida)

1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	⊗ 125 mm

3/8"

	BW 910A	○ 14-15-17-18-19-22-24 mm
	BW 910/22	150 mm
	BW 910/25	
	910E/55	⊗ 204 mm
	BW 920/15F	□ 1/2" - ■ 3/8"

BW 2054EL-106

B020546380



Θήκη με συλλογή με 106 εργαλεία με ποικιλία εργαλείων για ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

• Ενσωματωμένος δίσκος από μαλακό αφρό

**X
106**

~~657.20€~~
380.00€

NEO



400x300x140 mm

BW 860EA/31

1/4"

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



	BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1253	●
	BW 1777BMT	
	BW 1772RL/2	10x
	1128FXS	145 mm
	1150MQ	= 180 mm
	1272MQF	⊕ PH1X80-PH2x100 mm
	1274MQF	● 0,6x3,5x100-1,0x4,5x100-1,0x5,5x125-1,2x6,5x150 mm
	BW 111	200 mm
	BW 1692/3	3 m
	1695XS	50 mm

BW 1256/C21-1

4 mm

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm	99 mm



1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	⊕ 125 mm
	BW 882P/80	80 mm

△ 1000 V

BW 2056E

B020566000



Θήκη με συλλογή με 163 εργαλεία για γενική συντήρηση

- Αποσπώμενος εσωτερικός πίνακας εργαλείων
- Ενσωματωμένος μαλακός δίσκος τακτοποίησης



465x330x170 mm

**X
163**

Τρόλεϊ εργαλείων
+ 163 εργαλεία

Θήκη
+ 163 εργαλεία

~~1,085.00€~~
630.00€

BW 2056T/E

B020566120



Τρόλεϊ εργαλείων με συλλογή με 163 εργαλεία για γενική συντήρηση

- Ρυθμιζόμενη τηλεσκοπική λαβή
- Αποσπώμενος εσωτερικός πίνακας εργαλείων
- Ενσωματωμένος μαλακός δίσκος τακτοποίησης



465x330x225 mm

~~1,116.00€~~
650.00€

	BW 42	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm		1202E	PH1x80-PH2x100 mm
	BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm		1209E/PZ	PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 111	250 mm		BW 1128BMX	150 mm
	BW 1048	250 mm		BW 1253	3,5x100 mm
	BW 1082BM	160 mm		BW 1370	300 g
	BW 1150BM	180 mm		BW 1692/5	5 m
	BW 1166BM	160 mm		BW 1725CR	150 mm
	1201E	2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm		1771	18 mm

1/4"

	BW 895/1	1/4 - 1/4
	BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	125 mm

1/2"

	BW 920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	BW 920/21	125 mm
	BW 920/22	250 mm
	BW 910/16F	3/8" - 1/2"
	BW 920/25	
	920E/55	267 mm

BW 861/C61 **1/4"**

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4

BW 1256/C21-1 **4 mm**

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm	99 mm

BW 2056E 12V/19P
B020566032



1/4"

Εργαλειοθήκη με συλλογή 147 εργαλείων για ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και εξαιρετικά συμπαγές τρυπάνι 12V

- Αποσπώμενος εσωτερικός πίνακας εργαλείων
- Ενσωματωμένος μαλακός δίσκος τακτοποίησης

**X
147**



465x330x170 mm

~~1,364.00€~~
800.00€

	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		250 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
	1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/5		5 m
	BW 1725CR		150 mm
	1771		18 mm
	BW 1696		300 mm

	1972/12V-10	
	1994BL 12V-2AH	
	1994CB 12V	
	410/SEL19	Ø 1÷10x0,5 mm

1/4"

	BW 895/1		1/4 - 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	900E/55		125 mm

BW 861/C61 **1/4"**

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - ● 1/4



BW 2120L-E/T91
B021206921



1/2"

X
91

Εργαλειοθήκη αναδιπλούμενη με συλλογή με 91 εργαλεία για γενική συντήρηση, από λαμαρίνα

- Ενσωματωμένοι θερμοδιαμορφωμένοι δίσκοι τακτοποίησης

~~806.00€~~
470.00€



550x200x210 mm

1/2"



BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm	20
920E/55	⊗	267 mm	
920/25			



BW 920/21	○	125 mm	5
BW 920/22		250 mm	
BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"		
BW 1048		250 mm	
1771		18 mm	




BW 42	⊗	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	20
BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	



1201E	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm	6
1201EN	●	4x30 mm	



BW 860EA/31	⊕ ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕		37
BW 895/1	◇ 1/4 - □ 1/4		
BW 900/30		150 mm	




BW 1082BM	⌒	160 mm	3
BW 1150BM	≡	180 mm	
BW 1166BM	●	160 mm	

BW C43
B043006003

Τρόλεϊ εργαλείων με τρία στοιχεία

- Σκελετός από λαμαρίνα και πλαστικά επάνω
- 3 αποσπώμενα στοιχεία:
 - 1 κουτί εργαλείων επάνω, ύψους 220 mm
 - 1 κεντρικό στοιχείο, ύψους 165 mm, με 2 συρτάρια, ύψους 60 mm
 - 1 κάτω στοιχείο, ύψους 330 mm, με ανακλινόμενο συρτάρι, ύψους 280 mm, με ρόδες
- Ρόδες \varnothing 160 mm
- Τηλεσκοπική χειρολαβή, ρυθμίζεται σε 4 θέσεις
- Σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης των στοιχείων με δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα διαμερίσματα
- Επάνω κουτί εργαλείων με εσωτερικό διαμέρισμα αντικειμένων και 2 δίσκους εργαλείων ενσωματωμένους στο καπάκι

~~434.00€~~**255.00€**

3 στοιβαζόμενες μονάδες



BW 4300E
B043006301



**X
251**

Τρόλει εργαλείων με τρία στοιχεία C43
με συλλογή με 251 εργαλεία για γενική συντήρηση

NEO



~~1,488.00€~~
875.00€

	BW 42		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		200 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1052		240 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
	1201EN		4x30 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1202EN		PH1x30 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1390		Ø 35 mm
	BW 1692		3 m
	BW 1696		300 mm
	1771		18 mm
	BW 1771RL		10x
	BW 1725CR		150 mm
	BW 1098		220 mm
	BW 1719BMA...P		200 mm
	BW 1719BMA...M		200 mm
	BW 1719BMA...R		200 mm
	BW 1833S		105 mm (1xAA Μπαταρία - δεν περιλαμβάνεται)

BW 1256/C21-1 4 mm

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm	99 mm



BW 903E/C42 1/4"

	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55		125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96		1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1		1/4 - 1/4
	BW 861LP		0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH		PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ		PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE		3-4-5-6 mm
	BW 861TX		T10-T15-T20-T25-T30

BW 923E/C25 1/2"

	BW 920A		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55		267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		3/8" - 1/2"



861/C100 1/4"

	861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
	861PH	PH0(X2)-PH1(X3)-PH2(X3)-PH3(X2)-PH4
	861PZ	PZ1(X3)-PZ2(X3)-PZ3(X2)-PZ4
	861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
	861TX	T6-T7-T8-T9-T10(X2)-T15-T20(X2)-T25(X2)-T27-T30(X2)-T40(X2)
	861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861XZN	M5-M6-M8
	861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
	861TRW	1-2-3-4-5-6
	861SP	4-6-8-10-12
	861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3
		1/4 - 1/4" (X2)



BW 5000S 0/3M
B050006341



Ανθεκτική νάιλον πρόσοψη

Service τρόλεϊ με 3 συρτάρια και συλλογή 189 εργαλείων

- Θερμοπλαστική επιφάνεια εργασίας
- 3 συρτάρια (588x367 mm) με γλίστρες με ρουλεμάν, 70 mm ύψος
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται με αφρώδες ελαστικό ταπί
- Εμπρόσθιο κεντρικό κλειδωμα
- Περιλαμβάνεται βολική πλευρική βάση κατσαβιδιών
- Δύο πλευρικές ενσωματωμένες βάσεις για κατσαβίδια
- Μεγάλο κάτω ράφι που προστατεύεται από ανθεκτικό στα λάδια και αντιολισθητικό ταπί
- 4 ρόδες, Ø 125 mm:
2 σταθερές ρόδες και 2 περιστρεφόμενες ρόδες (μία με φρένο)
- Ικανότητα σε στατικό φορτίο: 400 kg
- Χωρητικότητα συρταριού: 15 kg, κατανεμημένα ομοιόμορφα

**X
189**

400 kg



ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΤΩ ΡΑΦΙ

n°	h	max
3	70 mm	15 kg

~~2,790.00€~~
1,625.00€

Ρόδες με μεταλλικό πυρήνα για αυξημένη αντοχή





050006341



050006342



050006343



- 31**
- 42
1201E 2,5x50-3x75-4x100-5x125-6,5x150-8x200 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm



- 73**
- BW 32 Ø 4 mm
BW 34 150 mm
BW 36 150 mm
BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1370 500 g
BW 1390 Ø 35 mm
1032 180 mm
1034 170 mm
1036 175 mm
1038 175 mm



- 1/4"**
- BW 900 4-4-5-5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25
BW 900/30 150 mm
BW 900/42 115 mm
900E/55 125 mm
BW 895/1 1/4" - 1/4"
- 1/2"**
- BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25
920E/55 267 mm

- 145**
- BW 861/C61**
- | | | |
|---|----------|--|
| ⊖ | BW 861LP | 0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
| ⊕ | BW 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2) |
| ⊕ | BW 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2) |
| ⊖ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm |
| ⊖ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40 |
| ⊖ | BW 882M1 | 1/4 - 1/4 |

BW C04BOX-A VU

B024006301



Επιφάνεια εργασίας από ABS με 6 δίσκους


150 kg

Τρόλεϊ με 6 συρτάρια με συλλογή 196 εργαλείων για γενική χρήση, σε δίσκους από μαλακό αφρώδες υλικό EVA

- 6 συρτάρια 570x410 mm, με γλίστρες με ρουλεμάν
 - Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται με αφρώδες ελαστικό ταπί
 - 4 ρόδες, Ø 125 mm:
- 2 σταθερές ρόδες και 2 περιστρεφόμενες ρόδες με φρένο
- Εμπρόσθιο κεντρικό κλείδωμα
 - Ικανότητα σε στατικό φορτίο: 150 kg.

X 196

n°	h	max
1	80 mm	20 kg
4	110 mm	20 kg
1	160 mm	25 kg




Ρόδες με μεταλλικό πυρήνα για αυξημένη αντοχή

~~2,170.00€~~
1,250.00€



36

- | | | |
|---------------|--|----------------------------|
| BW 42 | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm | BW 1128BMX 150 mm |
| BW 96BPC/SC9 | 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm | 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm |
| BW 1719BMA8/P | 200 mm | 1201E 4x30 mm |
| BW 1719BMA8/M | 200 mm | 1201EN PH1x80-PH2x100 mm |
| BW 1719BMA8/R | 200 mm | 1202E PH1x30 |
| | | 1202EN |



23

- | | | | |
|-----------|----------------|-----------|---------|
| BW 31 | Ø 2-3-4-5-6 mm | BW 1166BM | 160 mm |
| 1771 | 18 mm | BW 1692/3 | 3 m |
| BW 1048 | 250 mm | BW 1370 | 300 g |
| BW 1082BM | 160 mm | BW 1390 | Ø 35 mm |
| BW 1150BM | 180 mm | BW 1771RL | 18 mm |



14

12

- | | |
|------------|---|
| BW 900 | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| BW 900L | 6-7-8-9-10-11-12-13 mm |
| BW 895/1 | 1/4 - 1/4 |
| BW 900/20 | 50 mm |
| BW 900/20L | 100 mm |
| BW 900/25 | 150 mm |
| BW 900/30 | 115 mm |
| BW 900/42 | 125 mm |
| 900E/55 | 125 mm |
| BW 920A | 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
| BW 920AL | 14-15-17-19 mm |
| BW 920/21 | 125 mm |
| BW 920/22 | 250 mm |
| BW 910/16F | 3/8" - 1/2" |
| BW 920E/25 | 267 mm |
| 920E/55 | 16-20,8 mm |
| BW 956C | |

BW 861/C61 14

- | | |
|----------|--|
| BW 861LP | 0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm |
| BW 861PH | PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2) |
| BW 861PZ | PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2) |
| BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm |
| BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40 |
| BW 882M1 | 1/4 - 1/4 |

BW 1256/C21-1 4 mm

- | | |
|------------|----------------------------|
| BW 1256LP | 1,5-2-2,5 mm |
| BW 1256PH | PH0-PH1 |
| BW 1256PZ | PZ0-PZ1 |
| BW 1256PE | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| BW 1256TX | T4-T5-T6-T7 |
| BW 1256RTX | T8-T10-T15 |
| 4 mm | 99 mm |

137

BW 2400S 07/E-S
B024006321

**X
240**

800 kg

NEO

**Τρόλεϊ με επτά συρτάρια,
με συλλογή 240 εργαλείων**




- 7 συρτάρια (588x367 mm), με γλίστρες με ρουλεμάν:
5 συρτάρια, ύψους 70 mm
1 συρτάρι, ύψους 140 mm,
1 συρτάρι, ύψους 210 mm.
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται από αφρώδες ελαστικό ταπί.
- 4 ρόδες \varnothing 125 mm: 2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες (1 με φρένο)
- Εμπρόσθιο κεντρικό κλείδωμα
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 800 kg.
- Θερμοπλαστική επιφάνεια εργασίας
- Ενσωματωμένο στήριγμα φιαλών στο πλάι



**NEA
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ
ΣΥΛΛΟΓΗ**

~~3,100.00€~~
1,825.00€

n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Ανθεκτική νάιλον πρόσοψη



Ρόδες με μεταλλικό σκελετό για αντοχή





42
BW 55
BW 90
BW 111

- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
- 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm 250 mm



- BW 96BPC/SC9** ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1201E** ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN** ● 4x30 mm
- 1202E** ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN** ⊕ PH1x30 mm
- 1207E/TX** ⊖ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

159



14

- BW 900** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900L** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900ME** ○ 3-4-5-6-7-8 mm
- BW 900TX** ⊖ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
- BW 895/1** ○ 1/4 - □ 1/4
- BW 900/20** 50 mm
- BW 900/20L** 100 mm
- BW 900/25**
- BW 900/30** 150 mm
- BW 900/42** 115 mm
- 900E/55** ⊕ 125 mm

12

- BW 920A** ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 920AL** ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
- BW 920PE** ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920TX** ⊖ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- BW 920/21** 125 mm
- BW 920/22** 250 mm
- BW 910/16F** □ 3/8" - ■ 1/2"
- BW 920/25**
- 920E/55** ⊕ 267 mm

BW 861/C61 14

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊖	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



- BW 32** Ø 4 mm
- BW 34** 150 mm
- BW 36** 150 mm
- 1032** ○ 19+60 mm
- 1034** ○ 19+60 mm
- 1036** ● 19+60 mm
- 1038** ● 19+60 mm

- BW 1048** 250 mm
- BW 1082BM** 160 mm
- BW 1150BM** 180 mm
- BW 1166BM** 200 mm
- BW 1370** 500 g
- BW 1390** Ø 35 mm

13

BW 2400S7-0/5M
B024006851

**X
262**

800 kg

NEO

**Τρόλεϊ με επτά συρτάρια,
με συλλογή 262 εργαλείων**




- 7 συρτάρια (588x367 mm,) με γλίστρες με ρουλεμάν:
5 συρτάρια, ύψους 70 mm
1 συρτάρι, ύψους 140 mm,
1 συρτάρι, ύψους 210 mm.
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται από αφρώδες ελαστικό ταπί.
- 4 ρόδες \varnothing 125 mm: 2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες (1 με φρένο)
- Εμπρόσθιο κεντρικό κλειδώμα
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 800 kg.
- Θερμοπλαστική επιφάνεια εργασίας
- Ενσωματωμένο στήριγμα φιαλών στο πλάι

**NEA
ΣΥΛΛΟΓΗ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ**



~~4,462.00€~~
2,550.00€

n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



024006851



024006852



024006853

**Ανθεκτική νάιλον
πρόσοψη**



**Ρόδες με μεταλλικό
σκελετό για αντοχή**





31

42
 BW 96BPC/SC9 ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



13

BW 32 Ø 4 mm
 BW 34 150 mm
 BW 36 150 mm
 1032 ○ 19+60 mm
 1034 ○ 19+60 mm
 1036 ● 19+60 mm
 1038 ● 19+60 mm

BW 1048 250 mm
 BW 1082BM 160 mm
 BW 1150BM 180 mm
 BW 1166BM 200 mm
 BW 1370 500 g
 BW 1390 Ø 35 mm



34

BW 720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
 BW 720L ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
 BW 720TX ○ T30-T40-T45-T50-T55
 BW 720/21 125 mm
 BW 720/25
 952 ○ 7-8-10-12-13-14-17 mm



25

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1201EN ● 4x30 mm
 1202E ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1202EN ⊕ PH1x30 mm
 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 BW 1253 ● 0,5x100 mm



159

14

BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
 BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 BW 895/1 ○ 1/4 - □ 1/4
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25
 BW 900/30 150 mm
 BW 900/42 115 mm
 900E/55 ⊕ 125 mm

12

BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
 BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 BW 920/25
 920E/55 ⊕ 267 mm

BW 861/C61 14

⊖	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
⊕	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
⊕	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊕	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
□	BW 862M1	○ 1/4 - ● 1/4



BW 2400S 07/E-M
B024006324

**X
309**

800 kg




**Τρόλεϊ με επτά συρτάρια,
με συλλογή 309 εργαλείων**

- 7 συρτάρια (588x367 mm,) με γλίστρες με ρουλεμάν:
5 συρτάρια, ύψους 70 mm
1 συρτάρι, ύψους 140 mm,
1 συρτάρι, ύψους 210 mm.
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται από αφρώδες ελαστικό ταπί.
- 4 ρόδες \varnothing 125 mm: 2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες (1 με φρένο)
- Εμπρόσθιο κεντρικό κλειδώμα
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 800 kg.
- Θερμοπλαστική επιφάνεια εργασίας
- Ενσωματωμένο στήριγμα φιαλών στο πλάι



~~3,844.00€~~
2,250.00€

n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



024006324



024006325



024006326

**Ανθεκτική νάιλον
πρόσοψη**




**Ρόδες με μεταλλικό
σκελετό για αντοχή**





31

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



13

BW 32 Ø 4 mm
 BW 34 150 mm
 BW 36 150 mm
 1032 ○ 19+60 mm
 1034 ○ 19+60 mm
 1036 ● 19+60 mm
 1038 ● 19+60 mm
 BW 1048 250 mm
 BW 1082BM 160 mm
 BW 1150BM 180 mm
 BW 1166BM 200 mm
 BW 1370 500 g
 BW 1390 Ø 35 mm



159

14


BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
 BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 BW 895/1 ○ 1/4 - □ 1/4
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25 150 mm
 BW 900/30 115 mm
 BW 900/42 115 mm
 900E/55 ⊕ 125 mm

12

BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
 BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 BW 920/25 920E/55 ⊕ 267 mm

BW 861/C61

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



60

38

BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
 BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
 BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
 BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
 BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
 BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 BW 910/20 75 mm
 BW 910/22 150 mm
 BW 910/25 910E/55 ⊕ 204 mm
 BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"



46

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1202E ○ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1201EN ● 4x30 mm
 1202EN ○ PH1x30 mm
 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 1256/C21-1

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
		99 mm



BW 2400S 08/E-L
B024006341

X
398

800 kg

Τρόλεϊ με οκτώ συρτάρια,
με συλλογή 398 εργαλείων

- 8 συρτάρια (588x367 mm) με γλίστρες με ρουλεμάν: 7 συρτάρια, ύψους 70 mm, 1 συρτάρι, ύψους 210 mm.
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται από αφρώδες ελαστικό ταπί.
- 4 ρόδες \varnothing 125 mm: 2 σταθερές και 2 περιστρεφόμενες (1 με φρένο)
- Εμπρόσθιο κεντρικό κλειδώμα
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 800 kg.
- Θερμοπλαστική επιφάνεια εργασίας
- Ενσωματωμένο στήριγμα φιαλών στο πλάι



~~5,822.00€~~
2,900.00€





024006341




024006342



024006343



n°	h	max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg



31

42
BW 96BPC/SC9
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
O 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



30

BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 97TX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40





25

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1201EN ● 4x30 mm
 1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1202EN ● PH1x30 mm
 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 BW 1253 ● 0,5x100 mm



78

12" BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 BW 920FTX ● E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920TX ○ T7-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 BW 920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 BW 920/25
 920E/55 ⊕ 267 mm



196

14" BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900FTX ● E4-E5-E6-E7-E8-E10
 BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
 BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 BW 900LP ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
 BW 900PH ● PH0-PH1-PH2-PH3
 BW 895/1 ○ 1/4" - □ 1/4"
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25
 BW 900/30 150 mm
 BW 900/42 115 mm
 900E/55 ⊕ 125 mm

3/8" BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
 BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
 BW 910FTX ● E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
 BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
 BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
 BW 910/21 125 mm
 BW 910/22 150 mm
 BW 910/25
 910E/55 ⊕ 204 mm
 BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

BW 861/C61 **1/4"**

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
○	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1 **4mm**

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
○	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
○	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



73

1032 ○ 19+60 mm
 1034 ○ 19+60 mm
 1036 ● 19+60 mm
 1038 ● 19+60 mm
 BW 1048 250 mm
 BW 1052 190 - 240 mm

BW 1098 220 mm
 BW 1082BM ≡ 160 mm
 BW 1150BM ≡ 180 mm
 BW 1166BM ● 200 mm
 BW 1168BM ● 200 mm
 BW 1128BMX 150 mm



25

BW 30 Ø 2-3-4 mm
 BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
 BW 32 Ø 4 mm
 BW 34 125-150-175 mm
 BW 36 150 mm
 BW 1370 500 g
 BW 1390 Ø 35 mm
 BW 1692/3 3 m

BW 1712T 150+590 mm
 BW 1719BMA8/Q ▲ 200 mm
 BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
 BW 1719BMA8/P ▲ 200 mm
 BW 1719BMA8/M ▲ 200 mm
 BW 1719BMA8/R ▲ 200 mm
 BW 1737NX 270 mm
 1771 18 mm

BW 2400S XLO9/E-XL
B024006361

**X
487**

1000 kg


Τρόλεϊ με 9 συρτάρια,
με σύστημα κατά ανατροπής,
μακρύ, με συλλογή 487 εργαλείων

- 9 συρτάρια (882x367 mm), με γλίστρες με ρουλεμάν:
8 συρτάρια, ύψους 70 mm,
1 συρτάρι, ύψους 140 mm
- Στιβαρή επιφάνεια εργασίας από ABS,
με 6 δίσκους εργαλείων
- Ανθεκτική νάιλον πρόσοψη,
με ενσωματωμένες θήκες για καρτελάκια
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται
με αφρώδες ελαστικό ταπί
- Τέσσερις ρόδες \varnothing 125 mm: 2 σταθερές και
2 περιστρεφόμενες (μία με φρένο)
- Κεντρική κλειδαριά ασφαλείας εμπρός
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 1000 kg.
- Ενσωματωμένα στηρίγματα φιαλών στο πλάι.



~~7,968.00€~~
4,150.00€

n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg




024006361



024006362



024006363



196



1/4"

- BW 900 \varnothing 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900L \varnothing 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900FTX \otimes E4-E5-E6-E7-E8-E10
- BW 900ME \varnothing 3-4-5-6-7-8 mm
- BW 900TX \otimes T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
- BW 900LP \bullet \varnothing 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- BW 900PH \oplus PH0-PH1-PH2-PH3
- BW 895/1 \square 1/4" - \square 1/4"
- BW 900/20 50 mm
- BW 900/20L 100 mm
- BW 900/25 150 mm
- BW 900/30 150 mm
- BW 900/42 115 mm
- 900E/55 \otimes 125 mm

3/8"

- BW 910A \varnothing 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
- BW 910AL \varnothing 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- BW 910FTX \otimes E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
- BW 910PE \varnothing 4-5-6-7-8-9-10 mm
- BW 910TX \otimes T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
- BW 910/20 75 mm
- BW 910/22 150 mm
- BW 910/25 150 mm
- 910E/55 \otimes 204 mm
- BW 920/15F \square 1/2" - \blacksquare 3/8"

BW 861/C61 \square

\bullet	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
\oplus	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
$\opl�$	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
\varnothing	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
\otimes	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
\square	BW 882M1	\square 1/4 - \bullet 1/4

BW 1256/C21-1 \square

\bullet	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
\oplus	BW 1256PH	PH0-PH1
$\opl�$	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
\varnothing	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
\otimes	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
\otimes	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



31

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Beta



30

BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 97TX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



13

1032 19+60 mm
1034 19+60 mm
1036 19+60 mm
1038 19+60 mm
BW 1048 250 mm
BW 1052 190 - 240 mm

BW 1098 220 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1168BM 200 mm
BW 1128BMX 150 mm



78

12"

BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
BW 920FTX E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920PE-L 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920TX-L T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25
920E/55 267 mm



25

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253 0,5x100 mm



25

BW 720 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
BW 720L 17-19-21-22 mm
BW 720/21 125 mm
BW 900/16 1/4" - 3/8"
BW 910/15 3/8" - 1/4"
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/15F 1/2" - 3/8"
BW 920/16 1/2" - 3/4"
BW 943FL 6-7-8 mm
BW 1687D 153 mm
BW 1687U 153 mm
BW 1687A 153 mm
BW 1687AC 153 mm



4

BW 1370 500 g
BW 1380 1000 g
BW 1390 35 mm
BW 1737NX



23

BW 30 2-3-4 mm
BW 31 2-3-4-5-6-8 mm
BW 32 4 mm
BW 34 125-150-175 mm
BW 1692/3 3 m
BW 1712T 150+590 mm
BW 1725 420 mm

BW 1719BMA8/T 200 mm
BW 1719BMA8/P 200 mm
BW 1719BMA8/M 200 mm
BW 1719BMA8/R 200 mm
BW 1719BMA8/Q 200 mm
1771 18 mm
BW 1833S 200 lumen



30

BW 141 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
BW 410/SP19 1+10 mm x 0.5 mm
BW 1725CR 260 mm



11

BW 977TX T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 1682 300 mm
BW 1650 150 mm



8

943E 6-7-8-9-10-11-12-13 mm



5

BW 1149F 175 mm
BW 1602 0,75+6 mm²
BW 1603 1,25+5,5 mm²
BW 1606T 0,1+10 mm²
BW 1608 0,5+6 mm²



8

BW 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

BW 2400S XLO9/E-XXL
B024006364

**X
716**

1000 kg

Τρόλεϊ με 9 συρτάρια,
με σύστημα κατά ανατροπής,
μακρύ, με συλλογή 716 εργαλείων


- 9 συρτάρια (882x367 mm,) με γλίστρες με ρουλεμάν:
8 συρτάρια, ύψους 70 mm,
1 συρτάρι, ύψους 140 mm
- Στιβαρή επιφάνεια εργασίας από ABS,
με 6 δίσκους εργαλείων
- Ανθεκτική νάιλον πρόσοψη, με
ενσωματωμένες θήκες για καρτελάκια
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται
με αφρώδες ελαστικό ταπί
- Τέσσερις ρόδες \varnothing 125 mm: 2 σταθερές και
2 περιστρεφόμενες (μία με φρένο)
- Κεντρική κλειδαριά ασφαλείας εμπρός
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 1000 kg.
- Ενσωματωμένα στηρίγματα φιαλών στο πλάι



~~8,556.00€~~
4,950.00€

**ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΣΟΥ ΣΕ ΡΟΔΕΣ!**

n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg




024006364



024006365



024006366



214



BW 97TX/SC8 \odot T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 97TTX \odot T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

3/8" BW 910A \odot 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 910AL \odot 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910FTX \odot E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
BW 910PE \odot 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX \odot T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 910/20 75 mm
BW 910/22 150 mm
BW 910/25 190 mm
910E/55 \otimes 204 mm
BW 920/15F \square 1/2" - \blacksquare 3/8"

1/4" BW 900 \odot 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L \odot 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900FTX \odot E4-E5-E6-E7-E8-E10
BW 900ME \odot 3-4-5-6-7-8-10 mm
BW 900TX \odot T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 900LP \bullet 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

BW 900PH \oplus PH0-PH1-PH2-PH3
BW 895/1 \oplus 117 mm
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 150 mm
BW 900/42 115 mm
900E/55 \otimes 125 mm

BW 861/C61 \odot 1/4

\bullet	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
\oplus	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
\oplus	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
\odot	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
\odot	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
\square	BW 882M1	\odot 1/4 - \bullet 1/4

BW 1256/C21-1 \odot mm

\bullet	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
\oplus	BW 1256PH	PH0-PH1
\oplus	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
\odot	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
\odot	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
\odot	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



- 12** BW 720L ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
 BW 720/21 125 mm
 BW 720/25 64 mm
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 BW 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"
 BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 BW 920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920PE-XL ○ 10-12-14 mm
 BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 BW 920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 BW 920TX-XL ○ T45-T50-T55
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 920/25 920E/55 ⊗ 267 mm



- 42** ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 55 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 BW 141 ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm




- BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 BW 410/SP19 1+10 mm x 0,5 mm
 BW 666N/20 40+20 Nm
 BW 720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
 BW 867PE ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
 BW 867PE/L ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
 BW 867XZN ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
 BW 867XZN/L ○ 5-6-8-10-12 mm
 BW 867TX ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
 BW 867TX/L ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
 BW 867RTX ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
 BW 867RTX/L ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
 BW 867RIB/L ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
 BW 867/1 ○ 10 mm - □ 3/8"
 BW 867/2 ○ 10 mm - □ 1/2"
 BW 867RIBE ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 BW 867RIBE/L ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 BW 1253 ○ 0,5x100 mm
 BW 1257LP ○ 2,0-2,5-3,0 mm
 BW 1257PH ○ PH00-PH0-PH1
 BW 1257TX ○ T5-T6-T7-T8-T9-T10
 BW 1728BM
 BW 1728LA



- 943E ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1201EN ● 4x30 mm
 1202EN ● PH1x30 mm
 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



- BW 30 Ø 2-3-4 mm
 BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
 BW 32 Ø 4 mm
 BW 34 150-175 mm
 BW 36 150 mm
 1032 ○ 19+60 mm
 1034 ○ 19+60 mm
 1036 ● 19+60 mm
 1038 ● 19+60 mm
 BW 1048 250 mm
 BW 1052 190-240 mm
 BW 1082BM ⚡ 160 mm
 BW 1150BM = 180 mm
 BW 1166BM ● 200 mm
 BW 1168BM ● 200 mm
 BW 1370 ● 300 g
 BW 1380 ● 1000 g
 BW 1390 Ø 35 mm



- BW 90 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
 BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
 BW 1098 220 mm
 BW 1650 150 mm
 BW 1682 300 mm
 BW 1687/S4
 BW 192 8x10/12x13 mm
 BW 192 16x17/18x19 mm
 BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
 BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
 BW 1719BMA8/P ▮ 200 mm
 BW 1719BMA8/M ▸ 200 mm
 BW 1719BMA8/R ● 200 mm



- BW 943FL ○ 6-7-8 mm
 BW 1692/5 5 m
 BW 1712T 148+665 mm
 BW 1606T 0,08+6 mm²
 BW 1608 0,5+6 mm²
 BW 1725 420 mm
 BW 1725CR 250 mm
 BW 1737NX 270 mm
 1771 18 mm
 BW 1771RL 10x 18 mm
 BW 1833S 200 lumen
 BW 1715
 BW 1720/B6
 BW 1128BMX 150 mm
 BW 1149F 0,2+6 mm²
 BW 1602 0,75+6 mm²
 BW 1603 1,25+5,5 mm²

BW 2400 RSC24AXXL-0
B024006381

**X
1061**

**Η ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ!**

1100 kg


NEO

**Τρόλεϊ εργαλείων με 8 συρτάρια
και σύστημα κατά της ανατροπής,
μακρύ, με συλλογή με 1.061 εργαλεία**

- 1 πλήρως αφαιρούμενο συρτάρι (1.176x367 mm) με γλίστρες με ρουλεμάν
- 7 πλήρως αφαιρούμενα συρτάρια (882x367 mm) με γλίστρες με ρουλεμάν:
 - 6 συρτάρια ύψους 70 mm
 - 1 συρτάρι ύψους 140 mm
- Επιφάνεια εργασίας από MDF με επικάλυψη ανοξειδωτου χάλυβα, με οπές για μέγγενη 1599F/125 ή 1599GI/125 (παραγγέλλονται χωριστά) και 6 δίσκους εργαλείων
- Αφαιρούμενη πλαινή θήκη, με γλίστρες με ρουλεμάν, με ράφι και κλειδαριά
- 4 τροχοί Ø 150 mm: 2 σταθεροί και 2 περιστρεφόμενοι με φρένα
- 3 κλειδαριές ασφαλείας
- Ενσωματωμένο στήριγμα ρολού χαρτιού
- Ενσωματωμένο στήριγμα φιαλών στο πλάι
- Ικανότητα στατικού φορτίου: 1.100 kg
- Μπορούν να προστεθούν οι εξής δίσκοι:
 - έως και 8 θερμοδιαμορφωμένοι δίσκοι από αφρό EVA ή ABS σε συρτάρι 1.176x367 mm
 - έως και 8 θερμοδιαμορφωμένοι δίσκοι από αφρό EVA ή ABS σε συρτάρι 882x367 mm



~~12,152.00€~~
7,100.00€




n°	Μέγεθος	Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg



024006381

024006387


024006383



52

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 BW 94 8x10-10x11-11x13-12x14-17x19-19x22-22x24 mm
 BW 141 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

Beta



35

943E ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1201EN ● 4x30 mm
 1202EN ● PH1x30 mm
 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

2110/08 - A021100100

Τσάντα εργαλείων C10
με συλλογή 36 εργαλείων



- 35 200 mm
6x7-8x9-10x11-12x13-
- 55/B8 14x15-16x17-18x19-
20x22 mm
- 96 N/SP9
1,5-2-2,5-3-4-5-6-
8-10 mm
- 1048 240 mm
- 1082 160 mm
- 1130 BMX 200 mm
- 1150 180 mm
2,5x50-3x75-
- 1201 4x100-5,5x100-
6,5x150 mm



- 1202 PH0x60-PH1x80-
PH2x100 mm
- 1370 400 g
- 1390 28 mm
- 1692C 3 m
- 1696 200 mm
- 1755 30 cc
- 1771BM 170 mm

~~528.24€~~

210.00€



2029/VV - B020290000

Τσάντα εργαλείων από παχύ
πολυπροπυλένιο, αλουμιένιες
ακμές

~~559.24€~~

299.00€

C13 - B021130000

Κιβώτιο εργαλείων με ρόδες,
από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο

~~558.56€~~

250.00€

C34/PU - B034000103

Πίνακας εργαλείων
Ταιριάζει στα τρόλλεϊ C29, C29R,
C29AZ, C34

~~132.68€~~

63.00€



2 εσωτερικοί
πίνακες εργαλείων



490x380x230 mm
6,27 kg



METRICA

Εργαλεία

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

M49360

L: 3 m
cm: 66 - 300 mm

~~496.00€~~

325.00€

M49362

L: 5 m
cm: 99 - 500 mm

~~620.00€~~

395.00€

M49365

L: 8 m
cm: 135 - 800 mm

~~868.00€~~

560.00€



Ανάγνωση στην κλίμακα της ράβδου.
Η συσκευή ανάγνωσης βρίσκεται στο
πάνω μέρος των ράβδων για εύκολη
ανάγνωση.
Αδιάβροχη και αεροστεγής σόλα με
προστατευτικό κάλυμμα (πατέντα).
Αυτόματο μπλοκάρισμα των στοιχείων.
Οριζόντιο και κάθετο αλφάδι για την
ακριβή τοποθέτηση
της ράβδου στο σημείο μέτρησης.
Δυνατότητα βιδώματος 2 μεταλλικών
μυτών 50mm για διαγώνιες μετρήσεις
και μετρήσεις σε αυλάκια.



ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ 3 ΠΛΗΚΤΡΩΝ

M10026

A: 0-150 mm
B: 40 mm
0,01 mm
0,0005" inch



~~70.68€~~

49.50€

NEO

Από ανοξείδωτο σκληρυνμένο χάλυβα.
Υψηλής ευαισθησίας στέλεχος "γυάλινος αισθητήρας"
Οθόνη με μεγάλα ψηφία 11mm. - Ακρίβεια ±0,02 mm - επαναληπτικής
μέτρησης 0,01 - 4 τρόποι μέτρησης - 3 Πλήκτρα: - on/off - μηδενισμού
για μετρήσεις σύγκρισης ± - εναλλαγή μονάδας μέτρησης mm/inch

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΛΙΣΗΣ

M33810

L: 100 cm
0° - 90° - 0°



~~233.12€~~

156.00€

NEO

Ψηφιακή ένδειξη σε μοίρες (0,05°) σε
% (0,1%) και λειτουργία επαπτομένης (mm/m).
Οθόνη με οπίσθιο φωτισμό.
Ακουστικό σήμα.
Δύο ακρυλικά φιαλίδια: οριζόντιο και κατακόρυφο.
Τσάντα μεταφοράς.


Αλφάδια LASER

M61380

Μέγιστη καλυπτόμενη απόσταση (με φωτεινότητα περιβάλλοντος): 25/30 m
 Μέγιστη καλυπτόμενη απόσταση με δέκτη: 50 m
 Ακρίβεια χωροστάθμησης: ± 2 mm / 10 m
 Εύρος αυτοχωροστάθμησης: $\pm 3^\circ$
 Σήμανση μη χωροστάθμησης: Ναι
 Τύπος λέιζερ: 515/640 nm <1mw γραμμή/κώνος/σημείο
 Ισχύς λέιζερ: Class II
 Μπαταρίες: 4 x 1,5 V AA
 Διαστάσεις / Βάρος χωρίς μπαταρία: 120x120x80 mm / 0,52 kg
 Αδιάβροχη προστασία: IP 54
 Υποδοχή τρίποδα: 1/4"



~~496.00€~~
320.00€




bravo laser

M60801

Μήκος κύματος: 635 nm / 650 nm
 Ισχύς laser: <1 mW [class II]
 Περιοχή εργασίας με δέκτη: 50m
 Ακρίβεια: ± 2 mm / 10m
 Αυτοαλφάδιασμα: $\pm 2,5^\circ$
 Απόσβεση: μαγνητική
 Τροφοδοσία: Μπαταρίες: 3x1,5V AA
 Διαστάσεις: 180x120x120 mm
 Βάρος: 0,9 kg
 Αδιάβροχη προστασία: IP 54

~~545.60€~~
355.00€



M61302M

Μήκος κύματος: 30 m
 Περιοχή εργασίας με δέκτη: 50 m
 Στιβαρή σχεδίαση με εξαιρετική ορατότητα (πράσινο LED)
 Δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μέσω θύρας USB-C
 Άμεση στερέωση με τη χρήση ενσωματωμένων μαγνητών ή της μαγνητικής βάσης που περιλαμβάνεται
 Λειτουργία παλμού για χρήση σε εξωτερικούς χώρους (με δέκτη 60749, δεν περιλαμβάνεται)

~~183.52€~~
118.00€



Μετρητές LASER

METRICA ONE

M61120

Ακρίβεια μέτρησης: typ $\pm 2,0$ mm
 Βελτηνικές: 0,15 ÷ 30 m
 Τύπος - κατηγορία: IP: 54
 Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C / 40°C
 Υπολογισμός αποστάσεων, επιφανείων και όγκων

~~94.24€~~
61.00€



M61060

Εύρος*: 60 m
 Ακρίβεια μέτρησης: +/- 2,0 mm + [5XD*10-5]
 Τύπος λέιζερ: 500-535 nm <1mW
 Στρογγυλοποίηση: 1 mm
 Ισχύς λέιζερ: Κλάση II
 Βαθμός προστασίας: IP 54
 Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C / 40°C
 Μπαταρίες: Li-Ion 3,7 V 850 mAh
 Διαστάσεις (mm): 118 x 52 x 27
 Βάρος (χωρίς μπαταρίες): 50 g
 Καλώδιο φόρτισης: Ναι
 Υποδοχή για σύνδεση τρίποδου: 1/4"

~~212.04€~~
137.00€

* ανάλογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος

M61100

100 m
 +/- 2,0 mm + [5XD*10-5]
 500-535 nm <1mW
 1 mm
 Κλάση II
 IP 54
 0°C / 40°C
 Li-Ion 3,7 V 850 mAh
 118 x 52 x 27
 50 g
 Ναι
 1/4"

~~272.80€~~
177.00€



M61114

Εύρος*: 50 m
 Λέιζερ A (μπροστά): 30 m
 Λέιζερ B (πίσω): 20 m
 Ακρίβεια μέτρησης: $\pm [3$ mm +5x10-5 D]
 Τύπος λέιζερ: 620-690 nm <1mW
 Στρογγυλοποίηση: 1 mm
 Ισχύς λέιζερ: Κλάση II
 Βαθμός προστασίας: IP 54
 Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C / 40°C
 Μπαταρίες: Li-Ion 3.7V-500mAh
 Διαστάσεις (cm): 85,5 x 38 x 19,5
 Βάρος (χωρίς μπαταρίες): 50 g
 Καλώδιο φόρτισης: Ναι

~~187.24€~~
121.00€

* ανάλογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος

Λειτουργία κλισόμετρου με ένδειξη μοίρων στην οθόνη
 Οθόνη υψηλής ορατότητας με λειτουργία αυτόματης περιστροφής



M61240

Εύρος*: 40 m
 Τυπική ακρίβεια: $\pm 2,0$ mm + [5XD*10-5]
 Ακρίβεια τροχού: $\pm 5\%$
 Ακρίβεια οθόνης: 1 mm
 Τύπος λέιζερ: 630-670 nm <1mW
 Ισχύς λέιζερ: Κλάση II
 Εμβαδό/Όγκος: Ναι
 Max/Min: Ναι
 Πυθαγόρας: Ναι
 Αιραρροχή/πρόσβεση: Ναι
 Μνήμη: 50 μετρήσεις
 Βαθμός προστασίας: IP 65
 Μπαταρία: 1,5V X 3 - AAA επαναφορτιζόμενες USB-C
 Τάση φόρτισης: 5 Volt
 Διαστάσεις (mm) / Βάρος: 137 x 55 x 26 / 132 g
 Υποδοχή για τρίποδα: 1/4"

~~260.40€~~
170.00€

Metrica Plan App

Λειτουργία Σημείο προς Σημείο - Ενσωματωμένος τροχός μέτρησης

M61260

60 m
 $\pm 2,0$ mm + [5XD*10-5]
 $\pm 5\%$
 1 mm
 630-670 nm <1mW
 Κλάση II
 Ναι
 Ναι
 Ναι
 Ναι
 Ναι
 Ναι
 Bluetooth®
 50 μετρήσεις
 IP 65
 1,5V X 3 - AAA επαναφορτιζόμενες USB-C
 5 Volt
 137 x 55 x 26 / 132 g
 1/4"

~~260.40€~~
170.00€



Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

125 - B0012500*

Κλειδιά με αναστρεψόμενη καστανία διπλά με εξάγωνη κεφαλή



επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	L mm	€
B001250006	6x7	108	23.40
B001250007	7x8	108	23.40
B001250008	8x9	134	24.10
B001250009	8x10	134	24.10
B001250010	10x11	140	24.10
B001250012	12x13	145	27.50
B001250013	12x14	145	27.50

130 - B0013000*

Κλειδιά με αναστρεψόμενη καστανία διπλά με εξάγωνη κεφαλή λοξά



επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	L mm	€
B001300006	6x7	104	23.40
B001300007	7x8	104	23.40
B001300008	8x9	128	24.50
B001300010	10x11	133	24.50
B001300012	12x13	139	28.00
B001300013	12x14	139	28.00

131 - B0013100*

Κλειδιά με αναστρεψόμενη καστανία διπλά με πολύγωνη κεφαλή



επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	L mm	€
B001310007	7x8	108	15.00
B001310010	9x10	138	19.40
B001310013	11x12	171	20.80
B001310016	13x14	171	20.80
B001310019	15x17	203	25.00
B001310022	16x18	203	25.00
B001310025	19x21	232	29.00

410AS/SEL21 - B004100433

Σετ από 21 τρυπάνια με κυλινδρικό κορμό (είδος 410AS), κοντή σειρά, σε θήκη

Ø 1/16-5/64-3/32-7/64
1/8-9/64-5/32-11/64-3/16
13/64-7/32-15/64-1/4
17/64-9/32-19/64-5/16
21/64-11/32-23/64-3/8



~~86.18€~~
45.50€

419A - B0041902*

Κρουστικά διαμαντοτρυπάνια, από χάλυβα τορναρισμένο με ενσωματωμένο πλακίδιο βίντι




ΚΩΔΙΚΟΣ	ØxL mm	€
B004190220	16x340	65.00
B004190225	16x540	71.00
B004190240	20x320	67.00
B004190245	20x520	77.00

428/C14 - B004280201

Συλλογή 14 κολαούζα μηχανής 428FP+428FC

428FP M3+12
428FC M3+12




~~579.08€~~
305.00€

429/C14 - B004290201

Συλλογή 14 κολαούζα μηχανής 429FP+429FC

429FP M3+12
429FC M3+12



~~718.52€~~
375.00€

860MIX/A10 - B008600900

Σετ με 10 μύτες με μαγνητική συγκράτηση για μύτες σε πλαστική κασετίνα



- 860PH PH1 - PH2 - PH3
- 860PZ PZ1 - PZ2 - PZ3
- 860LP 0,5x3 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm
- 882M1 1/4 1/4

~~50.84€~~
33.00€

860TX/A10 - B008600970

Σετ με 10 μύτες με μαγνητική συγκράτηση για μύτες σε πλαστική κασετίνα



- 860TX T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 882M1 1/4 1/4

~~52.70€~~
34.00€

951 QF - B0095100*

Κλειδιά T Allen με 3 αρσενικά εξάγωνα άκρα, αφαιρούμενη μανέλα και κεφαλή με θηλυκή τετράγωνη υποδοχή



ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	€
B009510000	2,5	11.90
B009510002	3,5	12.40
B009510004	4,5	13.20
B009510007	7	15.00
B009510009	9	17.30

1008MQ - B010080331

Μυτσοσίμπιδα με πλακέ ράμφη Δ 1000 V



L ~ 140 mm
L 147 mm
L1 43,0 mm

1010BM - B010100034

Μυτσοσίμπιδο με στρόγγυλη ράμφη, λαβές με διπλό υλικό




L ~ 140 mm
L1 43,0 mm

~~28.17€~~
14.40€

1010MQ - B010100331Μυτοσίμπιδο με στρόγγυλη
ράμφη~~33.48€~~
17.10€⚡ **1000 V** ⚡

L	L	L1
~	mm	mm
140	147	43,0

1016 - B010160130Μυτοσίμπιδο με πλακέ ράμφη,
λαβές καλυμμένες με PVC~~27.90€~~
14.10€

L	L	L1	L
~	mm	mm	
130	132	35,5	UNI 7911

1020IN - B010200230Μυτοσίμπιδο με πλακέ κεκαμένα
ράμφη, 90°, λαβές από διπλό υλικό~~35.96€~~
17.90€

L	L	L1	L
~	mm	mm	
130	152	34	UNI 7913

1048V - B010480030Γκαζοτανάλιες, βαμμένες πορτοκαλί,
άρθρωση με περαστές λαβές~~52.70€~~
26.50€


UNI 8608 ISO 8976

L	A max	L1
~	mm	mm
300	46	40


**1048V - B010480120**Γκαζοτανάλιες, άρθρωση με
περαστές λαβές, βαμμένες πορτοκαλί
- νέο μοντέλο 9 θέσεων~~56.90€~~
42.00€

ISO 8976

L	A max	L1
~	mm	mm
300	56	47

**1067A/3 - B010670003**Πένσα-γκριπ ρυθμιζόμενη
πολλαπλής συγκράτησης,
επίπεδες σιαγόνες 90°~~84.94€~~
42.60€


A max	L
mm	mm
12	200

**1088MQ - B010880331**

Εμπροσθοκόφτες

~~49.60€~~
25.00€⚡ **1000 V** ⚡

L	L1	⚡
~	mm	mm
140	6	1,4

**1092 - B010920***

Εμπροσθοκόφτες αρθρωτοί



ΚΩΔΙΚΟΣ	L	€
B010920160	160	24.70
B010920180	180	31.50
B010920210	210	36.00

1098 - A010980220

Τανάλια οικοδομής

~~23.93€~~
9.90€

L	L1
~	mm
220	13

ISO 9242 DIN 5242

1100A - B011000210Κόφτης μπουλονιών, κορμός και
λαβές από σφυρηλάτο χάλυβα~~235.60€~~
119.00€


L	L
mm	"
890	35"

1108 - B011080026

Λαμαρινοψάλιδο ίσιας κοπής

~~46.50€~~
23.50€

L	L1
mm	mm
255	50

1114 - B011140020Ψαλίδια για λεπτή λαμαρίνα, ίσιες
στενές λάμες~~28.27€~~
15.00€

L	L1	S
~	mm	mm
200	52	0,5

1117 - B0111700*

Ψαλίδι αριστερής κοπής

~~38.44€~~
20.00€

ΚΩΔΙΚΟΣ	L	L1	€
B011170020	200	32	26.00
B011170033	330	44	51.00

Κοπτική δύναμη :
Fe = κοινός χάλυβας
S = 1.2 mm
Inox = ανοξείδωτος χάλυβας
S = 1.0 mm**1128BCX - B011280080**Ψαλίδι ηλεκτρολόγου, ίσιες λάμες
από ανοξείδωτο χάλυβα,
με μικροδόντωση, αυλάκι κοπής
καλωδίων και πρέσα για σωληνωτούς ακροδέκτες
πρεσάρισμα σωληνωτών ακροδεκτών : 1+4 mm²
σε πλαστική κασετίνα~~38.44€~~
20.00€

L	L1	L	⚡
mm	mm	mm ²	
155	55	50	

**1130BMX - A011300000**Ψαλίδι γενικής χρήσης,
με ανοξείδωτες λάμες,
με μικροδόντωση~~31.00€~~
13.40€

L	L1
~	mm
200	58

Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

1136 - B011360001
Κόφτης για ασάλινα καλώδια
Ø 5 mm για καλώδια R≤160 Kg/mm²
Ø 4 mm για μπουλόνια από μαλακό χάλυβα

~~76.26€~~
38.50€



L
mm
165

1144C - B011440030
Κόφτης - απογυμνωτής
ομοαξονικών
καλωδίων

~~57.66€~~
30.50€



L
mm
95

L
mm²
1÷12,5

L
mm²
4

1145 - B011450018
Απογυμνωτής καλωδίων
αυτορρυθμιζόμενος

~~143.84€~~
73.00€



L
mm
165

L
mm²
0,25÷1,5

1149 - B011490018
Απογυμνωτής καλωδίων,
αυτορρυθμιζόμενος,
επαγγελματικός τύπος

~~282.72€~~
140.00€



L
mm
250

L
mm²
1÷25

1150MQ - B011500*
Πένσες γενικής χρήσης, επιχρωμωμένες



ΚΩΔΙΚΟΣ	L mm	L1 mm	mm	€
B011500098	180	39	1,8	40.00
B011500102	220	46	2,0	45.00

1150MQ - B011500336
Πένσες γενικής χρήσης
γυαλιστερές, επιχρωμωμένες

~~48.36€~~
25.00€




L
mm
200

L1
mm
43

mm
2,0

1162 - B011620016
Μυτοσίμπιδα με πλακέ μακριά
ράμφη, λαβές καλυμμένες με PVC

~~22.00€~~
13.70€



UNI 7925


L
mm
160

L1
mm
56

mm
1,6

1162IN - B011620017
Μυτοσίμπιδο με πλακέ μακριά
ράμφη, λαβές από διπλό υλικό

~~31.00€~~
15.60€



UNI 7925


L
mm
160

L1
mm
56

mm
1,6

1162N - B011620116
Μυτοσίμπιδα με πλακέ μακριά
ράμφη, φωσφατωμένα, λαβές
καλυμμένες με PVC

~~23.19€~~
11.60€



UNI 7925

L
mm
160

L1
mm
56

mm
1,6

1164MQ - B011640333
Μυτοσίμπιδα με μακριά πλακέ
κεκαμένα ράμφη

~~49.60€~~
24.70€




L
mm
200

L1
mm
70

mm
1,6

1166 - B011660016
Μυτοσίμπιδα με ημιστρόγγυλα
μακριά ράμφη, λαβές καλυμμένες
με PVC

~~27.28€~~
13.70€



L
mm
160


L1
mm
56

mm
1,6

UNI 7926 ISO 5745

1166N - B011660116
Μυτοσίμπιδα με ημιστρόγγυλα
μακριά ράμφη, φωσφατωμένα,
λαβή καλυμμένη με PVC

~~23.19€~~
11.60€



L
mm
160


L1
mm
56

mm
1,6

UNI 7926 ISO 5745

1168 - B011680016
Μυτοσίμπιδα με ημιστρόγγυλα
μακριά κεκαμένα ράμφη, λαβές
καλυμμένες με PVC

~~29.76€~~
14.90€



L
mm
160

L1
mm
50

mm
1,6

UNI 7926

1168N - B011680116
Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα
μακριά κεκαμένα ράμφη,
φωσφατωμένα, λαβές
καλυμμένες με PVC

~~25.42€~~
12.80€



L
mm
160

L1
mm
50

mm
1,6

1168MQ - B011680332
Μυτοσίμπιδα με ημιστρόγγυλα
μακριά ράμφη

~~43.40€~~
22.00€



L
mm
160


L
mm
175

L1
mm
51,5

UNI 7910

1169S - B011690016

Μυτοσίμπιδα με μακριά ημιστρόγγυλα κεκαμένα αυλακωτά ράμφη λαβές καλυμμένες με PVC

~~20.58€~~
10.30€**1172 - B011720001**


Μυτοσίμπιδα με πλακέ ράμφη, μαυρισμένο, λαβές καλυμμένες με PVC

~~47.12€~~
23.60€**1172P - B011720002**

Μυτοσίμπιδα με πλακέ κεκαμένα ράμφη, μαυρισμένο, λαβές καλυμμένες με PVC

~~54.56€~~
27.50€**1177PA - B011770014**


Μυτοσίμπιδα με ημιστρόγγυλα κοντά κεκαμένα αυλακωτά ράμφη, γυαλιστερό φινιρίσμα, λαβές καλυμμένες με 2 στρώματα PVC

~~28.27€~~
14.20€**1178A - B011780013**


Μυτοσίμπιδα με ημιστρόγγυλα λεπτά ράμφη, γυαλιστερό φινιρίσμα, λαβές καλυμμένες με 2 στρώματα PVC

~~28.27€~~
14.20€**1178PA - B011780014**

Μυτοσίμπιδα με ημιστρόγγυλα λεπτά κεκαμένα ράμφη, γυαλιστερό φινιρίσμα, λαβές καλυμμένες με 2 στρώματα PVC

~~28.27€~~
14.20€**1191 - B011910001**

Εμπροσθοκόφτης λοξός σύρριζα κοπής, μαυρισμένος, λαβές καλυμμένες με PVC

~~76.88€~~
39.00€**1202 - B0120200***


Κατσαβίδια για βίδες με εγχοπή



ΚΩΔΙΚΟΣ	PHxDxL mm	L1 mm	€
B012020006	0x3X100	200	2.90
B012020024	3x8x150	282	6.00

1203/D5PZ - B012030003

Σετ κατσαβίδια

~~37.20€~~
18.40€**1277T - B0127700***

Κατσαβίδια για βίδες Torx®



ΚΩΔΙΚΟΣ	T	L mm	L1 mm	€
B012770007	T7	50	146	5.60
B012770008	T8	60	156	5.70
B012770009	T9	60	168	6.00
B012770015	T15	80	188	6.50
B012770027	T27	115	231	7.00
B012770045	T45	130	257	9.10

1496/B - B014960005

Κλειδί τάπας λαδιού

□ 10 x ■ 8 mm

~~34.72€~~
17.50€**1543S - B015430000**

Συγκρατητής ποδιών

~~43.40€~~
16.20€**1543 - B0154300***


Ζεύγη ποδιών



ΚΩΔΙΚΟΣ	A mm	€
B015430011	11	46.50
B015430012	12	46.50
B015430014	14	46.50
B015430015	15	46.50
B015430016	16	46.50
B015430017	17	46.50
B015430018	18	46.50
B015430020	20	46.50

1601 - B016010001

Πρέσα για ακροδέκτες τηλεφώνου

~~33.48€~~
16.20€**1606 - B016060001**


Πρέσα για κυλινδρικούς ακροδέκτες, βαρέος τύπου

~~419.12€~~
210.00€

Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

1670B - B016700280
Γωνίες από χάλυβα για οικοδόμους

~~24.80€~~
12.50€



1673 - B0167300*
Ρίγες μαχαιρωτές, από ανοξείδωτο χάλυβα

ΚΩΔΙΚΟΣ	L mm	€
B016730010	100	17.90
B016730012	125	22.00
B016730015	150	28.50
B016730020	200	32.00

DIN 874/00

1696C - B016960305
Αλφάδια, από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, με 4 τροχισμένες επιφάνειες και 3 άθραυστα φιαλίδια, ακρίβεια 1 mm/mm

~~32.24€~~
17.20€



1700 - B0170000*
Καλέμια τοιχοποιίας



ΚΩΔΙΚΟΣ	S mm	L mm	€
B017000014	14	250	6.00
B017000016	16	300	7.00
B017000018	18	400	9.00

1700PM - B0170001*
Καλέμια τοιχοποιίας με προστατευτικό



ΚΩΔΙΚΟΣ	S mm	L mm	€
B017000114	14	250	10.60
B017000116	16	300	11.50
B017000118	18	400	13.60

1701 - B0170100*
Κοπίδια τοιχοποιίας



ΚΩΔΙΚΟΣ	L mm	A mm	S mm	€
B017010025	250	20	14	6.30
B017010030	300	22	16	7.40
B017010040	400	25	18	9.40

1701E - B0170103*
Κοπίδια ηλεκτρολόγων



ΚΩΔΙΚΟΣ	A mm	SxL mm	€
B017010301	13	8x200	4.10
B017010306	15	10x200	4.50
B017010309	15	10x250	4.70
B017010315	18	12x300	5.70

1760/TM - B017600070
Ψηφιακό διαφορικό θερμόμετρο



~~262.88€~~
130.00€

Το όργανο αυτό είναι σχεδιασμένο να μετρά τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα σε δυο αισθητήρια (θερμοστοιχεία).
 -Θερμοκρασία: Celsius (°C) ή Fahrenheit (°F).
 -Περιοχή μέτρησης: -50°C - 1300°C (-50°F - 2000°F).
 -Ανάλυση: 1°C ή 1°F, 0,1°C ή 0,1°F.
 -Ρυθμός ανάγνωσης: 2,5/sec.
 -Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) με μέγιστη ένδειξη 1999.
 -Μπαταρία: 9V.
 -Παράδίδεται μαζί με προστατευτικό κάλυμμα, θήκη και 2 θερμοστοιχεία.

1772A - B017720001
Κοπίδι με σταθερή λεπίδα, ανταλλακτική λεπίδα στη λαβή

~~8.49€~~
4.25€



1834PM - B018340320
Φακός με LED υψηλής φωτεινότητας, από ανθεκτικό, ανοδιωμένο αλουμίνιο, μέχρι 350 lumens

~~53.32€~~
29.00€



• Μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται):
 - 1xAAA (life 11/33 h)
 - 2xAAA (life 13/39 h)
 - 3xAAA (life 15/45 h)
 • Lumens: 350>40>OFF
 • Ένδειξη φόρτισης
 • IPX6

1834PXL - B018340330
Φακός με LED υψηλής φωτεινότητας, από ανθεκτικό, ανοδιωμένο αλουμίνιο, μέχρι 1350 lumens

~~111.60€~~
56.00€



• Μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται): 3xD (διάρκεια 36/108 hr)
 • Lumens: 1350>450>OFF
 • Ένδειξη φόρτισης
 • IPX6

1835/2 - B018350060
Φακός LED, από ανθεκτικό ανοδιωμένο αλουμίνιο
 • 2 μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται)

~~26.41€~~
13.10€



L mm
145 mm

1841 - B018410001
Λάμπα 230 V, με λάμπα φθορισμού

~~246.76€~~
110.00€



11W
IP55
CE

L = 10 m
230V
Euro

1841A - B018410010
Λάμπα 24V, με λάμπα φθορισμού

~~268.40€~~
125.00€



11W
IP55
CE

L=10m
24V

2012 - B020120999
Τσάντα για εργαλεία και μπλοκ

~~77.50€~~
38.00€



Υποδήματα εργασίας

D001*

Μποτάκια δερμάτινα, ασφαλείας



- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Χαλύβδινη αντιδραστική ενδιάμεση σόλα

~~34.72€~~

21.70€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **37**
έως **47**

CE S1P SRC

EN ISO
20345
2011



D002*

Μποτάκια δερμάτινα, ασφαλείας, αδιάβροχα



- Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό fiberglass
- Αντιδραστική ενδιάμεση σόλα από Kevlar

~~42.78€~~

27.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **37**
έως **47**

CE S3 SRC

EN ISO
20345
2011



D012*

Υποδήματα δερμάτινα, ασφαλείας, αδιάβροχα



- Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό fiberglass
- Αντιδραστική ενδιάμεση σόλα από Kevlar

~~42.16€~~

26.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **37**
έως **47**

CE S3 SRC

EN ISO
20345
2011



D003*

Μποτάκια δερμάτινα, εργασίας, αδιάβροχα



- Χωρίς προστατευτικό δακτύλων
- Χωρίς αντιδραστική ενδιάμεση σόλα

~~30.88€~~

19.40€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **37**
έως **47**

CE O2 SRC

EN ISO
20347
2012



D013*

Υποδήματα δερμάτινα, εργασίας, αδιάβροχα



- Χωρίς προστατευτικό δακτύλων
- Χωρίς αντιδραστική ενδιάμεση σόλα

~~30.38€~~

19.10€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **37**
έως **47**

CE O2 SRC

EN ISO
20347
2012



7200BP - B0720006*

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα, με υψηλής αναπνευσιμότητας δικτυωτά ενθέματα



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδραστική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~81.22€~~

49.60€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **35**
έως **48**

CE S1PS FO SR

EN ISO
20345:2022
+ A1: 2024



7201BKK - B0720104*

Μποτάκια δερμάτινα, αδιάβροχα



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδραστική ενδιάμεση σόλα

~~119.04€~~

76.90€

METAL
FREE
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **37,40-41**
46-47

CE S3 SRC

EN ISO
20345
2011



7201BP - B0720106*

Σανδάλια σουέτ με κλείσιμο με λουράκι



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδραστική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~86.80€~~

52.70€

METAL
FREE
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **35**
έως **48**

CE S1PS FO SR

EN ISO
20345:2022
+ A1: 2024



7202BP - B0720206*

Υποδήματα δερμάτινα, με λείο φινιρίσμα, υδατοαπωθητικό



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδραστική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~83.70€~~

50.84€

METAL
FREE
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **35**
έως **48**

CE S3S FO SR

EN ISO
20345:2022
+ A1: 2024



7203BP - B0720306*

Μποτάκια δερμάτινα, με λείο φινιρίσμα, υδατοαπωθητικά, με γρήγορο άνοιγμα



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδραστική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~92.38€~~

56.42€

METAL
FREE
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **35**
έως **48**

CE S3S FO SR RS

EN ISO
20345:2022
+ A1: 2024



Υποδήματα εργασίας

7204BP - B0720406* **NEO** ~~116.56€~~ **71.30€**

Μποτάκια δερμάτινα, με λείο φινιρίσμα, υδατοαπωθητικά, με γρήγορο άνοιγμα, προστατευτικό δακτύλων και κλείσιμο με λουράκι. Ανθεκτική εξωτερική σόλα από καουτσούκ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ από 35 έως 48

CE S3S FO SR HRO RS

• Composite προστατευτικό δακτύλων
• Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7212G - B0721203* ~~110.98€~~ **68.82€**

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα, με ανθεκτικά ενθέματα κατά της τριβής στην περιοχή του προστατευτικού δακτύλων

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ από 35 έως 48

CE S1P SRC ESD

• Composite προστατευτικό δακτύλων
• Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7214FN - B0721400* ~~114.08€~~ **72.00€**

Υποδήματα action nubuck, αδιάβροχα, με ενθέματα κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ από 35 έως 48

CE S3 SRC

• Composite προστατευτικό δακτύλων
• Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7218FN - B0721800* ~~119.04€~~ **75.00€**

Μποτάκια Action nubuck, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων και γρήγορο άνοιγμα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ από 35 έως 48

CE S3 RS SRC

• Composite προστατευτικό δακτύλων
• Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7220PEK - B0722002* ~~104.16€~~ **65.00€**

Υποδήματα δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με νάιλον ενθέματα και ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ από 35 έως 48

CE S3 SRC

• Composite προστατευτικό δακτύλων
• Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7212B - B0721202* ~~110.98€~~ **68.82€**

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα, με δικτυωτά ενθέματα, και ανθεκτικά ενθέματα κατά της τριβής στην περιοχή του προστατευτικού δακτύλων

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ από 35 έως 48

CE S1P SRC ESD

• Composite προστατευτικό δακτύλων
• Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7213G - B0721301* ~~110.98€~~ **68.82€**

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα, με υψηλής αναπνευσιμότητας δικτυωτά ενθέματα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ από 35 έως 48

CE S1P SRC ESD

• Composite προστατευτικό δακτύλων
• Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7214G - B0721402* ~~119.66€~~ **71.92€**

Υποδήματα Action Nubuck, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα κατά της τριβής στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ από 35 έως 48

CE S3 SRC ESD

• Composite προστατευτικό δακτύλων
• Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7218G - B0721801* ~~125.24€~~ **77.50€**

Μποτάκια Action nubuck, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα κατά της τριβής στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων και γρήγορο άνοιγμα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ από 35 έως 48

CE S3 RS SRC ESD

• Composite προστατευτικό δακτύλων
• Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7221PEK - B0722102* ~~107.88€~~ **66.96€**

Μποτάκια δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με νάιλον ενθέματα, και ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ από 35 έως 48

CE S3 RS SRC

• Composite προστατευτικό δακτύλων
• Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7222PEK - B0722201*

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα, με ενθέματα δικτυωτού υφάσματος υψηλής αναπνευστότητας



METAL FREE

~~99.82€~~

62.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7241EN - B0724108*

Υποδήματα δερμάτινα, αδιάβροχα, με αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα



~~57.66€~~

38.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

7243EN - B0724308*

Μποτάκια δερμάτινα, αδιάβροχα, με σύστημα για γρήγορο άνοιγμα



~~59.52€~~

39.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 47

CE S3 RS SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

7245NB - B0724516*

Μποτάκια δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με γρήγορο άνοιγμα και προστασία εμπρός με στραπ



~~76.26€~~

45.88€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 FO SR RS

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

7246NB - B0724616*

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα



~~65.72€~~

39.68€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S1P FO SR

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

EN ISO
20345
2011

**7223PEK - B0722301***

Υποδήματα σουέτ με ενθέματα δικτυωτού υφάσματος υψηλής αναπνευστότητας και ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων



METAL FREE

~~105.40€~~

61.38€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO
20345
2011

**7241NC - B0724116***

Υποδήματα δερμάτινα, υδατοαπωθητικά



~~68.20€~~

40.92€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 FO SR

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

EN ISO
20345
2022

**7243NC - B0724316***

Μποτάκια δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με γρήγορο άνοιγμα



~~70.06€~~

42.16€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3 FO SR RS

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

EN ISO
20345
2022

**7246E - B0724604***

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα



~~59.52€~~

39.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 36-37
40-48

CE S1P SRC

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

EN ISO
20345
2011

**7247NB - B0724706***

Σανδάλια δερμάτινα ασφαλείας



NEO

~~68.20€~~

39.06€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S1P FO SR

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

EN ISO
20345
2022



* προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας

Υποδήματα εργασίας

7248NB - B0724816*

Μποτάκια σουέτ, με γρήγορο άνοιγμα



- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

~~70.96€~~
42.16€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **35**
έως **48**

CE S1P FO SR S

EN ISO
20345
2022



7249GK - B0724902

Μποτάκια σουέτ με ηγλιο ενθέματα, με σύστημα γρήγορου ανοίγματος και ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων



- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~94.86€~~
59.52€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **41**
έως **44, 46**

CE S1P RS SRC

EN ISO
20345
2011



7270Y - B0727001*

FitEVOLUTION υποδήματα από διχτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευσιμότητας, με πατενταρισμένο σύστημα προσαρμογής υποδημάτων. Υποστήριξη σταθερότητας φτέρνας και παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια. Εξωτερική σόλα από πολουρεθάνη διπλής πυκνότητας



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα
- 3 ενθέματα ETPU, 3 πυκνοτήτων, για ένα προσαρμόσιμο υπόδημα.

~~221.96€~~
135.16€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **37**
έως **48**

CE S1PS FO SR ESD

EN ISO
20345
2022



7271V - B0727101*

FitEVOLUTION υποδήματα σουέτ, διάτρητα με πατενταρισμένο σύστημα προσαρμογής υποδημάτων. Υποστήριξη σταθερότητας φτέρνας και παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια. Εξωτερική σόλα από πολουρεθάνη διπλής πυκνότητας



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα
- 3 ενθέματα ETPU, 3 πυκνοτήτων, για ένα προσαρμόσιμο υπόδημα.

~~221.96€~~
135.16€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **37**
έως **48**

CE S1PS FO SR ESD

EN ISO
20345
2022



7272V - B0727201*

FitEVOLUTION υποδήματα τιάξης, υψηλής αντοχής και αναπνευσιμότητας, με πατενταρισμένο σύστημα προσαρμογής υποδημάτων. Υποστήριξη σταθερότητας φτέρνας και παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια. Εξωτερική σόλα από πολουρεθάνη διπλής πυκνότητας



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα
- 3 ενθέματα ETPU, 3 πυκνοτήτων, για ένα προσαρμόσιμο υπόδημα.

~~221.96€~~
135.16€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **37**
έως **48**

CE S1PS FO SR ESD

EN ISO
20345
2022



7273G - B0727301*

FitEVOLUTION υποδήματα nubuck, υδατοαπωθητικά, με πατενταρισμένο σύστημα προσαρμογής υποδημάτων. Υποστήριξη σταθερότητας φτέρνας και παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια. Εξωτερική σόλα από πολουρεθάνη διπλής πυκνότητας



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα
- 3 ενθέματα ETPU, 3 πυκνοτήτων, για ένα προσαρμόσιμο υπόδημα.

~~226.30€~~
137.64€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **37**
έως **48**

CE S3S FO SR ESD

EN ISO
20345
2022



7274G - B0727402*

FitEVOLUTION μποτάκια nubuck, υδατοαπωθητικά, με πατενταρισμένο σύστημα προσαρμογής υποδημάτων. Υποστήριξη σταθερότητας φτέρνας και παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια. Εξωτερική σόλα από πολουρεθάνη διπλής πυκνότητας



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα
- 3 ενθέματα ETPU, 3 πυκνοτήτων, για ένα προσαρμόσιμο υπόδημα.

~~234.98€~~
143.22€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **37**
έως **48**

CE S1PS FO SR ESD

EN ISO
20345
2022



7275N - B0727502*

FitEVOLUTION υποδήματα από μικροΐνες, υδατοαπωθητικά, με πατενταρισμένο σύστημα προσαρμογής υποδημάτων. Υποστήριξη σταθερότητας φτέρνας και παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια. Εξωτερική σόλα από πολουρεθάνη διπλής πυκνότητας



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα
- 3 ενθέματα ETPU, 3 πυκνοτήτων, για ένα προσαρμόσιμο υπόδημα.

~~226.30€~~
137.64€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **37**
έως **48**

CE S3S FO SR ESD

EN ISO
20345
2022



7276N - B0727602*

FitEVOLUTION μποτάκια από μικροΐνες, υδατοαπωθητικά, με πατενταρισμένο σύστημα προσαρμογής υποδημάτων. Υποστήριξη σταθερότητας φτέρνας και παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια. Εξωτερική σόλα από πολουρεθάνη διπλής πυκνότητας



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα
- 3 ενθέματα ETPU, 3 πυκνοτήτων, για ένα προσαρμόσιμο υπόδημα.

~~229.40€~~
140.74€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **37**
έως **48**

CE S1PS FO SR ESD

EN ISO
20345
2022



7293HM - B0729306*

Υποδήματα δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με λαστιχένα σόλα υψηλής απόδοσης VIBRAM®, με ενθέματα κατά της φθοράς στη πτέρνα και ενισχυμένο κάλυμμα προστατευτικού δακτύλων από πολουρεθάνη



- Προστατευτικό δακτύλων Fibreglass
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

~~265.36€~~
169.88€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **39**
έως **48**

CE S3 HRO HI SRC

EN ISO
20345
2011



7294HM - B0729406*

Μποτάκια δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με λαστιχένια σόλα υψηλής απόδοσης VIBRAM®, με ενθέματα κατά της φθοράς στη πτέρνα και ενισχυμένο κάλυμμα προστατευτικού δακτύλων από πολουρεθάνη

**Heritage**

- Προστατευτικό δακτύλων Fibreglass
- Αντιδιδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

~~265.98€~~
170.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **39**
έως **48**

CE S3 HRO HI SRC

EN ISO 20345 2011**7316NG - B0731606***

Υποδήματα σουέτ, δικτυωτά υψηλής αναπνευστικότητας, με στήριξη σταθερότητας στη φτέρνα



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~132.06€~~
78.74€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **35**
έως **48**

CE S1P SRC ESD

EN ISO 20345 2011**7316NB - B0731607***

Υποδήματα σουέτ, δικτυωτά υψηλής αναπνευστικότητας, με στήριξη σταθερότητας στη φτέρνα



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~132.06€~~
81.84€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **35**
έως **48**

CE S1P SRC ESD

EN ISO 20345 2011**7317NA - B0731701***

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα, με ενίσχυση μικροϊνών στην περιοχή του τακουινιού

**NewActive**

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδυτική ενδιάμεση σόλα composite fibre

~~114.70€~~
68.82€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **35**
έως **48**

CE S1P SRC

EN ISO 20345 2011**7320NA - B0732004***

Υποδήματα nubuck, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων

**NewActive**

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδυτική ενδιάμεση σόλα composite fibre

~~117.18€~~
73.78€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **36,38**
40-42
44-48

CE S3 SRC

EN ISO 20345 2011**7320NA - B0732005***

Υποδήματα μικροϊνών, υδατοαπωθητικά, με ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή του προστατευτικού των δακτύλων και σταθεροποιητή φτέρνας



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite fibre, αντιδιατρητική σόλα

~~119.04€~~
71.30€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **35**
έως **48**

CE S3 SRC

EN ISO 20345 2011**7321NA - B0732104***

Υποδήματα nubuck, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα κατά της φθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων και γρήγορο άνοιγμα

**NewActive**

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδυτική ενδιάμεση σόλα composite fibre

~~121.52€~~
76.26€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **36**
39-47

CE S3 RS SRC

EN ISO 20345 2011**7321NA - B0732105***

Μποτάκια μικροϊνών, υδατοαπωθητικά, με γρήγορο άνοιγμα, με ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή του προστατευτικού των δακτύλων και σταθεροποιητή φτέρνας



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite fibre, αντιδιατρητική σόλα

~~122.14€~~
73.16€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **35**
έως **48**

CE S3 RS SRC

EN ISO 20345 2011**7322SA - B0732204***

Υποδήματα υφασμάτινα, εξαιρετικά ανθεκτικά στα γδαρσίματα, με σταθεροποιητή φτέρνας

**NewActive**

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~126.48€~~
75.64€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **35**
έως **48**

CE S3 SRC

EN ISO 20345 2011**7340VA - B0734005***

RENEGADE δικτυωτά υποδήματα, υψηλής αναπνευστικότητας, με γρήγορο δέσιμο ATOP. Στήριξη σταθερότητας στη φτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτικό πέλμα από ελαστικό νιτριλίου Φαρδιά εφαρμογή



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

~~264.12€~~
161.20€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **37**
έως **48**

CE S1P5 FO SR HRO

EN ISO 20345 2022

* προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας

Υποδήματα εργασίας

7340G - B0734006*

RENEGADE δικτυωτά υποδήματα, υψηλής αναπνευστικότητας. Στήριξη σταθερότητας στη φτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτικό πέλαμα από ελαστικό νιτριλίου. Παραδοσιακά κορδόνια. Φαρδιά εφαρμογή



~~215,14€~~
130,82€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **37**
έως **48**

CE S1PS FO SR HRO

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

7341Y - B0734106*

RENEGADE υποδήματα πλέξης, υψηλής αντοχής και αναπνευστικότητας. Στήριξη σταθερότητας στη φτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτικό πέλαμα από ελαστικό νιτριλίου. Παραδοσιακά κορδόνια. Φαρδιά εφαρμογή



~~225,68€~~
137,64€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **37**
έως **48**

CE S1PS FO SR HRO

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

7343N - B0734305*

RENEGADE μπουτάκια από μικροΐνες, υδατοαπωθητικά. Στήριξη σταθερότητας στη φτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτικό πέλαμα από ελαστικό νιτριλίου. Παραδοσιακά κορδόνια. Φαρδιά εφαρμογή



~~261,02€~~
159,34€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **37**
έως **48**

CE S3S FO SR HRO

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

7352LG - B0735202*

Υποδήματα γυναικεία από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευστικότητας, με ενθέματα TPU Υψηλής ορατότητας ανακλαστικό πάνω κάλυμμα Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



~~212,66€~~
128,34€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **34**
έως **42**

CE S1PL FO SR HRO

- Fibreglass προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 38: 390 g

7353Y - B0735300*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευστικότητας, με ενθέματα TPU Υψηλής ορατότητας ανακλαστικό πάνω κάλυμμα Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



~~254,20€~~
164,00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **42-45**
έως **47**

CE S1P HRO SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 42: 450 g

7341V - B0734105*

RENEGADE υποδήματα πλέξης, υψηλής αντοχής και αναπνευστικότητας. Στήριξη σταθερότητας στη φτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτικό πέλαμα από ελαστικό νιτριλίου. Παραδοσιακά κορδόνια. Φαρδιά εφαρμογή



~~225,68€~~
137,64€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **37**
έως **48**

CE S1PS FO SR HRO

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

7342N - B0734205*

RENEGADE υποδήματα από μικροΐνες, υδατοαπωθητικά. Στήριξη σταθερότητας στη φτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτικό πέλαμα από ελαστικό νιτριλίου. Παραδοσιακά κορδόνια. Φαρδιά εφαρμογή



~~239,94€~~
146,32€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **37**
έως **48**

CE S3S FO SR HRO

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

7352B - B0735201*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευστικότητας, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



~~202,12€~~
122,76€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **38**
έως **48**

CE S1P HRO SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 42: 450 g

7352G - B0735203*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευστικότητας, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, παραδοσιακά κορδόνια, ευρεία εφαρμογή. Σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



~~208,94€~~
127,10€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **38**
έως **48**

CE S1P HRO SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 42: 450 g

7354N - B0735400*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και πάτος EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



~~209,56€~~
127,72€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **38**
έως **48**

CE S3 HRO SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 42: 460 g

7356G - B0735600*

Υποδήματα με μικροίνες, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



~~226.30€~~
137.64€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 38
έως 48

CE S3 HRO SRC
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 42: 460 g

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO 20345 2011



7357G - B0735700*

Μποτάκια με μικροίνες, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



~~255.44€~~
152.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 38
έως 48

CE S3 HRO SRC
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 42: 480 g

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO 20345 2011



7362B - B0736200*

Επαγγελματικά υποδήματα, από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευσμότητας, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



~~174.22€~~
115.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 39
έως 48

CE O1 FO HRO SRC
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 42: 330 g

- Χωρίς προστατευτικό δακτύλων
- Χωρίς αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

EN ISO 20345 2011



7363N - B0736300*

Επαγγελματικά υποδήματα, από δικτυωτό ύφασμα, υδατοαπωθητικά, υψηλής αναπνευσμότητας, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



~~182.90€~~
120.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 40-44
47-48

CE O2 FO HRO SRC
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 42: 330 g

- Χωρίς προστατευτικό δακτύλων
- Χωρίς αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα

EN ISO 20345 2011



7371V - B0737100*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευσμότητας, Σταθεροποιητής φτέρνας, παραδοσιακό κορδόνι, φαρδιά εφαρμογή. Σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου.



~~207.08€~~
124.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 38
έως 48

CE S1PS HRO FO SR ESD
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 42: 420 g

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO 20345 2011



7376A - B0737600*

Σανδάλια διάτρητα από μικροίνες και πλέγμα, υψηλής αναπνευσμότητας, Σταθεροποιητής φτέρνας, με δέσιμο ελαστικών κορδονιών, ευρύχωρη εφαρμογή. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτικό πέλμα από ελαστικό νιτρίλιο.



~~199.02€~~
132.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 39
έως 48

CE S1P HRO SRC
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 42: 490 g

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO 20345 2011



7381N - B0738100*

Αδιάβροχα υποδήματα από ύφασμα υψηλής αντοχής στην τριβή, με ενθέματα TPU. Υποστηρίξη σταθερότητας στη φτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτική ελαστική σόλα νιτριλίου.



~~245.52€~~
157.48€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 38
έως 48

CE S3 SRC HRO WR
ΕΛΑΦΡΥ: βάρος για
το 42: 500 g

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO 20345 2011



7382N - B0738200*

Αδιάβροχα μποτάκια από ύφασμα υψηλής αντοχής στην τριβή, με ενθέματα TPU. Υποστηρίξη σταθερότητας στη φτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτική ελαστική σόλα νιτριλίου.



~~275.28€~~
176.08€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 38
έως 48

CE S3 SRC HRO WR
ΕΛΑΦΡΥ: βάρος για
το 42: 500 g

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO 20345 2011



Παρελκόμενα Υποδημάτων

7398 A/M - B0739801*

Ανατομικά σχεδιασμένοι πάτοι EVA, με μικροσπέτες



~~13.02€~~
7.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
38, 40

7398C - B0739804*

Πάτοι δερμάτινοι



~~22.69€~~
11.40€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 36
45-46

7398U - B0739800*

Ανατομικά διαμορφωμένοι πάτοι από TPR GEL με μεγάλο μαξιλάρι, στηρίξη κνήμας και μαξιλαράκι στη φτέρνα



~~16.32€~~
11.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

B073980058 36-40
B073980063 41-46

* προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας

Τεχνικές Κάλτσες

7422P - B074220102

2 ζευγάρια κάλτσες μέχρι τη γάμπα από ανακυκλωμένο βαμβακερό πετσέτε

~~23.44€~~
13.64€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
02 39/42



7426P - B0742601*

2 ζεύγη μακιά κάλτσες για αθλητικά παπούτσια από ανακυκλωμένο βαμβακερό πετσέτε, με ύφασμα πετσέτε στην περιοχή της σόλας

~~21.82€~~
13.02€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
02 39/42
04 43/46



7430T - B0743002*

3 κάλτσες για αθλητικά παπούτσια από ανακυκλωμένο βαμβακερό πετσέτε

~~28.15€~~
16.20€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
02 39/42
04 43/46



Beta WORK QUALITY TOOLS

7510 - B0751000*

Παντελόνι πολύτσεπο, άμμου

~~74.40€~~
35.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	
από B0751000	46-52
μπλε	
B0751001	46
B0751001	50
γκρι	
B0751002	46



7511 - B0751100*

Βερμούδα πολύτσεπη, άμμου

~~57.04€~~
27.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	μπλέ	γκρι
από 46	B0751101 46	B0751102 46
	50-56	B0751101 50
		B0751102 54



7512 - B0751200*

Παντελόνι T/C καμβάς, τύπου πολύτσεπο, άμμου

~~79.36€~~
38.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	
από	46
έως	50
πράσινο	
B0751203	46



7513 - B0751300*

Βερμούδα T/C καμβάς, τύπου πολύτσεπο, άμμου

~~62.00€~~
29.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	46
μπλε	
B0751301	46
πράσινο	
B0751303	46



7520 - B0752000*

Φοδραρισμένο τζην τύπου 5-τσεπο, με μεγάλη πλαϊνή τσέπη, μπλε

~~97.96€~~
47.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από	46
έως	56



7521 - B0752100*

Τζην 5-τσεπο, μπλε

~~53.94€~~
26.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από	48
	50



7527 - B0752700*

Τζην εργασίας, 70% βαμβάκι, 27% πολυεστέρας και 3% ύφασμα stretch Κανονική ειφαρμογή

~~84.94€~~
50.84€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από	46
έως	56

Jeans



7528 - B0752800*

Τζην εργασίας stretch, 98% βαμβάκι, 2% ύφασμα stretch, στενή γραμμή

Jeans

~~99.82€~~
60.76€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από	46
έως	58

XS	46
S	48
M	50
L	52
XL	54
XXL	56
XXXL	58



7529 - B0752900*

Βερμούδα τζην εργασίας stretch, 98% βαμβάκι, 2% ύφασμα stretch, στενή γραμμή

~~76.26€~~
46.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από	46
έως	58

Jeans



* προσθέστε το νούμερο υποδήματος / ενδύματος της επιλογής σας

7527 - B0752700*

Τζιν εργασίας, 70% βαμβάκι, 27% πολυεστέρας και 3% ύφασμα stretch
Κανονική εφαρμογή



~~84.94€~~
50.84€

Jeans

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **46**
έως **58**

7528 - B0752800*

Τζιν εργασίας stretch, 98% βαμβάκι, 2% ύφασμα stretch, στενή γραμμή



~~93.00€~~
61.50€

Jeans

XS	46
S	48
M	50
L	52
XL	54
XXL	56
XXXL	58

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **46**
έως **58**

7529 - B0752900*

Βερμούδα τζιν εργασίας stretch, 98% βαμβάκι, 2% ύφασμα stretch, στενή γραμμή



Jeans

~~75.02€~~
46.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **46**
έως **58**

7530 - B0753000*

Τζιν εργασίας stretch, 98% βαμβάκι και 2% stretch, με ενισχύσεις από polyester
Slim fit



~~110.98€~~
75.00€

Jeans

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **46**
έως **58**

7530 - B075300002

Πουκάμισο τζιν, μπλε



~~48.98€~~
23.60€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **02**
04

7535 - B075350002

Χονδρό πουκάμισο τζιν, μπλε



~~57.04€~~
27.50€

7540 - B0754000*

Ελαφρύ πουκάμισο, άμμου



~~58.90€~~
28.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **02**
έως **03**

7545F - B0754502*

Φανελένιο καρό πουκάμισο εργασίας, από 100% βαμβάκι, 190 g/m²



~~63.86€~~
43.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **06**

7548M - B0754804*

T-shirt με μοντέρνα εκτύπωση, 100% βαμβάκι, 150 g/m²



~~39.06€~~
24.30€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **06**



7548C - B0754805*

T-shirt με κλασική εκτύπωση, 100% βαμβάκι, 150 g/m²



~~39.06€~~
24.30€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **06**



* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό

7548D - B0754806*

T-shirt με εκτύπωση σε στυλ γκράφιτι, 100% βαμβάκι, 150 g/m², μαύρο

~~21.95€~~
13.39€

NEO

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από 00
εως 06



XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06

7548T - B0754807*

T-shirt με μοντέρνα εκτύπωση, 100% βαμβάκι, 150 g/m², μαύρο

~~21.95€~~
13.39€

NEO

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από 00
εως 06



7550G - B0755004*

Τεχνικό t-shirt εργασίας, από πολυεστέρα, 120 g/m² με τεχνολογία 375°, γκρι με μαύρες, πορτοκαλί και ανακλαστικές λεπτομέρειες

~~62.62€~~
37.82€



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

7550G γκρι	7550N μαύρο
00	από B0755005 00
06	έως B0755005 06



7552BL - B0755203*

Πόλο εργασίας τρίκουμπο, βαμβακερό πικέ, 200 g/m², μπλε

~~28.27€~~
17.24€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

7552BL μπλε
B0755203 00
B0755203 06
7552N μαύρο
B0755204 00
B0755204 06
7552G γκρι μελανζέ
B0755205 00
B0755205 06



7553BL - B0755303*

T-shirt εργασίας, από βαμβάκι jersey, 150 g/m², μπλε

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

7553BL μπλε
B0755303 00
B0755303 06
7553G γκρι μελανζέ
B0755304 00
B0755304 06
7553N μαύρο
B0755205 00
B0755205 06
7553V γκρι πράσινο
B0755306 00
B0755306 06



~~18.72€~~
11.59€

7565 - B0756500*

Χονδρό γιλέκο, τύπου πολύτσεπο, άμμου

~~55.80€~~
26.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου
04
μπλε
B0756501 04
γκρι
B0756502 01
B0756502 03/04



7565NG - B0756504*

Μπλούζα, μακρύ φερμουάρ, 60% βαμβάκι, 40% πολυεστέρας, 280 g/m², Ελαστικές μανσέτες, μαύρο

TOP LINE
HIGH PERFORMANCE

~~95.48€~~
58.28€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από 00
εως 06



7569NG - B0756900*

Τζάκετ 3-σε-1, με εξωτερικό τζάκετ και αφαιρούμενο εσωτερικό γιλέκο:

- Εξωτερικό περίβλημα από 100% πολυεστέρα με αδιάβροχη, αντιανεμική, διαπνεύσιμη μεμβράνη TPU (αντοχή σε στήλη ύδατος έως 8.000 mm - διαπνοή 3.000 mpr)
- Εσωτερικό γιλέκο από 100% νάιλον και επένδυση από 100% πολυεστέρα, 100g/m², με αποσπώμενη κουκούλα
- Μαύρο με ανθρακί γκρι ένθετα

TOP LINE
HIGH PERFORMANCE

~~249.24€~~
151.90€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από 00
εως 06



7570NG - B0757000*

Παντελόνι εργασίας stretch, τύπου πολύτσεπο

- 94% πολυεστέρας, 6% σπαντέξ, 140 g/m²
- Παντελόνι εργασίας stretch, τύπου πολύτσεπο
- ανθρακί, με μαύρα ένθετα
- στενή γραμμή

TOP LINE
HIGH PERFORMANCE

~~104.78€~~
63.86€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από 00
εως 06



7571NG - B0757100*

NEO

Βερμούδα εργασίας stretch, τύπου πολτύσπη
 · 94% πολυεστέρας, 6% σπαντέξ, 140 g/m²
 · Παντελόνι εργασίας stretch, τύπου πολτύσπη
 · ανθρακί, με μαύρα ένθετα
 · στενή γραμμή



TOP LINE
 HIGH PERFORMANCE

~~89.90€~~
54.56€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
 ΝΟΥΜΕΡΑ
 από 00
 εως 06

7575 - B0757500*

Γιλέκο ripstop νάιλον, αδιάβροχο, άμμου

~~80.60€~~
38.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
 ΝΟΥΜΕΡΑ
 άμμου
 B0757500 02-04
 μπλε
 B0757501 03-04



7579QN - B0757902*

Αμάνικο τζάκετ εργασίας, πολτύσπη, κατασκευασμένο από διπλό υλικό. 100% αδιάβροχο νηλόν 300D και ύφασμα softshell, 96% polyester, 4% spandex, με επένδυση από polyester, 160 g/m² μαύρο/γκρι-ανθρακί

~~113.46€~~
70.68€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
 ΝΟΥΜΕΡΑ
 από 01
 εως 06



7600G - B0760000*

Παντελόνι "work trekking", BAPY, 90% νηλόν, 10% ύφασμα stretch, 265 g/m², ενισχυμένο ύφασμα στα γόνατα και στην πλάτη, ελαστικό κάτω μέρος ποδιών, φερμουάρ με κάθετο κλείσιμο, Σκούρο γκρι, με φθοριζουσες πράσινες λεπτομέρειες. Slim fit

~~110.36€~~
72.54€

**TREKKING
 HEAVY**
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ
 7600G σκούρο γκρι 7600N μαύρο
 B0760000 00 B0760001 00
 έως 06 έως 06



7610G - B0761000*

Παντελόνι "work trekking" trousers, LIGHT 90% νηλόν, 10% stretch ύφασμα, 140 g/m², ενισχυμένο ύφασμα σε γόνατα και μέση, ελαστικά κάτω άκρα με κορδόνι. Σκούρο γκρι με κίτρινες λεπτομέρειες. Στενή εφαρμογή

~~112.22€~~
69.44€

**TREKKING
 LIGHT**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ
 7610G σκούρο γκρι 7610N μαύρο
 B0761000 00 B0761001 00
 έως 06 έως 06



7611G - B0761100*

Βερμούδα "work trekking", LIGHT 90% νηλόν, 10% stretch ύφασμα, 140 g/m², ενισχυμένο ύφασμα στη μέση. Σκούρο γκρι με κίτρινες λεπτομέρειες. Στενή εφαρμογή

~~84.94€~~
50.84€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
 ΝΟΥΜΕΡΑ
 από 00
 εως 06

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06



7630 - B0763000*

Πουλόβερ fleece, άμμου

~~102.92€~~
49.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
 ΝΟΥΜΕΡΑ
 άμμου
 από 03-05
 γκρι
 B0763001 03-05



7634G - B0763401*

Τεχνική μπλούζα, με μακρύ φερμουάρ, 325 g/m² 67% πολυέστερ, 28% γαυόν, 5% spandex, 3D ύφασμα για βελτιωμένη αναπνευστικότητα και ελευθερία κινήσεων

~~117.18€~~
78.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
 ΝΟΥΜΕΡΑ
 από 01
 02



7636N - B0763605*

Μπλούζα microfleece, με κοντό φερμουάρ, 180 g/m² μαύρο με ανακλαστικές λεπτομέρειες

~~42.16€~~
25.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
 ΝΟΥΜΕΡΑ
 από 00
 εως 06



* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό

7637G - B0763700*

Τεχνικό φούτερ, με μακρύ φερμουάρ, 250 g/m², με κουκούλα fleece, 100% polyester, με ενθέματα από softshell ύφασμα 100D, με δεμένο fleece, 270 g/m² μελανζέ γκρι/μαύρο



~~119.66€~~

81.22€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00**
εως **06**

7637B - B0763701*

Τεχνικό φούτερ με κουκούλα, μακρύ φερμουάρ, 250 g/m² 100% πολυέστερ fleece, με ενθέματα softshell 100D, ενσωματωμένο fleece, 270 g/m², μπλε/μαύρο



~~135.16€~~

82.37€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00**
εως **06**

7642G - B0764200*

Μπλουζα με λαϊμόκοψη, με μαύρα ένθετα στους ώμους και φθορίζουσα πράσινη λεπτομέρεια 240 g/m², 60% βαμβάκι, 40% polyester, γκρι μελανζέ, μαύρα ένθετα



~~50.22€~~

31.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00**
εως **06**

7643G - B0764300*

Μπλουζα, με κοντό φερμουάρ, 80% βαμβάκι, 20% πολυέστερ, 280 g/m², ανθρακί/ανοιχτό γκρι



~~73.78€~~

45.26€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00**
εως **06**

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06

7644GG - B0764400*

Μπλουζα stretch, μακρύ φερμουάρ, 280 g/m², 60% βαμβάκι, 40% πολυέστερ με γραφένιο γκρι Με θερμορύθμιση, διαπνέον, εύκολη φροντίδα



~~107.88€~~


65.66€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **10**
εως **16**

7647GG - B0764700*

Αμάνικο τζάκετ εργασίας softshell, εξωτερικό ύφασμα: 96% πολυέστερ, 4% spandex, 280 g/m²; Εσωτερικό ύφασμα: 100% πολυέστερ με γραφένιο, γκρι/μαύρο Με θερμορύθμιση, υδατοαπωθητικό και αναπνέον



~~120.90€~~

73.43€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **10**
εως **16**

7650 - B0765000*

Παντελόνι εργασίας stretch, πολύτσηπο 90% nylon - 10% spandex, 260 g/m², γκρι ανθρακίτη Θήκες για επιγονατίδες, πίσω τσέπες και κάτω άκρα με ενισχυμένο πολυεστέρα 600D, καβάλο που δεν σχίζεται



~~128.96€~~

81.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

7650 γκρί ανθρακίτη	7650B μπλε
B0765000	B0765001
από 00	από 00
έως 06	έως 06

7654N - B0765400*

Μπλουζα stretch microfleece, κοντό φερμουάρ, 180 g/m², μαύρη 95% πολυεστέρα, 5% spandex



TOP
line



~~70.68€~~

44.64€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **01**
εως **03**

7657N - B0765700*

Μπλουζα stretch fleece, μακρύ φερμουάρ 280g/m², μαύρο 95% polyester, 5% spandex

~~83.08€~~
52.50€



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

7657N μαύρη	7657B μπλε
B0766000 00	B0766001 00
έως 06	έως 06

7659N - B0765900*

Τζάκετ softshell 94% πολυεστέρ, 6% spandex, 290 g/m², με αφαιρούμενη κουκούλα και μανίκια, μαύρο Με αδιάβροχη, αντιανεμική, αναπνεύσιμη μεμβράνη TPU (αντίσταση σε στήλες ύδατος έως 8,000 mm - αναπνευστικότητα 8,000 mnp)

~~244.28€~~
155.00€



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ
από **01**
έως **06**

7660G - B0766000*

Παντελόνι εργασίας stretch, ελαφρύ, τύπου πολύτσεπο, 86% νυλον - 14% spandex, 140 g/m², γκρι ανθρακίτη Στενή εφαρμογή

~~117.18€~~
74.00€



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

7660G γκρι ανθρακίτη	7660B μπλε
B0766000 00-01	B0766001 00
έως 04,06	έως 06

7661G - B07661000*

Βερμούδα εργασίας stretch, ελαφριά, τύπου πολύτσεπη, 86% νυλον - 14% spandex, 140 g/m², γκρι ανθρακίτη. Ενίσχυση στις πίσω τσέπες με πολυεστέρ 300D, καβάλος που δε σκίζεται Στενή εφαρμογή

~~104.16€~~
64.48€



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

7661G γκρι ανθρακίτη	7661B μπλε
B0766000 00	B0766001 00
έως 06	έως 06

7665N - B0766500*

Κουκούλα, μακρύ φερμουάρ, 280 g/m², μαύρη 60% βαμβάκι, 40% πολυεστέρας

~~88.04€~~
55.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **06**



7669N - B0766900*

Τζάκετ εργασίας stretch, ελαφρύ, τύπου πολύτσεπο, 86% νυλον, 14% spandex, 140 g/m², μαύρο Με αφαιρούμενα μανίκια και πτυσσόμενη κουκούλα. Αδιάβροχο, αντιανεμικό

~~158.10€~~
97.96€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **06**

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06



7670G - B0767000*

Τζάκετ Anorak από Oxford πολυεστέρ 300D, αδιάβροχο, επικαλυμμένο με PU, γκρι ανθρακί. Με αποσπώμενη κουκούλα και ενισχυμένα μανίκια. Αδιάβροχο, αντιανεμικό και διαπνέον

~~164.30€~~
99.20€




ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ
από **01**
03-06



7679GG - B07679001*

Τζάκετ εργασίας με επένδυση γραφηνίου, 80 g/m². Πρόσψη και πίσω: 100% 75D πολυεστέρ. Πλαϊνά και μανίκια: 96% πολυεστέρ, 4% spandex. Με θερμορύθμιση, αδιάβροχο, αντιανεμικό και διαπνέον (αντοχή σε στήλες νερού έως 8,000 mm - διαπνοή 5,000 mnp). Γκρι/μαύρο

~~159.34€~~
96.74€



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ
από **10**
έως **16**



* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό

7690 - B0769000*

Ελαφρύ τζάκετ "πιλότου" από T/C, άμμου

~~106.64€~~
51.00€



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	
B0769000	01-02, 05
γκρι	
B0769001	01/03

7691 - B0769100*

Χοντρό τζάκετ "πιλότου", αδιάβροχο, πάγου

~~148.80€~~
74.00€



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

πάγου	
B0769100	02
μαύρο	
B0769101	01

7693 - B076930002

Τζάκετ τζην, T/C καμβάς με φόρδα

~~119.04€~~
57.00€



XS	00	N
S	01	
M	02	
L	03	
XL	04	
XXL	05	
XXXL	06	

7700 - B0770000*

Ελαφρύ τζάκετ, αδιάβροχο, άμμου

~~91.76€~~
46.00€



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

μπλε	
B0770001	02
γκρι	
B0770002	01

7720 - B077200002

Ελαφρύ τζάκετ, αδιάβροχο, γκρι/ανθρακί

~~118.36€~~
55.00€


7740 - B0774000*

Τζάκετ Parka από καμβά, αδιάβροχο, άμμου

~~161.20€~~
76.00€



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	
B0774000	01-02
B0774000	05
μπλε	
B0774001	01
καιρέ	
B0774002	01

7750N - B0775000*

Τζάκετ εργασίας τύπου πιλότου, αδιάβροχο, πολύστεπο, 100% polyester, 100% polyester επένδυση, 120 g/m², μαύρο

~~128.34€~~
73.00€



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από	00
έως	07

7770 - B0777000*

Τζάκετ "Taslon", με αφαιρούμενη φόδρα "Husky" (Τζάκετ Husky από πολυέστερ, καπιτονέ, 120 g), άμμου

~~173.60€~~
84.00€



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	
B0777000	01-04
μαύρο	
B0777001	01

7780T - B0778001*

Τζάκετ τύπου πιλότου, τύπου πολύστεπο

~~146.94€~~
97.50€



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από	02
έως	05

Ρούχα εργασίας

7801 - B078010000

Βερμούδα εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 210 g, ενθέματα Oxford, καπνού

~~48.36€~~
23.30€



7805 - B078050000

Φόρμα εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 210 g, ενθέματα Oxford, καπνού

~~104.16€~~
49.50€



7809 - B0780900*

Τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 210 g, ενθέματα Oxford, καπνού

~~88.04€~~
42.00€



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00-03
έως 05

7810 - B078100104

Παντελόνι "work trekking", πολύτσεπο, HEAVY 90% nylon, 10% stretch ύφασμα, 265 g/m², γκρι ανθρακίτη Στενή εφαρμογή, εργονομική εφαρμογή για άνετη κίνηση, ύφασμα διπλής ελαστικότητας για βελτιωμένη άνεση. Ενισχυμένα επιθέματα σε γόνατα, καβάλο και κάτω άκρο

~~119.04€~~
79.00€

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
2XL	05
3XL	06



7813 - B0781300*

Βερμούδα εργασίας "work trekking", LIGHT 95% nylon, 5% stretch ύφασμα, 140 g/m², γκρι Στενή εφαρμογή, εργονομική εφαρμογή για άνετη κίνηση, ύφασμα διπλής ελαστικότητας για βελτιωμένη άνεση.

~~83.08€~~
48.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 01
έως 02



7818G - B0781800*

Παντελόνι εργασίας, τύπου πολύτσεπο, από καμβά T/C, 260 g/m², γκρι Με ενθέματα stretch στο εσωτερικό του ποδιού θήκες επιγονατίδων και κάτω μέρος του ποδιού ενισχυμένα από polyester 300D, ενισχυμένο καβάλο και ενθέματα stretch στο εσωτερικό του ποδιού και στην οσφυϊκή περιοχή για ευκολότερες κινήσεις

~~102.30€~~
67.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 01
έως 06



7818BL - B0781801*

Παντελόνι εργασίας, τύπου πολύτσεπο, από καμβά T/C, 260 g/m², γκρι Με ενθέματα stretch στο εσωτερικό του ποδιού θήκες επιγονατίδων και κάτω μέρος του ποδιού ενισχυμένα από polyester 300D, ενισχυμένο καβάλο και ενθέματα stretch στο εσωτερικό του ποδιού και στην οσφυϊκή περιοχή για ευκολότερες κινήσεις

~~101.68€~~
67.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 01
έως 06



7818CM - B0781803*

Παντελόνι εργασίας, τύπου πολύτσεπο, T/C καμβάς, 260 g/m², γκρι camoufflage Θήκες για επιγονατίδες και ενισχυμένα κάτω άκρα με πολυεστέρα 300D, καβάλος που δε σκίζεται ενθέματα stretch στο εσωτερικό του ποδιού και πίσω στη μέση για ευκολότερες κινήσεις

~~122.76€~~
70.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 06



7819G - B0781900*

Παντελόνι εργασίας, πολυτσεπο, με αποσπώμενες πεταχτές τσέπες, καμβάς T/C, 260 g/m², γκρι Θήκες επιγονατίδων και κάτω μέρος ποδιών ενισχυμένα με πολυεστέρα 300D, ανθεκτικό σε σχίσσιμο καβάλο και ένθετα από ελαστικό ύφασμα στο εσωτερικό των ποδιών και στην οσφυϊκή περιοχή για ευκολότερες κινήσεις

~~115.32€~~
67.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 06



* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό

Ρούχα εργασίας

7820SG - B0782001*

Παντελόνι εργασίας stretch, πολύτσεπο, 39% βαμβάκι, 61% πολυέστερ, από μηχανικό ελαστικό ύφασμα ripstop, 170 g/m², γκρι
Θήκες για επιγονατίδες και ελαστική ζώνη στα πλάγια
Κανονική εφαρμογή



~~94.24€~~
57.66€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **06**

7821SG - B0782101*

Βερμούδα εργασίας stretch, πολύτσεπη, 39% βαμβάκι, 61% πολυέστερ, από μηχανικό ελαστικό ύφασμα ripstop, 170 g/m², γκρι
Ελαστική ζώνη στα πλάγια
Κανονική εφαρμογή



~~73.78€~~
45.26€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **06**

7830SN - B0783001*

Παντελόνι εργασίας stretch, από T/C διαγωνάλ, 200 g/m², μαύρο
Στενή εφαρμογή, ανθεκτικό καβάλο και λάστιχα εφαρμογής στη μέση πλευρικά



~~96.10€~~
59.52€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **01**
έως **06**

7840BL - B0784001*

Παντελόνι εργασίας, T/C διαγωνάλ, 245 g/m², μπλε
Λάστιχο στη μέση στο πλάι

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
2XL	05
3XL	06
4XL	07
5XL	08



~~58.28€~~
40.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **07**

7850G - B0785001*

Παντελόνι "Cargo" εργασίας, 100% βαμβάκι, 240 g/m², ελαστική ζώνη στη μέση στα πλάγια και μεγάλες πλαϊνές τσέπες με ανακλαστικά ένθετα, γκρι
με φθορίζουσες πράσινες λεπτομέρειες "Slim fit"



~~72.54€~~
45.26€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **07**

7859 - B0785900*

Τζάκετ εργασίας από T/C διαγωνίας πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζεται, άμμου



~~71.92€~~
34.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **01**
έως **05**

7860B - B0786007*

Γιλέκο εργασίας, ελαφρύ από T/C διαγωνάλ, 180 g/m², με ενθέματα Oxford, μπλε



~~81.84€~~
48.98€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **08**

Beta EASY

7860G - B0786008*

Παντελόνι εργασίας, ελαφρύ, T/C διαγωνάλ, 180 g/m², με επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή



~~81.84€~~
45.26€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **08**

Beta EASY

7861B - B0786107*

Βερμούδα εργασίας, ελαφρύ, από T/C διαγωνάλ, 180 g/m², με ενθέματα Oxford, μπλε

~~68.20€~~**40.92€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00**
έως **08**

LIGHT**Beta EASY****7861G - B0786108***

Βερμούδα εργασίας, ελαφριά, T/C διαγωνάλ, 180 g/m², με επιθέματα Oxford, γκρι Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~62.62€~~**38.44€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00**
έως **08**

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
2XL	05
3XL	06
4XL	07
5XL	08

LIGHT**Beta EASY****7863G - B0786308***

Φόρμα εργασίας, ελαφριά, T/C διαγωνάλ, 180g/m², επιθέματα Oxford, γκρι Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~85.56€~~**59.52€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00**
έως **08**

LIGHT**Beta EASY****7865B - B0786507***

Φόρμα εργασίας, ελαφριά από T/C διαγωνάλ, 180 g/m², με ενθέματα Oxford, μπλε

~~130.82€~~**78.12€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00**
έως **08**

LIGHT**Beta EASY****7865G - B0786508***

Φόρμα εργασίας, ελαφριά, T/C διαγωνάλ, 180 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~130.82€~~**76.88€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00**
έως **08**

LIGHT**Beta EASY****7867G - B0786708***

Γιλέκο εργασίας, ελαφρύ, T/C διαγωνάλ, 180g/m², επιθέματα Oxford, γκρι Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~72.54€~~**44.02€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00**
έως **08**

LIGHT**Beta EASY****7869 - B0786900***

Τζάκετ εργασίας από T/C διαγωνάλ, πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζονται, γκρι

~~86.80€~~**41.50€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **01**
έως **02**

**7869G - B0786908***

Τζάκετ εργασίας, ελαφρύ, T/C διαγωνάλ, 180g/m², επιθέματα Oxford, γκρι Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~92.38€~~**56.50€**

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **00**
έως **08**

LIGHT**Beta EASY**

* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό

Ρούχα εργασίας

7879E - B0787909*

Τζάκετ εργασίας, ελαφρύ, T/C διαγωνιάλ 180 g/m², με επιθέματα Oxford, μπλε

LIGHT

~~68.82€~~

34.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **01**
06



Beta EASY

7900V - B0790005*

Παντελόνι εργασίας, T/C καμβάς, 260 g/m², επιθέματα Oxford, πράσινο

~~79.36€~~

51.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

7900V	7900P
πράσινο	μπλέ πετρέλ
από 00	B0790006 01
02-03	B0790006 04



Beta EASY

7900G - B0790008*

Παντελόνι εργασίας, T/C καμβάς, 260 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~76.26€~~

53.32€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **07**



Beta EASY

7903G - B0790308*

Φόρμα εργασίας, T/C καμβάς, 260 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~101.06€~~

68.20€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **07**

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06
XXXXL	07



Beta EASY

7903E - B0790309*

Φόρμα εργασίας από T/C καμβά, 260 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι

~~83.70€~~

41.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
05



Beta EASY

7904N - B079040804

Τζάκετ εργασίας τύπου πιλότου, καπιτονέ, από T/C καμβά, 270 g/m², επιθέματα "Oxford", μαύρο επένδυση από πολυέστερ, 140 g/m²

~~153.76€~~

96.50€

Beta EASY



7905 - B0790501*

Φόρμα εργασίας από καμβά T/C, 270 g, ενθέματα Oxford, γκρι

~~83.08€~~

54.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
01



7905G - B0790508*

Φόρμα εργασίας T/C καμβάς, 260 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~147.56€~~

87.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **07**



Beta EASY

7907G - B0790708*

Γιλέκο εργασίας, T/C καμβάς, 260 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~87.94€~~

52.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **07**



Beta EASY

7909 - B0790901*

Τζάκετ εργασίας από
καμβά T/C, 270 g,
ενθέματα Oxford, γκρι



~~95.48€~~
46.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **01**

7909V - B0790905*

Τζάκετ εργασίας, T/C καμβάς,
260 g/m², επιθέματα Oxford,
πράσινο



~~94.24€~~
60.90€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **02-03**
εως **05, 07**

Beta EASY

7909G - B0790908*

Τζάκετ εργασίας, T/C καμβάς, 260 g/m²,
επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή



~~90.52€~~
60.76€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **07**

Beta EASY

7930MG - B0793004*

Παντελόνι εργασίας, πολύτσηπο,
97% βαμβάκι, 3% ύφασμα
stretch, 220 g/m², γκρι



~~94.86€~~
57.66€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **06**

XS	00	N
S	01	
M	02	
L	03	
XL	04	
XXL	05	
XXXL	06	
XXXXL	07	

7931MG - B0793104*

Βερμούδα εργασίας, 97% βαμβάκι,
3% ύφασμα stretch, 220 g/m², γκρι



~~76.26€~~
46.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **06**

7935D - B079350002

Φόρμα εργασίας, 100%
βαμβάκι, 260 g/m², μπεζ



~~117.80€~~
64.00€

7935MG - B0793504*

Φόρμα εργασίας, 97% βαμβάκι,
3% ύφασμα stretch,
220 g/m², γκρι



~~164.92€~~
100.44€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **06**

7937MG - B0793704*

Αμάνικο τζάκετ εργασίας,
97% βαμβάκι, 3% ύφασμα
stretch, 220 g/m², γκρι



~~88.04€~~
53.32€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **06**

7982N - B079820000

Καπέλο με καμπυλωτό γείσο, 100%
πολυεστέρας, κλείσιμο με στραπ
μαύρο



~~15.38€~~
9.18€

* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό



Το παρόν φυλλάδιο ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Οι πλήρεις κατάλογοι της εταιρείας μας βρίσκονται διαθέσιμοι στο πλησιέστερο κατάστημα της περιοχής σας καθώς και στο www.lam.gr.
Η ηλεκτρονική μας σελίδα, η σελίδα στο Facebook καθώς και η σελίδα στο Instagram έχουν αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν λειτουργούν σαν ηλεκτρονικά καταστήματα.
Η ΛΑΜ Α.Ε.Β.Ε. διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων σε όλη την χώρα για τις πωλήσεις των προϊόντων της.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει και να αναβαθμίζει τη σειρά των προϊόντων της χωρίς ειδοποίηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Οι απεικονίσεις αποτελούν copyright της εταιρείας και απαγορεύεται κάθε είδους αναπαραγωγή με οποιαδήποτε μορφή ή μέσον, ολική ή μερική χωρίς άδεια.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ : 000193