

Έντυπο ειδικών προσφορών 09/2026
με μειωμένες τιμές σε επιλεγμένα είδη!
Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Σωστές
τιμές

Έξυπνες
επιλογές



Lam[®]



Σκάνανε τώρα με το κινητό
το QR και δες αμέσως
όλες τις προσφορές!



www.lam.gr



LAM AEBE - LAM S.a.



Lam_sa.gr

Πεπιεσμένος αέρας

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟBLOCK

ΨΥΞΗ ΜΕ ΛΑΔΙ



LR 25/2	LR 25/2.5	LR 50/2	LR 50/2.5	LR 100/3V
Δοχείο : 25 VOLT : 230 HP : 2 lit/min : 206 Bar : 8	Δοχείο : 25 VOLT : 230 HP : 2.5 lit/min : 250 Bar : 8	Δοχείο : 50 VOLT : 230 HP : 2 lit/min : 206 Bar : 8	Δοχείο : 50 VOLT : 230 HP : 2.5 lit/min : 250 Bar : 8	Δοχείο : 100 VOLT : 230 HP : 3 lit/min : 412 Bar : 8
218.24€ 145.00€	248.00€ 165.00€	260.40€ 169.00€	291.40€ 189.00€	657.20€ 380.00€



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΙ



Ελληνικής Κατασκευής

100/2M/JOB	100/2M/EASY	100/3M/JOB	100/3M/EASY	150/2.5M/JOB	150/3M/JOB	150/2.5M/EASY	150/3M/EASY
Δοχείο : 100 VOLT : 230 HP : 2 lit/min : 246 Bar : 8	Δοχείο : 100 VOLT : 230 HP : 2 lit/min : 246 Bar : 8	Δοχείο : 100 VOLT : 230 HP : 3 lit/min : 358 Bar : 8	Δοχείο : 100 VOLT : 230 HP : 3 lit/min : 358 Bar : 8	Δοχείο : 150 VOLT : 230 HP : 2.5 lit/min : 246 Bar : 8	Δοχείο : 150 VOLT : 230 HP : 3 lit/min : 358 Bar : 8	Δοχείο : 150 VOLT : 230 HP : 2.5 lit/min : 246 Bar : 8	Δοχείο : 150 VOLT : 230 HP : 3 lit/min : 358 Bar : 8
669.60€ 410.00€	706.80€ 430.00€	744.00€ 460.00€	806.00€ 490.00€	818.40€ 490.00€	868.00€ 520.00€	855.60€ 510.00€	930.00€ 560.00€



Κεφαλή μαντέμι
Περιέλιξη χαλκού





Ελληνικής Κατασκευής

200/3M/JOB

Δοχείο : 200
VOLT : 230
HP : 3
lit/min : 358
Bar : 8

~~992.00€~~
600.00€



Κεφαλή μαντέμι

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

200/3M/EASY

Δοχείο : 200
VOLT : 230
HP : 3
lit/min : 358
Bar : 8

~~1,054.00€~~
650.00€

200/3T/EASY

Δοχείο : 200
VOLT : 380
HP : 3
lit/min : 358
Bar : 8

~~1,023.00€~~
630.00€



Κεφαλή μαντέμι
Περιέλιξη χαλκού

270/4T/EASY

Δοχείο : 270
VOLT : 380
HP : 4
lit/min : 432
Bar : 8

~~1,333.00€~~
875.00€



Κεφαλή μαντέμι
Περιέλιξη χαλκού

270/5.5TF/STAR

Δοχείο : 270
VOLT : 380
HP : 5.5
lit/min : 640
Bar : 12

~~2,542.00€~~
1,675.00€



Κεφαλή μαντέμι
Περιέλιξη χαλκού

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ

ΜΟΝΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ



Ελληνικής Κατασκευής

500/5.5TF/STAR

Δοχείο : 500
VOLT : 380
HP : 5.5
lit/min : 640
Bar : 12

~~3,100.00€~~
2,050.00€

500/7.5TF/STAR

Δοχείο : 500
VOLT : 380
HP : 7.5
lit/min : 840
Bar : 12

~~3,534.00€~~
2,350.00€



Κεφαλή μαντέμι
Περιέλιξη χαλκού

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ

ENG100/4

lit/min : 480

BAR : 10

HP : 7

ΚΑΥΣΙΜΟ : ΒΕΝΖΙΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1050X480X910

~~1.779.75€~~
1.190.00€



ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

SpiraFlex

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ

TAGAZ08055

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 8X5,5

PU

~~1.24€~~
0.90€



TAGAZ10075

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 10X7,5

~~1.86€~~
1.30€

AH035301

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 6X8

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 9 τεμ. X 30μ.

~~34.10€~~
24.10€

RPL

AH035302

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 8X10

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 5 τεμ. X 30μ.

~~47.12€~~
33.00€



Γεννήτριες

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ZEUS

GS 3007 MV

- Περιέλιξη χαλκού
- AVR Σταθεροποιητής τάσης

EURO V

~~582.80€~~
315.00€



GS 6515 EV

- Περιέλιξη χαλκού
- AVR Σταθεροποιητής τάσης
- Εκκίνηση με ηλεκτρική μίζα

EURO V

~~1.333.00€~~
700.00€



- Συνεχής παροχή σταθερού ρεύματος.
- Σύστημα αυτόματης διακοπής σε έλλειψη λαδιού.
- Ασφάλεια υπερφόρτωσης. - Βολτόμετρο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	GS 3007 MV	GS 6515 EV
ΙΣΧΥΣ H/Z max	3.0KW	6.5KW
ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC	12V/8.3A	12V/8.3A
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (HP)	7	15
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ A.C.	230V EURO SC	230V EURO SC
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm³)	208	420
ΧΩΡ. ΔΟΧΕΙΟΥ (lit)	11	23
ΒΑΡΟΣ (kg)	45	87.50

Κινητήρες

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

GE 7 MV

EURO V

~~221.96€~~
119.00€



ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΑΔΙΟΥ

- ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ (OHV) : Αερόψυκτος 4χρονος
- Σχεδίαση OHV που αυξάνει την απόδοση της καύσης
- Εύκολη εκκίνηση με κορδόνι και εργονομική μαλακή λαβή
- Υψηλής ποιότητας υλικά που εξασφαλίζουν αξιόπιστη και μακρόχρονη χρήση
- Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και λαδιού

ΚΩΔΙΚΟΣ	GE 7 MV	GE 15 EV
ΙΣΧΥΣ max [3600 R.P.M.]	5.2Kw / 7HP	11 Kw / 15HP
ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cm³)	208	420
ΧΩΡ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (lit)	3.2	6.5
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΑΔΙΟΥ (lit)	0.6	1.1
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ (kg)	13.5	36
ΑΞΟΝΑΣ (mm)	70x55	92x69

GE 15 EV

EURO V

~~694.40€~~
370.00€



ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΛΑΔΙΟΥ

1932RS - B019320013

Δράπανο αναστρεφόμενο


~~332.32€~~
160.00€
1936/7 - B019360007

 Γωνιακός τροχός
 CE

~~812.20€~~
380.00€
1938/7 - B019380007

 Γωνιακό τριβείο
 CE

~~408.52€~~
192.20€

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ
25/B1

~~12.77€~~
8.90€
ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΣΕΙΡΑ F1
F1/N/I

 ΜΠΕΚ : 1.2 - 1.5 - 1.8
 2.0 - 2.5
 ΔΟΧΕΙΟ : 1Kg κάτω

~~76.88€~~
53.00€
ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΚΑ
25/D

~~31.90€~~
21.50€
ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
26/E

~~26.78€~~
18.50€
ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ
E/20/3

 ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ : 1/2"
 12 BAR
 2200 Lit/min

~~51.46€~~
35.50€
ΦΙΛΤΡΟΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΕΛΑΙΩΤΗΡΑ
E/22/3

ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ : 1/2"


~~151.28€~~
104.00€
ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
QUALITUM

~~59.52€~~
41.00€
ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΚΑΣ
90133

 Καρφωτικό για πρόκα με κεφάλι
 μέχρι 10,7mm
 lit/min : 115
 ΜΗΚΟΣ : 127 mm
 ΒΑΡΟΣ : 1,36 Kg

~~238.08€~~
134.00€


ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ

90101

ΚΑΡΕ : 1/2"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 7,000
ΡΟΠΗ : 340Nm
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 160 mm
ΒΑΡΟΣ : 2,4 Kg

Μηχανισμός κρούσης
"Rocking Dog"



~~124.00€~~

69.00€

90155

ΚΑΡΕ : 3/8"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 11,000
ΡΟΠΗ : 583Nm
lit/min : 113
ΜΗΚΟΣ : 157 mm
ΒΑΡΟΣ : 1,29 Kg



ΑΠΟ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ
Δίσφυρο

~~212.04€~~

119.00€

90158

ΚΑΡΕ : 1/2"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 7,500
ΡΟΠΗ : 1,288Nm
lit/min : 113
ΜΗΚΟΣ : 185 mm
ΒΑΡΟΣ : 1,94 Kg



ΑΠΟ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ
Δίσφυρο

~~291.40€~~

162.00€

90160

ΚΑΡΕ : 3/4"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 5,500
ΡΟΠΗ : 2,034Nm
lit/min : 198
ΜΗΚΟΣ : 220 mm
ΒΑΡΟΣ : 3,79 Kg



ΑΠΟ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ
Δίσφυρο

~~607.60€~~

340.00€

90103

ΚΑΡΕ : 3/4"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 4,200
ΡΟΠΗ : 950Nm
lit/min : 200
ΜΗΚΟΣ : 240 mm
ΒΑΡΟΣ : 4,8 Kg



Μηχανισμός κρούσης
"Pin Clutch"

~~452.60€~~

250.00€

90157

ΚΑΡΕ : 1"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 5,000
ΡΟΠΗ : 3,390Nm
lit/min : 282
ΜΗΚΟΣ : 412 mm
ΒΑΡΟΣ : 10,0 Kg



Δίσφυρο

~~1,085.00€~~

570.00€

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ

90111

ΥΠΟΔΟΧΗ : ΕΞ. 3/4"
ΚΡΟΥΣΕΙΣ : 3,200
ΔΙΑΔΡΟΜΗ : 67 mm
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 170 mm
ΒΑΡΟΣ : 1,6 Kg



~~64.48€~~

36.00€

ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΑ

90107

ΤΣΟΚ : 10
ΣΤΡΟΦΕΣ : 1,900
ΣΠΕΙΡΩΜΑ : 3/8"X24
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 193 mm
ΒΑΡΟΣ : 0,9 Kg



~~179.80€~~

101.00€

ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΔΕΞΙΑ

90108

ΤΣΟΚ : 10
ΣΤΡΟΦΕΣ : 1,800
ΣΠΕΙΡΩΜΑ : 3/8"X24
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 183 mm
ΒΑΡΟΣ : 1,1 Kg



~~119.04€~~

67.00€

90166

ΤΣΟΚ : 13
ΣΤΡΟΦΕΣ : 800
ΣΠΕΙΡΩΜΑ : 3/8"X24
lit/min : 113
ΜΗΚΟΣ : 186 mm
ΒΑΡΟΣ : 1,3 Kg

ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ



~~155.00€~~

86.00€

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΙ

90117

ΤΣΟΚ : 6 mm
ΣΤΡΟΦΕΣ : 22,000
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 155mm
ΒΑΡΟΣ : 0,5 Kg



~~131.44€~~

73.00€

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ

90163

ΤΣΟΚ : 6 mm
ΣΤΡΟΦΕΣ : 25,000
lit/min : 113
ΜΗΚΟΣ : 156 mm
ΒΑΡΟΣ : 0,4 Kg



~~93.00€~~

52.00€

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ ΑΕΡΑ

90119

ΤΣΟΚ : 6 mm
ΣΤΡΟΦΕΣ : 22,000
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 172 mm
ΒΑΡΟΣ : 0,6 Kg



~~64.48€~~

36.00€

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ

90162

ΚΑΡΕ : 1/2"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 600
ΡΟΠΗ (Nm) : 122
ΙΚΑΝΟΤ. : M12
lit/min : 113
ΜΗΚΟΣ : 280mm
ΒΑΡΟΣ : 1,28 Kg



~~243.04€~~

136.00€

90136

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 3/16"-4.8 mm
ΕΛΞΗ (Kg) : 880
ΔΙΑΔΡΟΜΗ : 14.3 mm
ΜΗΚΟΣ : 292 mm
ΒΑΡΟΣ : 1,9 Kg



~~169.88€~~

95.00€

90104

ΚΑΡΕ : 1/2"
ΣΤΡΟΦΕΣ : 150
ΡΟΠΗ (Nm) : 68
ΙΚΑΝΟΤ. : M12
lit/min : 115
ΜΗΚΟΣ : 265 mm
ΒΑΡΟΣ : 1,15 Kg



~~89.28€~~

49.50€



1916SM - B019160121

Ταχυσύνδεσμοι αρσενικοί μορφής ISO 6150 B (USA), από επιφανειακά σκληρυμένο χάλυβα, επικάλυψη για στεγανότητα Teflon®, αρσενικό σπείρωμα (BSPT)

~~8.49€~~

4.05€

ΓΙΑ GAS
Εφαρμόζει με τον
κωδικό 1917SG



Ø GAS BSPT
3/8"x8

1916SF - B019160133

Ταχυσύνδεσμοι αρσενικοί μορφής ISO 6150 B (USA), από επιφανειακά σκληρυμένο χάλυβα, θηλυκό σπείρωμα (BSP)

~~13.14€~~

6.30€



Ø GAS BSP
1/2"x8

1916SG - B019160143

Ταχυσύνδεσμοι αρσενικοί μορφής ISO 6150 B (USA) για λάστιχο, από επιφανειακά σκληρυμένο χάλυβα

~~8.68€~~

4.15€



Ø mm
10x8

1917SM - B0191701*

Ταχυσύνδεσμοι θηλυκοί ασφαλείας διπλής ενέργειας, από fiber-glass, αρσενικό σπείρωμα (GAS BSP)



ISO 4414 DIN EN 983

επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø GAS BSP	€
B019170101	1/4"	15.10
B019170111	3/8"	19.90
B019170121	1/2"	19.40

1917SF - B0191701*

Ταχυσύνδεσμοι θηλυκοί ασφαλείας διπλής ενέργειας, από fiber-glass, θηλυκό σπείρωμα (GAS BSP)



ISO 4414 DIN EN 983

επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø GAS BSP	€
B019170103	1/4"	14.30
B019170113	3/8"	18.40
B019170123	1/2"	18.40

1917SG - B0191701*

Ταχυσύνδεσμοι θηλυκοί ασφαλείας διπλής ενέργειας για λάστιχο, από fiber-glass



ISO 4414 DIN EN 983

επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø mm	€
B019170135	6x6	15.10
B019170137	8x6	15.10
B019170142	10x8	20.20

Συγκόλληση μετάλλων



DC 1 PHASE MICRO PROCESSOR TIG CE PG
DC OUTPUT - HOT START - ANTI-STICKING - ARC FORCE

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER
ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ

DC OUTPUT - HOT START - ANTI-STICKING - ARC FORCE - LIFT TIG

SIL 313

A : 10 - 130
KW : 2.5
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 1.6 - 3.25

~~434.00€~~
188.00€



CEM 5/T50

Σέτ καλώδια, μάσκα, ματσακони
35mmq T50/270A



~~111.60€~~
81.00€

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΦΟΥΡΕ

D-MIG 230 AC

A : 90 - 130
ΣΚΑΛΕΣ : 2
V : 18 - 22
KW 60% : Min. 1.2 / Max 2.3

~~483.60€~~
240.00€



MIG-MAG
NO-GAS

ΚΑΛΩΔΙΑ



42520

T25/200A

MIGA

~~69.44€~~
50.00€

42525

T50/300A

~~105.40€~~
72.00€

SW 15 ALU

INVERTER

ΠΥΚΝΩΤΗΣ μF : 66000
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΝΤΑΣ J : 50 ± 1500
ΚΑΡΦΙΑ/ΛΕΠΤΟ : 10 (Ø 8 mm)
Ø ΚΑΡΦΙΑ : 3 - 8



~~2,852.00€~~
1,300.00€

SPOT CAPACITOR DISCHARGING
1 Ph GENERATOR
SPECIAL ALU LIGHT

Παραδίδεται με καλώδια, πιστόλι, εξάρτημα στερέωσης Ø4, καρφία αλουμινίου M4x16 (100τμχ.) (010972), οβάλ ροδέλες M4 (5τμχ.) (010986)

INVERTER ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ TIG DC Ή TIG AC/DC

DC 1 PHASE TIG LIFT TIG HF MICRO PROCESSOR
EASY PULSE TURBO CE PG

TIG INVERTER INDUSTRIAL

MASTROTIG 216 AC/DC

A (TIG) : 5 - 160
A (MMA) : 20-130
A TIG(%) : 160(20%)
A MMA(%) : 130(25%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 1.6 - 3.25

~~3,348.00€~~
1,600.00€



Παραδίδονται
με καλώδια
με σώμα &
τσιμπίδα TIG



A000010580
A000010597



A000010622
A000010623

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ (MMA)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
A000010580	Σώμα ηλεκτροσυγκόλλησης 300A	1.50
A000010597	Σώμα ηλεκτροσυγκόλλησης 500A	2.70
A000010576	Τσιμπίδα MMA 200A	5.80
A000010622	Τσιμπίδα MMA 300A	6.80
A000010623	Τσιμπίδα MMA 500A	10.00

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ TIG ΓΙΑ INVERTER
ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
ARCMAX WT17V	Τσιμπίδα TIG WTT17V 25/150A 4m	49.00
ARCMAX WT26V	Τσιμπίδα TIG WTT26V 50/200A 4m	64.00

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

WM 23

~~68.20€~~
33.00€

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 3 / 11
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,0005 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 90x34 mm
ΒΑΡΟΣ : 450 g



WM 24



~~73.16€~~
35.50€

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 3 / 11
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,0005 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 90x34 mm
ΒΑΡΟΣ : 450 g

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

MAX 11

~~34.00€~~
18.00€



Ηλεκτρόδιο 10-180A
Σύρμα 10-220A
TIG 10-200A

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 3 / 11
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,0001 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 91x35 mm
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ARC : 2
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ : Ηλιακό κύτταρο
ΒΑΡΟΣ : 470 g

MAX 9-13G TV

~~48.98€~~
26.00€



Τρόχισμα
Ηλεκτρόδιο 10-425A
Σύρμα 10-625A
TIG 30-325A

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 4 / 9 - 13
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,00033 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 96x39 mm
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ARC : 2
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ : Ηλιακό κύτταρο + μπαταρία
ΒΑΡΟΣ : 485 g

MAX 5-13G TV

~~73.16€~~
45.00€

Μεγάλο οπτικό πεδίο



Τρόχισμα Κοπή Plasma
Ηλεκτρόδιο 10-425A
Σύρμα 10-625A
TIG 30-325A

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 4 / 5-8 / 9-13
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ : 0,00033 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 100x53 mm
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ARC : 4
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ : Ηλιακό κύτταρο + μπαταρία
ΒΑΡΟΣ : 515 g
Με αντικαταστάσιμη μπαταρία λιθίου

MAX PAN 4-13G TV



ΣΚΙΑΣΗ DIN : 4-8 / 9-13
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ : 0,00004 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 116x81 mm
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ARC : 4+1(Αυτόματος)
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ : Ηλιακό κύτταρο
ΒΑΡΟΣ : 515 g

Συγκόλληση-Κοπή-Τρόχισμα-Κλειδωμα
Ηλεκτρόδιο 10-425A
Σύρμα 10-625A
TIG 1.5-350A

Με αντικαταστάσιμη μπαταρία λιθίου και Ηλιακό κύτταρο 2XCR2032

MAX PAPR 4-13G TV

~~158.72€~~
98.00€



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΙΘΗΝ / ΥΠΕΡΥΘΡΗ

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 4-8 / 9-13
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ : 0,00004 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 116x81 mm
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ARC : 4+1(Αυτόματος)
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ : Ηλιακό κύτταρο
ΒΑΡΟΣ : 1790g

Παραδίδεται με : με μπαταρία, φίλτρο, ζώνη και σωλήνα αναπνοής, χωρίς κουκούλα,
1*Μονάδα φυσητήρα συμπ. καλύμματος,
1*Φίλτρο σωματιδίων, 1*Προφίλτρο, 1*Φύλακας σπινθήρων, 1*Τυπική μπαταρία, 1*Οικουμενικός φορτιστής, 1*Ευέλικτος σωλήνας αέρα (65-130cm),
1*Ζώνη άνεσης υψηλής ποιότητας εμάντες ώμου, 1*Αερόμετρο, 1*Εγχειρίδιο λειτουργίας

MAX 5-13G TV

~~73.16€~~
45.00€

NEO

ΣΚΙΑΣΗ DIN : 4-8 / 9-13
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ : 0,00004 s
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : 116x81 mm
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ARC : 4+1(Αυτόματος)
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ : Ηλιακό κύτταρο

ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ : Αντιρρυπαντικό φίλτρο
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ : >99.99%

Αυτόματης ανίχνευσης και ελέγχου
ΣΥΣΤΗΜΑ : - Παρέχει σταθερά καθαρό αέρα - 3 επίπεδα ελέγχου ροής αέρα
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ : Έλεγχος με διακόπτη On/Off
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ : Ήχος, οπτική και δόνηση
ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 170L/Min: >10 Hours - 230L/Min: >6 Hours
ΚΥΚΛΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ : >500
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 224x191x82mm
ΒΑΡΟΣ : 1790g

Αναλώσιμα Συγκόλλησης

deca

010114



Γενικής χρήσης

Πιστοποίηση
EN 499 E 42 0 RR 12
AWS A 5.1 E 6013

DC
AC
U₀ ≥ 48 Volt

SPEEDARC
W000287027
W000263632

Γενικής χρήσης

Πιστοποίηση
EN 499 : E 380 R12
AWS A 5.1 : E 6013

Λαμ

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø (mm)	ℓ (mm)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ (kg)	Τεμάχια / κουτί	€ Τιμή κουτιού	€ Τιμή κιβωτίου
010114	3.25	350	19.92	145	29,50	118,00
W000287027	4.0	450	17.7	276	46,00	138,00
W000263632	5.0	450	17.4	186	46,00	138,00
W000287053	2.0	300	12	870	39,00	117,00
W000287059	4.0	450	16.5	243	49,50	148,50
W000287060	5.0	450	16.5	165	49,50	148,50
SUPERCITO 5	5.0	450	4.5	—	1700	—

Ρεύμα συγκόλλησης

DC AC
U₀ ≥ 50 V

CEMONT
Air Liquide

RESISTARC
W000287053
W000287059
W000287060



Πιστοποίηση
EN 499 : E 42 B 42 H 10
AWS A 5.1 : E 7018-1

Τύπος επικάλυψης
- Βασικό με παχειά επένδυση και σκόνη σιδήρου

Ρεύμα συγκόλλησης

DC AC
U₀ ≥ 70 V

OERLIKON

SUPERCITO 5



Πιστοποίηση
EN 499 : E 42 B 42 H 10
AWS / ASME : SFA-5.1/E7018
DIN 1913 : E5155B10

Ρεύμα συγκόλλησης

DC AC
U₀ ≥ 65 V

Συγκόλληση μετάλλων

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ & TIG



INVERTER



MAXWELD 140

VOLT : 220-1
A : 30 - 140
Normal use A (%) : 140(80%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5 - 3.25
ΒΑΡΟΣ : 2.9 Kg

~~145.08€~~
76.00€

MAXWELD 160

VOLT : 220-1
A : 30 - 160
Normal use A (%) : 160(40%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5 - 4
ΒΑΡΟΣ : 3 Kg

~~167.40€~~
88.00€

MAXWELD 180

VOLT : 220-1
A : 30 - 180
Normal use A (%) : 180(60%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5 - 5
ΒΑΡΟΣ : 3.5 Kg

~~184.76€~~
97.00€



MAXPRO 201

VOLT : 220-1
Normal use A : 30 - 200
A (%) : 200(60%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5 - 5
ΒΑΡΟΣ : 6 Kg

~~233.12€~~
130.00€

MAXPRO 201 LT

VOLT : 220-1
Normal use A : 30 - 200
A (%) : 200(60%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2.5 - 5
ΒΑΡΟΣ : 6 Kg

~~297.60€~~
165.00€



Σύρμα φουρέ ηλεκτροσυγκόλλησης

ΚΩΔΙΚΟΣ	Φ 0,8	€
4.01.08002.0006	1kg	6.00
4.01.08002.0008	5kg	29.00



MAX MIG135

MIG-MAG GAS/NO GAS
VOLT : 220-1
A : 30 - 135
A (%) : 135(30%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2 - 3,25
ΣΥΡΜΑ : 0.8-1.0
ΒΑΡΟΣ : 8.5 Kg
Παίρνει Κουλούρα max 5Kg

~~285.20€~~
170.00€

MAX MIG195

MIG-MAG GAS/NO GAS

VOLT : 220-1
A : 30 - 190
A (%) : 190(60%)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ : 2 - 4

Παραδίδονται πλήρεις με σετ καλωδίων τιμπίδα MIG, μάσκα και βούρτσα/ματσακόνι

ΣΥΡΜΑ : 0.6/0.8/1.0
ΒΑΡΟΣ : 12 Kg
Παίρνει Κουλούρα max 5Kg

~~582.80€~~
355.00€



MAXTIG 200 AC/DC

VOLT : 230-1

Μέγ. ρεύμα εισόδου : 23A

Ρεύμα εξόδου (DC TIG) : 10 ~ 200 A

Ρεύμα εξόδου (AC TIG) : 30 ~ 200 A

Ρεύμα εξόδου (STICK) : 30 ~ 160 A

Τόξο πιλότος έναρξης : Υψίσυχο
Μέγιστο πάχος κόλλησης 8 mm (0.3")

ΒΑΡΟΣ : 12 Kg

~~899.00€~~

500.00€



Ρυθμίσεις TIG : Pregas, Slope down, Postgas
Ρύθμιση Balance AC 20%-70% EN (Electrode Neg)

MAXTIG 200 AC/DC PULSE

VOLT : 230-1

Μέγ. ρεύμα εισόδου : 22,2 A / 28 A

Εύρος ρεύματος εξόδου (AC/ DC TIG) : 10 ~ 200 A

Μέγιστη ονομαστική ισχύς : 7,5 kVA

Συνιστώμενη ισχύς γεννήτριας : 6,1 kVA

Κύκλος εργασίας : 60% @ 200 A

ΒΑΡΟΣ : 12.4 kg

~~992.00€~~

560.00€



Χρήση πεντάλ (προαιρετικό)

Ρυθμίσεις TIG: Pregas, ρεύμα εκκίνησης, ρεύμα βάσης, ρεύμα τερματισμού, Postgas, Εύρος παλμού, συχνότητα παλμού, balance AC, επιλογή κυματομορφής παλμού

Κοπή μετάλλων

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ PLASMA - ΦΟΡΗΤΕΣ



MAX CUT 50

VOLT : 230-1

KW : 6.9

A : 20 - 50

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ : 4 - 6bar

A[%] : 50(60%)

ΚΟΠΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗ : 12mm
(ΧΑΛΥΒΑΣ) ΠΟΙΟΤΙΚΗ : 10mm

ΣΥΜΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΑ : Τσιμπίδα κοπής (5m), καλώδιο 1,6m με σώμα 300A, ρυθμιστή πίεσης, μάσκα, βούρτσα

· Διαθέτει ψηφιακή οθόνη
· Θερμική προστασία



~~533.20€~~

320.00€

I-PAC 335

VOLT : 230-1

KW : 3.9

A : 5 - 35

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ : 115l/min/5bar

A[%] : 35(30%)

ΚΟΠΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗ : 12mm
(ΧΑΛΥΒΑΣ) ΠΟΙΟΤΙΚΗ : 8mm

ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ

~~1,488.00€~~

750.00€



I-PAC 335K

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

VOLT : 230-1

KW : 3.9

A : 5 - 35

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ : ΑΥΤΟΝΟΜΟ

A[%] : 35(30%)

ΚΟΠΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗ : 12mm
(ΧΑΛΥΒΑΣ) ΠΟΙΟΤΙΚΗ : 6mm

~~1,736.00€~~

1,000.00€



Παραδίδονται με: Τσιμπίδα 4 μ. ,
σώμα, 2 μπεκ (0.8/0.9mm) ,
2 ταχυσύνδεσμους αέρα (8/10mm)

Κοπή μετάλλων

ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΦΟΡΗΤΟ

FLEXICUT 1140E

Max 120 mm

WATT : 1100

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,140X13X0.65[Z10/14]

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη

m/min : 0-144



Παραδίδεται σε στιβαρό βαλιτσάκι μεταφοράς

Βάση με μόρσα για εργασία στον πάγκο (προαιρετική ΚΩΔΙΚΟΣ : 7133725)

ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ ΦΟΡΗΤΑ

ΚΟΠΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

CS 20-140



WATT : 2000

Ø ΔΙΣΚΟΥ : 355X30

- Κλείδωμα άξονα για εύκολη αλλαγή δίσκου χωρίς κλειδί

Κοπές			
90° με μόρσα	127X152	127	127X127

Παραδίδεται με δίσκο, κλειδί και μόρσα

ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΟΡΔΕΛΑΣ

ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ

780 XL

Πρακτικό σύστημα τεντώματος κορδέλας

WATT : 850

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,335X13X0.65[Z8/12]

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 2

m/min : 60/80

Μέγιστη ακρίβεια στην ποιότητα κοπής



~~793.60€~~

580.00€

Επιλογέας ταχύτητας κοπής για βέλτιστη προσαρμογή στις συνθήκες κοπής

PATENTED

WATT : 1,200

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,440X13X0.65[Z8/12]

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη

m/min : 30÷80

Χυτοπρεσαριστή μόρσα, στιβαρή & αξιόπιστη



784 XL

Τεντωτήρας κορδέλας με τριβή (αποκλειστική ευρεσιτεχνία)

~~1,333.00€~~

975.00€

Ισχυρός κινητήρας 1200WATT με ψηφιακήλεκτρονικό ρυθμιστή ταχύτητας "CONSTANT SPEED"

PATENTED

WATT : 1,850

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 2,140X19X0.9[Z8/12]

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 2

m/min : 60/80

PATENTED

WATT : 1,850

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 2,140X19X0.9[Z8/12]

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 2

m/min : 60/80

Ανοιγμαμεγέθυνσης έως 213 mm

Βάση πλήρης με ρόδες ιδανική για μεταφορά

787 XL ALLROAD

Υψος κορδέλας 19mm

~~3,472.00€~~

2,550.00€

Μονοφασικός κινητήρας 1850 WATT



785 XL

PATENTED

Φωτεινή ένδειξη τεντώματος λάμας

WATT : 1,600

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,735X13X0.9[Z14]

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 2

m/min : 60/80

Αποκλειστικό σύστημα περιστροφής βραχίονα "roto-translating"

Ισχυρός κινητήρας 1600 W με θερμική προστασία και ταχύτητες

~~2,294.00€~~

1,675.00€

Σύστημα προστασίας "anti-reset"

Εύκολο στην μεταφορά

Max 205 mm

Max 213 mm

ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΟΠΗΣ NG = NEW GENERATION = ΠΡΙΟΝΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ PATENTED BY FEM

NG105 XL

NEO

~~1,147.00€~~
825.00€

Τεντωτήρας κορδέλας με συμπλέκτη για έλεγχο και ρύθμιση της σωστής έντασης της κορδέλας (αποκλειστική ευρεσιτεχνία)

Ισχυρός κινητήρας 950Watt.

Ρυθμιζόμενη γωνία κοπής από 0° έως 45°.

WATT : 950

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,335X13X0.65 (Z14)

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη m/min : 60/80

Max 105 mm

NG 120 XL

ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ

Τεντωτήρας κορδέλας με τριβή (αποκλειστική ευρεσιτεχνία)

Διπλός οδηγός κορδέλας

Κινητήρας 1300WATT με ψηφιακό ηλεκτρονικό ρυθμιστή ταχύτητας "CONSTANT SPEED"

Επίπεδη επιφάνεια για πιάσιμο σε πάγκο εργασίας

WATT : 1,300

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,440X13X0.65 (Z14)

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη m/min : 35÷80

Max 120 mm

NG 160

Εργονομική λαβή

Σύστημα τεντώματος με ήχο

Διπλός συρόμενος οδηγός

WATT : 2,000

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,735X13X0.9 (Z6/H10)

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη m/min : 35-80

Max 160 mm

DIGITAL CUTTING SYSTEM

DCS NG 110

Επανάστατικό ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, που εγγυάται την βέλτιστη κοπή στις βασικές συνθήκες χρήσης, μέσω 5 προκαθορισμένων λειτουργιών.

WATT : 950

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,335X13X0.65 (Z14)

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη m/min : 35÷80

1. Για απαιτητικές κοπές σε ιδιαίτερα ανθεκτικά υλικά, ανοξείδωτο χάλυβα και συμπαγή υλικά > 30 mm.
2. Για κοπή σωλήνων και μασίφ ως 30 mm.
3. Ιδανικό για κοπή χάλυβα οποιουδήποτε σχήματος με πάχος 5 - 8 mm.
4. Ιδανικό για σωλήνες γωνίες και μπουντρέλια με πάχος 3 - 5 mm.
5. Μόνο για πολύ λεπτούς σωλήνες με πάχος κάτω από 3 mm.

Όλα τα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του αλουμινίου.

WATT : 950

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,335X13X0.65 (Z8/12)

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 2 m/min : 60/80

Max 110 mm

ABS 105

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΙΕΣΗ ΚΟΠΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Εφαρμογή σε όλα τα είδη μετάλλων

Κινητήρας 950 Watt με εξοικονόμηση ενέργειας

Αυτόματο σβήσιμο

Μηχανισμός επιλογής 4 θέσεων κοπής

WATT : 950

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,335X13X0.65 (Z8/12)

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : 2 m/min : 60/80

Max 105 mm

ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ / ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΟΠΗΣ

ABS NG120

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΙΕΣΗ ΚΟΠΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Τεντωτήρας κορδέλας με τριβή (αποκλειστική ευρεσιτεχνία)

Κινητήρας 1300WATT με ψηφιακό ηλεκτρονικό ρυθμιστή ταχύτητας "CONSTANT SPEED"

Επίπεδη επιφάνεια για πιάσιμο σε πάγκο εργασίας

Διπλός οδηγός κορδέλας

WATT : 1,300

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,440X13X0.65 (Z14)

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη m/min : 35÷80

Max 120 mm

ABS NG160

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΙΕΣΗ ΚΟΠΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Εργονομική λαβή

Σύστημα τεντώματος με ήχο

Διπλός συρόμενος οδηγός

WATT : 2,000

ΔΙΑΣΤ. ΚΟΡΔΕΛΑΣ : 1,735X13X0.90 (Z14)

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ : Ρυθμιζόμενη m/min : 35-80

Max 160 mm

Διάτρηση

ΚΟΛΩΝΑΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΠΑΓΚΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ

DIGIMAX 13

ΠΑΓΚΟΥ

Ολικό ύψος mm : 660
Διατρητική ικανότητα mm : max 13
Διάμετρος τσοκ : 1,5 - 13
Ισχύς P1 Watt : 720
Ταχύτητες : 2

~~334.80€~~

245.00€



DIGIMAX 16B PRO

ΠΑΓΚΟΥ

Ολικό ύψος mm : 900
Διατρητική ικανότητα mm : 16
Διάμετρος τσοκ : 1 - 16
Ισχύς P1 Watt : 500
Ταχύτητες : 12
RPM : 950

~~582.80€~~

430.00€



DP 12-921

Ολικό ύψος mm : 580
Διατρητική ικανότητα mm : 13
Διάμετρος τσοκ : 1,5 ÷ 13
Ισχύς P1 Watt : 500
Ταχύτητες : 5
RPM : 550 ÷ 2500

~~215.76€~~

158.00€



DP 12-941

Ολικό ύψος mm : 845
Διατρητική ικανότητα mm : 16
Διάμετρος τσοκ : 3 ÷ 16
Ισχύς P1 Watt : 460
Ταχύτητες : 12
RPM : 230 ÷ 2470

~~378.20€~~

275.00€



Στάνταρ εξοπλισμός :
Προφυλακτήρας τσοκ, εργονομικό
χερούλι, κλειδί τσοκ.



F12-941A

Ολικό ύψος mm : 820
Διατρητική ικανότητα mm : 16
Διάμετρος τσοκ : 3 ÷ 16
Ισχύς P1 Watt : 460
Ταχύτητες : 12
RPM : 220 ÷ 2450

~~378.20€~~

275.00€



DP 12-943

Ολικό ύψος mm : 1610
Διατρητική ικανότητα mm : 16
Διάμετρος τσοκ : 3 ÷ 16
Ισχύς P1 Watt : 460
Ταχύτητες : 12
RPM : 180 ÷ 2740

~~644.80€~~

470.00€



Στάνταρ εξοπλισμός :
Προφυλακτήρας τσοκ, εργονομικό
χερούλι, κλειδί τσοκ.

Λείανση

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

BG 25N

VOLT : 230
WATT : 150
ΠΕΤΡΑ : Ø125X16X(d)12,7
RPM : 2,950

~~81.84€~~
60.00€

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ
Παραδίδεται με πέτρες



BG 26N

VOLT : 230
WATT : 150
ΠΕΤΡΑ : Ø150X16X(d)12,7
RPM : 2,950

~~88.04€~~
65.00€

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ
Παραδίδεται με πέτρες



BG 31N

VOLT : 230
WATT : 330
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12,7
RPM : 2,950

~~121.52€~~
89.00€

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ
Παραδίδεται με πέτρες



BG 33N

VOLT : 230
WATT : 370
ΠΕΤΡΑ : Ø200X20X(d)16
RPM : 2,950

~~152.52€~~
111.00€

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ
Παραδίδεται με πέτρες



BG 34N

VOLT : 230
WATT : 250
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12,7
ΠΕΤΡΑ : Ø150X40X(d)20
RPM : 2,950

~~148.12€~~
102.00€

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ
Παραδίδεται με δύο πέτρες



BG 36N

VOLT : 230
WATT : 330
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12,7
ΒΟΥΡΤΣΑ : Ø50X20X(d)16
RPM : 2,950

~~158.72€~~
116.00€

Με ειδικό
προφυλακτήρα για
τα ρινίσματα και
τη σκόνη.
ΠΕΤΡΑ-ΒΟΥΡΤΣΑ
Παραδίδεται με
πέτρα και βούρτσα



BG 46N

VOLT : 230
WATT : 330
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12,7
RPM : 2,950
ΠΕΤΡΑ : Ø200X40X(d)20
RPM : 140

~~164.92€~~
120.00€

ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΡΑ



Παραδίδεται με δύο πέτρες Ø150 και Ø200
και δύο διαφορετικές ταχύτητες τροχών

BG 56N

VOLT : 230
WATT : 330
ΠΕΤΡΑ : Ø150X20X(d)12,7
RPM : 2,950
ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ : 50X680mm

~~188.48€~~
138.00€

ΠΕΤΡΑ-ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ
Παραδίδεται με πέτρα,
γυαλόχαρτο ιμάντα



SH 23-730

WATT : 150
ΠΕΤΡΑ : Ø200X40X12
ΔΕΡΜΑ : Ø200X30X12
RPM ΤΡΟΧΩΝ : 95

~~219.48€~~
160.00€

ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ



Παραδίδεται με τροχό από οξείδιο αλουμινίου, τροχό
με δέρμα για καθάρισμα, πάστα λείανσης, γωνιακό
οδηγό, λαβή μεταφοράς

Πέτρες Κοπής - Λείανσης

ΠΕΤΡΕΣ ΚΟΠΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ AX46R EASY CUT

A 180X2.0X22

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 180
ΟΠΗ : 22.2
ΠΑΧΟΣ : 2.0

~~2.33€~~
1.60€

A 230X1.9X22

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 230
ΟΠΗ : 22.2
ΠΑΧΟΣ : 1.9

~~2.98€~~
2.05€



Δίσκοι Κοπής σιδήρου

ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΣΙΔΗΡΟΥ HSSE DM05 & C05

LF 250 200

Για κοινό χάλυβα & ανοξείδωτο

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ : 250
ΠΑΧΟΣ : 2.0
ΘΑΞΟΝΑ : 32
ΔΟΝΤΙΑ : 200

~~95.48€~~
65.00€



Δίσκοι Λείανσης Βεντάλια

ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Οι δίσκοι επίπεδου τύπου προσφέρουν γωνία λείανσης μεταξύ 0° - 10°.

Επαγγελματική σειρά ποιοτικών δίσκων για λείανση σε ανοξείδωτο, κοινό χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο κ.λ.π.



L115 Z120 TNP

ΚΟΚ. : 120
ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 115
ΟΠΗ : 22
ΜΕΓ. ΣΤΡΟΦΕΣ : 13,300

~~2.28€~~
1.60€

L125 Z120 TNP

ΚΟΚ. : 120
ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 125
ΟΠΗ : 22
ΜΕΓ. ΣΤΡΟΦΕΣ : 12,200

~~2.98€~~
2.10€

ΚΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟ FIBER

L52FIZ115040

ΚΟΚ. : 40
ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 115
ΟΠΗ : 22.2
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 13,300

~~3.41€~~
2.20€

L52FIZ115080

ΚΟΚ. : 80
ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 115
ΟΠΗ : 22.2
ΜΕΓ.ΣΤΡΟΦΕΣ : 13,300

~~3.41€~~
2.20€

Επαγγελματική σειρά ποιοτικών δίσκων για λείανση σε ανοξείδωτο, κοινό χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο κ.λ.π.

Οι δίσκοι κώνικου τύπου προσφέρουν γωνία λείανσης μεταξύ 10° - 20°.

Δίσκοι Κοπής Δομικών Υλικών

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

94457F6H

ΣΕΙΡΑ PERFORMER SP
ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 115
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ : 22.2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 8
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 2.2X9.0X37

LASER

H = 10 mm



~~57.66€~~
38.00€

3411969

ΣΕΙΡΑ GRES/S
ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 115
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ : 22.2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 75
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 1.2X7.0

LASER

H = 7 mm



~~33.48€~~
22.00€

0214669

ΣΕΙΡΑ CER/S
ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 115
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ : 22.2
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 1.6X7.0

LASER

H = 7 mm



~~19.22€~~
12.70€

94357F7D

ΣΕΙΡΑ PERFORMER SP
ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 230
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ : 22.2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 16
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 2.8X10X38

LASER

H = 10 mm



~~104.16€~~
70.00€

3020608H

ΣΕΙΡΑ UL/E
ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 350
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ : 30-25.4
ΣΤΟΙΧΕΙΑ : 25
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 2.8X10X40

LASER

H = 10 mm




~~146.32€~~
96.00€

3411269C

ΣΕΙΡΑ SC
ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 115
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ : 30-22.2
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 2.2X9.0
€ : 6.00

LASER

H = 10 mm



3423369C

ΣΕΙΡΑ SC
ΕΞ.ΔΙΑΜ. : 230
ΔΙΑΜ.ΟΠΗΣ : 30-22.2
ΔΙΑΣΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 2.6X10.0
€ : 25.00

TURBO



Οικοδομικά εργαλεία

ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ

EM 78-140

VOLT : 230-1
WATT : 1400
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΙΞΗΣ : 90 l

~~158.72€~~

116.00€

EM 78-181

VOLT : 230-1
WATT : 1800

~~169.88€~~

125.00€

ΙΣΧΥΡΟΙ &

ΑΣΦΑΛΕΙΣ

2Ταχύτητες RPM : 150-300 / 300-650
Παραδίδεται με εξάρτημα
ανάδευσης τύπου H2 600 Ø140mm

2Ταχύτητες RPM : 180-400 / 300-700
Παραδίδεται σε βαλιτσάκι με εξάρτημα
ανάδευσης τύπου H 600 mm D. 160 mm
Τύπος H2

Εργονομική λαβή



ΝΙΟΥΒΑ ΒΑΤΤΙΡΑΒ

ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

BASIC PLUS50

ΜΗΚΟΣ : 500
ΚΟΠΗ 45° : 350X350
ΠΑΧΟΣ : 4-12
ΡΟΔΑΚΙ : Ø15X6X1.5
ΚΙΛΑ : 4.7

~~168.64€~~

122.00€

BASICPLUS50C

Το BASIC PLUS 50 με βαλιτσάκι

~~205.85€~~

149.00€



X-PRO 40

ΜΗΚΟΣ : 420
ΚΟΠΗ 45° : 300X300
ΠΑΧΟΣ : 5-15
ΡΟΔΑΚΙ : Ø15X6X1.5
ΚΙΛΑ : 7.1

~~359.60€~~

205.00€




PRINCE 245

VOLT : 230
WATT : 1000
ΠΑΧΟΣ : 40
ΜΗΚΟΣ : 500
ΔΙΑΓΩΝ. : 310X310
ΚΛΙΣΗ : 0-45°
ΔΙΣΚΟΣ : Ø200X25.4
ΚΙΛΑ : 22

~~1,240.00€~~

680.00€



Διαγώνιος οδηγός ρυθμιζόμενος από 45° μέχρι 90° (διατίθεται μόνο στον τύπο BASIC PLUS) και κλίμακα βαθμονομημένη σε εκατοστά και ίντσες.



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

LEGGERA 92



ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ
ΜΕ ΣΠΡΩΞΙΜΟ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΟΠΕΣ



ΜΗΚΟΣ :	920
ΚΟΠΗ 45° :	650x650
ΠΑΧΟΣ :	5-15
ΡΟΔΑΚΙ :	Ø15x6x1,5
ΚΙΛΑ :	9,6

100%
ALUMINIUM

~~465.00€~~

340.00€



Ηλεκτρικά εργαλεία

ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΞΥΛΟΥ

VB 28-182

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ : 300X300
VOLT : 230-1
WATT : 250
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 80mm



~~279.00€~~
205.00€

VB 28-186

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ : 290X290
VOLT : 230-1
WATT : 420
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 120mm



~~496.00€~~
365.00€

VB 28-191

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ : 500X400
VOLT : 230-1
WATT : 750
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 170mm



~~868.00€~~
640.00€

VB 28-194

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ : 545X515
VOLT : 230-1
WATT : 1100
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 224mm



~~1,612.00€~~
1,175.00€

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

DC 350 PLUS

WATT : 900
ΡΟΗ ΑΕΡΑ : 950m³/h
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ : Ø100x1



~~465.00€~~
340.00€

DC 351 PLUS

WATT : 1,500
ΡΟΗ ΑΕΡΑ : 2700m³/h
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ : Ø100x2



~~694.40€~~
510.00€

DC 354 PLUS

WATT : 2,200
ΡΟΗ ΑΕΡΑ : 3900m³/h
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ : Ø100x3



~~868.00€~~
630.00€

Παραδίδονται με :

- Τροχήλατη βάση μεταφοράς
- Εύκαμπτο σωλήνα 2m, με ρύγχος αναρρόφησης (DC 350PLUS)
- Ναυλον σάκο συλλογής πριονιδίων
- Τσόχινο σάκο φίλτρου σκόνης 5µm

ΠΛΑΝΗ-ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΥ

PF 250

Πλάνη και ξεχονδριστής με μαχαίρια 254mm. Εύχρηστος και στιβαρός, ιδανικός για χρήση τόσο μέσα στο εργαστήριο, όσο και για έξω.

- Αυτόματη προώθηση κομματιού
- Θερμική προστασία
- Διακόπτης/μανιτάρι έκτακτης ανάγκης
- Υποδοχή αναρρόφησης σκόνης

Διαστάσεις πάγκου : 920x262 mm
ΜΕΓ. ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΗΣ : 254 mm
ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΑΝΑ ΠΕΡΑΣΜΑ : 2 mm
ΥΨΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ : 5 - 120 mm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ : 6m / min
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΞΥΡΑΦΙΩΝ : 261X16,5X1,5 mm



VOLT : 230-1

WATT : 1,500

ΣΤΡΟΦΕΣ : 9000 RPM

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1027X508X433

ΚΙΛΑ : 33.5

Παραδίδεται με 2 μαχαίρια, βάση, μεταφορέα σκόνης, οδηγό κοπής ανακλινόμενο 45°

~~786.80€~~
520.00€

ΣΥΝΘΕΤΟ 2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ

PF 250/600

Συμπαγής και στιβαρή, η πλάνη έχει τραπέζι εργασίας από χυτοσίδηρο. Η σταθερότητα και η ακρίβεια της εργασίας εξασφαλίζεται με τους 3 οδηγούς που στηρίζουν το τραπέζι εργασίας.

VOLT : 230-1
WATT : 2,200
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ : 4000RPM
ΒΑΘΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ : 3mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ : 255x1108mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1130x490x720
ΚΙΛΑ : 148

Διάμετρος άξονα πλάνης : 75mm
Διαστάσεις μαχαίριων : 250x30x3mm
Πλήθος μαχαίριων : 3
Μέγιστο πλάτος πλαναρίσματος : 250mm
Διαστάσεις τραπέζιού ξεχονδρίστη : 250x600mm
Μέγιστη ικανότητα ξεχονδρίσματος : 248x190mm / 2,5mm ανά πέρασμα

Διάμετρος προωθητή : 32mm
Ταχύτητα προώθησης : 8m/min

Παραδίδεται με απαγωγέα για πριονίδια, δίσκο, μαχαίρια πλάνης, προστασία και οδηγούς ασφαλείας



~~2,684.00€~~
1,925.00€

Φαλτσοπρίονα ξύλου

(2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

TR 076

Συμπαγές & πρακτικό
με δίσκο Ø210.

~~291.40€~~

210.00€



VOLT : 230-1
WATT : 1,200
ØΔΙΣΚΟΣ : 210X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 4,500

ΚΟΠΕΣ
0° 120x50
45° 60x60

TR 078

Ισχυρό & ελαφρύ με επάνω
τραπέζι απο χυτοπρεσαριστό
αλουμίνιο και δίσκο Ø250.

~~446.40€~~

325.00€



VOLT : 230-1
WATT : 1,800
ØΔΙΣΚΟΣ : 250X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 4,500

ΚΟΠΕΣ
0° 145x70
45° 100x70

TR 100

Νέος μεγαλύτερος
πάνω προφυλακτήρας
466x381 mm

~~632.40€~~

460.00€



VOLT : 230-1
WATT : 2,000
ØΔΙΣΚΟΣ : 305X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 4,200

ΚΟΠΕΣ
0° 175x85
45° 175x55

TR 230 NEW

- Αλουμινένιο πάνω τραπέζι
- Διακόπτης ασφαλείας
- Περιστρεφόμενο τραπέζι με ρύθμιση
γωνιών 22,5° - 30° - 45°
- Συρόμενα στηρίγματα
- Οδηγός πάνω τραπέζιου με σύστημα
ταχείας στερέωσης

~~415.40€~~

305.00€



Με δύο λεπίδες
48 δόντια και
60 δόντια

VOLT : 230-1
WATT : 1,600
ØΔΙΣΚΟΣ : 255X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 4,800

ΚΟΠΕΣ
0° 150x70
45° 110x70

TR 235

Ισχυρό & ελαφρύ με
μεγάλο επάνω τραπέζι
και μικρομετρική ρύθμιση

~~496.00€~~

360.00€



VOLT : 230-1
WATT : 1,800
ØΔΙΣΚΟΣ : 250X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2,850

ΚΟΠΕΣ
0° 135x70
45° 90x70

TR 250i

~~644.80€~~

470.00€



Αθόρυβος επαγωγικός
κινητήρας

VOLT : 230-1
WATT : 1,200
ØΔΙΣΚΟΣ : 250X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 3,000

ΚΟΠΕΣ
0° 155x45
45° 110x45

Χωρίς
καρβουνάκια

TR 250i DOUBLE CUT

~~657.20€~~

480.00€



Αθόρυβος επαγωγικός
κινητήρας

VOLT : 230-1
WATT : 1,200
ØΔΙΣΚΟΣ : 250X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2,850

ΚΟΠΕΣ
0° 155x45
45° 110x45

DOUBLE CUT

Χωρίς
καρβουνάκια

Πολυχρηστικό δίσκο ξύλο, αλουμίνιο

TR 305-I

~~768.80€~~

560.00€

Χωρίς
καρβουνάκια



Αθόρυβος
επαγωγικός
κινητήρας

VOLT : 230-1
WATT : 1,400
ØΔΙΣΚΟΣ : 305X30
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2,850

ΚΟΠΕΣ
0° 170x70
45° 105x70

Ηλεκτρικά εργαλεία

ΠΡΙΟΝΙΑ RADIAL

- Ενσωματωμένο σύστημα κλειδώματος άξονα για γρήγορη αλλαγή δίσκου
- Διπλό Laser
- Διπλή γωνία κλίσης κεφαλής 45° Δεξ/Αρ δεν χρειάζεται να γυρίσετε το κομμάτι
- Αυτόματο στοπ δεξιά και αριστερά στις εξής γωνίες 0°-15°-22.5°-30°-45°

TR 1025/A

- Ισχυρός κινητήρας 2200W σε λοξή θέση για μεγαλύτερες κοπές
- Κάθετη μόρσα



~~582.80€~~
430.00€

ΔΙΣΚΟΣ Ø 255	
0°	305x70
45°	200x70

Στάνταρ εξοπλισμός : δίσκος, μόρσα, σελ κλειδιών, ανταλλακτικό σελ με καρβουνάκια, σακούλα συλλογής σκόνης

TR 1030 DB/A

- Ισχυρός αθόρυβος κινητήρας 2000W με μετάδοση ιμάντα
- Τηλεσκοπικά κοψίματα ιδανικά για πολύ μεγάλα πάνελ
- Προρυθμισμένη γωνία κοπής στις 33°
- Συσκευές λείζερ και φωτισμού που περιλαμβάνονται στη λαβή
- Δεξιά και αριστερή βάση στήριξης με ένδειξη κλίμακας
- Ανθεκτικός κατακόρυφος σφιγκτήρας από χυτό αλουμίνιο



~~620.00€~~
450.00€

ΔΙΣΚΟΣ Ø 305	
0°	340x120
45°	240x102

Στάνταρ εξοπλισμός : Κάθετος και μετωπικός σφιγκτήρας, σελ κλειδιών, σακούλα συλλογής σκόνης, σελ βουρτσών κινητήρα

ΠΡΙΟΝΙΑ ΠΑΓΚΟΥ

TS 36-523

- Ελαφρύ και συμπαγές, εύκολα μεταφερόμενο
- Επιφάνεια εργασίας από αλουμίνιο και επεκτάσεις από διαμορφωμένο χάλυβα
- Οδηγοί για ίσιες και γωνιακές κοπές
- Εμπρόσθια ρύθμιση ύψους και κλίσης δίσκου



ΔΙΑΣΤ. ΠΑΓΚΟΥ: 480X640
WATT : 1,800
ØΔΙΣΚΟΣ : 254X30
ΚΟΠΗ 0° : 80mm
ΚΟΠΗ 45° : 60mm

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΡΥΠΑ	ΔΟΝΤΙΑ	€
F36-533	Ø254	30	24	47.50
F36-535	Ø254	30	60	74.00

ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΟΥ

BD 31-462

- Σκελετός από χυτοσίδηρο
- Ασύγχρονος και άκρως κατασιγασμένος κινητήρας
- Ξεχωριστές εξαγωγές σκόνης για δίσκο και ιμάντα, με δυνατότητα σύνδεσης συλλέκτη σκόνης.
- Αυτόματο τέντωμα ταινίας με έλεγχο θέσης
- Δίσκος πλήρως επίπεδος για λείανση ακριβείας

WATT : 370
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ : 655mt/min
ΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΣΚΟΥ : 2850RPM
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ : 914X100
Ø ΔΙΣΚΟΥ : 150
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΥ : 158X225
ΚΛΙΣΗ ΠΑΓΚΟΥ : 45° κάτω

Παραδίδεται με γυαλόχαρτο ταινίας 60 κοκ., δίσκο με αυτοπρόσφυση 60 κοκ., γωνιόμετρο

Κατάλληλο για εργασίες λείανσης σε μαλακό και σκληρό ξύλο. Η ταινία είναι ρυθμιζόμενη από 0°-90°



~~254.20€~~
185.00€

TS 36-528

- Ισχυρός επαγωγικός κινητήρας
- Ρυθμιζόμενο ύψος
- Διπλή εξαγωγή αναρρόφησης Ø100mm τόσο στο δίσκο, όσο και στη μηχανή.
- Στιβαρή κατασκευή
- Εξαιρετικό φινίρισμα



ΔΙΑΣΤ. ΠΑΓΚΟΥ: 800X550
WATT : 2,000
ØΔΙΣΚΟΣ : 315X30
ΚΟΠΗ 0° : 83mm
ΚΟΠΗ 45° : 49mm

~~644.80€~~
470.00€

ΣΕΓΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

SS 40-562

- Με ευέλικτο κορμό και συλλογή εργαλείων λείανσης
- Μεγάλη επιφάνεια εργασίας με κλίση 45°
- Ασύγχρονος και άκρως κατασιγασμένος κινητήρας για εντατική χρήση
- Ενσωματωμένος ιφυστήρας για καθαρισμό του πάγκου εργασίας
- Εύχρηστο και πρακτικό σύστημα ρύθμισης τεντώματος της σέγας

WATT : 125
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΕΓΑΣ : 550-1600 (S.P.M.)
ΜΗΚΟΣ ΣΕΓΑΣ : 127mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ : 414X25mm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕΓΑΣ-ΚΟΡΜΟΥ : 405mm
ΚΛΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ : 0-45°



Συλλογή εργαλείων

~~310.00€~~
225.00€



Διακόπτης πεντάλ ON-OFF

Δίσκοι Κοπής Ξύλου

ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
Για χρήση σε μηχανές: Φορητά πριόνια, σοκοροκόφτες.

LP20M

Εφαρμογές: Σχεδιασμένοι με λίγα δόντια για κοπή με τα νερά σε συμπαγή ξύλα.

[B] ΠΑΧΟΣ [b]


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	€
LP20M016	200	2.4	1.6	30	16	36.50
LP20M017	210	2.4	1.6	25	16	39.00
LP20M019	216	2.4	1.8	30	24	45.00
LP20M022	235	2.8	1.8	25	24	47.50

LP30M

Εφαρμογές: Σχεδιασμένοι με ικανό αριθμό δοντιών για κοπή με τα νερά και κόντρα σε συμπαγή ξύλα.

[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	€
LP30M011	180	2.4	1.6	30	24	36.50
LP30M022	235	2.8	1.6	25	34	50.00



FR

Για χρήση με: φορητά πριόνια, σοκοροκόφτες

[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	Α1	ΟΠΕΣ	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	€
FR04W001H	Ø140	1.8	1.3	20	24	15°	2/6/32,5		35.00
FR06W009H	Ø160	2.4	1.6	20	24	15°	2/6/32,5		36.00
FR06W011H	Ø160	2.4	1.6	20	48	5°	2/6/32,5		43.00
FR09W002H	Ø180	2.4	1.6	20	48	5°	2/6/32,5		46.50
FR11W001H	Ø184	2.4	1.6	16	24	15°	2/6/32,5		40.00
FR11W002H	Ø184	2.4	1.6	16	40	10°	2/6/32,5		44.50
FR13W002H	Ø190	2.4	1.6	16	48	10°	2/6/32,5		51.00
FR13W006H	Ø190	2.4	1.6	30	24	15°	2/7/42		42.00
FR13W007H	Ø190	2.4	1.6	30	40	10°	2/7/42		46.50
FR15W001H	Ø210	2.4	1.8	30	40	15°	2/7/42		48.50
FR15W003H	Ø210	2.4	1.8	30	24	15°	2/7/42		44.00

Για χρήση με: μικρά πριόνια πάγκου

[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	Α1	ΟΠΕΣ	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	€
FR23W002T	Ø250	2.8	1.8	30	40	15°	2/6/42		62.00
FR23W003T	Ø250	2.8	1.8	30	60	10°	2/6/42		74.00
FR29L001T	Ø250	2.8	1.8	30	80	-2°	—		123.00

Για χρήση με: φορητά πριόνια, σοκοροκόφτες


[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	Α1	ΟΠΕΣ	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	€
FR13A002H	Ø190	2.5	1.6	30	56	-5°	2/7/42		61.00

Για χρήση με: φαλτσοπριόνια

[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	Α1	ΟΠΕΣ	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	€
FR15A001M	Ø210	2.5	1.8	30	54	-5°	FT121		63.00
FR16A001M	Ø216	2.5	1.8	30	64	-5°	FT121		69.00
FR24A001M	Ø254	2.8	2.0	30	80	-5°	FT121		86.00
FR29A001M	Ø305	2.8	2.0	30	96	-5°	FT121		110.00



FELISATTI ΞΥΛΟΥ

[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	€
0000.512.058	Ø300	3.2	2.2	30	72	101.00

FR

Για χρήση με φορητά πριόνια



Ανθεκτικοί στα καρφιά

[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	Z	Α1	ΟΠΕΣ	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	€
FR06C001H	Ø160	2.0	1.3	20	14	18°	2/6/32,5		31.00
FR11C001H	Ø184	2.0	1.3	16	14	18°	2/6/32,5		35.50

ΞΥΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ



LU3A

Εφαρμογές: Δίσκοι για τεμαχισμό πάνελ διπλής όψης, με τέλειο φινιρίσμα και στις δύο όψεις χωρίς πρόκοψη. Οι δίσκοι διαθέτουν αντηχητικές και αντικραδασικές εγκοπές. Χρήση σε μηχανές: Φαλτσοπριόνια, κατακόρυφα τεμαχιστικά.

Δόντια: Δόντια με εναλλασσόμενο φάτσο 38°, με μεταβλητή γωνία κοπής ανάλογα με τη διάμετρο.

Υλικό κοπής: Πάνελ διπλής όψης με επικάλυψη ιδιαίτερα εύθραυστη, με καπλάμ ή λουστραρισμένα.

[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	α	ΤΡΥΠΑ	ΟΠΕΣ	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	Z	€
LU3A 0200	Ø250	3.2	2.2	-2°	30	FT01	80	97.00	
LU3A 0300	Ø300	3.2	2.2	-2°	30	FT01	96	120.00	

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

LU3D

Εφαρμογές: Δίσκοι για τεμαχισμό πάνελ διπλής όψης, με χρήση πρόκοψης, ειδικά για μελαμίνες, με καλό φινιρίσμα και μεγάλη διάρκεια κοπής. Όλοι οι τύποι με γωνία 5° για κοπή μέχρι 30 mm.

Χρήση σε μηχανές: Φαλτσοπριόνια,

οριζόντια τεμαχιστικά.

Δόντια: Δόντια επίπεδα-τραπεζοειδή. Με θετική γωνία κοπής.

Υλικό κοπής: Πάνελ διπλής όψης.

FT01: 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60

[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	α	ΤΡΥΠΑ	ΟΠΕΣ	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	Z	€
LU3D 0100	Ø200	3.2	2.2	5°	30	2/7/42	64	72.00	
LU3D 0400	Ø250	3.2	2.2	5°	30	FT01	80	96.00	
LU3D 0600	Ø300	3.2	2.2	5°	30	FT01	96	117.00	



ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

LU5B - LU5E

Εφαρμογές: Για κοπή προφίλ και σωλήνων με πάχος από 2 έως 5 mm και πάνελ από πολυμερή, πάχους έως 20 mm.

Χρήση σε μηχανές: Φαλτσοπριόνια μονά ή διπλά με μηχανική συγκράτηση του κομματιού.

Δόντια: Δόντια επίπεδα-τραπεζοειδή με θετική γωνία κοπής.

Υλικό κοπής: Αλουμίνιο και μη σιδηρούχα μέταλλα, πολυμερή υλικά.

[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	Z	€
LU5B 0300	Ø250	3.5	3.0	32	2/11/63	80	99.00
LU5E 0100	Ø250	2.8	2.2	30	FT01	100	92.00
LU5B 0900	Ø300	3.5	3.0	32	2/11/63	96	124.00
LU5E 0700	Ø300	3.0	2.5	30	FT02	120	114.00
LU5B 1700	Ø350	3.5	3.0	32	2/11/63	108	140.00
LU5B 2300	Ø400	3.5	3.0	32	2/11/63	120	159.00



LU5D

Εφαρμογές: Για κοπή προφίλ και σωλήνων με πάχος μέχρι 3 mm.

Συνιστούμε ο δίσκος να βρίσκεται πάνω από το υλικό κοπής.

Χρήση σε μηχανές: Φαλτσοπριόνια με χειρωνακτική ή μηχανική συγκράτηση του κομματιού.

Δόντια: Δόντια επίπεδα-τραπεζοειδή

με αρνητική γωνία κοπής.

Υλικό κοπής: Αλουμίνιο και μη σιδηρούχα μέταλλα.

[B] ΠΑΧΟΣ [b]

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ.	ΔΟΝΤΙΟΥ	ΔΙΣΚΟΥ	ΤΡΥΠΑ	ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	Z	€
LU5D 0800	Ø250	3.5	3.0	30	FT02	80	99.00
LU5D 0900	Ø250	3.5	3.0	32	2/11/63	80	99.00
LU5D 1200	Ø300	3.5	3.0	30	FT02	96	121.00
LU5D 1300	Ø300	3.5	3.0	32	2/11/63	96	121.00
LU5D 1800	Ø350	3.5	3.0	32	2/11/63	108	139.00



Κοπή μετάλλων

ΠΡΙΟΝΙΑ ΚΟΡΔΕΛΑΣ

SXBW105E

- Ελαφριά και φορητή πριονοκορδέλα πάγκου
- Στιβαρό πλαίσιο από χυτοσίδηρο
- Ρυθμιζόμενη ράβδος σειράς κοπών (L500mm)
- Ασφαλής και καθαρή ξηρή κοπή

Τύπος κινητήρα: 1-λ Με καρβουνάκια

Ισχύς κινητήρα: 750W - 0.75 kW

Τάση τροφοδοσίας: 230 V - 50 Hz

Διαστάσεις κορδέλας: 1335*13*0.65 mm

Οδόντωση κορδέλας: 8/12

Ταχύτητα: 60/80 m/min

Καθαρό βάρος: 17 kg



~~899.00€~~

650.00€

SXBW120E

- Στιβαρό πλαίσιο από χυτοαλουμίνιο
- Κινητήρας με ηλεκτρονικό ρυθμιστή ταχύτητας για σταθερή ταχύτητα
- Ρυθμιζόμενη ράβδος σειράς κοπών (L500mm)
- Συσκευή τεντώματος κορδέλας με συμπλέκτη για να ρυθμίζει την κατάλληλη τάση της κορδέλας
- Ασφαλής και καθαρή ξηρή κοπή

Τύπος κινητήρα: 1-λ Με καρβουνάκια

Ισχύς κινητήρα: 850W - 0.85 kW

Τάση τροφοδοσίας: 230 V - 50 Hz

Διαστάσεις κορδέλας: 1440*13*0.65 mm

Οδόντωση κορδέλας: 14

Ταχύτητα: 30÷80 m/min

Καθαρό βάρος: 16 kg



~~1,364.00€~~

1,000.00€

SXBW205E

- Στιβαρό πλαίσιο από χυτοαλουμίνιο
- Ισχυρός κινητήρας 1000W
- Ρυθμιζόμενη ράβδος σειράς κοπών (L500mm)
- Μεγάλη ικανότητα κοπής
- Ασφαλής και καθαρή ξηρή κοπή

Τύπος κινητήρα: 1-λ Με καρβουνάκια

Ισχύς κινητήρα: 1000W - 1 kW

Τάση τροφοδοσίας: 230 V - 50 Hz

Διαστάσεις κορδέλας: 1735*13*0.9 mm

Οδόντωση κορδέλας: 14

Ταχύτητα: 60/80 m/min

Καθαρό βάρος: 37 kg



~~2,418.00€~~

1,775.00€

ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΟΥ

SXBS914E

- Στιβαρό πλαίσιο από χυτοσίδηρο
- Ισχυρός και αθόρυβος ασύγχρονος κινητήρας
- Ρυθμιζόμενος μάντας, από οριζόντια σε κάθετη θέση
- Τραπέζι με μετρητή φασαγωγίας για 0° έως 45° κλίση

Τύπος κινητήρα: 1-λ επαγωγικός

Κατανάλωση ισχύος: 370W - 0.37 kW

RPM: 2850 RPM

Τάση τροφοδοσίας: 220/240 V - 50 Hz

Μέγεθος δίσκου λείανσης: Ø150 mm

Μέγεθος μάντα λείανσης: 100*914 mm

Καθαρό βάρος: 16.5 kg



~~316.20€~~

230.00€

Διάτρηση

ΚΟΛΩΝΑΤΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΠΑΓΚΟΥ

SXDP13597E

- Μικρό, συμπαγές και ιδανικό για μικρές εργασίες
- Επάνω κάλυμμα με μικροδιακόπτη ασφαλείας
- Διακόπτης ασφαλείας on/off για αποφυγή τυχαίας εκκίνησης

~~266.60€~~

197.00€

Τύπος κινητήρα: 1-λ επαγωγικός
Ισχύς κινητήρα: 400W - 0.4 kW
Τάση τροφοδοσίας: 230 V - 50 Hz
Ταχύτητα: 400÷2700 m/min
Διαδρομή τσοκ: 50 mm
Διάμετρος τσοκ: 1.5÷13 mm
Ύψος: 597 mm
Καθαρό βάρος: 15 kg



SXDP16720E

- Συμπαγές και αποδοτικό
- Διάμετρος τσοκ από 3 έως 16mm
- Τρεις βραχίονες για καλύτερη μόχλευση
- Πάγκος εργασίας με κλίση 0° - 45°
- Ρυθμιζόμενο ύψος πάγκου εργασίας

~~471.20€~~

345.00€

Τύπος κινητήρα: 1-λ επαγωγικός
Ισχύς κινητήρα: 600W - 0.6 kW
Τάση τροφοδοσίας: 230 V - 50 Hz
Ταχύτητα: 420÷2700 m/min
Διαδρομή τσοκ: 60 mm
Διάμετρος τσοκ: 3÷16 mm
Ύψος: 720 mm
Καθαρό βάρος: 28 kg



Λείανση

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΠΑΓΚΟΥ

SXGB150E



Τύπος κινητήρα: 1-λ επαγωγικός
Κατανάλωση ισχύος: 330 W - 0.33 kW
RPM: 2980 RPM
Τάση τροφοδοσίας: 220/240 V - 50 Hz
Μέγεθος δίσκου λείανσης: Ø150*20*12.7 mm
Αριθμός δίσκων λείανσης: 2
Καθαρό βάρος: 9.0 kg

~~152.52€~~

111.00€

- Ισχυρός και αθόρυβος επαγωγικός κινητήρας
- Εξοπλισμένος με δύο τροχούς λείανσης / Κόκκωση 36 και 60



SXGBP150E



Τύπος κινητήρα: 1-λ επαγωγικός
Κατανάλωση ισχύος: 330 W - 0.33 kW
RPM: 2980 RPM
Τάση τροφοδοσίας: 220/240 V - 50 Hz
Μέγεθος δίσκου λείανσης: Ø150*20*12.7 mm [*1]
Μέγεθος βούρτσας λείανσης: Ø150*20*16 mm [*1]
Καθαρό βάρος: 9.0 kg

~~199.64€~~

146.00€

- Ισχυρός και αθόρυβος επαγωγικός κινητήρας
- Εξοπλισμένος με τροχό λείανσης και χαλύβδινη βούρτσα στίλβωσης



SXGBL150E



Τύπος κινητήρα: 1-λ επαγωγικός
Κατανάλωση ισχύος: 330 W - 0.33 kW
RPM: 2980 RPM
Τάση τροφοδοσίας: 220/240 V - 50 Hz
Μέγεθος δίσκου λείανσης: Ø150*20*12.7 mm
Μέγεθος ιμάντα λείανσης: 50*690 mm
Καθαρό βάρος: 9.0 kg

~~238.08€~~

174.00€

- Ισχυρός και αθόρυβος επαγωγικός κινητήρας
- Εξοπλισμένος με τροχό και ιμάντα λείανσης



Υδροπλυστικές Μηχανές

ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

EASY START σύστημα που εξασφαλίζει ασφαλή εκκίνηση κάτω από οποιοδήποτε ηλεκτρικές συνθήκες

TOTAL STOP διακόπτει τον κινητήρα όταν το πιστόλι είναι κλειστό εξοικονομώντας ηλεκτρική ενέργεια και νερό

KRM 1100 EXTRA

ΤΑΣΗ : 230-1
KW : 1.75
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 125 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 360 l/h



~~235.60€~~
166.00€



KRS 1300 EXTRA

ΤΑΣΗ : 230-1
KW : 2.35
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 150 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 500 l/h



~~322.40€~~
230.00€



KLS1400 EXTRA

ΤΑΣΗ : 230-1
KW : 2.1
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 140 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 400 l/h



~~297.60€~~
210.00€



Ισχυρός επαγωγικός κινητήρας

KLS1600 GOLD EXTRA

KW : 2.2
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 150 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 450 l/h

~~446.40€~~
315.00€



KLS1680 GOLD PLUS

KW : 2.3
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 160 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 500 l/h

~~545.60€~~
380.00€



Ισχυρός επαγωγικός κινητήρας
Μπρούτζινη κεφαλή



PTOTRWN 6036

KW : 8.3
ΣΤΡΟΦΕΣ : 1000 - 1450
ΠΙΕΣΗ : 200 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 1380 l/h

~~4,340.00€~~
1,450.00€

Σύζευξη σε τρακτέρ



ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ-ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

PATRIOT 140

KW : 2.1
HP : 2.7
ΠΙΕΣΗ : 140 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 420 l/h

~~1,891.00€~~
1,350.00€

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ



Μέγιστη θερμοκρασία νερού : 90°C
Κεφαλή αλουμινίου.
Ομαλή εκκίνηση με σύστημα EASY START.
Λειτουργία TOTAL STOP.
Δοχείο απορρυπαντικού.
Βαλβίδα ασφαλείας.
Θερμική προστασία λέβητα και μοτέρ.
Ø 210 Μεγάλες ρόδες από λάστιχο
Συνδεύεται από : Πιστόλι, αυλό, μπέκ νερού, σωλήνα υψηλής πίεσης 8m - R1 1/4"
Διπλός διακόπτης από κρύο σε ζεστό νερό



ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

SCOUT 150 CL

KW : 2.7
ΣΤΡΟΦΕΣ : 2800
ΠΙΕΣΗ : 150 bar
ΠΑΡΟΧΗ : 540 l/h

~~2,852.00€~~
2,000.00€

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ

Ομαλή εκκίνηση με σύστημα EASY START.
Αμπερομετρική προστασία του κινητήρα.
Ενσωματωμένα δοχεία πετρελαίου και απορρυπαντικού.
Βαλβίδα ασφαλείας.
Συνδεύεται από : Πιστόλι, αυλό, σωλήνα υψηλής πίεσης 8m - R1, μπέκ νερού.



Ηλεκτρικές Σκούπες

ΓΙΑ ΣΤΑΧΤΗ

CA 18 SC

ΤΑΣΗ : 230
WATT (max) : 1000
ΡΟΗ (lt/sec) : 30
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 18
ΜΟΤΕΡ : 1
ΚΑΔΟΣ (lt) : 18
ΚΙΛΑ : 3.6



~~75.64€~~
53.00€



- Κατασιγασμένος κινητήρας
- Διπλή ηλεκτρική μόνωση
- Μεταλλικό δοχείο
- Υφασμάτινο φίλτρο
- Εύκαμπτος σωλήνας μετάλλου 1 m



ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ + ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

CV 20 S

ΤΑΣΗ : 220
WATT (max) : 1200
ΡΟΗ (lt/sec) : 40
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 18
ΜΟΤΕΡ : 1
ΚΑΔΟΣ (lt) : 20
ΚΙΛΑ : 5



~~131.44€~~
93.00€



- Κατασιγασμένος κινητήρας
- Διπλή ηλεκτρική μόνωση
- Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass
- Λειτουργία ψυστήρα
- Μεταλλικός κάδος
- Αναδευτήρας φίλτρου
- Καλώδιο τροφοδοσίας 4 m
- Εύκαμπτος σωλήνας 1,5 m
- Εύχρηστο στηρίγμα αξεσουάρ
- Αξεσουάρ Ø35



ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ & ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

CV 30 X/N

ΤΑΣΗ : 220
WATT (max) : 1600
ΡΟΗ (lt/sec) : 70
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 27
ΜΟΤΕΡ : 1
ΚΑΔΟΣ (lt) : 30
ΚΙΛΑ : 7.2



~~209.56€~~
148.00€

- Κατασιγασμένος κινητήρας
- Διπλή ηλεκτρική μόνωση
- Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass
- Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα
- 4 περιστρεφόμενους τροχούς
- Επαγγελματικοί γάντζοι κλεισίματος
- Τρόλεϊ ανθεκτικό στα χτυπήματα
- Με φλοτέρ για υγρά
- Καλώδιο τροφοδοσίας 4 m
- Αξεσουάρ Ø35



ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

CV 30 XE/N

ΤΑΣΗ : 220
WATT (max) : 1600
ΡΟΗ (lt/sec) : 70
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 27
ΜΟΤΕΡ : 1
ΚΑΔΟΣ (lt) : 30
ΚΙΛΑ : 8.2



~~272.80€~~
191.00€

- Κατασιγασμένος κινητήρας
- Διπλή ηλεκτρική μόνωση
- Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass
- Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα
- Υποδοχή ηλεκτρικών εργαλείων (2200W max)
- Μεταλλικός σωλήνας προέκτασης
- Επαγγελματικοί γάντζοι κλεισίματος
- Καλώδιο τροφοδοσίας 5 m
- Εύκαμπτος σωλήνας 4 m
- Εύχρηστο στηρίγμα αξεσουάρ
- Αξεσουάρ Ø35



ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ

CVC 120 P

ΤΑΣΗ : 220
WATT (max) : 1200
ΡΟΗ (lt/sec) : 65
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 24
ΜΟΤΕΡ : 1
ΚΑΔΟΣ (lt) : 30
ΚΙΛΑ : 8.0



~~508.40€~~
355.00€

- Κινητήρας υψηλής απόδοσης by pass
- Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass
- Δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα
- Τροχήλατο με αντικραδαμική προστασία
- Βαλβίδα πλωτήρα υγρού
- Υφασμάτινο φίλτρο
- Καλώδιο τροφοδοσίας 7,5 m
- Εύχρηστη θήκη αξεσουάρ
- Αξεσουάρ Ø 35



CVC 150 XH

ΤΑΣΗ : 220
WATT (max) : 1400
ΡΟΗ (lt/sec) : 53
ΥΠΟΠΙΕΣΗ (kPa) : 22
ΜΟΤΕΡ : 1
ΚΑΔΟΣ (lt) : 50
ΚΙΛΑ : 19



~~992.00€~~
700.00€

- Κατασιγασμένος κινητήρας δύο σταδίων
- Σύστημα αναρρόφησης με ψύξη by-pass
- Αντλία απορρυπαντικού (1x 26 W - 1,2 l / min - 2,5 bar)
- Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα
- Επαγγελματικοί γάντζοι κλεισίματος
- Αναστολέας στατικής ηλεκτροπληξίας
- Σύστημα σωλήνα αποστράγγισης
- Δοχείο απορρυπαντικού 11 λίτρων.
- Τρόλεϊ ανθεκτικό στα χτυπήματα
- Με φλοτέρ για υγρά
- Υφασμάτινο φίλτρο
- Καλώδιο τροφοδοσίας 10 m
- Ενσωματωμένοι τροχοί



- Αξεσουάρ Ø40
- Σύστημα πλυσίματος χαλιών/μοκετών

Λίπανση

ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΗΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ - ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

80560



Αφροποιητής 50lt

~~390.60€~~
235.00€

80555



Αναρροφητήρας
συλλέκτης λαδιού
με γυάλα 90lt

~~582.80€~~
345.00€

80550



Συλλέκτης λαδιού
αέρα 75lt

~~322.40€~~
194.00€

Εργαλεία Συνεργείου

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

80584



ΧΩΡΗΤ. : 75 lit
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : 2,5 μέτρα
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 4-8,5 bar
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΑ : 170-708 l/m

~~384.40€~~
240.00€

80486



ΧΩΡΗΤ. : 19 lit
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 470X360X250
ΚΙΛΑ : 6.5

~~151.28€~~
77.00€

80487A



ΧΩΡΗΤ. : 75 lit
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 790X550X320
ΚΙΛΑ : 23

~~328.60€~~
180.00€

NEO

80488



ΧΩΡΗΤ. : 150 lit
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1140X550X330
ΚΙΛΑ : 42

~~496.90€~~
270.00€

ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΟΣ

80520



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ : 500 Kg
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 1120 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 1880 mm

~~248.00€~~
169.00€

ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

80524



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 680 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 860x280x210 mm
ΒΑΡΟΣ : 27 Kg

~~204.60€~~
128.00€

80408



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 680 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 860x420x160 mm
ΒΑΡΟΣ : 33 Kg

~~260.40€~~
149.00€

ΣΠΑΣΤΟ

Εργαλεία Συνεργείου

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

80454

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 900X400X100

~~51.46€~~
28.50€



80569

36"

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 950X450X90

~~49.60€~~
29.00€



80460

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1025X425X105

~~88.60€~~
41.50€



80570

40"

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1050X500X90

~~58.90€~~
38.00€



ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

80456

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 360X365X365

~~68.14€~~
33.00€



ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ

80428

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 435X380X400

~~122.76€~~
70.00€



ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ

80549

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 390X380X140

~~86.80€~~
54.00€



ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ CAR DOLLY (2τεμ.)

80533



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 450 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 602x385x140 mm
ΒΑΡΟΣ : 18 Kg (τεμ.)

~~151.28€~~
95.00€

ΠΡΕΣΣΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ

80534

4
ton



ΕΜΒΟΛΟ : 125 mm
MIN : 270 mm
MAX : 395 mm
ΒΑΡΟΣ : 17 Kg

~~303.80€~~
190.00€

80535

10
ton



ΕΜΒΟΛΟ : 135 mm
MIN : 358 mm
MAX : 493 mm
ΒΑΡΟΣ : 30 Kg

~~353.40€~~
220.00€

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

80525



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 500 Kg
ΜΗΚΟΣ : 1500 mm
ΒΑΡΟΣ : 28 Kg

~~167.40€~~
105.00€

Εργαλεία Συνεργείου

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ

80531

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 130 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 330 mm
ΒΑΡΟΣ : 6.5 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 435X210X135mm

~~75.64€~~
47.50€



2
ton

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟΚΟΡΜΟΣ

80447A

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 89 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 359 mm
ΒΑΡΟΣ : 14 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 556X234X140mm

~~138.88€~~
70.00€



2
ton


NEO

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ

80537

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 143 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 475 mm
ΒΑΡΟΣ : 23 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 620X375X195mm

~~209.56€~~
132.00€



3
ton

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ ΜΕ ΣΑΣΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ


80444

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 90 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 358 mm
ΒΑΡΟΣ : 14.3 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 595x295x180mm

~~272.80€~~
168.00€



Σύστημα γρήγορης ανύψωσης
με διπλό πιστόνι



1,5
ton

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ ΧΑΜΗΛΟΚΟΡΜΟΣ

80443A

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 85 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 455 mm
ΒΑΡΟΣ : 34 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 640X342X174mm

~~297.60€~~
169.00€



2.5
ton

NEO

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΟΣ ΜΑΚΡΥΣ

80532

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 160 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 580 mm
ΒΑΡΟΣ : 95 Kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1540X420X270mm

~~1,240.00€~~
775.00€



5
ton

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ

ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 80430

ΑΝΥΨΩΣΗ : 80 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ : 48 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 276 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 148 mm

2
ton

~~37.82€~~
19.00€

80433

ΑΝΥΨΩΣΗ : 115 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ : 60 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 365 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 190 mm

8
ton

~~53.32€~~
30.50€

80435

ΑΝΥΨΩΣΗ : 125 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ : 60 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 390 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 205 mm

15
ton

~~76.88€~~
43.50€

ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ 80431

ΑΝΥΨΩΣΗ : 110 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ : 60 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 350 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 180 mm

3
ton

~~43.40€~~
22.00€

80434A

ΑΝΥΨΩΣΗ : 120 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ : 60 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 380 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 200 mm

12
ton

~~65.72€~~
35.00€

80436

ΑΝΥΨΩΣΗ : 130 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ : 60 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 407 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 217 mm

20
ton

~~91.76€~~
52.00€

80432A

ΑΝΥΨΩΣΗ : 110 mm
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ : 60 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 355 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 185 mm

6
ton

~~45.26€~~
25.50€

NEO

80432A



80434A

ΧΑΜΗΛΟ ΠΡΟΦΙΛ



ΓΡΥΛΟΣ ΨΑΛΙΔΩΤΟΣ

2
ton

80547

ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 380 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 105 mm

~~27.90€~~
17.50€



ΓΡΥΛΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

3
ton

80548

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 60"
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 1524 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 110 mm

~~141.36€~~
88.00€



ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΖΕΥΓΟΣ

80401

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 2000 Kg
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 265 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 417 mm

~~53.32€~~
29.00€



ΖΕΥΓΟΣ

80402A

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 3000 Kg
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 281 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 419 mm

~~65.72€~~
35.50€

ΖΕΥΓΟΣ

80403

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 6000 Kg
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 383 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 600 mm

~~121.52€~~
65.00€

ΤΡΙΠΟΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

NEO

1.5
ton

80404

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 300 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 425 mm
ΒΑΡΟΣ : 2 Kg

~~24.80€~~
15.50€

80405A
ΖΕΥΓΟΣ



2
ton

80400A

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 277 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 365 mm
ΒΑΡΟΣ : 3.38 Kg

~~37.82€~~
22.00€

NEO

3
ton

80405A

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 345 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 525 mm
ΒΑΡΟΣ : 4.2 Kg

~~86.80€~~
56.00€

ΜΟΝΟΙ

3
ton

80429A

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 285 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 400 mm
ΒΑΡΟΣ : 3.88 Kg

~~42.78€~~
24.50€

ΖΕΥΓΟΣ



5
ton

80406

ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 390 mm
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ : 660 mm
ΒΑΡΟΣ : 9 Kg

~~124.00€~~
55.00€

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

80536

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ : 680 Kg
ΕΥΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ : 120 - 387 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 800x360x915 mm
ΒΑΡΟΣ : 28 Kg

~~254.20€~~
161.00€



ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

80465

Σετ με 14 κλειδιά για φίλτρα λαδιού

~~80.60€~~
38.50€



ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ

80481

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ : 100 Kg
ΤΡΟΧΟΣ : ΕΜΠΡΟΣ
ΒΑΡΟΣ : 2.9 Kg

~~52.70€~~
28.00€



80425A

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 270X240X360
ΒΑΡΟΣ : 1.5 Kg

~~37.82€~~
15.00€



NEO

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΧΑΡΤΙΟΥ

80426A

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 840X710X430
ΒΑΡΟΣ : 2.25 Kg

~~44.64€~~
27.00€



NEO

Εργαλεία Συνεργείου

ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ

ΓΕΡΑΝΑΚΙ


80521
~~452.60€~~
260.00€

80522
~~489.80€~~
325.00€

80523
~~843.20€~~
530.00€


ΚΩΔΙΚΟΣ	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	ΕΥΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	Kg
80521	1130	860	960	1435	1000 Kg	0 - 2200 mm	65
80522	1570	1025	975	1550	2000 Kg	0 - 2380 mm	68
80523	2000	1340	830	1550	3000 Kg	0 - 2500 mm	113

ΠΡΕΣΣΕΣ

80415
~~1,798.00€~~
990.00€

HEAVY DUTY
 Βαρέος τύπου

 Με πνευματικό
 ή χειροκίνητο
 χειριστήριο

 F+: 1131
 G: 150
 Kg: 165

**30
ton**
80544
~~719.20€~~
430.00€

**12
ton**
80527
~~768.80€~~
460.00€

**20
ton**
80539
HEAVY DUTY
 Βαρέος τύπου


~~868.00€~~
530.00€


**20
ton**
80540
HEAVY DUTY
 Βαρέος τύπου

~~1,302.00€~~
800.00€

**30
ton**
80541
~~1,457.00€~~
925.00€

**30
ton**
80542
HEAVY DUTY
 Βαρέος τύπου

~~2,418.00€~~
1,525.00€

**40
ton**
80543
HEAVY DUTY
 Βαρέος τύπου

~~2,542.00€~~
1,650.00€

**50
ton**

ΚΩΔΙΚΟΣ	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ(mm)	ΕΥΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)	Kg
80544	735	475	1600	560	560	80	900	135	135	0-990	67
80527	1570	560	690	600	83	1100	145	1860	145	90-1035	90
80539	1570	560	690	600	83	1100	145	1860	145	90-1035	90
80540	1760	750	700	520	140	1050	160	720	150	130-820	150
80541	1760	750	700	520	140	1050	160	720	150	130-820	150
80542	1720	1000	700	695	170	860	185	990	235	100-885	220
80543	1720	1000	700	695	170	860	185	990	235	100-885	235




ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ

Για όλους τους τύπους μπαταριών μολύβδου οξέος
Πλήρως αυτόματη φόρτιση 8 βημάτων



IDCMAX5

Ισχύς : 60W
Τάση : 6/12V
Ρεύμα φόρτισης : 6VDC, 1A
12VDC, 1A/4A



~~55.80€~~
29.00€

IDCMAX15

Ισχύς : 280W
Τάση : 6/12V
Ρεύμα φόρτισης : 6VDC, 2A/5A
12VDC, 2A/5A/10A
15A BOOST

~~133.92€~~
68.00€

IDCMAX22

Ισχύς : 350W
Τάση : 12/24V
Ρεύμα φόρτισης : 12VDC,
2/4/6/8/10/15/20A
24VDC, 3.5/7.5A
20A BOOST

~~167.40€~~
84.00€



ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 230V - 1

ΦΟΡΤΙΣΗ - ΕΚΚΙΝΗΣΗ

FAST MAX 15

WATT : 300
VOLT : 12/24
A : 8
~~85.56€~~
51.00€

Για μπαταρίες 18 - 120 Ah

FAST MAX 30

WATT : 480
VOLT : 12/24
A : 17
~~110.36€~~
67.00€

Για μπαταρίες 30 - 200 Ah



FAST MAX 50

WATT : 960
VOLT : 12/24
A : 40
~~138.88€~~
84.00€



VELOX MAX 430

WATT : 760
VOLT : 12/24
ΦΟΡΤΙΣΗ A : 45
ΕΚΚΙΝΗΣΗ A : 260
~~248.00€~~
150.00€

VELOX MAX 730

WATT : 1500
VOLT : 12/24
ΦΟΡΤΙΣΗ A : 90
ΕΚΚΙΝΗΣΗ A : 500
~~303.80€~~
185.00€



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ

Κατάλληλοι για τη φόρτιση μπαταριών μολύβδου: WET με και χωρίς συντήρηση, AGM, GEL και μπαταρίες ιόντων λιθίου (LiFePO4).

LIFE 30

VOLT : 230-1
WATT : 600
A : 30
Ah min/max : 2 / 600

~~1,023.00€~~
440.00€

Φορτιστής μπαταρίας :

"I-U0" Χαρακτηριστικό φόρτισης με πρόγραμμα συντήρησης. Προσαρμόσιμο πρόγραμμα φόρτισης πολλαπλών βημάτων. Λειτουργίες εξισορρόπησης μπαταρίας και αποθείωσης.

Σταθεροποιημένη τροφοδοσία ρεύματος

Παροχή ρεύματος για την υποστήριξη των διαγνωστικών και την διατήρηση των ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου αυτοκινήτων. Λειτουργία back-up για την τροφοδοσία ηλεκτρονικών συστημάτων (με ή χωρίς μπαταρία). Λειτουργία "κλειδωματος" για αποφυγή ακατάλληλης χρήσης. Επιλογή για αυτόματη εκκίνηση όταν τροφοδοτείται από το δίκτυο. Σταθεροποιημένη παροχή ρεύματος ρυθμιζόμενη σε τάση και ρεύμα για συγκεκριμένες χρήσεις. Χάρη στον αναγνώστη καρτών SD, είναι δυνατή η ενημέρωση του λογισμικού με νέα προγράμματα φόρτισης. Είναι δυνατή η χρήση καλωδίων διαφόρου μήκους (μέχρι 5m) που κρατούν τη συσκευή βαθμονομημένη.



ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ POWER BANK

Προστασία από ανάστροφη πολικότητα, βραχυκύκλωμα και χαμηλή τάση, από σπινθήρες παρά ότι είναι αντισπινθηρικά εργαλεία

PPSMAX 1500

Είσοδος : 5V/2.4A
Έξοδος 5V USB : 2A
Έξοδος 16V : 2A για λάμπες
Έξοδος 19V : 3.5A για λάμπες
Έξοδος 12V : 2A για συσκευές
Χωρητικότητα μπαταρίας : 12000 mAh
Ρεύμα αιχμής : 1500 A
Ρεύμα εκκίνησης : 300 A
Max. Ρεύμα εκκιν. : 600 A
Εκκίνηση : ≥50
Διαστάσεις : 180x89x38mm



~~194.68€~~
98.00€

PPSMAX 1800

Είσοδος : 15V/1A
Έξοδος 5V : 1A, 2A για USB
Έξοδος 19V : 3.5A για λάμπες
Έξοδος 12V : 2A για συσκευές
Χωρητικότητα μπαταρίας : 18000 mAh
Ρεύμα αιχμής : 1800 A
Ρεύμα εκκίνησης : 350 A
Max. Ρεύμα εκκιν. : 1050 A
Εκκίνηση : ≥65
Διαστάσεις : 225x89x30mm



~~243.04€~~
122.00€



Κατάλληλο για βενζινοκινητήρες μέχρι 4.0 L

Κατάλληλο για βενζινοκινητήρες μέχρι 6.0 L,
για πετρελαιοκινητήρες 5.0L



Εργαλεία Συνεργείου

ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

80496

ΦΑΡΔΟΣ : 550 mm
ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ : 1100 mm

Κατάλληλα για κοινή ευρωπαϊκή (EURO Pallet)

~~756.40€~~
430.00€

2,5
ton

80449A

ΦΑΡΔΟΣ : 550 mm
ΜΗΚΟΣ ΠΟΔΙΟΥ : 1100 mm

~~855.60€~~
450.00€

3
ton



ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΧΕΙΡΟΣ

80451

ΦΑΡΔΟΣ : 330 - 740 mm
ΑΝΥΨΩΣΗ : 1600 mm
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ : 85 mm
ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΔΙΩΝ : 490 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 1600x760x2030
ΒΑΡΟΣ : 270 Kg

~~2,325.00€~~
1,300.00€

2
ton



ZEUS

Αντλίες

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

GP 730 V

~~266.60€~~
144.00€

GP 760 V

~~291.40€~~
156.00€



- Αυτόματης αναρρόφησης
- Τετράχρονος κινητήρας OHV αερόψυκτος

ΚΩΔΙΚΟΣ	GP 730 V	GP 760 V
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Kw)	4.2	4.2
ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ	50	80
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ max.(m)	30	30
ΠΑΡΟΧΗ max.(m³/h)	30	60
ΒΑΡΟΣ (kg)	20	22

NERO

ΚΑΘΑΡΟΥ

SPC 400C

~~86.80€~~
47.00€

SPC 750C

~~94.24€~~
50.00€



ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ

SPD 400C

~~85.56€~~
45.00€

SPD 750C

~~105.40€~~
56.00€



Με περιέλιξη χαλκού

Οι αντλίες καθαρού νερού διαθέτουν λεπτή βάση ώστε να έχουν ικανότητα αναρρόφησης έως 2mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ	SPC 400C	SPC 750C	SPD 400C	SPD 750C
ΙΣΧΥΣ	400W	750W	450W	750W
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛ. max.(m)	7 m	10 m	7 m	7 m
ΣΤΟΜΙΟ	1" G 1 1/4" G 1 1/2" G	1" G 1 1/4" G 1 1/2" G	1" G 1 1/4" G	1" G 1 1/4" G 1 1/2" G
ΜΑΝΟΜ. max.(m)	5	5	5	8
ΠΑΡΟΧΗ max.(l/h)	8000	13000	7500	13000
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ max.	5mm	5mm	35mm	35mm

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ INOX

ΚΑΘΑΡΟΥ

SPC 900INC



~~152.52€~~

81.00€

Με περιέλιξη χαλκού

ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ

SPD 750INC

~~128.96€~~

69.00€

Με περιέλιξη χαλκού

ΚΩΔΙΚΟΣ	SPC 900INC	SPD 750INC
ΙΣΧΥΣ	900W	750W
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛ. max.(m)	7 m	7 m
ΣΤΟΜΙΟ	1"G-1¼"G-1½"G	1"G-1¼"G-1½"G
MANOM. max.(m)	9	8
ΠΑΡΟΧΗ max.(l/h)	13000	12500
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ max.	5mm	35mm

JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

JET GP 800



~~132.68€~~

70.00€

Με διακόπτη ηλεκτρονικού ελέγχου πίεσης. Η κεφαλή της διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο νερού και αντεπίστροφη βαλβίδα. Ο διακόπτης προστατεύει επίσης την αντλία σε περίπτωση που δεν υπάρχει νερό.

ΙΣΧΥΣ	800W
ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦ. max.(m)	8
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ max.(m)	38
ΠΑΡΟΧΗ max.(l/h)	3200
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ max.	1mm

Όλες οι αντλίες διαθέτουν :

- Μαντεμένιο σώμα και βάση
- Μπρούντζινη φτερωτή (impeller)
- Ανοξείδωτο άξονα
- Χάλκινη περιέλιξη μοτέρ

JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΕΣ

JET 750A

Κατάλληλες για την μεταφορά καθαρού νερού, άντληση νερού από πηγάδι, αύξηση πίεσης σε τρεχούμενο νερό κ.λπ.

~~152.52€~~

89.00€

JET 1100A

~~164.92€~~

93.00€



ΚΩΔΙΚΟΣ	JET 750A	JET 1100A	VP 750
ΙΣΧΥΣ	750W	1100W	750W
ΣΤΟΜΙΟ	1"	1"	1"
MANOM. max.(m)	43	55	50
ΠΑΡΟΧΗ max.(l/h)	3600	3600	3600


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ

VP 750

Κατάλληλες για την μεταφορά καθαρού νερού για οικιακή χρήση, μικρά συστήματα κλιματισμού κ.λπ.

~~115.32€~~

66.00€




ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΑΙJET 24

Για την επαρκή παροχή πίεσης του νερού σε όλες τις οικιακές εφαρμογές

~~248.56€~~

150.00€



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΙJET 24
ΙΣΧΥΣ	750W
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	230V/50Hz
ΔΟΧΕΙΟ	24 lt
ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ	1"
ΜΑΝ/ΤΡΙΚΟ max.(m)	43

JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ INOX

JET 750AIN

Κατάλληλες για την μεταφορά καθαρού νερού, άντληση νερού από πηγάδι, αύξηση πίεσης σε τρεχούμενο νερό κ.λπ.

~~164.92€~~

93.00€



ΚΩΔΙΚΟΣ	JET 750AIN
ΙΣΧΥΣ	750W
ΥΨΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦ. max.(m)	9
ΣΤΟΜΙΟ	1"
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ max.(m)	43
ΠΑΡΟΧΗ max.(l/h)	3600

Κήπος

BENZINOKΙΝΗΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

GUK-52

~~197.16€~~
114.00€

GUK-62 AV

~~272.80€~~
156.00€

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ



- Μεταλλικός δίσκος 3 δοντιών, πλάτος κοπής 25,5cm
- Κεφαλή μεσινέζας, πλάτος κοπής 46cm
- Εργονομική χειρολαβή
- Επαγγελματικός ιμάντας ώμων



GUK-52	GUK-62 AV
ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc	62cc
ΙΣΧΥΣ : 2HP / 1.45KW	3HP / 2.2KW
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 1.2lt	1.2lt
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : Ø26mm	Ø28mm
ΒΑΡΟΣ : 7.5Kg	10.5Kg



BENZINOKΙΝΗΤΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ

GAK-02510

~~192.20€~~
111.00€

GAK-02510S

~~254.20€~~
146.00€

GAK-02510	GAK-02510S
ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc	25.4cc
ΙΣΧΥΣ : 1,2HP / 0.9KW	1,2HP / 0.9KW
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 600ml	600ml
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ : 25mm	25mm
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : 1500mm	1500mm (σπαστό)
	+750mm (προέκταση)
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ : 7500rpm	7500rpm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : Ø26mm	Ø26mm
ΒΑΡΟΣ : 6.8Kg	6.8Kg

Ρυθμιζόμενη σε κλίση κεφαλή 0°-90°



BENZINOKΙΝΗΤΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

GPM-02541

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc
ΙΣΧΥΣ : 1,2HP / 0.7KW

4 σε 1

~~268.40€~~
151.00€

OREGON GPM-5241

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc
ΙΣΧΥΣ : 2HP / 1.45KW

4 σε 1

~~272.80€~~
157.00€

GPM-05251

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc
ΙΣΧΥΣ : 2HP / 1.45KW

5 σε 1

~~328.60€~~
188.00€

OREGON GPM-5251

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc
ΙΣΧΥΣ : 2HP / 1.45KW

5 σε 1

~~353.40€~~
205.00€

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ : Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος

- Μεταλλικός δίσκος 3 δοντιών, πλάτος κοπής 25,5cm
- Κεφαλή μεσινέζας, πλάτος κοπής 46cm
- Αλυσοπρίνο Λάμα/Αλυσίδα 10", Βήμα/τύπος αλυσίδας: 3/8"
- Πάχος αλυσίδας: 0,050", Σύνδεσμοι: 39τμ
- Μπορντουροψάλιδο [GPM-05251 - GPM-5251] μήκος 40cm, μέγιστη διάμετρος κοπής 2cm
- Επαγγελματικός ιμάντας ώμων
- Βάρος κινητήρα : 2.45Kg
- Βάρος μπορντουροψάλιδου : 2.22Kg
- Βάρος αλυσοπρίνου : 1.53Kg
- Βάρος θαμνοκοπτικού : 1.74Kg
- Μέγιστο ύψος με αλυσοπρίνο : 3,20m



ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 1.2lt
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ : Ø26mm
ΒΑΡΟΣ : 7.65Kg

1. Προέκταση αλουμινίου
2. Κεφαλή μεσινέζας
3. Μεταλλικός δίσκος
4. Αλυσοπρίνο
5. Μπορντουροψάλιδο [GPM-05251 - GPM-5251]

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ

GUK-W-52

~~226.92€~~

131.00€

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 52cc
ΙΣΧΥΣ: 2,0HP / 1.45KW
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΟΔΑΣ: 44cm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ: 26mm
ΧΩΡ/ΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ: 1,200ml
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 54x51x34cm
ΒΑΡΟΣ: 12Kg



GUK-W-62

~~256.60€~~

155.00€

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 62cc
ΙΣΧΥΣ: 3,0HP / 2.2KW
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΟΔΑΣ: 44cm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ: 26mm
ΧΩΡ/ΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ: 1,200ml
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 54x51x34cm
ΒΑΡΟΣ: 13Kg



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: Δίχρονος
μονοκύλινδρος, αερόψυκτος
Κεφαλή μεσινέζας, πλάτος κοπής 46cm
Μεταλλικός δίσκος 3 δοντιών, πλάτος
κοπής 25,5cm

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ

GAP-02510

~~172.36€~~

99.00€

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 25.4cc
ΙΣΧΥΣ: 1.2HP / 0.9KW
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm): 25
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 7500rpm
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: 230ml
ΒΑΡΟΣ: 3.5Kg



GAP-2510

~~218.24€~~

126.00€

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 25.4cc
ΙΣΧΥΣ: 1.2HP / 0.9KW
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm): 25
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 7500rpm
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: 230ml
ΒΑΡΟΣ: 3.5Kg



ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ



Λάμα & Καδένα
OREGON 25,4 cm



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

GAP-4116

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 41cc
ΙΣΧΥΣ: 2,0HP / 1.5KW
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm): 40.6
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 7500rpm
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: 550ml
ΒΑΡΟΣ: 6.7Kg

GAP-04116

41cc
2,0HP / 1.5KW
40.6
7500rpm
550ml
6.7Kg
Λάμα & Καδένα
GARDY

GAP-5220

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 52cc
ΙΣΧΥΣ: 2.7HP / 2.0KW
ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (cm): 50.8
ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 7500rpm
ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: 550ml
ΒΑΡΟΣ: 6.7Kg

GAP-05220

52cc
2.7HP / 2.0KW
50.8
7500rpm
550ml
6.7Kg
Λάμα & Καδένα
GARDY

~~244.28€~~

141.00€



~~164.92€~~

96.00€

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: Δίχρονος
μονοκύλινδρος,
αερόψυκτος



~~248.00€~~

144.00€

ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ



Λάμα & Καδένα
OREGON 50,8 cm



~~169.88€~~

98.00€



Κήπος

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ

Ψεκαστήρες προπίεσης χειρός

GDX-02

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ : 2lit
ΠΙΕΣΗ : 2.5Bar



~~6.45€~~

3.50€

Ψεκαστήρας προπίεσης χειρός

GDX-05

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ : 5lit
ΠΙΕΣΗ : 2.5Bar



~~21.08€~~

10.00€

Ψεκαστήρες πλάτης μπαταρίας

GDX-08

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ : 8lit
ΠΙΕΣΗ : 1.5-4Bar



~~22.69€~~

11.50€

GDX-16

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ : 16lit
ΠΙΕΣΗ : 2-4Bar



~~44.02€~~

20.80€

GBLS-16

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ : 16lit
ΠΙΕΣΗ : 4Bar
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 40x18x55
ΒΑΡΟΣ : 7Kg



Φ.Π.Α. 13%

~~126.56€~~

67.00€

Με επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες λιθίου
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ : 3h

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ :
Είσοδος AC 230V
Έξοδος DC 12 - 2A

GBNS-16

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ : 16lit
ΠΙΕΣΗ : 4Bar
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 38x18x49
ΒΑΡΟΣ : 7Kg



Φ.Π.Α. 13%

~~85.88€~~

45.00€

Με επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες νικελίου
νικαδμίου 12V 8Ah
(Κλειστού τύπου)
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ : 3h

ΩΘΟΥΜΕΝΟ

GLM41-132

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 132cc
ΙΣΧΥΣ : 4 Hp
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ : 45lt
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ : 41cm
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΥΘΜ. ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ : 25-75mm (7 θέσεις)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 710x525x410mm
ΒΑΡΟΣ : 24Kg

Πλαίσιο : Χάλυβας
Χειρολαβή : Softgrip
Ρόδες μπροστά : Ø18cm
Ρόδες πίσω : Ø20cm



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ

~~396.80€~~
240.00€

Πλαίσιο : Χάλυβας
Χειρολαβή : Softgrip
Ρόδες μπροστά : Ø20cm
Ρόδες πίσω : Ø25cm
Ρόδες : από λάστιχο

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
DUCAR



GLM53-173N

173cc
6 Hp
65lt
53cm
25-75mm (8 θέσεις)
890x583x500mm
41.2Kg



~~632.40€~~
375.00€

4 σε 1
με mulching*

*χλωρολίπανση



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

GCM-260

Μήκος λάμας : 60cm
Πάχος κοπής : 20mm
Διακόπτης
Εκκίνηση με ντίζα
Προφυλακτήρας χεριών
Περιστροφή χειρολαβής 180°

~~224.44€~~

130.00€

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc

ΙΣΧΥΣ : 1.2HP / 0.9KW

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 0.5lt

ΒΑΡΟΣ : 7.3Kg



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ - ΤΡΙΒΕΛΕΣ

GTR-52

Κινητήρας : Δίχρονος μονοκύλινδρος, αερόψυκτος
Στροφές : 8500 Rpm 9000 Rpm

Καύσιμο : Βενζινόλαδο 1:25
Δυνατότητα τρυπήματος : 100/150/200mm

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc 62cc

ΙΣΧΥΣ : 2HP / 1.45KW 3HP / 2.2KW

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 1.2lt 1lt

ΒΑΡΟΣ : 10.2Kg 11.5Kg

~~213.57€~~

135.00€

Φ.Π.Α. 13%



GTR-62

Παραδίδεται
με αρίδα
Ø40mm

~~237.30€~~

149.00€

Φ.Π.Α. 13%



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

GBL-26

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 25.4cc

ΙΣΧΥΣ : 1,0HP / 0.75KW

ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ : 0,13m³/s

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 0,75L

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 58x35,5x36cm

ΒΑΡΟΣ : 7Kg

~~213.28€~~

119.00€



ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

GBL-520

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc

ΙΣΧΥΣ : 2,0HP / 1.45KW

ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ : 0,30m³/s

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 1,5L

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 45x41,5x53,5cm

ΒΑΡΟΣ : 10,3Kg

~~341.00€~~

179.00€



ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

GSP-52

ΚΥΒΙΣΜΟΣ : 52cc

ΙΣΧΥΣ : 1600W

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΟΥ : 890m³/h

ΜΕΓ. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑ : 78m³/s

ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ : 13m

ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ : 18m

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ : 1,5L

ΧΩΡΗΤ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΥΓΡΟΥ : 14L

ΒΑΡΟΣ : 12Kg

~~259.90€~~

135.00€

Φ.Π.Α. 13%



923E/C25
B009231025

1 1/2"

Συλλογή με 20 εξάγωνα καρυδάκια
και 5 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

**X
25**

~~238.58€~~

134.16€

	C920A	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	
	C920/25	
	C920/21	125 mm
	C920/22	250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"



285x210x84 mm

903E/C98
B009031098

1 1/4" 1 1/2"

Συλλογή με 45 εξάγωνα καρυδάκια, 35 μύτες,
4 γωνιακά κλειδιά Allen και 14 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

**X
98**

~~404.93€~~

228.80€

1 1/4"		C900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		C900L	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900E/55	
		C900/25	
		C900/20	50 mm
		C900/20L	100 mm
		C900/30	150 mm
		C900/42	115 mm

1 1/2"		C920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
		C920L	14-15-17-19-22 mm
		C956C	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
		920E/55	
		C920/25	
		C920/21	125 mm
		C920/22	250 mm

	861PH	PH1-PH2
	861PZ	PZ1-PZ2
	861PE	3-4-5-6 mm
	861LP	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861TX	T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C866LP	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	PH3-PH4
	C866PZ	PZ3-PZ4
	866PE	7-8-10-12-14 mm
	866TX	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	96	1,3-1,5-2-2,5 mm



	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	C895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"
	C900AD	1 1/4"
	892/0	● 1/4" - ■ 1/4"

375x295x84 mm

861/C100
B008616998



Σετ με 98 μύτες και 2 υποδοχές για μύτες,
σε θήκη

**X
100**

~~150.24€~~

87.05€



861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
861PH	PH0(X2)-PH1(X3)-PH2(X3)-PH3(X2)-PH4
861PZ	PZ1(X3)-PZ2(X3)-PZ3(X2)-PZ4
861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
861TX	T6-T7-T8-T9-T10(X2)-T15-T20(X2)-T25(X2)-T27-T30(X2)-T40(X2)
861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861XZN	M5-M6-M8
861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
861TRW	1-2-3-4-5-6
861SP	4-6-8-10-12
861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3
	1/4 - 1/4" (X2)

BW 2002/B20
B020026920

Υφασμάτινη θήκη ρολό εργαλείων,
με συλλογή 20 εργαλείων

**X
20**

~~171.52€~~

99.84€

600x300 mm



BW 42	7-8-10-13-17-19 mm
BW 96/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 1150BM	180 mm
1201E	0,8x4x100 mm
1202E	PH1x80 - PH2x100 mm
BW 1128BMX	150 mm

BW 903E/C42
B009036142

1/4"

**X
42**

Συλλογή με 13 εξάγωνα
καρυδάκια, 18 μύτες,
4 γωνιακά κλειδιά
Allen και 7 βοηθητικά
εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

~~122.51€~~

71.76€

190x160x60 mm



BW 900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900E/55	125 mm
BW 900/25	
BW 900/20	50 mm
BW 900/20L	100 mm
BW 900/42	115 mm
BW 900/30	150 mm
BW 96	1,3-1,5-2-2,5 mm
BW 895/1	1/4 - 1/4"
BW 861LP	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
BW 861PH	PH1-PH2-PH3
BW 861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
BW 861PE	3-4-5-6 mm
BW 861TX	T10-T15-T20-T25-T30

BW 913E/C33
B009136133

3/8"

Συλλογή με 28 εξάγωνα
καρυδάκια και 5
βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

**X
33**

~~197.31€~~

114.40€

285x210x84 mm



BW 910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 910AL	8-9-10-12-13-14-17-19 mm
BW 956C	16 mm (5/8")
910E/55	21 mm (13/16")
	204 mm
BW 910/25	
BW 910/20	75 mm
BW 910/22	150 mm
BW 920/15F	1/2" - 3/8"

BW 923E/C25
B009236125**1/2"**

Συλλογή με 20 εξάγωνα καρυδάκια και
5 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

**X
25**~~238.58€~~**137.28€**

285x210x84 mm


	BW 920A	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	267 mm
	BW 920/25	
	BW 920/21	125 mm
	BW 920/22	250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"

BW 923E-PE/C18
B009236028**1/2"**

Συλλογή με 18 καρυδάκια με μύτη Allen,
σε πλαστική κασετίνα

**X
18**~~175.39€~~**101.92€**

285x210x84 mm

	BW 920PE	4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm
	BW 920PE-L	4-5-6-7-8 mm
	BW 920PE-XL	10-12-14 mm

BW 923E-TX/C18
B009236018**1/2"**

Συλλογή με 18 καρυδάκια με μύτη
για βίδες Torx®,
σε πλαστική κασετίνα

**X
18**~~162.49€~~**94.64€**

285x210x84 mm

	BW 920TX	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 920TX-L	T20-T25-T27-T30-T40
	BW 920TX-XL	T45-T50-T55

BW 923E-FTX/C17
B009236017**1/2"**

Συλλογή με 17 καρυδάκια χειρός
για βίδες Torx®,
σε πλαστική κασετίνα

**X
17**~~122.51€~~**68.64€**

285x210x84 mm

	BW 920FTX	E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
	BW 920TX	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

BW 928E/C17

B009286017

3/4"

X
17

Συλλογή με 12 εξαγωνα καρυδάκια και 5 βοηθητικά εξαρτήματα, σε πλαστική κασετίνα

~~657.70€~~
379.60€



555x370x92 mm

	BW 928A	○	22-24-27-30-32-34-36 38-41-46-50-55 mm
	BW 928/55	⊗	500 mm
	BW 928/25		
	BW 928/21		100 mm
	BW 928/22		200 mm
	BW 928/42		455 mm

BW 903E/C98

B009036198

1/4" 1/2"

X
98

Συλλογή με 45 εξαγωνα καρυδάκια, 35 μύτες, 4 γωνιακά κλειδιά Allen και 14 βοηθητικά εξαρτήματα, σε πλαστική κασετίνα

~~486.22€~~
234.00€



375x295x84 mm

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊗	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	14-15-17-19-22 mm
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm

	BW 861PZ	⊗	⊗ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○	⊗ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	⊗	⊗ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊗	⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	⊗	⊗ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊗	⊗ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊗	⊗ PZ3-PZ4
	BW 866PE	○	⊗ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊗	⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 96	○	○ 1,3-1,5-2-2,5 mm

	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"
	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ ⊗ PH1-PH2

BW 903E/C170
B009036070

1/4" 3/8" 1/2"

Συλλογή με 74 εξαγωνα καρυδάκια, 42 μύτες,
30 καρυδάκια με μύτη, 7 γωνιακά κλειδιά
Allen και 17 βοηθητικά εξαρτήματα,
σε πλαστική κασετίνα

**X
170**

~~735.07€~~
426.40€



1/4"

453x375x90 mm

	BW 900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	900E/55	⊗	125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900FTX	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	BW 900LP	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	BW 900PH	⊕	PH0-PH1-PH2
	BW 900PZ	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	BW 900ME	○	3-4-5-6 mm
	BW 900TX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 900RTX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

3/8"

	BW 910A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 910AL	○	10-11-12-13-14-15 mm
	BW 910FTX	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	BW 956E	○	18 mm (11/16")
	910E/55	⊗	204 mm
	BW 910/25		
	BW 910/22		150 mm

1/2"

	BW 920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	○	16-17-18-19-22 mm
	BW 920FTX	⊗	E18-E20-E24
	BW 956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	BW 96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	BW 895/4	□ 3/8" - ○ 5/16"	
	BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"	
	BW 895/1	○ 1/4" - □ 1/4"	
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"	
	BW 861RTX	⊗	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861TX	⊗	T6-T7-T8
	BW 861RIBE	⊗	T7-8-9 mm
	BW 861XZN	○	T5-6-8 mm
	BW 866LP	●	1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕	PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕	PZ3-PZ4
	BW 866PE	○	T7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 866RTX	⊗	T40-T45-T50-T55-T60-T70

BW 2046E/C116

B020466316



1/4" 1/2"

X
116

Θήκη με συλλογή με 116 εργαλεία για γενική συντήρηση,
σε πλαστική κασετίνα

1/4"		BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		BW 900L	○ 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900E/55	⊗ 125 mm
		BW 900/25	
		BW 900/20	50 mm
		BW 900/20L	100 mm
		BW 900/30	150 mm
		BW 900/42	115 mm

1/2"		BW 920A	○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
		BW 920AL	○ 14-15-17-19-22 mm
		BW 956C	○ 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
		920E/55	⊗ 267 mm
		BW 920/25	
		BW 920/21	125 mm
		BW 920/22	250 mm
		BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
		BW 895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"

~~631.90€~~
369.20€

453x375x90 mm

	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 892/0	● 1/4" - ■ 1/4"
	BW 861PH	⊕ PH1-PH2
	BW 861PZ	⊕ PZ1-PZ2
	BW 861PE	○ 3-4-5-6 mm
	BW 861LP	⊗ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861TX	⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	BW 866LP	⊗ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	BW 866PH	⊕ PH3-PH4
	BW 866PZ	⊕ PZ3-PZ4
	BW 866PE	○ 7-8-10-12-14 mm
	BW 866TX	⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	BW 42	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



BW 2047E/C108

B020476308



1/4" 1/2"

X
108

Θήκη με συλλογή με 108 εργαλεία για
γενική συντήρηση,
σε πλαστική κασετίνα

1/4"		BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		900E/55	⊗ 125 mm
		BW 900/25	
		BW 900/20	50 mm
		BW 900/20L	100 mm
		BW 900/30	150 mm
		BW 900/42	115 mm

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4" - ● 1/4"

1/2"		BW 920A	○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
		BW 956C	○ 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
		920E/55	⊗ 267 mm
		BW 920/25	
		BW 920/21	125 mm
		BW 920/22	250 mm
		BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"

	BW 895/1	□ 1/4" - ○ 1/4"
	BW 42	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048	250 mm
	BW 1082BM	160 mm
	BW 1150BM	180 mm
	BW 1166BM	160 mm
	1201E	3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm
	1202E	⊕ PH1-PH2
	BW 1370	300 g

555x370x92 mm



BW 2052LE-82

B020526001



1/4"

~~457.81€~~

265.20€

Θήκη με συλλογή με 82 εργαλεία για γενική συντήρηση

• Ενσωματωμένος δίσκος από μαλακό αφρό

	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1082BM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x150-6,5x150 mm
	1202E		PH0-PH1-PH2 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/3		3 m
	1770A		9 mm
	BW 1770RL		10x

X
82

1/4"

	BW 900		8-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/30		150 mm
	900E/55		126 mm



BW 860EA/31

1/4"

400x300x140 mm

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	1/4 - 1/4



BW 2054E-100

B020546011



1/4"

~~670.59€~~

390.00€

Θήκη με συλλογή με 100 εργαλεία για γενική συντήρηση

• Ενσωματωμένος μαλακός δίσκος τακτοποίησης

400x300x140 mm

	BW 42		6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/3		3 m
	1770A		9 mm
	BW 1770RL		10x
	BW 1778SCL		170 mm
	BW 1725CR		150 mm

X
100

BW 860EA/31

1/4"

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	1/4 - 1/4



	BW 882P/80		1/4 - 1/4
	BW 895/1		1/4 - 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	900E/55		125 mm

BW 2054E-128
B020546012



1/4" 3/8"

**X
128**

Θήκη με συλλογή με 128 εργαλεία
για γενική συντήρηση

• Ενσωματωμένος μαλακός δίσκος τακτοποίησης

~~825.34€~~
488.80€

BW 860EA/31

1/4"

	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	BW 861PH	1-2-3
	BW 861PZ	1-2-3
	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	BW 861PQ	1-2-3 mm
	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1

4 mm

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm	99 mm



400x300x140 mm

	BW 42		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		3x75-5,5x100-6,5x150 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/3		3 m
	1771		18 mm
	BW 1771RL		10x
	BW 1833S		105 mm (1 pila AA - no incluida)

1/4"

	BW 895/1		○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	900E/55		125 mm

3/8"

	BW 910A		○ 14-15-17-18-19-22-24 mm
	BW 910/22		150 mm
	BW 910/25		
	910E/55		204 mm
	BW 920/15F		□ 1/2" - ■ 3/8"

BW 2054EL-106

B020546380



1/4"

Θήκη με συλλογή με 106 εργαλεία με ποικιλία εργαλείων για ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

• Ενσωματωμένος δίσκος από μαλακό αφρό

X
106

~~683.49€~~

395.20€



400x300x140 mm

BW 860EA/31

1/4"

●	BW 861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
+	BW 861PH	1-2-3
+	BW 861PZ	1-2-3
○	BW 861PE	2-3-4-5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
○	BW 861PQ	1-2-3 mm
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4



	BW 96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 1253	●	
	BW 1777BMT		
	BW 1772RL/2	10x	
	1128FXS	145 mm	
	1150MQ	=	180 mm
	1272MQF	+	PH1X80-PH2x100 mm
	1274MQF	●	0,6x3,5x100-1,0x4,5x100-1,0x5,5x125-1,2x6,5x150 mm
	BW 111	200 mm	
	BW 1692/3	3 m	
	1695XS	50 mm	

BW 1256/C21-1

4 mm

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



1/4"

	BW 895/1	○ 1/4 - □ 1/4
	BW 900	○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	900E/55	⊗ 125 mm
	BW 882P/80	80 mm

Δ 1000 V

BW 2056E
B020566000



1/4" 1/2"

Θήκη με συλλογή με 163 εργαλεία για γενική συντήρηση

- Αποσπώμενος εσωτερικός πίνακας εργαλείων
- Ενσωματωμένος μαλακός δίσκος τακτοποίησης



465x330x170 mm

**X
163**

Τρόλεϊ εργαλείων
+ 163 εργαλεία

Θήκη
+ 163 εργαλεία

~~1,085.00€~~
630.00€

BW 2056T/E
B020566120



1/4" 1/2"

Τρόλεϊ εργαλείων με συλλογή με 163 εργαλεία για γενική συντήρηση

- Ρυθμιζόμενη τηλεσκοπική λαβή
- Αποσπώμενος εσωτερικός πίνακας εργαλείων
- Ενσωματωμένος μαλακός δίσκος τακτοποίησης



465x330x225 mm

~~1,160.64€~~
676.00€

	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm		1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm		1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 111		250 mm		BW 1128BMX		150 mm
	BW 1048		250 mm		BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1082BM		160 mm		BW 1370		300 g
	BW 1150BM		180 mm		BW 1692/5		5 m
	BW 1166BM		160 mm		BW 1725CR		150 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm		1771		18 mm

1/4"

	BW 895/1		1/4 - 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	900E/55		125 mm

1/2"

	BW 920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		3/8" - 1/2"
	BW 920/25		
	920E/55		267 mm

BW 861/C61 **1/4"**

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4



BW 1256/C21-1 **4 mm**

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
		99 mm



BW 2056E 12V/19P
B020566032



1/4"

Εργαλειοθήκη με συλλογή 147 εργαλείων για ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και εξαιρετικά συμπαγές τρυπάνι 12V

- Αποσπώμενος εσωτερικός πίνακας εργαλείων
- Ενσωματωμένος μαλακός δίσκος τακτοποίησης

**X
147**



~~1,418.56€~~
832.00€



465x330x170 mm

	BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		250 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
	1202E		PH1x80-PH2x100 mm
	1209E/PZ		PZ1x80-PZ2x100 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1692/5		5 m
	BW 1725CR		150 mm
	1771		18 mm
	BW 1696		300 mm

	1972/12V-10	
	1994BL 12V-2AH	
	1994CB 12V	
	410/SEL19	Ø 1÷10x0,5 mm

1/4"

	BW 895/1		1/4 - 1/4
	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/25		
	BW 900/30		150 mm
	BW 900/42		115 mm
	900E/55		125 mm

BW 861/C61

1/4"

	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
	BW 882M1	1/4 - 1/4



BW 2120L-E/T91
B021206921



1/2"

X
91

Εργαλειοθήκη αναδιπλούμενη με συλλογή με 91 εργαλεία για γενική συντήρηση, από λαμαρίνα

- Ενσωματωμένοι
θερμοδιαμορφωμένοι
δίσκοι τακτοποίησης

~~838.24€~~
488.80€



550x200x210 mm

1/2"



BW 42		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
BW 96/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

20



1201E		2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
1201EN		4x30 mm

6



BW 920A		10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
920E/55		267 mm
920/25		

20



BW 860EA/31		
BW 895/1		1/4 - 1/4
BW 900/30		150 mm
1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1202EN		PH1x30 mm

37



BW 920/21		125 mm
BW 920/22		250 mm
BW 910/16F		3/8" - 1/2"
BW 1048		250 mm
1771		18 mm

5



BW 1082BM		160 mm
BW 1150BM		180 mm
BW 1166BM		160 mm


3

BW C22E B022006130

Φορητό ερμάριο εργαλείων με τρία συρτάρια

- 3 συρτάρια (435x210x50 mm),
με γλίστρες με ρουλεμάν
- Επάνω διαμέρισμα (505x256x60mm)
- Μπροστινή κεντρική κλειδαριά
- Λαβή στο καπάκι
- Αναδιπλούμενες πλευρικές λαβές
για ευκολία χειρισμού

kg 20



n°	h	max
3	50 mm	5 kg

~~298.16€~~
168.48€

BW 2200E/N B022006211



1/2" 1/4"

Φορητό ερμάριο με συλλογή με 159 εργαλεία, ενσωματωμένους μαλακούς δίσκους τακτοποίησης



**X
159**

510x268x350 mm


~~999.44€~~

592.80€


	BW 1048	250 mm
	BW 1128BMX	150 mm
	BW 1370	300 g
	BW 1692	5 m



BW 96BPC/SC9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1202E	PH1X80- PH2X100
1201E	2,5x50-3x75- 4x100-5,5x125 mm	1202EN	PH1X30 mm
1201EN	4X30	BW 1253	3,5x100 mm



BW 42	8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	BW 1150BM	180 mm
BW 1082BM	160 mm	BW 1770A	9 mm
		BW 1770RL	10x



BW 861/C61	4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	BW 900	50 mm
BW 1256/C21-1	4 mm	BW 900/20	100 mm
900E/55	125 mm	BW 920/25	250 mm
920E/55	267 mm	BW 920/22	3/8" - 1/2"
BW 900/25	115 mm	BW 910/16F	13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
BW 900/42	115 mm	BW 920A	
BW 895/1	115 mm		


BW C43
B043006003

Τρόλεϊ εργαλείων με τρία στοιχεία

- Σκελετός από λαμαρίνα και πλαστικά επάνω
- 3 αποσπώμενα στοιχεία:
 - 1 κουτί εργαλείων επάνω, ύψους 220 mm
 - 1 κεντρικό στοιχείο, ύψους 165 mm, με 2 συρτάρια, ύψους 60 mm
 - 1 κάτω στοιχείο, ύψους 330 mm, με ανακλινόμενο συρτάρι, ύψους 280 mm, με ρόδες
- Ρόδες $\varnothing$ 160 mm
- Τηλεσκοπική χειρολαβή, ρυθμίζεται σε 4 θέσεις
- Σύστημα γρήγορης απελευθέρωσης των στοιχείων με δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα διαμερίσματα
- Επάνω κουτί εργαλείων με εσωτερικό διαμέρισμα αντικειμένων και 2 δίσκους εργαλείων ενσωματωμένους στο καπάκι

~~451.36€~~**265.20€**

827 mm
323 mm
526 mm



3
στοιβαζόμενες
μονάδες



BW 4300E
B043006301



**X
251**

Τρόλεϊ εργαλείων με τρία στοιχεία C43
με συλλογή με 251 εργαλεία για γενική συντήρηση

	BW 42		7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
	BW 96BPC/SC9		1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	BW 111		200 mm
	BW 1048		250 mm
	BW 1052		240 mm
	BW 1082BM		160 mm
	BW 1150BM		180 mm
	BW 1166BM		160 mm
	1201E		2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
	1201EN		4x30 mm
	1202E		PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
	1202EN		PH1x30 mm
	BW 1128BMX		150 mm
	BW 1253		3,5x100 mm
	BW 1370		300 g
	BW 1390		Ø 35 mm
	BW 1692		3 m
	BW 1696		300 mm
	1771		18 mm
	BW 1771RL		10x
	BW 1725CR		150 mm
	BW 1098		220 mm
	BW 1719BMA...P		200 mm
	BW 1719BMA...M		200 mm
	BW 1719BMA...R		200 mm
	BW 1833S		105 mm (1xAA Μπαταρία - δεν περιλαμβάνεται)

BW 923E/C25 **1/2"**

	BW 920A		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55		267 mm
	BW 920/25		
	BW 920/21		125 mm
	BW 920/22		250 mm
	BW 910/16F		□ 3/8" - ■ 1/2"



~~1,547.52€~~
910.00€



BW 1256/C21-1 **4 mm**

	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
	BW 1256PH	PH0-PH1
	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
	BW 1256RTX	T8-T10-T15
	4 mm	99 mm



BW 903E/C42 **1/4"**

	BW 900		4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55		125 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96		1,3-1,5-2-2,5 mm
	BW 895/1		□ 1/4 - □ 1/4
	BW 861LP		0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH		PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ		PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE		3-4-5-6 mm
	BW 861TX		T10-T15-T20-T25-T30



861/C100 **1/4"**

	861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
	861PH	PH0(X2)-PH1(X3)-PH2(X3)-PH3(X2)-PH4
	861PZ	PZ1(X3)-PZ2(X3)-PZ3(X2)-PZ4
	861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
	861TX	T6-T7-T8-T9-T10(X2)-T15-T20(X2)-T25(X2)-T27-T30(X2)-T40(X2)
	861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861XZN	M5-M6-M8
	861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
	861TRW	1-2-3-4-5-6
	861SP	4-6-8-10-12
	861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3
		1/4 - 1/4" (X2)



BW 5000S 0/3M
B050006341



Ανθεκτική νάιλον πρόσωση

Service τρόλεϊ με 3 συρτάρια και συλλογή 189 εργαλείων

- Θερμοπλαστική επιφάνεια εργασίας
- 3 συρτάρια (588x367 mm) με γλίστρες με ρουλεμάν, 70 mm ύψος
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται με αφρώδες ελαστικό ταπί
- Εμπρόσθιο κεντρικό κλείδωμα
- Περιλαμβάνεται βολική πλευρική βάση κατσαβιδιών
- Δύο πλευρικές ενσωματωμένες βάσεις για κατσαβίδια
- Μεγάλο κάτω ράφι που προστατεύεται από ανθεκτικό στα λάδια και αντιολισθητικό ταπί
- 4 ρόδες, Ø 125 mm:
2 σταθερές ρόδες και 2 περιστρεφόμενες ρόδες (μία με φρένο)
- Ικανότητα σε στατικό φορτίο: 400 kg
- Χωρητικότητα συρταριού: 15 kg, κατανεμημένα ομοιόμορφα

**X
189**

n°	h	max
3	70 mm	15 kg

~~2,901.60€~~
1,690.00€

Ρόδες με μεταλλικό πυρήνα για αυξημένη αντοχή





050006341




050006342




050006343



- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm



- BW 32 Ø 4 mm BW 1082BM 160 mm 1032 180 mm
BW 34 150 mm BW 1150BM 180 mm 1034 170 mm
BW 36 150 mm BW 1166BM 200 mm 1036 175 mm
BW 1048 250 mm BW 1370 500 g 1038 175 mm
BW 1390 Ø 35 mm



- 14 BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 115 mm
BW 900/42 125 mm
900E/55 125 mm
BW 895/1 1/4" - 1/2"

- 12 BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25 267 mm
920E/55 267 mm

- 145 BW 861/C61 1/4
BW 861LP 0,5x3 (2)-0,5x4 (2)-0,6x4,5 (2)-0,8x5 (2)-1,0x5,5 (2)-1,0x6 (2)-1,6x8 (2) mm
BW 861PH PH0 (2)-PH1 (7)-PH2 (7)-PH3 (2)
BW 861PZ PZ0 (2)-PZ1 (3)-PZ2 (3)-PZ3 (2)
BW 861PE 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
BW 861TX T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
BW 882M1 1/4 - 1/4

BW C04BOX-A VU

B024006301



Επιφάνεια εργασίας
από ABS με 6 δίσκους


150 kg

Τρόλεϊ με 6 συρτάρια με συλλογή
196 εργαλείων για γενική χρήση,
σε δίσκους από μαλακό αφρώδες
υλικό EVA

- 6 συρτάρια 570x410 mm, με γλίστρες με ρουλεμάν
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται με αφρώδες ελαστικό ταπί
- 4 ρόδες, Ø 125 mm:
- 2 σταθερές ρόδες και 2 περιστρεφόμενες ρόδες με φρένο
- Εμπρόσθιο κεντρικό κλείδωμα
- Ικανότητα σε στατικό φορτίο: 150 kg.

**X
196**

n°	h	max
1	80 mm	20 kg
4	110 mm	20 kg
1	160 mm	25 kg




Ρόδες με μεταλλικό
πυρήνα για αυξημένη
αντοχή

2,256.80€

1,300.00€



BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm
BW 96BPC/SC9 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 1719BMA8/P 200 mm
BW 1719BMA8/M 200 mm
BW 1719BMA8/R 200 mm
BW 1128BMX 150 mm
1201E 3.5x100-5.5x150-6.5x150 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH1x80-PH2x100 mm
1202EN PH1x30



BW 31 Ø 2-3-4-5-6 mm
1771 18 mm
BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 160 mm
BW 1692/3 3 m
BW 1370 300 g
BW 1390 Ø 35 mm
BW 1771RL 18 mm



1/4"

BW 900
BW 900L
BW 895/1
BW 900/20
BW 900/20L
BW 900/25
BW 900/30
BW 900/42
900E/55
 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 1/4 - 1/4
 50 mm
 100 mm
 150 mm
 115 mm
 125 mm

1/2"

BW 920A
BW 920AL
BW 920/21
BW 920/22
BW 910/16F
BW 920/25
920E/55
BW 956C
 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
 14-15- 17-19 mm
 125 mm
 250 mm
 3/8" - 1/2"
 267 mm
 16- 20,8 mm

BW 861/C61 **1/4"**

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2,2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	BW 882M1	1/4 - 1/4

BW 1256/C21-1 **4 mm**

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊗	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊗	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm

BW 2400S 07/E-S
B024006321

**X
240**

800 kg

**Τρόλεϊ με επτά συρτάρια,
με συλλογή 240 εργαλείων**




- 7 συρτάρια (588x367 mm), με γλίστρες με ρουλεμάν:
5 συρτάρια, ύψους 70 mm
1 συρτάρι, ύψους 140 mm,
1 συρτάρι, ύψους 210 mm.
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται
από αφρώδες ελαστικό ταπί.
- 4 ρόδες $\varnothing$ 125 mm: 2 σταθερές και
2 περιστρεφόμενες (1 με φρένο)
- Εμπρόσθιο κεντρικό κλείδωμα
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 800 kg.
- Θερμοπλαστική επιφάνεια εργασίας
- Ενσωματωμένο στήριγμα φιαλών στο πλάι

**NEA
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ
ΣΥΛΛΟΓΗ**

~~3,224.00€~~
1,898.00€



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



Ανθεκτική νάιλον πρόσοψη



**Ρόδες με μεταλλικό σκελετό
για αντοχή**





42
BW 55
BW 90
BW 111

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
250 mm



BW 96BPC/SC9
1201E
1201EN
1202E
1202EN
1207E/TX

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
4x30 mm
PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
PH1x30 mm
T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



1 1/4" BW 900
BW 900L
BW 900ME
BW 900TX
BW 895/1
BW 900/20
BW 900/20L
BW 900/25
BW 900/30
BW 900/42
900E/55

4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
3-4-5-6-7-8 mm
T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
1/4 - 1/4
50 mm
100 mm
150 mm
115 mm
125 mm

1 1/2" BW 920A
BW 920AL
BW 920PE
BW 920TX
BW 920/21
BW 920/22
BW 910/16F
BW 920/25
920E/55

8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
5-6-7-8-9-10-12-14 mm
T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
125 mm
250 mm
3/8" - 1/2"
267 mm

BW 861/C61

1	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊗	BW 862M1	1/4 - 1/4



BW 32 Ø 4 mm
BW 34 150 mm
BW 36 150 mm
1032 19+60 mm
1034 19+60 mm
1036 19+60 mm
1038 19+60 mm

BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1370 500 g
BW 1390 Ø 35 mm

BW 2400S7-0/5M
B024006851

**X
262**

800 kg

**Τρόλεϊ με επτά συρτάρια,
με συλλογή 262 εργαλείων**

- 7 συρτάρια (588x367 mm,) με γλίστρες με ρουλεμάν:
5 συρτάρια, ύψους 70 mm
1 συρτάρι, ύψους 140 mm,
1 συρτάρι, ύψους 210 mm.
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται
από αφρώδες ελαστικό ταπί.
- 4 ρόδες $\varnothing$ 125 mm: 2 σταθερές και
2 περιστρεφόμενες (1 με φρένο)
- Εμπρόσθιο κεντρικό κλειδωμά
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 800 kg.
- Θερμοπλαστική επιφάνεια εργασίας
- Ενσωματωμένο στήριγμα φιαλών στο πλάι

**ΝΕΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

~~4,578.08€~~

2,652.00€





024006851




024006852



024006853



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



**Ανθεκτική νάιλον
πρόσοψη**



**Ρόδες με μεταλλικό
σκελετό για αντοχή**





42
BW 96BPC/SC9

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



BW 32 Ø 4 mm
BW 34 150 mm
BW 36 150 mm
1032 Ø 19+60 mm
1034 Ø 19+60 mm
1036 Ø 19+60 mm
1038 Ø 19+60 mm

BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1370 500 g
BW 1390 Ø 35 mm




BW 720
BW 720L
BW 720TX
BW 720/21
BW 720/25
952

10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
T30-T40-T45-T50-T55
125 mm
7-8-10-12-13-14-17 mm



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253 0,5x100 mm



14" BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 895/1 1/4 - 1/4
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 150 mm
BW 900/42 115 mm
900E/55 125 mm

12" BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25 267 mm
920E/55 267 mm

BW 861/C61 1/4"

⌚	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
⊗	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
⊗	BW 862M1	1/4 - 1/4



BW 2400S 07/E-M
B024006324

**X
309**

800 kg

**Τρόλεϊ με επτά συρτάρια,
με συλλογή 309 εργαλείων**

- 7 συρτάρια (588x367 mm,) με γλίστρες με ρουλεμάν:
5 συρτάρια, ύψους 70 mm
1 συρτάρι, ύψους 140 mm,
1 συρτάρι, ύψους 210 mm.
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται
από αφρώδες ελαστικό ταπί.
- 4 ρόδες $\varnothing$ 125 mm: 2 σταθερές και
2 περιστρεφόμενες (1 με φρένο)
- Εμπρόσθιο κεντρικό κλειδωμα
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 800 kg.
- Θερμοπλαστική επιφάνεια εργασίας
- Ενσωματωμένο στήριγμα φιαλών στο πλάι



~~3,997.76€~~
2,340.00€





024006324




024006325



024006326



n°	h	max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg



**Ανθεκτική νάιλον
πρόσοψη**



**Ρόδες με μεταλλικό
σκελετό για αντοχή**





31

42
BW 96BPC/SC9

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
1,5-2,2,5-3-4-5-6-8-10 mm



73

BW 32 Ø 4 mm
BW 34 150 mm
BW 36 150 mm
1032 Ø 19+60 mm
1034 Ø 19+60 mm
1036 Ø 19+60 mm
1038 Ø 19+60 mm

BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1370 500 g
BW 1390 Ø 35 mm

159



14

BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 895/1 1/4 - 1/4
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 150 mm
BW 900/42 115 mm
900E/55 125 mm

12

BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25 267 mm
920E/55 267 mm

BW 861/C61

+	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
+	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
+	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
+	BW 882M1	1/4 - 1/4



60

38

BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
BW 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
BW 910AL 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910PE 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 910/20 75 mm
BW 910/22 150 mm
BW 910/25 204 mm
910E/55 1/2" - 3/8"
BW 920/15F 1/2" - 3/8"



46

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 1256/C21-1

+	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
+	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
+	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
+	BW 1256RTX	T8-T10-T15



BW 2400S 08/E-L
B024006341

**X
398**

Τρόλεϊ με οκτώ συρτάρια,
με συλλογή 398 εργαλείων

- 8 συρτάρια (588x367 mm)
με γλίστρες με ρουλεμάν:
7 συρτάρια, ύψους 70 mm,
1 συρτάρι, ύψους 210 mm.
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται
από αφρώδες ελαστικό ταπί.
- 4 ρόδες $\varnothing$ 125 mm: 2 σταθερές και
2 περιστρεφόμενες (1 με φρένο)
- Εμπρόσθιο κεντρικό κλειδώμα
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 800 kg.
- Θερμοπλαστική επιφάνεια εργασίας
- Ενσωματωμένο στήριγμα φιαλών στο πλάι



~~5,222.88€~~
3,016.00€




024006341

024006342

024006343



n°	h	max
7	70 mm	25 kg
1	210 mm	30 kg



42
BW 96BPC/SC9

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
O 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Beta



BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 97TX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



25

- 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1201EN ● 4x30 mm
 1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1202EN ● PH1x30 mm
 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 BW 1253 ● 0,5x100 mm



78

- 12" BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 BW 920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 BW 920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 BW 920/25
 920E/55 ⊗ 267 mm



14"

- BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
 BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
 BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 BW 900LP ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
 BW 900PH ● PH0-PH1-PH2-PH3
 BW 895/1 ○ 1/4" - □ 1/4"
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25 150 mm
 BW 900/30 150 mm
 BW 900/42 115 mm
 900E/55 ⊗ 125 mm

3/8"

- BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
 BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
 BW 910FTX ○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
 BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
 BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
 BW 910/21 125 mm
 BW 910/22 150 mm
 BW 910/25
 910E/55 ⊗ 204 mm
 BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

BW 861/C61 1/4"

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
+	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
+	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
○	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
○	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1 4 mm

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
+	BW 1256PH	PH0-PH1
+	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
○	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
○	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



73

- 1032 ○ 19+60 mm
 1034 ○ 19+60 mm
 1036 ● 19+60 mm
 1038 ● 19+60 mm
 BW 1048 250 mm
 BW 1052 190 - 240 mm
 BW 1098 220 mm
 BW 1082BM 160 mm
 BW 1150BM 180 mm
 BW 1166BM ● 200 mm
 BW 1168BM ● 200 mm
 BW 1128BMX 150 mm



25

- BW 30 Ø 2-3-4 mm
 BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
 BW 32 Ø 4 mm
 BW 34 125-150-175 mm
 BW 36 150 mm
 BW 1370 500 g
 BW 1390 Ø 35 mm
 BW 1692/3 3 m
 BW 1712T 150+590 mm
 BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
 BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
 BW 1719BMA8/P I 200 mm
 BW 1719BMA8/M ● 200 mm
 BW 1719BMA8/R ● 200 mm
 BW 1737NX 270 mm
 1771 18 mm

BW 2400S XLO9/E-XL
B024006361

**X
487**

1000 kg


Τρόλεϊ με 9 συρτάρια,
με σύστημα κατά ανατροπής,
μακρύ, με συλλογή 487 εργαλείων

- 9 συρτάρια (882x367 mm), με γλίστρες με ρουλεμάν:
8 συρτάρια, ύψους 70 mm,
1 συρτάρι, ύψους 140 mm
- Στιβαρή επιφάνεια εργασίας από ABS,
με 6 δίσκους εργαλείων
- Ανθεκτική νάιλον πρόσοψη,
με ενσωματωμένες θήκες για καρτελάκια
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται
με αφρώδες ελαστικό ταπί
- Τέσσερις ρόδες $\varnothing$ 125 mm: 2 σταθερές και
2 περιστρεφόμενες (μία με φρένο)
- Κεντρική κλειδαριά ασφαλείας εμπρός
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 1000 kg.
- Ενσωματωμένα στηρίγματα φιαλών στο πλάι.



~~7,350.72€~~
4,316.00€

n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg





024006361



024006362



024006363



1/4"

BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900FTX ○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 900LP ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
BW 900PH ● PH0-PH1-PH2-PH3
BW 895/1 ○ 1/4" - □ 1/4"
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 115 mm
BW 900/42 115 mm
900E/55 ● 125 mm

3/8"

BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910FTX ● E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX ● T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
BW 910/20 75 mm
BW 910/22 150 mm
BW 910/25 150 mm
910E/55 ● 204 mm
BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

BW 861/C61 **1/4"**

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
●	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
●	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
●	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
●	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
●	BW 882M1	○ 1/4 - ● 1/4

BW 1256/C21-1 **4 mm**

●	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
●	BW 1256PH	PH0-PH1
●	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
●	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
●	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
●	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm






42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

Beta



1032 19+60 mm BW 1098 220 mm
 1034 19+60 mm BW 1082BM 160 mm
 1036 19+60 mm BW 1150BM 180 mm
 1038 19+60 mm BW 1166BM 200 mm
 BW 1048 250 mm BW 1168BM 200 mm
 BW 1052 190 - 240 mm BW 1128BMX 150 mm



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1201EN 4x30 mm
 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1202EN PH1x30 mm
 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 BW 1253 0,5x100 mm



BW 30 2-3-4 mm BW 1719BMA8/T 200 mm
 BW 31 2-3-4-5-6-8 mm BW 1719BMA8/P 200 mm
 BW 32 4 mm BW 1719BMA8/M 200 mm
 BW 34 125-150-175 mm BW 1719BMA8/R 200 mm
 BW 1692/3 3 m BW 1719BMA8/Q 200 mm
 BW 1712T 150÷590 mm 1771 18 mm
 BW 1725 420 mm BW 1833S 200 lumen




BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 BW 97TX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 BW 920FTX E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920PE-LO 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 BW 920TX-L T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 910/16F 3/8" - 1/2"
 BW 920/25 267 mm
 920E/55 267 mm

12"



BW 720 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
 BW 720L 17-19-21-22 mm
 BW 720/21 125 mm
 BW 900/16 1/4" - 3/8"
 BW 910/15 3/8" - 1/4"
 BW 910/16F 3/8" - 1/2"
 BW 920/15F 1/2" - 3/8"
 BW 920/16 1/2" - 3/4"
 BW 943FL 6-7-8 mm
 BW 1687D 153 mm
 BW 1687U 153 mm
 BW 1687A 153 mm
 BW 1687AC 153 mm



BW 1370 500 g
 BW 1380 1000 g
 BW 1390 35 mm
 BW 1737NX



BW 141 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
 BW 410/SP19 1+10 mm x 0,5 mm
 BW 1725CR 260 mm



BW 97TTX T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 BW 1682 300 mm
 BW 1650 150 mm



943E 6-7-8-9-10-11-12-13 mm



BW 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm



BW 1149F 175 mm
 BW 1602 0,75+6 mm²
 BW 1603 1,25+5,5 mm²
 BW 1606T 0,1+10 mm²
 BW 1608 0,5+6 mm²

BW 2400S XL09/E-XXL
B024006364

**X
716**

Τρόλεϊ με 9 συρτάρια,
με σύστημα κατά ανατροπής,
μακρύ, με συλλογή 716 εργαλείων

- 9 συρτάρια (882x367 mm,) με γλίστρες με ρουλεμάν:
8 συρτάρια, ύψους 70 mm,
1 συρτάρι, ύψους 140 mm
- Στιβαρή επιφάνεια εργασίας από ABS,
με 6 δίσκους εργαλείων
- Ανθεκτική νάιλον πρόσοψη, με
ενσωματωμένες θήκες για καρτελάκια
- Οι βάσεις των συρταριών προστατεύονται
με αφρώδες ελαστικό ταπί
- Τέσσερις ρόδες $\varnothing$ 125 mm: 2 σταθερές και
2 περιστρεφόμενες (μία με φρένο)
- Κεντρική κλειδαριά ασφαλείας εμπρός
- Αντοχή σε στατικό φορτίο: 1000 kg.
- Ενσωματωμένα στηρίγματα φιαλών στο πλάι


1000 kg



~~8,898.24€~~
5,148.00€

**ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΣΟΥ ΣΕ ΡΟΔΕΣ!**

n°	h	max
8	70 mm	30 kg
1	140 mm	35 kg




024006364



024006365



024006366



214



BW 97TX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 97TTX T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

3/8"

BW 910A $\odot$ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 910AL $\odot$ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910FTX $\odot$ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
BW 910PE $\odot$ 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX $\odot$ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 910/20 75 mm
BW 910/22 150 mm
BW 910/25 190 mm
910E/55 $\odot$ 204 mm
BW 920/15F $\square$ 1/2" - $\blacksquare$ 3/8"

1/4"

BW 900 $\odot$ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L $\odot$ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900FTX $\odot$ E4-E5-E6-E7-E8-E10
BW 900ME $\odot$ 3-4-5-6-7-8-10 mm
BW 900TX $\odot$ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 900LP $\bullet$ 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

BW 900PH $\oplus$ PH0-PH1-PH2-PH3
BW 895/1 $\oplus$ 1/4"
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 150 mm
BW 900/42 115 mm
900E/55 $\odot$ 125 mm

BW 861/C61

1/4"

$\bullet$	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4 (2)-0,6x4,5 (2)-0,8x5 (2)-1,0x5,5 (2)-1,0x6 (2)-1,6x8 (2) mm
$\oplus$	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
$\oplus$	BW 861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
$\odot$	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
$\odot$	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
$\odot$	BW 882M1	$\odot$ 1/4 - $\bullet$ 1/4

BW 1256/C21-1

4 mm

$\bullet$	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
$\oplus$	BW 1256PH	PH0-PH1
$\oplus$	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
$\odot$	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
$\odot$	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
$\odot$	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		99 mm



1/2

235

45

42



35

943E

A collection of Beta brand hand tools, including pliers, wrenches, screwdrivers, and hammers, displayed on a black background. The tools are arranged in a grid-like fashion, showcasing various sizes and types. The Beta logo is visible on several tools, and the text 'Beta' is prominently displayed in the bottom right corner.

27

30

[illegible]

33



BW 2400 RSC24AXXL-O
B024006381

X
1061

Η ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ!

1100 kg

Τρόλεϊ εργαλείων με 8 συρτάρια
και σύστημα κατά της ανατροπής,
μακρύ, με συλλογή με 1.061 εργαλεία

- 1 πλήρως αφαιρούμενο συρτάρι (1.176x367 mm) με γλίστρες με ρουλεμάν
- 7 πλήρως αφαιρούμενα συρτάρια (882x367 mm) με γλίστρες με ρουλεμάν:
 - 6 συρτάρια ύψους 70 mm
 - 1 συρτάρι ύψους 140 mm
- Επιφάνεια εργασίας από MDF με επικάλυψη ανοξείδωτου χάλυβα, με οπές για μέγγενη 1599F/125 ή 1599GI/125 (παραγγέλλονται χωριστά) και 6 δίσκους εργαλείων
- Αφαιρούμενη πλαινή θήκη, με γλίστρες με ρουλεμάν, με ράφι και κλειδαριά
- 4 τροχοί Ø 150 mm: 2 σταθεροί και 2 περιστρεφόμενοι με φρένα
- 3 κλειδαριές ασφαλείας
- Ενσωματωμένο στηρίγμα ρολού χαρτιού
- Ενσωματωμένο στηρίγμα φιαλών στο πλάι
- Ικανότητα στατικού φορτίου: 1.100 kg
- Μπορούν να προστεθούν οι εξής δίσκοι:
 - έως και 8 θερμοδιαμορφωμένοι δίσκοι από αφρό EVA ή ABS σε συρτάρι 1.176x367 mm
 - έως και 8 θερμοδιαμορφωμένοι δίσκοι από αφρό EVA ή ABS σε συρτάρι 882x367 mm



~~12,638.08€~~
7,384.00€



n°		Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg





024006381



024006387




024006383




42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 94 8x10-10x11-11x13-12x14-17x19-19x22-22x24 mm
BW 141 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

Beta



943E 5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45




BW 720L
BW 720/21
BW 720/25
BW 910/16F
BW 920/15
BW 920/16
BW 920A
BW 920FTX
BW 920PE
BW 920PE-L
BW 920PE-XL

○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
125 mm
□ 3/8" - 1/2"
□ 1/2" - 3/8"
□ 1/2" - 3/4"
○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
○ 10-12-14 mm

BW 920TX
BW 920TX-L
BW 920TX-XL
BW 920AL
BW 920/20
BW 920/21
BW 920/22
BW 920/25
BW 920M/35
BW 920M/35L
920E/55

○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
○ T45-T50-T55
○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
75 mm
125 mm
250 mm
375 mm
600 mm
⊕ 267 mm

12"




BW 96BPC/SC9
BW 1719BMA8/Q
BW 1719BMA8/T
BW 1719BMA8/P
BW 1719BMA8/M
BW 1719BMA8/R
BW 440
BW 435/0
BW 435/1,5
BW 444/1A
BW 1430
BW 430

○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
■ 200 mm
▲ 200 mm
▴ 200 mm
▾ 200 mm
● 200 mm
M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9
M1-M8
M3-M10
25x9 mm
M5 + M50
M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M10-M12-M14-M16-M18-M20

BW 1687D
BW 1687U
BW 1687A
BW 1687AC
BW 666N/20
BW 720
BW 1253
BW 1257LP
BW 1257PH
BW 1728BM
BW 1728LA
BW 1257TX

40+200Nm
○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
● 0,5x100 mm
● 1,5-2,0-2,5-3,0 mm
⊕ PH00-PH0-PH1
300 mm
150 mm
○ T5-T6-T7-T8-T9-T10



BW 97TX/SC8
BW 96/SC9
BW 862F/A7
BW 96T
BW 1256/C21-1

○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
○ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm
○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 4 mm

14"


BW 900
BW 900L
BW 900FTX
BW 900ME
BW 900TX
BW 900LP
BW 900PH
BW 895/1
BW 900/20
BW 900/20L
BW 900/21
BW 900/22
BW 900/25
BW 900/30
BW 900FL
BW 900/42
900E/55

○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ E4-E5-E6-E7-E8-E10
○ 3-4-5-6-7-8-10 mm
○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
● 0,8x4-1,0x5,5-1,1x6,5-1,2x8 mm
⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
○ 1/4 - □ 1/4
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
150 mm
150 mm
115 mm
⊕ 125 mm

3/8"

BW 910A
BW 910AL
BW 910FTX
BW 910PE
BW 910TX
BW 910/20
BW 910/21
BW 910/22
BW 910/22L
BW 910/25
BW 910M/35
910E/55
BW 920/15F
BW 910/15
BW 910/16

○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
○ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
75 mm
125 mm
150 mm
250 mm
⊕ 204 mm
□ 1/2" - ■ 3/8"
□ 3/8" - ■ 1/4"
□ 3/8" - ■ 1/2"




BW 30
BW 31
BW 32
BW 32AU
BW 34
BW 36
1032
1034
1036
1038
BW 1048
BW 1047

Ø 2-3-4 mm
Ø 2-3-4-5-6-8 mm
Ø 4 mm
150-175 mm
150 mm
○ 19+60 mm
○ 19+60 mm
● 19+60 mm
● 19+60 mm
250 mm
240 mm

BW 1052
BW 1082BM
BW 1150BM
BW 1166BM
BW 1168BM
BW 1370
BW 1380
BW 1390
BW 990
BW 991
BW 993
BW 994

190 - 240 mm
± 160 mm
= 180 mm
● 200 mm
● 200 mm
● 300 g
● 1000 g
Ø 35 mm
130 mm
130 mm
145 mm
150 mm




BW 943FL
BW 1692/5
BW 1712T
BW 1606T
BW 1608
BW 1725
BW 1725CR
BW 1737NX
1771
BW 1771RL

○ 6-7-8 mm
5 m
665 mm
0,08+6 mm²
0,8+6 mm²
420 mm
260 mm
270 mm
18 mm
18 mm
10x 18 mm


1770A
BW 1770RL
BW 1650
BW 1833S
BW 1715
BW 1720/B6
BW 1128BMX
BW 1149F
BW 1602
BW 1603

9 mm
10x 9 mm
150 mm
200 lumen
530 mm
150 mm
0,2+6 mm²
0,75+6 mm²
1,25+5,5 mm²



861/C100
BW 410/SP19
BW 861MIX/C62
1620-M
1620-M
1628-C
2080/V6-U

○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
1 + 10 mm x 0,5 mm
○ 0,25+1,5 mm²
1,5+2,5 mm²
1,5+2,5 mm²



867/C52

867PE	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
867PE/L	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
867XZN	○ M5-M6-M8-M10-M12
867XZN/L	○ M5-M6-M8-M10-M12
867TX	○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867TX/L	○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX	○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867RTX/L	○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
867/1	○ 10 mm - □ 3/8"
867/2	○ 10 mm - □ 1/2"

Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

353N/C6 - B003530300

Πένσα για εκτόνωση σωλήνων
353N με μήτρες 353NM

~~1,897.20€~~
1,000.00€




353N 420x185x60 mm
353NM Ø 10-12-14-16-18-22 mm 2,2 kg

580 /10F - B005800210

Δυναμοκατσάβιδα με καντράν για
δεξιόστροφο και αριστερόστροφο
σφίξιμο ακρίβεια ροπής: ±6%

~~484.84€~~
229.40€



UNI EN 2679
ISO 6789

190 g

cNm	gfm	ozf.in	○	L mm	L1 mm
0÷100	0÷100	0÷140	1/4	180	66

584 F6 / F9 - B00584000*

Δυναμοκατσάβιδο με κατράν για
δεξιόστροφο και αριστερόστροφο
σφίξιμο ακρίβεια ροπής: ±6%



UNI EN 26789
ISO 6789

900/42

	Nm	gfm	○	L mm	L1 mm	g	€
B005840001	1÷6	100÷600	1/4	195	32	365	254.20
B005840002	4÷9	400÷900	1/4	195	32	365	235.60

660/C20 - B006600020

Ράβδος ροπής 608/20, 200Nm
και εξαρτήματα

~~803.30€~~
384.40€



	608/20	200 Nm
614	1/2	
619	1/2	
642	10-13-14-17-19 mm	
652	10-13-14-17-19 mm	
920A	10-11-13-14-17-19-22 mm	
920/20	75 mm	
920/21	125 mm	
920/22	255 mm	

446ASF/C29 - B004460020

Συλλογή με κολαούζα και φιλιέρες
από χρωμιούχο χάλυβα,
σπείρωμα UNF, και εξαρτήματα,
σε ξύλινη κασετίνα

~~610.08€~~
297.60€



433ASF	440ASF	435/1.5	444/1
1/4	1/4	435/3	444/2
5/16	5/16	435/3	444/3
3/8	3/8		
7/16	7/16		
1/2	1/2		
9/16	9/16		
5/8	5/8		
3/4	3/4		

660x410x60 mm
6000 g

580 /25F / 50F - B0058002*

Δυναμοκατσάβιδα με καντράν για
δεξιόστροφο και αριστερόστροφο
σφίξιμο ακρίβεια ροπής: ±6%



UNI EN 2679
ISO 6789

900/42

	cNm	gfm	ozf.in	○	L mm	L1 mm	g	€
B005800225	0÷250	0÷250	0÷20	1/4	250	110	450	248.00
B005800250	0÷500	0÷500	0÷40	1/4	250	110	460	248.00

588/25 - B005880125

Μετρητής ροπής με κατράν
2÷25cNm

~~1,891.00€~~
899.00€




1/4 185 32

562/1 - B005620001

Πολλαπλασιαστής ροπής για
δεξιόστροφο και αριστερόστροφο
σφίξιμο, λόγος 5:1

~~3,678.40€~~
1,925.00€



5,3 kg

Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D mm	A mm	L min mm	L max mm
1700	170	1250	3/4	1"	108	95	85	220

583/1,5 - B005830015

Δυναμοκατσάβιδο, βαθμονομημένο
για δεξιόστροφο σφίξιμο
ακρίβεια ροπής: ±6%

~~538.03€~~
265.00€



UNI EN ISO 6789

240 g


Nm	gfm	○	□
0,3÷1,5	30÷150	1/4"	0,05

598/200SL - B005980022

Δυναμόκλειδα απευθείας
ανάγνωσης για δεξιόστροφο και
αριστερόστροφο σφίξιμο
ακρίβεια ροπής: ±4%

~~7,774.80€~~
4,100.00€

το λαμπάκι που ανάβει και ένας διακοπτόμενος ήχος
δείχνουν ότι έχει επιτευχθεί η προκαθορισθείσα ροπή



16,70 kg

Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	A mm	L mm
200÷2000	20÷200	150÷1500	1"		135	1930

666N/2 - B006660002

Δυναμόκλειδα τύπου κλικ
με αναστρεφόμενη καστίνα,
για δεξιόστροφο σφίξιμο,
ακρίβεια ροπής: ±3%

~~484.84€~~
285.00€



UNI EN ISO 6789

300 g

Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D mm	A mm	L mm
5÷25	0,5÷2,5	4÷18	1/4		25	29	220

671/C10 - B006710010

Δυναμόκλειδο 668/10
και εξαρτήματα

38"

ø16



- 668/10 100 Nm
612 3/8
617 3/8
642 10-13-14-17-19 mm
652 10-13-14-17-19 mm
910A 3/8-8-10-11-13-14-17-19 mm
910/21 125 mm
910/22 250 mm

~~1,145.76€~~
700.00€

677/C50 - B006770150

Δυναμόκλειδο 3/4", 100-500Nm,
σε μεταλλική κασετίνα

34"



~~783.68€~~
372.00€

920B/C21X - B009200984

21 καρδάρια και 6 βοηθητικά
εξαρτήματα



420x280x60 mm
6,4 kg

- 10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-
22-23-24-25-26-
27-28-30-32 mm
920/21 125 mm
920/22 255 mm
920/25
920/42
920/46
920/55

~~664.14€~~
395.00€

920TX/C17 - B009200989

6 μύτες, 6 καρδάρια, 5 καρδάρια
με μύτη και 4 βοηθητικά εξαρτήματα
για βίδες Torx®

420x185x60 mm
2,9 kg



12"



- 861TX T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27
897
920TX T27 - T30 - T40 - T45 - T50
920FTX E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
920/20 75 mm
920/22 255 mm
920/55

~~530.03€~~
315.00€

930/S13 - B009300083

Σετ 13 σωληνωτά πολύγωνα,
σε κουτί



6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17 18x19 - 20x22-
21x23-24x26 25x28-27x29-30x32 mm
940/1 - /2 - /3

~~732.49€~~
430.00€

930/SP13 - B009300084

Σετ 13 σωληνωτά πολύγωνα,
σε βάση



6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-
16x17-18x19-20x22-21x23-
24x26-25x28-27x29-30x32 mm
940/1 - /2 - /3

~~544.36€~~
335.00€

932/S25 - B009320082

Σετ 25 περαστά Γ, σε κουτί



6-7-8-9-10-11-12-13 -14-15-16-17-18-19 20-21-22-
23-24-25 -26-27-28-30-32 mm

~~913.04€~~
560.00€

1134 - B011340032

Κόπτης καλωδίων με κασάνια



L
mm mm mm²
260 35 400

~~791.12€~~
490.00€

1134A - B011340045

Κόπτης καλωδίων με κασάνια



L
mm mm mm²
240 45 500

~~1,202.80€~~
750.00€

1369/C11 - B013690022

Συλλογή με 11 εργαλεία
σιφυρηλάτησης



470x340x70 mm
15,2 kg

- 1301
1303
1305
1306
1310
1314
1327
1338A
1353
1357Z/40
1390

~~713.00€~~
347.20€

1467E - B014670021

Ηλεκτρονικό όργανο για
αντικατάσταση υγρού φρένων

- Αντλία, ρυθμιζόμενη μέχρι 5.8 bar
- Για χρήση σε συστήματα ABS ETS
- Διαθέτει αυτόματο σύστημα κλειδώματος που ενεργοποιείται αν εξαντληθεί το υγρό φρένων στο δοχείο πλήρωσης
- Δεν χρειάζεται συμπιεσμένο αέρα
- Τροφοδοσία: 220/230 V με ασφάλεια
- Μήκος σωλήνα: 3.5 m
- μήκος καλωδίου: 5.5 m
- Μέγ. χωρητικότητα: 5 l



~~2,258.60€~~
1,054.00€

**1469A - B014690010**

Οπτικός ελεγκτής υγρού φρένων
DOT4 και DOT4Plus




~~1,717.40€~~
806.00€

Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

1469C - B014690100

Εκτονωτικό για σωληνάκια
υφρένων, σε κασετίνα

~~608.84€~~
320.00€



SAE J514
SAE J1065
DIN 74234

3/16" -4,75 mm

350x300x105 mm
6 kg

1469D - B014690110

Ψηφιακός ελεγκτής υγρών υφρένων,
σε πλαστική κασετίνα

~~1,029.20€~~
496.00€

- Επιτρέπει έλεγχο υγρών υφρένων DOT
- Μετρά το σημείο βρασμού του υγρού υφρένων
- Αυτόματος έλεγχος, εναλλαγή κλίμακας °C/°F
- Ακρίβεια: 100 + 180 °C +/- 3% > 180 °C +/- 5%
- Τροφοδοσία: 12 volts (μπαταρία οχήματος)



310x230x100 mm
1,1 kg



1498TB/W - B014980071

Ασύρματος ψηφιακός ελεγκτής
για μπαταρίες και συστήματα
φόρτισης-εκκίνησης 12V
σε πλαστική κασετίνα

~~869.24€~~
384.40€


- Ελέγχει κατάσταση φόρτισης, χωρητικότητα και αποδοτικότητα μπαταρίας, σύστημα εκκίνησης & φόρτισης
- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Έλεγχος μπαταρίας 12 volt.
- Πρότυπα SAE, EN, IEC, DIN ή JIS.
- Χωρητικότητα: SAE / EN / IEC / DIN 30-1500
- Συστήματα φόρτισης 12 V και 24 V (σε σειρά)



1534/5 - B015340005

Αποκολλητές

~~663.40€~~
430.00€




A min+Max
mm
30÷220

L1
mm
230

1555A - B015550201

Τηλεσκοπικός συμπιεστής
ελατηρίων αμορτισέρ

~~1,364.00€~~
651.00€




A min+Max
mm
110÷317

1650FT/1 - B016500060

Παχύμετρα για ταμπούρα,
ανάγνωση 0.05 mm

~~648.52€~~
400.00€



A Max
mm
350

L
mm
438

1654DGT - B016540130

Παχύμετρο ψηφιακό, 0-300mm
ανάγνωση 0.01mm [0.0005"]

~~1,785.60€~~
837.00€



Διαθέτει σειριακή έξοδο RS232 για
εκτυπωτές

mm"
0,01-0,0005

1658DGT/25 - B016580125

Ψηφιακό εξωτερικό μικρόμετρο,
ανάγνωση 0.001mm

~~819.64€~~
384.40€



DIN 863

A
mm
0÷25

1662DGT - B016620110

Ψηφιακό όργανο ευθυγράμμισης
αξόνων, ανάγνωση 0.01mm

~~916.36€~~
434.00€



DIN 878

mm
0,01

Περιοχή καντράν
mm
0÷12,5

1935A - B019350010

Κατσαβίδι αέρα αναστρεψόμενο

~~344.72€~~
161.20€



1,2 kg

Ταχύτητα εν κενώ
Περιοχή ροπής
Πίεση λειτουργίας
Μέση κατανάλωση αέρα
Ø σωλήνα παροχής εσωτερική
Ικανότητα βίδα
Υποδοχή

800 rpm
4-12 Nm
6,2 Bar
370 l/min
8 mm
5-8 M
1/4"

1935B - B019350015

Κατσαβίδι αέρα αναστρεψόμενο

~~324.88€~~
155.00€



1,06 kg

Ταχύτητα εν κενώ
Περιοχή ροπής
Πίεση λειτουργίας
Μέση κατανάλωση αέρα
Ø σωλήνα παροχής εσωτερική
Ικανότητα βίδα
Υποδοχή

1800 rpm
2-8 Nm
6,2 Bar
370 l/min
8 mm
3-6 M
1/4"

1935I/4 - B019350030

Κατσαβίδι αέρα αναστρεψόμενο

~~735.32€~~
347.20€



714 g

Ταχύτητα εν κενώ
Περιοχή ροπής
Πίεση λειτουργίας
Μέση κατανάλωση αέρα
Ø σωλήνα παροχής εσωτερική
Ικανότητα βίδα
Υποδοχή

1000 rpm
0,4-2,9 Nm
6,2 Bar
340 l/min
8 mm
2-4 M
1/4"

2010PE/1 - B020100001

Τσάντα δερμάτινη με 58 εργαλεία
για ηλεκτρολόγους

~~1.351,60€~~
651,00€

**2015N/BV - B020150200**

Τσάντα δερμάτινη υδραυλικών,
άδεια, πλευρές από ABS

~~465,00€~~
223,20€



570x260x370 mm

2030E/2 - B020300040

Βαλίτσα εργαλείων με σκληρά
τοιχώματα, με συλλογή για
ηλεκτρονικούς

~~1.588,20€~~
806,00€

**2034/SF - B020340710**

Τσάντα Ferrari με 54 εργαλεία

~~1.457,00€~~
713,00€

**2035/VV - B020350010**

Βαλίτσα εργαλείων, άδεια, χύτευση
με ψεκασμό, από πλαστική ρητίνη
υψηλής αντοχής, λαστιχένιες γωνίες

~~567,92€~~
355,00€



500x410x240 mm

2060/VV - B020600101

Τσάντα εργαλείων με σκληρά
τοιχώματα
Επιπλέουσα, αδιάβροχη/υδατοστεγής
Από ανθεκτική ρητίνη
Με βαλβίδα για
χειροκίνητη
εκτόνωση
πίεσης

~~678,28€~~
420,00€

IP67



490x410x210 mm

**2115C/P - A021150010**

Συλλογή με 36 εργαλεία,
σε πλαστική εργαλειοθήκη

~~337,66€~~
161,20€



- 55/B6 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17 mm
- 96L/SP8 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 110 200 mm
- 1048V 240 mm
- 1082 160 mm
- 1128 180 mm
- 1150 160 mm
- 1166 3x75-4x100-5,5x150-6,5x150-10x150 mm
- 1205 PH0x60-PH1x80-PH2x150-PH3x150 mm
- 1210 300 g
- 1370 35 mm
- 1390 1692B/2 2 m

4 kg
440x260x260 mm

2120U/F - B021200203

Εργαλειοθήκη αναδιπλούμενη με
5 διαμερίσματα, από λαμαρίνα και
συλλογή 80 εργαλείων

~~1.233,80€~~
589,00€




450x200x210 mm

2120VU/AS - B021201068

Εργαλειοθήκη αναδιπλούμενη
με πέντε διαμερίσματα,
από λαμαρίνα και
συλλογή 68 εργαλείων

~~1.786,10€~~
1.050,00€



450x200x210 mm

C36/G-5 - A036000025

Τρόλεϊ EVOLUTION με 5 συρτάρια

- 5 συρτάρια (588x367 mm)
σε γλίστρες με ρουλεμάν :
3 συρτάρια, ύψους 70 mm
1 συρτάρι, ύψους 210 mm
1 συρτάρι, ύψους 290 mm

~~1.278,44€~~
527,00€



944 mm
452 mm
850 mm

**C41H-V - B041000024**

Τρόλεϊ εργαλείων με δύο
στοιχεία

- Κύρια χαρακτηριστικά:
- Σκελετός από λαμαρίνα και πλαστικά επάνω, κάτι που προσδίδει αξιοσημείωτη αντοχή με μειωμένο βάρος.
- 2 αποσπώμενα στοιχεία:
- 1 κουτί εργαλείων επάνω,
- 1 στοιχείο με 2 συρτάρια ύψους 95 mm,
- 1 αποσπώμενη θήκη από πλαστικό, ύψους 66 mm, και 1 συρτάρι ύψους 295 mm.
- Υπερμεγέθεις ρόδες (160 mm), μέσα στο σκελετό για εύκολη μετακίνηση - για παράδειγμα, σε σκαλοπάτια.
- Κεντρική κλειδαριά στο πλάι για κλείδωμα των συρταριών του κάτω στοιχείου.
- Συρτάρια με γλίστρες με ρουλεμάν και διπλό γάντζο για κλείσιμο.
- Τηλεσκοπική αλουμινένια χειρολαβή.
- Θήκη για μικροεργαλεία στο επάνω κουτί εργαλείων.
- Κάτω συρτάρι με διπλή γλίστρα με ρουλεμάν

~~986,54€~~
570,00€



Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

2110/08 - A021100100

Τσάντα εργαλείων C10
με συλλογή 36 εργαλείων



- | | | |
|--|---|--|
| 35 200 mm
6x7-8x9-10x11-12x13-
55/B8 14x15-16x17-18x19-
20x22 mm
96 N/SP9
1,5-2-2,5-3-4-5-6-
8-10 mm | 1048 240 mm
1082 160 mm
1130 BMX 200 mm
1150 180 mm
2,5x50-3x75-
1201 4x100-5,5x100-
6,5x150 mm | 1202 PH0x60-PH1x80-
PH2x100 mm
1370 400 g
1390 28 mm
1692C 3 m
1696 200 mm
1755 30 cc
1771BM 170 mm |
|--|---|--|

~~528.24€~~

210.00€



2029/VV - B020290000

Τσάντα εργαλείων από παχύ
πολυπροπυλένιο, αλουμινένιες
ακμές

~~581.61€~~

310.96€

C13 - B021130000

Κιβώτιο εργαλείων με ρόδες,
από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο

~~572.58€~~

260.00€

C34/PU - B034000103

Πίνακας εργαλείων
-Ταιριάζει στα τρόλεϊ C29, C29R,
C29AZ, C34

~~132.68€~~

63.00€



2 εσωτερικοί
πίνακες εργαλείων

490x380x230 mm
6,27 kg



METRICA

Εργαλεία

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

M49360

L: 3 m
cm: 66 - 300 mm

~~558.00€~~

355.00€

M49362

L: 5 m
cm: 99 - 500 mm

~~682.00€~~

440.00€

M49365

L: 8 m
cm: 135 - 800 mm

~~1,054.00€~~

680.00€



Ανάγνωση στην κλίμακα της ράβδου.
Η συσκευή ανάγνωσης βρίσκεται στο
πάνω μέρος των ράβδων για εύκολη
ανάγνωση.
Αδιάβροχη και αεροστεγής σόλα με
προστατευτικό κάλυμμα (πατέντα).
Αυτόματο μπλοκάρισμα των στοιχείων.
Οριζόντιο και κάθετο αλφάδι για την
ακριβή τοποθέτηση
της ράβδου στο σημείο μέτρησης.
Δυνατότητα βιδώματος 2 μεταλλικών
μυτών 50mm για διαγώνιες μετρήσεις
και μετρήσεις σε αυλάκια.



ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ 3 ΠΛΗΚΤΡΩΝ

M10026

A: 0-150 mm
B: 40 mm
0,01 mm
0,0005" inch



~~88.04€~~

59.00€

Από ανοξείδωτο σκληρυμένο χάλυβα.
Υψηλής ευαισθησίας στέλεχος "γυάλινος αισθητήρας"
Οθόνη με μεγάλα ψηφία 11mm. - Ακρίβεια ±0,02 mm - επαναληπτικής
μέτρησης 0,01 - 4 τρόποι μέτρησης - 3 Πλήκτρα: - on/off - μηδενισμού
για μετρήσεις σύγκρισης ± - εναλλαγής μονάδας μέτρησης mm/inch

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΛΙΣΗΣ

M33810

L: 100 cm
0° - 90° - 0°



~~223.20€~~

149.00€

Ψηφιακή ένδειξη σε μοίρες [0,05°] σε
% [0,1%] και λειτουργία εφαπτομένης (mm/m).
Οθόνη με οπίσθιο φωτισμό.
Ακουστικό σήμα.
Δύο ακρυλικά ψαλιδία: οριζόντιο και κατακόρυφο.
Τσάντα μεταφοράς.


Αλφάδια LASER

bravo laser

M60801

Μήκος κύματος: 635 nm / 650 nm
 Ισχύς laser: <1 mW (class II)
 Περιοχή εργασίας με δέκτη: 50m
 Ακρίβεια: ± 2mm / 10m
 Αυτοαλφάδιασμα: ± 2,5°
 Απόσβεση: μαγνητική
 Τροφοδοσία: Μπαταρίες: 3x1,5V AA
 Διαστάσεις: 180x120x120 mm
 Βάρος: 0,9 kg
 Αδιάβροχη προστασία: IP 54

~~545.60€~~
355.00€




M61302M

Μήκος κύματος: 30 m
 Περιοχή εργασίας με δέκτη: 50 m

~~254.20€~~
165.00€

Στιβαρή σχεδίαση με εξαιρετική ορατότητα (πράσινο LED)
 Δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μέσω θύρας USB-C
 Άμεση στερέωση με τη χρήση ενσωματωμένων μαγνητών ή της μαγνητικής βάσης που περιλαμβάνεται
 Λειτουργία παλμού για χρήση σε εξωτερικούς χώρους (με δέκτη 60749, δεν περιλαμβάνεται)



Μετρητές LASER

METRICA ONE

M61120

Ακρίβεια μέτρησης: typ ± 2,0 mm
 Βεληνεκές: 0,15 x 30 m
 Τύπος - κατηγορία: IP: 54
 Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C / 40°C
 Υπολογισμός αποστάσεων, επιφανείων και όγκων

~~110.36€~~
71.00€



M61060

Εύρος*: 60 m
 Ακρίβεια μέτρησης: +/- 2,0 mm + [5XD*10-5]
 Τύπος λέιζερ: 500-535 nm <1mW
 Στρογγυλοποίηση: 1 mm
 Ισχύς λέιζερ: Κλάση II
 Βαθμός προστασίας: IP 54
 Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C / 40°C
 Μπαταρίες: Li-Ion 3,7 V 850 mAh
 Διαστάσεις (mm): 118 x 52 x 27
 Βάρος (χωρίς μπαταρίες): 50 g
 Καλώδιο φόρτισης: Ναι
 Υποδοχή για σύνδεση τρίτου: 1/4"

~~230.64€~~
149.00€

* ανάλογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος

M61100

100 m
 +/- 2,0 mm + [5XD*10-5]
 500-535 nm <1mW
 1 mm
 Κλάση II
 IP 54
 0°C / 40°C
 Li-Ion 3,7 V 850 mAh
 118 x 52 x 27
 50 g
 Ναι
 1/4"

~~328.60€~~
210.00€



M61114

Εύρος*: 50 m
 Λέιζερ A (μπροστά): 30 m
 Λέιζερ B (πίσω): 20 m
 Ακρίβεια μέτρησης: ± [3 mm + 5x10-5 D]
 Τύπος λέιζερ: 620-690 nm <1mW
 Στρογγυλοποίηση: 1 mm
 Ισχύς λέιζερ: Κλάση II
 Βαθμός προστασίας: IP 54
 Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C / 40°C
 Μπαταρίες: LI-ION 3.7V-500mAh
 Διαστάσεις (cm): 85,5 x 38 x 19,5
 Βάρος (χωρίς μπαταρίες): 50 g
 Καλώδιο φόρτισης: Ναι
 * ανάλογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος
 Λειτουργία κλιμακωμένου με ένδειξη μοιρών στην οθόνη
 Οθόνη υψηλής ορατότητας με λειτουργία αυτόματης περιστροφής

~~187.24€~~
121.00€



M61240

Εύρος*: 40 m
 Τυπική ακρίβεια: ± 2,0 mm + [5XD*10-5]
 Ακρίβεια τροχού: ± 5%
 Ακρίβεια οθόνης: 1 mm
 Τύπος λέιζερ: 630-670 nm <1mW
 Ισχύς λέιζερ: Κλάση II
 Εμβαδό/Όγκος: Ναι
 Max/Min: Ναι
 Πυθαγόρας: Ναι
 Αφαίρεση/πρόσθεση: Ναι
 Μνήμη: 50 μετρήσεις
 Βαθμός προστασίας: IP 65
 Μπαταρία: 1,5V X 3 - AAA επαναφορτιζόμενες USB-C
 Τάση φόρτισης: 5 Volt
 Διαστάσεις (mm) / Βάρος: 137 x 55 x 26 / 132 g
 Υποδοχή για τρίτο: 1/4"

~~260.40€~~
170.00€

Metrica Plan App

Λειτουργία Σημείο προς Σημείο - Ενσωματωμένος τροχός μέτρησης

M61260

60 m
 ± 2,0 mm + [5XD*10-5]
 ± 5%
 1 mm
 630-670 nm <1mW
 Κλάση II
 Ναι
 Ναι
 Ναι
 Ναι
 Ναι
 50 μετρήσεις
 IP 65
 1,5V X 3 - AAA επαναφορτιζόμενες USB-C
 5 Volt
 137 x 55 x 26 / 132 g
 1/4"

~~260.40€~~
170.00€



Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

125 - B0012500*

Κλειδιά με αναστρεφόμενη καστάνια
διπλά με εξάγωνη κεφαλή



επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	L mm	€
B001250006	6x7	108	23.40
B001250007	7x8	108	23.40
B001250008	8x9	134	24.10
B001250009	8x10	134	24.10
B001250010	10x11	140	24.10
B001250012	12x13	145	27.50
B001250013	12x14	145	27.50

130 - B0013000*

Κλειδιά με αναστρεφόμενη καστάνια
διπλά με εξάγωνη κεφαλή λοξά



επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	L mm	€
B001300006	6x7	104	23.40
B001300007	7x8	104	23.40
B001300008	8x9	128	24.50
B001300010	10x11	133	24.50
B001300012	12x13	139	28.00
B001300013	12x14	139	28.00

131 - B0013100*

Κλειδιά με αναστρεφόμενη καστάνια
διπλά με πολύγωνη κεφαλή



επιλέξτε τη διάσταση που θέλετε!

ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	L mm	€
B001310007	7x8	108	15.00
B001310010	9x10	138	19.40
B001310013	11x12	171	20.80
B001310016	13x14	171	20.80
B001310019	15x17	203	25.00
B001310022	16x18	203	25.00
B001310025	19x21	232	29.00

410AS/SEL21 - B004100433

Σετ από 21 τρυπάνια με κυλινδρικό
κορμό (είδος 410AS), κοντή σειρά,
σε θήκη


Ø 1/16-5/64-3/32-7/64
1/8-9/64-5/32-11/64-3/16
13/64-7/32-15/64-1/4
17/64-9/32-19/64-5/16
21/64-11/32-23/64-3/8



~~86.18€~~
45.50€

419A - B0041902*

Κρουστικά διαμαντοτρυπάνια, από
χάλυβα τορναρισμένο με
ενσωματωμένο πλακίδιο βιντι



ΚΩΔΙΚΟΣ	ØxL mm	€
B004190220	16x340	65.00
B004190225	16x540	71.00
B004190240	20x320	67.00
B004190245	20x520	77.00

428/C14 - B004280201

Συλλογή 14 κολαούζα μηχανής
428FP+428FC

428FP M3+12
428FC M3+12



~~579.08€~~
305.00€

426/SB - B00426010*

Κωνικές ιφρέζες, HSS



ΚΩΔΙΚΟΣ	R	Ø Min - Ø Max mm	D mm	L mm	€
B004260104	4	15÷20	12	85	83.00
B004260105	5	20÷25	15	102	140.00
B004260106	6	25÷30	15	115	235.00

860MIX/A10 - B008600900

Σετ με 10 μύτες με μαγνητική
συγκράτηση για μύτες σε
πλαστική
κασετίνα



- 860PH PH1 - PH2 - PH3
- 860PZ PZ1 - PZ2 - PZ3
- 860LP 0,5x3 - 1x5,5 - 1,2x6,5 mm
- 882M1 1/4 1/4

~~58.84€~~
33.00€

860TX/A10 - B008600970

Σετ με 10 μύτες με μαγνητική
συγκράτηση για μύτες σε
πλαστική κασετίνα



- 860TX T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 882M1 1/4 1/4

~~52.70€~~
34.00€

951 QF - B0095100*


Κλειδιά T Allen με 3 αρσενικά εξάγωνα
άκρα, αφαιρούμενη μανέλα και
κεφαλή με θηλυκή τετράγωνη υποδοχή



ΚΩΔΙΚΟΣ	mm	€
B009510000	2,5	11.90
B009510002	3,5	12.40
B009510004	4,5	13.20
B009510007	7	15.00
B009510009	9	17.30

1008MQ - B010080331

Μυτοσίμπιδα με πλακέ ράμφη
1000 V



L ~ 140 mm
L1 147 mm
L 43,0 mm

1010BM - B010100034

Μυτοσίμπιδο με στρόγγυλη
ράμφη, λαβές με διπλό υλικό




L ~ 140 mm
L1 43,0 mm


~~28.77€~~
14.40€

1010MQ - B010100331Μυτοσίμπιδο με στρόγγυλη
ράμφη~~33.48€~~**17.10€**⚡ **1000 V** ⚡

L	L	L1
~	mm	mm
140	147	43,0

1016 - B010160130Μυτοσίμπιδο με πλακέ ράμφη,
λαβές καλυμμένες με PVC~~27.90€~~**14.10€**

L	L	L1	
~	mm	mm	
130	132	35,5	UNI 7911

1020IN - B010200230Μυτοσίμπιδο με πλακέ κεκαμένα
ράμφη, 90°, λαβές από διπλό υλικό~~35.96€~~**17.90€**

L	L	L1	
~	mm	mm	
130	152	34	UNI 7913

1048V - B010480030Γκαζοτανάλιες, βαμμένες πορτοκαλί,
άρθρωση με περαστές λαβές~~52.70€~~**26.50€**


UNI 8608 ISO 8976

L	A max	L1
~	mm	mm
300	46	40


**1048V - B010480120**Γκαζοτανάλιες, άρθρωση με
περαστές λαβές, βαμμένες πορτοκαλί
- νέο μοντέλο 9 θέσεων~~56.00€~~**42.00€**

ISO 8976

L	A max	L1
~	mm	mm
300	56	47

**1067A/3 - B010670003**Πένσα-γκριπ ρυθμιζόμενη
πολλαπλής συγκράτησης,
επίπεδες σιαγόνες 90°~~84.94€~~**42.60€**


A max	L
mm	mm
12	200

**1088MQ - B010880331**

Εμπροσθοκόφτες

~~49.60€~~**25.00€**⚡ **1000 V** ⚡

L	L1	
~	mm	mm
140	6	1,4

**1092 - B010920***

Εμπροσθοκόφτες αρθρωτοί



ΚΩΔΙΚΟΣ	L	€
B010920160	160	24.70
B010920180	180	31.50
B010920210	210	36.00

1098 - A010980220

Τανάλια οικοδομής

~~23.93€~~**9.90€**

L	L1
~	mm
220	13

ISO 9242 DIN 5242

1100A - B011000210Κόφτης μπουλονιών, κορμός και
λαβές από σφυρήλατο χάλυβα~~235.60€~~**119.00€**

L	L
mm	"
890	35"

1108 - B011080026

Λαμαρινοψάλιδο ίσιας κοπής

~~46.50€~~**23.50€**

L	L1
mm	mm
255	50

1110 - B011100026Λαμαρινοψάλιδο δεξιάς κοπής,
στενές καμπύλες λάμες~~37.20€~~**19.60€**

L	L1
mm	mm
255	50

**1117 - B0111700***

Ψαλίδι αριστερής κοπής

~~235.60€~~**119.00€**

Κοπτική δύναμη :

Fe = κοινός χάλυβας
S = 1.2 mm
Inox = ανοξείδωτος χάλυβας
S = 1.0 mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	L	L1	€
B011170020	200	32	26.00
B011170033	330	44	51.00

1128BCX - B011280080Ψαλίδι ηλεκτρολόγου, ίσιες λάμες
από ανοξείδωτο χάλυβα,
με μικροοδόντωση, αυλάκι κοπής
καλωδίων και πρέσα για σωληνωτούς ακροδέκτες
πρεσάρισμα σωληνωτών ακροδεκτών : 1+4 mm²
σε πλαστική κασετίνα~~38.44€~~**20.00€**

L	L1	
mm	mm	mm ²
155	55	50

**1130BMX - A011300000**Ψαλίδι γενικής χρήσης,
με ανοξείδωτες λάμες,
με μικροοδόντωση~~31.00€~~**13.40€**

L	L1
~	mm
200	58

Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

1136 - B011360001
Κόφτης για ασφάλινα καλώδια
Ø 5 mm για καλώδια R≤160 Kg/mm²
Ø 4 mm για μπουλόνια από μαλακό χάλυβα

~~76.26€~~
38.50€



L
mm
165

1149 - B011490018
Απογυμνωτής καλωδίων,
αυτορρυθμιζόμενος,
επαγγελματικός τύπος

~~282.72€~~
140.00€



L
mm mm²
250 1÷25

1144C - B011440030
Κόφτης - απογυμνωτής
ομοαξονικών
καλωδίων

~~57.66€~~
30.50€



L
mm mm² mm²
95 1÷12,5 4

1150MQ - B011500*
Πένσες γενικής χρήσης, επιχρωμωμένες
⚡1000 V



ΚΩΔΙΚΟΣ	L mm	L1 mm	mm	€
B011500098	180	39	1,8	40.00
B011500102	220	46	2,0	45.00

1145 - B011450018
Απογυμνωτής καλωδίων
αυτορρυθμιζόμενος

~~143.84€~~
73.00€



L
mm mm²
165 0,25÷1,5

1150MQ - B011500336
Πένσες γενικής χρήσης
γυαλιστερές, επιχρωμωμένες
⚡1000 V


~~48.36€~~
25.00€



L L1
mm mm
200 43 2,0

1162 - B011620016
Μυτοσίμπιδα με πλακέ μακριά
ράμψη, λαβές καλυμμένες με PVC

~~22.00€~~
13.70€




UNI 7925

L L1
mm mm
160 56 1,6

1162IN - B011620017
Μυτοσίμπιδο με πλακέ μακριά
ράμψη, λαβές από διπλό υλικό

~~31.00€~~
15.60€




UNI 7925

L L1
mm mm
160 56 1,6

1162N - B011620116
Μυτοσίμπιδα με πλακέ μακριά
ράμψη, φωσφατωμένα, λαβές
καλυμμένες με PVC

~~23.19€~~
11.60€




UNI 7925

L L1
mm mm
160 56 1,6

1164MQ - B011640333
Μυτοσίμπιδα με μακριά πλακέ
κεκαμένα ράμψη
⚡1000 V


~~49.60€~~
24.70€



L L1
mm mm
200 70 1,6

1166 - B011660016
Μυτοσίμπιδα με ημιστρόγγυλα
μακριά ράμψη, λαβές καλυμμένες
με PVC

~~27.28€~~
13.70€




UNI 7926 ISO 5745

L L1
mm mm
160 56 1,6

1166N - B011660116
Μυτοσίμπιδα με ημιστρόγγυλα
μακριά ράμψη, φωσφατωμένα,
λαβή καλυμμένη με PVC

~~23.19€~~
11.60€




L L1
mm mm
160 56 1,6

UNI 7926 ISO 5745

1168N - B011680116
Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα
μακριά κεκαμένα ράμψη,
φωσφατωμένα, λαβές
καλυμμένες με PVC


~~25.42€~~
12.80€



L L1
mm mm
160 50 1,6

1168MQ - B011680332
Μυτοσίμπιδα με ημιστρόγγυλα
μακριά ράμψη
⚡1000 V

~~43.40€~~
22.00€




L L1
mm mm
160 175 51,5

UNI 7910

1169S - B011690016
Μυτοσίμπιδα με μακριά
ημιστρόγγυλα κεκαμένα αυλακωτά
ράμψη λαβές καλυμμένες με PVC

~~20.58€~~
10.30€



L L1
mm mm
160 50 1,6

UNI 7926

1172 - B011720001

Μυτοσίμπιδο με πλακέ ράμφη, μαυρισμένο, λαβές καλυμμένες με PVC


~~47.12€~~
23.60€



1172P - B011720002

Μυτοσίμπιδο με πλακέ κεκαμένα ράμφη, μαυρισμένο, λαβές καλυμμένες με PVC

~~54.56€~~
27.50€



1173BM - B011730101

Μυτοσίμπιδο με στρόγγυλα κοντά ράμφη, λαβές με διπλό υλικό

~~73.51€~~
39.00€



1177PA - B011770014

Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα κοντά κεκαμένα αυλακωτά ράμφη, γυαλιστερό φινιρίσμα, λαβές καλυμμένες με 2 στρώματα PVC

~~28.27€~~
14.20€



1178A - B011780013

Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα λεπτά ράμφη, γυαλιστερό φινιρίσμα, λαβές καλυμμένες με 2 στρώματα PVC


~~28.27€~~
14.20€



1178PA - B011780014

Μυτοσίμπιδο με ημιστρόγγυλα λεπτά κεκαμένα ράμφη, γυαλιστερό φινιρίσμα, λαβές καλυμμένες με 2 στρώματα PVC


~~28.27€~~
14.20€



1191 - B011910001

Εμπροσθοκόφτης λοξός σύρριζα κοπής, μαυρισμένος, λαβές καλυμμένες με PVC

~~76.88€~~
39.00€



1202 - B0120200*

Κατσαβίδια για βίδες με εγκοπή



ΚΩΔΙΚΟΣ	PHxDxL mm	L1 mm	€
B012020006	0x3x100	200	2.90
B012020024	3x8x150	282	6.00

1203/D5PZ - B012030003

Σετ κατσαβίδια



~~37.20€~~
18.40€

1277T - B0127700*

Κατσαβίδια για βίδες Torx®



ΚΩΔΙΚΟΣ	T	L mm	L1 mm	€
B012770007	T7	50	146	5.60
B012770008	T8	60	156	5.70
B012770009	T9	60	168	6.00
B012770015	T15	80	188	6.50
B012770027	T27	115	231	7.00
B012770045	T45	130	257	9.10

1496/B - B014960005

Κλειδί τάπας λαδιού

□ 10 x ■ 8 mm



1543S - B015430000


Συγκρατητής ποδιών



~~43.40€~~
16.20€

1543 - B0154300*


Ζεύγη ποδιών



ΚΩΔΙΚΟΣ	A mm	€
B015430011	11	46.50
B015430012	12	46.50
B015430014	14	46.50
B015430015	15	46.50
B015430016	16	46.50
B015430017	17	46.50
B015430018	18	46.50
B015430020	20	46.50

1601 - B016010001

Πρέσα για ακροδέκτες τηλεφώνου



~~33.48€~~
16.20€

1606 - B016060001

Πρέσα για κυλινδρικούς ακροδέκτες, βαρέος τύπου




~~419.12€~~
210.00€

Επαγγελματικά Εργαλεία Χειρός

1670B - B016700280
Γωνίες από χάλυβα για οικοδόμους

~~24.80€~~
12.50€



1673 - B0167300*
Ρίγες μαχαιρωτές, από ανοξείδωτο χάλυβα

ΚΩΔΙΚΟΣ	L mm	€
B016730010	100	17.90
B016730012	125	22.00
B016730015	150	28.50
B016730020	200	32.00

DIN 874/00

1696C - B016960305
Αλφάδια, από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, με 4 τροχισμένες επιφάνειες και 3 άθραυστα φιαλίδια, ακρίβεια 1mm/m

~~32.24€~~
17.20€



1700 - B0170000*
Καλέμια τοιχοποιίας



ΚΩΔΙΚΟΣ	S mm	L mm	€
B017000014	14	250	6.00
B017000016	16	300	7.00
B017000018	18	400	9.00

1700PM - B0170001*
Καλέμια τοιχοποιίας με προστατευτικό



ΚΩΔΙΚΟΣ	S mm	L mm	€
B017000114	14	250	10.60
B017000116	16	300	11.50
B017000118	18	400	13.60

1701 - B0170100*
Κοπίδια τοιχοποιίας



ΚΩΔΙΚΟΣ	L mm	A mm	S mm	€
B017010025	250	20	14	6.30
B017010030	300	22	16	7.40
B017010040	400	25	18	9.40

1701E - B0170103*
Κοπίδια ηλεκτρολόγων



ΚΩΔΙΚΟΣ	A mm	SxL mm	€
B017010301	13	8x200	4.10
B017010306	15	10x200	4.50
B017010309	15	10x250	4.70
B017010315	18	12x300	5.70

1760/TM - B017600070
Ψηφιακό διαφορικό θερμόμετρο



Το όργανο αυτό είναι σχεδιασμένο να μετρά τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα σε δυο αισθητήρια (θερμοστοιχεία).
-Θερμοκρασία: Celsius (°C) ή Fahrenheit (°F).
-Περιοχή μέτρησης: -50°C - 1300°C (-58°F - 2000°F).
-Ανάλυση: 1°C ή 1°F, 0.1°C ή 0.1°F.
-Ρυθμός ανάγνωσης: 2.5/sec.
-Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) με μέγιστη ένδειξη 1999.
-Μπαταρία: 9V.
-Παραδίδεται μαζί με προστατευτικό κάλυμμα, θήκη και 2 θερμοστοιχεία.

~~262.88€~~
130.00€

1772A - B017720001
Κοπίδι με σταθερή λεπίδα, ανταλλακτική λεπίδα στη λαβή

~~8.49€~~
4.25€



1834PM - B018340320
Φακός με LED υψηλής φωτεινότητας, από ανθεκτικό, ανοδιωμένο αλουμίνιο, μέχρι 350 lumens

~~53.32€~~
29.00€



- Μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται):
- 1xAAA (life 11/33 h)
- 2xAAA (life 13/39 h)
- 3xAAA (life 15/45 h)
- 3xAAA (life 15/45 h)
- 3xAAA (life 15/45 h)
- Ενδειξη φόρτισης
- IPX6



1834PXL - B018340330
Φακός με LED υψηλής φωτεινότητας, από ανθεκτικό, ανοδιωμένο αλουμίνιο, μέχρι 1350 lumens

~~111.60€~~
56.00€



- Μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται): 3xD (διάκεια 36/108 hr)
- Lumens: 1350>450>OFF
- Ένδειξη φόρτισης
- IPX6

1835/1 - B018350030
Φακός LED, από ανθεκτικό ανοδιωμένο αλουμίνιο
- 1 μπαταρία AAA (δεν περιλαμβάνονται)

~~24.80€~~
13.00€



1841 - B018410001
Λάμπα 230 V, με λάμπα φθορισμού

~~246.76€~~
110.00€



1841A - B018410010
Λάμπα 24V, με λάμπα φθορισμού

~~260.40€~~
125.00€



2012 - B020120999
Τσάντα για εργαλεία και μπλοκ

~~77.50€~~
38.00€



Υποδήματα εργασίας

D001*

Μποτάκια δερμάτινα, ασφαλείας



- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Χαλύβδινη αντιδραστική ενδιάμεση σόλα

~~34.72€~~
21.70€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 47

CE S1P SRC

EN ISO
20345
2011



D002*

Μποτάκια δερμάτινα, ασφαλείας, αδιάβροχα



- Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό fiberglass
- Αντιδραστική ενδιάμεση σόλα από Kevlar

~~42.78€~~
27.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 47

CE S3 SRC

EN ISO
20345
2011



D012*

Υποδήματα δερμάτινα, ασφαλείας, αδιάβροχα



- Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό fiberglass
- Αντιδραστική ενδιάμεση σόλα από Kevlar

~~42.16€~~
26.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 47

CE S3 SRC

EN ISO
20345
2011



D003*

Μποτάκια δερμάτινα, εργασίας, αδιάβροχα



- Χωρίς προστατευτικό δακτύλων
- Χωρίς αντιδραστική ενδιάμεση σόλα

~~30.88€~~
19.40€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 47

CE O2 SRC

EN ISO
20347
2012



D013*

Υποδήματα δερμάτινα, εργασίας, αδιάβροχα



- Χωρίς προστατευτικό δακτύλων
- Χωρίς αντιδραστική ενδιάμεση σόλα

~~30.38€~~
19.10€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 37
έως 47

CE O2 SRC

EN ISO
20347
2012



7200BP - B0720006*

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα, με υψηλής αναπνευστικότητας δικτυωτά ενθέρματα



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδραστική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~84.47€~~
51.58€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S1PS FO SR

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



7201BP - B0720106*

Ξανδάλια σουέτ με κλείσιμο με λουράκι



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδραστική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~90.27€~~
54.81€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S1PS FO SR

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



7202BP - B0720206*

Υποδήματα δερμάτινα, με λείο φινιρίσμα, υδατοαπωθητικό



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδραστική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~87.05€~~
52.87€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3S FO SR

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



7203BP - B0720306*

Μποτάκια δερμάτινα, με λείο φινιρίσμα, υδατοαπωθητικά, με γρήγορο άνοιγμα



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδραστική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~96.08€~~
58.68€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3S FO SR RS

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



7204BP - B0720406*

Μποτάκια δερμάτινα, με λείο φινιρίσμα, υδατοαπωθητικά, με γρήγορο άνοιγμα, προστατευτικό δακτύλων και κλείσιμο με λουράκι. Ανθεκτική εξωτερική σόλα από καουτσούκ



- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδραστική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

~~121.22€~~
74.15€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 35
έως 48

CE S3S FO SR HRO RS

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



Υποδήματα εργασίας

7214G - B0721402*

Υποδήματα Action Nubuck, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα κατά της τριβής στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 35
έως 48

CE S3 SRC ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7241NC - B0724116*

Υποδήματα δερμάτινα, υδατοαπωθητικά



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 35
έως 48

CE S3 FO SR

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

7245NB - B0724516*

Μποτάκια δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με γρήγορο άνοιγμα και προστασία εμπρός με στραπ



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 35
έως 48

CE S3 FO SR RS

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

7247NB - B0724706*

Σανδάλια δερμάτινα ασφαλείας



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 35
έως 48

CE S1P FO SR

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

7270Y - B0727001*

FitEVOLUTION υποδήματα από διχτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευσσιμότητας, με πατενταρισμένο σύστημα προσαρμογής υποδημάτων. Υποστηρίζει σταθερότητα φτέρνας και παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια. Εξωτερική σόλα από πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 37
έως 48

CE S1PS FO SR ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα
- 3 ενθέματα ETPU, 3 πυκνοτήτων, για ένα προσαρμοσμένο υπόδημα.

**EN ISO
20345
2011**



7218G - B0721801*

Μποτάκια Action nubuck, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα κατά της τριβής στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων και γρήγορο άνοιγμα



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 35
έως 48

CE S3 RS SRC ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7243NC - B0724316*

Μποτάκια δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με γρήγορο άνοιγμα



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 35
έως 48

CE S3 FO SR RS

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

7246NB - B0724616*

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 35
έως 48

CE S1P FO SR

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

7248NB - B0724816*

Μποτάκια σουέτ, με γρήγορο άνοιγμα



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 35
έως 48

CE S1P FO SR RS

- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από ελαστικό χάλυβα

7271V - B0727101*

FitEVOLUTION υποδήματα σουέτ, διάτρητα με πατενταρισμένο σύστημα προσαρμογής υποδημάτων. Υποστηρίζει σταθερότητα φτέρνας και παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια. Εξωτερική σόλα από πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 37
έως 48

CE S1PS FO SR ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα
- 3 ενθέματα ETPU, 3 πυκνοτήτων, για ένα προσαρμοσμένο υπόδημα.

**EN ISO
20345
2011**



**EN ISO
20345
2022**



**EN ISO
20345
2022**



**EN ISO
20345
2022**



**EN ISO
20345
2022**



7272V - B0727201*

FitEVOLUTION υποδήματα πλέξης, υψηλής αντοχής και αναπνευστικότητα, με πατενταρισμένο σύστημα προσαρμογής υποδημάτων. Υποστήριξη σταθερότητας φτέρνας και παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια. Εξωτερική σόλα από πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 37
έως 48

CE SIPS FO SR ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδυσδυτική ενδιάμεση σόλα
- 3 ενθέματα ETPU, 3 πυκνότητες, για ένα προσαρμόσιμο υπόδημα.

7274G - B0727402*

FitEVOLUTION μπουτάκια nubuck, υδατοαπωθητικά, με πατενταρισμένο σύστημα προσαρμογής υποδημάτων. Υποστήριξη σταθερότητας φτέρνας και παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια. Εξωτερική σόλα από πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 37
έως 48

CE SIPS FO SR ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδυσδυτική ενδιάμεση σόλα
- 3 ενθέματα ETPU, 3 πυκνότητες, για ένα προσαρμόσιμο υπόδημα.

7276N - B0727602*

FitEVOLUTION μπουτάκια από μικροΐνες, υδατοαπωθητικά, με πατενταρισμένο σύστημα προσαρμογής υποδημάτων. Υποστήριξη σταθερότητας φτέρνας και παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια. Εξωτερική σόλα από πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 37
έως 48

CE SIPS FO SR ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδυσδυτική ενδιάμεση σόλα
- 3 ενθέματα ETPU, 3 πυκνότητες, για ένα προσαρμόσιμο υπόδημα.

7294HM - B0729406*

Μπουτάκια δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με λαστιχένια σόλα υψηλής απόδοσης VIBRAM®, με ενθέματα κατά της φθοράς στη πτέρνα και ενισχυμένο κάλυμμα προστατευτικού δακτύλων από πολυουρεθάνη



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 39
έως 48

CE S3 HRO HI SRC

- Προστατευτικό δακτύλων Fibreglass
- Αντιδιδυσδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

7317NA - B0731701*

Υποδήματα σουέτ, διάτρητα, με ενίσχυση μικροΐνων στην περιοχή του τακουνιού



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 35
έως 48

CE S1P SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδυσδυτική ενδιάμεση σόλα composite fibre

EN ISO 20345 2022



Fit4YOU

EN ISO 20345 2022



Fit4YOU

EN ISO 20345 2022



Fit4YOU

7273G - B0727301*

FitEVOLUTION υποδήματα nubuck, υδατοαπωθητικά, με πατενταρισμένο σύστημα προσαρμογής υποδημάτων. Υποστήριξη σταθερότητας φτέρνας και παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια. Εξωτερική σόλα από πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 37
έως 48

CE S3S FO SR ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδυσδυτική ενδιάμεση σόλα
- 3 ενθέματα ETPU, 3 πυκνότητες, για ένα προσαρμόσιμο υπόδημα.

7275N - B0727502*

FitEVOLUTION υποδήματα από μικροΐνες, υδατοαπωθητικά, με πατενταρισμένο σύστημα προσαρμογής υποδημάτων. Υποστήριξη σταθερότητας φτέρνας και παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια. Εξωτερική σόλα από πολυουρεθάνη διπλής πυκνότητας



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 37
έως 48

CE S3S FO SR ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite αντιδιδυσδυτική ενδιάμεση σόλα
- 3 ενθέματα ETPU, 3 πυκνότητες, για ένα προσαρμόσιμο υπόδημα.

7293HM - B0729306*

Υποδήματα δερμάτινα, υδατοαπωθητικά, με λαστιχένια σόλα υψηλής απόδοσης VIBRAM®, με ενθέματα κατά της φθοράς στη πτέρνα και ενισχυμένο κάλυμμα προστατευτικού δακτύλων από πολυουρεθάνη



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 39
έως 48

CE S3 HRO HI SRC

- Προστατευτικό δακτύλων Fibreglass
- Αντιδιδυσδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

7316NG - B0731606*

Υποδήματα σουέτ, δικτυωτά υψηλής αναπνευστικότητας, με στήριξη σταθερότητας στη φτέρνα



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 35
έως 48

CE S1P SRC ESD

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδυσδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

7320NA - B0732005*

Υποδήματα μικροΐνων, υδατοαπωθητικά, με ενίσχυση κατά της φθοράς στην περιοχή του προστατευτικού των δακτύλων και σταθεροποιητή φτέρνας



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 35
έως 48

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite fibre, αντιδιατρητική σόλα

EN ISO 20345 2022



Fit4YOU

EN ISO 20345 2022



Fit4YOU

EN ISO 20345 2011



Fit4YOU

EN ISO 20345 2011



Fit4YOU

EN ISO 20345 2011



Fit4YOU

* προσθέστε το νούμερο υποδήματος της επιλογής σας

Υποδήματα εργασίας

7321NA - B0732104*

Υποδήματα nubuck, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα κατά της ιφθοράς στην περιοχή των προστατευτικών δακτύλων και γρήγορο άνοιγμα



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 36
έως 39-47

CE S3 RS SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα composite fibre

7322SA - B0732204*

Υποδήματα υφασμάτινα, εξαιρετικά ανθεκτικά στα γδαρσίματα, με σταθεροποιητή ιφτέρνας



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 35
έως 48

CE S3 SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

7340G - B0734006*

RENEGADE δικτυωτά υποδήματα, υψηλής αναπνευστικότητας. Στήριξη σταθερότητας στη ιφτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτικό πέλμα από ελαστικό νιτριλίου. Παραδοσιακά κορδόνια. Φαρδιά εφαρμογή



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 37
έως 48

CE S1PS FO SR HRO

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

7341Y - B0734106*

RENEGADE υποδήματα πλέξης, υψηλής αντοχής και αναπνευστικότητας. Στήριξη σταθερότητας στη ιφτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτικό πέλμα από ελαστικό νιτριλίου. Παραδοσιακά κορδόνια. Φαρδιά εφαρμογή



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 37
έως 48

CE S1PS FO SR HRO

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

7343N - B0734305 *

RENEGADE μπουτάκια από μικροΐνες, υδατοαπωθητικά. Στήριξη σταθερότητας στη ιφτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτικό πέλμα από ελαστικό νιτριλίου. Παραδοσιακά κορδόνια. Φαρδιά εφαρμογή



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 37
έως 48

CE S3S FO SR HRO

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

**EN ISO
20345
2011**



7321NA - B0732105*

Μπουτάκια μικροΐνων, υδατοαπωθητικά, με γρήγορο άνοιγμα, με ενίσχυση κατά της ιφθοράς στην περιοχή του προστατευτικού των δακτύλων και σταθεροποιητή ιφτέρνας



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 35
έως 48

CE S3 RS SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Composite fibre, αντιδιατρητική σόλα

7340VA - B0734005*

RENEGADE δικτυωτά υποδήματα, υψηλής αναπνευστικότητας, με γρήγορο δέσιμο ATOP. Στήριξη σταθερότητας στη ιφτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτικό πέλμα από ελαστικό νιτριλίου. Φαρδιά εφαρμογή



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 37
έως 48

CE S1PS FO SR HRO

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

7341V - B0734105*

RENEGADE υποδήματα πλέξης, υψηλής αντοχής και αναπνευστικότητας. Στήριξη σταθερότητας στη ιφτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτικό πέλμα από ελαστικό νιτριλίου. Παραδοσιακά κορδόνια. Φαρδιά εφαρμογή



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 37
έως 48

CE S1PS FO SR HRO

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

7342N - B0734205*

RENEGADE υποδήματα από μικροΐνες, υδατοαπωθητικά. Στήριξη σταθερότητας στη ιφτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτικό πέλμα από ελαστικό νιτριλίου. Παραδοσιακά κορδόνια. Φαρδιά εφαρμογή



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 37
έως 48

CE S3S FO SR HRO

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite fibre

7352B - B0735201*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευστικότητας, με ενθέματα TPU. Σταθεροποιητής ιφτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι ιφτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ**
από 38
έως 48

CE S1P HRO SRC

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

**EN ISO
20345
2011**



**EN ISO
20345
2022**



**EN ISO
20345
2022**



**EN ISO
20345
2022**



**EN ISO
20345
2011**



7352LG - B0735202*

Υποδήματα γυναικεία από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευστότητας, με ενθέματα TPU Υψηλής ορατότητας ανακλαστικό πάνω κάλυμμα Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



lady



~~221.17€~~
133.47€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **34**
έως **42**

CE S1PL FO SR HRO

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 38: 390 g

- Fibreglass προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO
20345
2011



7352G - B0735203*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευστότητας, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, παραδοσιακό κορδόνι, ευρεία εφαρμογή. Σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



~~217.30€~~
132.18€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **38**
έως **48**

CE S1P HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 42: 450 g

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO
20345
2011



7354N - B0735400*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και πάτος EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



~~217.94€~~
132.83€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **38**
έως **48**

CE S3 HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 42: 460 g

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO
20345
2011



7356G - B0735600*

Υποδήματα με μικροίνες, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



~~235.35€~~
143.15€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **38**
έως **48**

CE S3 HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 42: 460 g

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO
20345
2011



7357G - B0735700*

Μποτάκια με μικροίνες, υδατοαπωθητικά, με ενθέματα TPU Σταθεροποιητής φτέρνας, ελαστικό μαξιλαράκι φτέρνας και σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου



~~265.66€~~
158.08€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **38**
έως **48**

CE S3 HRO SRC

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 42: 480 g

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO
20345
2011



7371V - B0737100*

Υποδήματα από δικτυωτό ύφασμα, υψηλής αναπνευστότητας. Σταθεροποιητής φτέρνας, παραδοσιακό κορδόνι, φαρδιά εφαρμογή. Σόλα EVA με ανθεκτική επεξεργασία ελαστικού νιτριλίου.



~~215.36€~~
128.96€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **38**
έως **48**

CE S1PS HRO FO SR ESD

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ:
βάρος για το 42: 420 g

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO
20345
2011



7381N - B0738100*

Αδιάβροχα υποδήματα από ύφασμα υψηλής αντοχής στην τριβή, με ενθέματα TPU. Υποστήριξη σταθερότητας στη φτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτική ελαστική σόλα νιτριλίου.



~~255.34€~~
163.78€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **38**
έως **45**

CE S3 SRC HRO WR

ΕΛΑΦΡΥ: βάρος για το 42: 500 g

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO
20345
2011



Αδιάβροχη μεμβράνη Beta TECH, με σύστημα bootie

7382N - B0738200*

Αδιάβροχα μποτάκια από ύφασμα υψηλής αντοχής στην τριβή, με ενθέματα TPU. Υποστήριξη σταθερότητας στη φτέρνα. Εξωτερική σόλα EVA με ανθεκτική ελαστική σόλα νιτριλίου.



~~286.29€~~
183.12€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

από **38**
έως **45**

CE S3 SRC HRO WR

ΕΛΑΦΡΥ: βάρος για το 42: 500 g

- Composite προστατευτικό δακτύλων
- Αντιδιδεισδυτική ενδιάμεση σόλα από composite ύφασμα

EN ISO
20345
2011



Αδιάβροχη μεμβράνη Beta TECH, με σύστημα bootie

Παρελκόμενα Υποδημάτων

7398 A/M - B0739801*

Ανατομικά σχεδιασμένοι πάτοι EVA, με μικροοπές

~~13.02€~~
7.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
38, 40



7398C - B0739804*

Πάτοι δερμάτινοι

~~22.69€~~
11.40€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **36**
45-46



7398U - B0739800*

Ανατομικά διαμορφωμένοι πάτοι από TPR GEL με μεγάλο μαξιλάρι, στήριξη καύρακ και μαξιλαράκι στη φτέρνα

~~16.76€~~
11.96€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

B073980058 **36-40**
B073980063 **41-46**



Τεχνικές Κάλτσες

7422P - B074220102

2 ζευγάρια κάλτσες μέχρι τη γάμπα από ανακυκλωμένο βαμβάκερο πετσετέ

~~24.37€~~
14.19€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
02 39/42



7426P - B0742601*

2 ζεύγη μακί κάλτσες για αθλητικά παπούτσια από ανακυκλωμένο βαμβάκερο πετσετέ, με ύφασμα πετσετέ στην περιοχή της σόλας

~~22.70€~~
13.54€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
02 39/42
04 43/46



7430T - B0743002*

3 κάλτσες για αθλητικά παπούτσια από ανακυκλωμένο βαμβάκερο πετσετέ

~~29.27€~~
16.85€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
02 39/42
04 43/46



BetaWORK QUALITY TOOLS

7510 - B0751000*

Παντελόνι πολύτσεπο, άμμου

~~74.40€~~
35.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	
από B0751000	46-52
μπλε	
B0751001	46
B0751001	50
γκρι	
B0751002	46



7511 - B0751100*

Βερμούδα πολύτσεπη, άμμου

~~57.04€~~
27.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	μπλε	γκρι
από 46	B0751101 46	B0751102 46
50-56	B0751101 50	B0751102 54



7512 - B0751200*

Παντελόνι T/C καμβάς, τύπου πολύτσεπο, άμμου

~~79.36€~~
38.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	
από 46	
έως 50	
πράσινο	
B0751203	46



7513 - B0751300*

Βερμούδα T/C καμβάς, τύπου πολύτσεπο

~~62.00€~~
29.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	46
μπλε	
B0751301	46
πράσινο	
B0751303	46



7520 - B0752000*

Φοδραρισμένο τζην τύπου 5-τσεπο, με μεγάλη πλαϊνή τσέπη, μπλε

~~97.96€~~
47.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 46
έως 56



7521 - B0752100*

Τζην 5-τσεπο, μπλε

~~53.94€~~
26.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 48
έως 50



7527 - B0752700*

Τζιν εργασίας, 70% βαμβάκι, 27% πολυεστέρας και 3% ύφασμα stretch Κανονική εφαρμογή

~~88.34€~~
52.87€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 46
έως 56

Jeans



7528 - B0752800*

Τζιν εργασίας stretch, 98% βαμβάκι, 2% ύφασμα stretch, στενή γραμμή

Jeans

XS	46
S	48
M	50
L	52
XL	54
XXL	56
XXXL	58

~~103.81€~~
63.19€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 46
έως 58



7529 - B0752900*

Βερμούδα τζιν εργασίας stretch, 98% βαμβάκι, 2% ύφασμα stretch, στενή γραμμή

~~79.31€~~
48.36€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 46
έως 58

Jeans



* προσθέστε το νούμερο υποδήματος / ενδύματος της επιλογής σας

7527 - B0752700*

Τζιν εργασίας, 70% βαμβάκι, 27% πολυεστέρας και 3% ύφασμα stretch
Κανονική εφαρμογή

~~84.94€~~
50.84€

Jeans

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **46**
έως **58**



7528 - B0752800*

Τζιν εργασίας stretch, 98% βαμβάκι, 2% ύφασμα stretch, στενή γραμμή

~~93.00€~~
61.50€

Jeans

XS	46
S	48
M	50
L	52
XL	54
XXL	56
XXXL	58

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **46**
έως **58**



7529 - B0752900*

Βερμούδα τζιν εργασίας stretch, 98% βαμβάκι, 2% ύφασμα stretch, στενή γραμμή

~~75.02€~~
46.50€

Jeans

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **46**
έως **58**



7535 - B075350002

Χονδρό πουκάμισο τζιν, μπλε

~~57.04€~~
27.50€



7545F - B0754502*

Φανελένιο καρό πουκάμισο εργασίας, από 100% βαμβάκι, 190 g/m²

~~66.41€~~
44.72€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **06**



7548C - B0754805*

T-shirt με κλασική εκτύπωση, 100% βαμβάκι, 150 g/m²

~~40.62€~~
25.28€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **01-03**
06



7548D - B0754806*

T-shirt με εκτύπωση σε στυλ γκράφιτι, 100% βαμβάκι, 150 g/m², μαύρο

~~22.83€~~
13.93€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00-03**
05-06



7548T - B0754807*

T-shirt με μοντέρνα εκτύπωση, 100% βαμβάκι, 150 g/m², μαύρο

~~22.83€~~
13.93€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **01**



7550G - B0755004*

Τεχνικό t-shirt εργασίας, από πολυεστέρα, 120 g/m² με τεχνολογία 375°, γκρι με μαύρες, πορτοκαλί και ανακλαστικές λεπτομέρειες

~~65.12€~~
39.33€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ		
7550G	γκρι	7550N
00	από B0755005	00
06	έως B0755005	06



* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό

7552BL - B0755203*

Πόλο εργασίας τρίκουμπο, βαμβακερό πικέ, 200 g/m², μπλε

~~29.40€~~
17.93€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

7552BL μπλε	
B0755203	00
B0755203	06
7552N μαύρο	
B0755204	00
B0755204	06
7552G γκρι μελανζέ	
B0755205	00
B0755205	06



7553BL - B0755303*

T-shirt εργασίας, από βαμβάκι jersey, 150 g/m², μπλε

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

7553BL μπλε	
B0755303	00
B0755303	06
7553G γκρι μελανζέ	
B0755304	00
B0755304	06
7553N μαύρο	
B0755305	00
B0755305	06
7553V γκρι πράσινο	
B0755306	00
B0755306	06



~~19.47€~~
12.05€

7565 - B0756500*

Χονδρό γιλέκο, τύπου πολύτσεπο, άμμου

~~55.80€~~
26.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου	
	04
μπλε	
B0756501	04
γκρι	
B0756502	01
B0756502	03/04



7565NG - B0756504*

Μπλουζα, μακρύ φερμουάρ, 60% βαμβάκι, 40% πολυεστέρας, 280 g/m², Ελαστικές μανσέτες, μαύρο

~~99.30€~~
60.61€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 06

TOP LINE HIGH PERFORMANCE

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06



7569NG - B0756900*

Τζάκετ 3-σε-1, με εξωτερικό τζάκετ και αφαιρούμενο εσωτερικό γιλέκο:
• Εξωτερικό περιβλήμα από 100% πολυεστέρα με αδιάβροχη, αντιανεμική, διαπνέουσα μεμβράνη TPU (αντοχή σε στήλη ύδατος έως 8.000 mm - διαπνοή 3.000 mvr)
• Εσωτερικό γιλέκο από 100% νάιλον και επένδυση από 100% πολυεστέρα, 100g/m², με αποσπώμενη κουκούλα
• Μαύρο με ανθρακί γκρι ένθετα

~~259.21€~~
157.98€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 06



TOP LINE
HIGH PERFORMANCE

7570NG - B0757000*

Παντελόνι εργασίας stretch, τύπου πολύτσεπο
• 94% πολυεστέρας, 6% σπαντέξ, 140 g/m²
• Παντελόνι εργασίας stretch, τύπου πολύτσεπο
• ανθρακί, με μαύρα ένθετα
• στενή γραμμή

~~108.97€~~
66.41€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 06

TOP LINE HIGH PERFORMANCE



7571NG - B0757100*

Βερμούδα εργασίας stretch, τύπου πολύτσεπη
• 94% πολυεστέρας, 6% σπαντέξ, 140 g/m²
• Παντελόνι εργασίας stretch, τύπου πολύτσεπο
• ανθρακί, με μαύρα ένθετα
• στενή γραμμή

~~93.50€~~
56.74€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
εως 06



7575 - B0757500*

Γιλέκο ripstop νάιλον, αδιάβροχο, άμμου

~~80.60€~~
38.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ
άμμου
B0757500 02-04
μπλε
B0757501 03-04



7600G - B0760000*

Παντελόνι "work trekking", BAPY, 90% νυλόν, 10% ύφασμα stretch, 265 g/m², ενισχυμένο ύφασμα στο γόνατο και στην πλάτη, ελαστικό κάτω μέρος ποδιών, φερμουάρ με κάθετο κλείσιμο, Σκούρο γκρι, με φθορίζουσες πράσινες λεπτομέρειες. Slim fit

~~114.77€~~
75.44€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ
7600G σκούρο γκρι
B0760000 00
έως 06
7600N μαύρο
B0760001 00
έως 06

TREKKING
HEAVY



7610G - B0761000*

Παντελόνι "work trekking" trousers, LIGHT 90% nylon, 10% stretch ύφασμα, 140 g/m², ενισχυμένο ύφασμα σε γόνατα και μέση, ελαστικά κάτω άκρα με κορδόνι Σκούρο γκρι με κίτρινες λεπτομέρειες. Στενή εφαρμογή

~~116.71€~~
72.22€

TREKKING
LIGHT

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

7610G σκούρο γκρι	7610N μαύρο
B0761000 00	B0761001 00
έως 06	έως 06



7611G - B0761100*

Βερμούδα "work trekking", LIGHT 90% nylon, 10% stretch ύφασμα, 140 g/m², ενισχυμένο ύφασμα στη μέση. Σκούρο γκρι με κίτρινες λεπτομέρειες. Στενή εφαρμογή

~~88.34€~~
52.87€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 06



7630 - B0763000*

Πουλόβερ fleece, άμμου

~~102.92€~~
49.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ

άμμου
από 03-05
γκρι
B0763001 03-05



7636N - B0763605*

Μπλούζα microfleece, με κοντό φερμουάρ, 180 g/m² μαύρο με ανακλαστικές λεπτομέρειες

~~43.85€~~
26.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 06

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06



7637G - B0763700*

Τεχνικό φούτερ, με μακρύ φερμουάρ, 250 g/m², με κουκούλα fleece, 100% polyester, με ενθέματα από softshell ύφασμα 100D, με δεμένο fleece, 270 g/m², μελανζέ γκρι/μαύρο



~~124.45€~~
84.47€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

7637G γκρι/μαύρο	7637B μπλε/μαύρο
B0763700 00	B0763701 00
έως 06	έως 06

~~140.57€~~
85.66€



7642G - B0764200*

Μπλούζα με λαιμόκοψη, με μαύρα ένθετα στους ώμους και φθορίζουσα πράσινη λεπτομέρεια 240 g/m², 60% βαμβάκι, 40% polyester, γκρι μελανζέ, μαύρα ένθετα

~~52.23€~~
32.24€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 06



7643G - B0764300*

Μπλούζα, με κοντό φερμουάρ, 80% βαμβάκι, 20% πολυέστερ, 280 g/m², ανθρακί/ανοιχτό γκρι

~~76.73€~~
47.07€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 06



7644GG - B0764400*

Μπλούζα stretch, μακρύ φερμουάρ, 280 g/m², 60% βαμβάκι, 40% πολυέστερ με γραφένιο γκρι. Με θερμορύθμιση, διαπνέον, εύκολη φροντίδα



~~112.20€~~
68.29€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 10
έως 16



7647GG - B0764700*

Αμάνικο τζάκετ εργασίας softshell, εξωτερικό ύφασμα: 96% πολυέστερ, 4% spandex, 280 g/m²; Εσωτερικό ύφασμα: 100% πολυέστερ με γραφένιο, γκρι/μαύρο. Με θερμορύθμιση, υδατοαπωθητικό και αναπνέον



~~125.74€~~
76.37€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 10
έως 16



* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό

7650 - B0765000*

Παντελόνι εργασίας stretch, πολύτσεπο 90% nylon - 10% spandex, 260 g/m², γκρι ανθρακίτη θήκες για επιγονατίδες, πίσω τσέπες και κάτω άκρα με ενισχυμένο πολυεστέρα 600D, καβάλο που δεν σχίζεται

~~134.12€~~
84.76€



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	
7650 γκρί ανθρακίτη B0765000	7650B μπλε B0765001
00-01 έως 03-06	00 έως 06



7657B - B0765701*

Μπλούζα stretch fleece, μακρύ φερμουάρ 280g/m², μπλε 95% polyester, 5% spandex

~~86.40€~~
54.60€



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	
από 00	έως 06



7659N - B0765900*

Τζάκετ softshell 94% πολυεστέρα, 6% spandex, 290 g/m², με αφαιρούμενη κουκούλα και μανίκια, μαύρο Με αδιάβροχη, αντιανεμική, αναπνεύσιμη μεμβράνη TPU (αντίσταση σε στήλες ύδατος έως 8,000 mm - αναπνευστικότητα 8,000 mnp)

~~254.05€~~
161.20€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	
από 01	έως 06



7660G - B0766000*

Παντελόνι εργασίας stretch, ελαφρύ, τύπου πολύτσεπο, 86% nylon - 14% spandex, 140 g/m², γκρι ανθρακίτη Στενή εφαρμογή

~~121.87€~~
76.96€



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	
7660G γκρί ανθρακίτη B0766000	7660B μπλε B0766001
01 έως 04	00 έως 06



7661G - B07661010*

Βερμούδα εργασίας stretch, ελαφριά, τύπου πολύτσεπη, 86% nylon - 14% spandex, 140 g/m², γκρι ανθρακίτη. Ενίσχυση στις πίσω τσέπες με πολυέστερ 300D, καβάλος που δε σκίζεται Στενή εφαρμογή

~~108.33€~~
67.06€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	
από 00	έως 06



7669N - B0766900*

Τζάκετ εργασίας stretch, ελαφρύ, τύπου πολύτσεπο, 86% nylon, 14% spandex, 140 g/m², μαύρο Με αφαιρούμενα μανίκια και πτυσσόμενη κουκούλα. Αδιάβροχο, αντιανεμικό

~~164.42€~~
101.88€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	
από 00	έως 06

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06



7670G - B0767000*

Τζάκετ Anorak από Oxford πολυέστερ 300D, αδιάβροχο, επικαλυμμένο με PU, γκρι ανθρακί. Με αποσπώμενη κουκούλα και ενισχυμένα μανίκια. Αδιάβροχο, αντιανεμικό και διαπνέον

~~178.87€~~
103.17€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	
από 03	έως 06



7679GG - B07679001*

Τζάκετ εργασίας με επένδυση γραφενίου, 80 g/m². Πρόσψη και πίσω: 100% 75D πολυέστερ. Πλαϊνά και μανίκια: 96% πολυέστερ, 4% spandex. Με θερμоруθμιση, αδιάβροχο, αντιανεμικό και διαπνέον (αντοχή σε στήλες νερού έως 8,000 mm - διαπνέει 5,000 mnp). Γκρι/μαύρο



GRAPHENE
CARBON FIBER COMPOSITE
ANTIBACTERIAL
LIGHT & STRONG
THERMAL CONTROL

~~165.71€~~
100.61€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	
από 10	έως 16



7750N - B0775000*

Τζάκετ εργασίας τύπου πιλότου, αδιάβροχο, πολύτσεπο, 100% polyester, 100% polyester επένδυση, 120 g/m², μαύρο

~~133.47€~~
75.92€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ	
από 00	έως 07



Ρούχα εργασίας

7805 - B078050000

Φόρμα εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 210 g, ενθέματα Oxford, καπνού

~~104.16€~~
49.50€



7809 - B0780900*

Τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνιας πλέξης 210 g, ενθέματα Oxford, καπνού

~~88.04€~~
42.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00-03**
05



7810 - B078100104

Παντελόνι "work trekking", πολύτσεπο, HEAVY 90% nylon, 10% stretch ύφασμα, 265 g/m², γκρι ανθρακίτη Στενή εφαρμογή, εργονομική εφαρμογή για άνετη κίνηση, ύφασμα διπλής ελαστικότητας για βελτιωμένη άνεση. Ενισχυμένα επιθέματα σε γόνατα, καβάλο και κάτω άκρο

~~119.04€~~
79.00€

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
2XL	05
3XL	06



7813 - B078130001

Βερμούδα εργασίας "work trekking", LIGHT 95% nylon, 5% stretch ύφασμα, 140 g/m², γκρι Στενή εφαρμογή, εργονομική εφαρμογή για άνετη κίνηση, ύφασμα διπλής ελαστικότητας για βελτιωμένη άνεση.

~~83.08€~~
48.00€



7818G - B0781800*

Παντελόνι εργασίας, τύπου πολύτσεπο, από καμβά T/C, 260 g/m², γκρι Με ενθέματα stretch στο εσωτερικό του ποδιού θήκες επιγονατίδων και κάτω μέρος του ποδιού ενισχυμένα από polyester 300D, ενισχυμένο καβάλο και ενθέματα stretch στο εσωτερικό του ποδιού και στην οσφυϊκή περιοχή για ευκολότερες κινήσεις

~~106.39€~~
69.68€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **06**



7818BL - B0781801*

Παντελόνι εργασίας, τύπου πολύτσεπο, από καμβά T/C, 260 g/m², γκρι Με ενθέματα stretch στο εσωτερικό του ποδιού θήκες επιγονατίδων και κάτω μέρος του ποδιού ενισχυμένα από polyester 300D, ενισχυμένο καβάλο και ενθέματα stretch στο εσωτερικό του ποδιού και στην οσφυϊκή περιοχή για ευκολότερες κινήσεις

~~105.75€~~
69.68€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **06**



7818CM - B0781803*

Παντελόνι εργασίας, τύπου πολύτσεπο, T/C καμβάς, 260 g/m², γκρι camouflage Θήκες για επιγονατίδες και ενισχυμένα κάτω άκρα με πολυεστέρα 300D, καβάλος που δε σκίζεται ενθέματα stretch στο εσωτερικό του ποδιού και πίσω στη μέση για ευκολότερες κινήσεις

~~127.67€~~
72.80€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **06**



7819G - B0781900*

Παντελόνι εργασίας, πολυτσεπο, με αποσπώμενες πεταχτές τσέπες, καμβάς T/C, 260 g/m², γκρι Θήκες επιγονατίδων και κάτω μέρος ποδιών ενισχυμένα με πολυεστέρα 300D, ανθεκτικό σε σχίσμο καβάλο και ένθετα από ελαστικό ύφασμα στο εσωτερικό των ποδιών και στην οσφυϊκή περιοχή για ευκολότερες κινήσεις

~~119.93€~~
69.68€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00-04**
06



* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό

Ρούχα εργασίας

7820SG - B0782001*

Παντελόνι εργασίας stretch, πολύτσεπο, 39% βαμβάκι, 61% πολυέστερ, από μηχανικό ελαστικό ύφασμα ripstop, 170 g/m², γκρι
Θήκες για επιγονατίδες και ελαστική ζώνη στα πλάγια
Κανονική εφαρμογή



~~98.01€~~
59.97€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **06**



7821SG - B0782101*

Βερμούδα εργασίας stretch, πολύτσεπο, 39% βαμβάκι, 61% πολυέστερ, από μηχανικό ελαστικό ύφασμα ripstop, 170 g/m², γκρι
Ελαστική ζώνη στα πλάγια
Κανονική εφαρμογή



~~76.73€~~
47.07€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **06**



7830SN - B0783001*

Παντελόνι εργασίας stretch, από T/C διαγωνάλ, 200 g/m², μαύρο
Στενή εφαρμογή, ανθεκτικό καβάλο και λάστιχα εφαρμογής στη μέση πλευρικά



~~99.94€~~
61.90€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **06**



7840BL - B0784001*

Παντελόνι εργασίας, T/C διαγωνάλ, 245 g/m², μπλε
Λάστιχο στη μέση στο πλάι

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
2XL	05
3XL	06
4XL	07
5XL	08

~~60.61€~~
41.60€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **07**



7850G - B0785001*

Παντελόνι "Cargo" εργασίας, 100% βαμβάκι, 240 g/m², ελαστική ζώνη στη μέση στα πλάγια και μεγάλες πλαϊνές τσέπες με ανακλαστικά ένθετα, γκρι
με ιφθορίζουσες πράσινες λεπτομέρειες "Slim fit"

~~75.44€~~
47.07€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **07**



7859 - B0785900*

Τζάκετ εργασίας από T/C διαγωνίας πλέξης 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζεται, άμμου

~~71.92€~~
34.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **01**
έως **05**



7860B - B0786007*

Γιλέκο εργασίας, ελαφρύ από T/C διαγωνάλ, 180 g/m², με ενθέματα Oxford, μπλε

~~85.11€~~
50.94€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **08**



7860G - B0786008*

Παντελόνι εργασίας, ελαφρύ, T/C διαγωνάλ, 180 g/m², με επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~85.11€~~
47.07€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **08**



 **Beta EASY**

 **Beta EASY**

7861B - B0786107*

Βερμούδα εργασίας, ελαφρύ, από T/C διαγωνάλ, 180 g/m², με ενθέματα Oxford, μπλε

~~70.93€~~
42.56€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 08

LIGHT



Beta EASY

7861G - B0786108*

Βερμούδα εργασίας, ελαφριά, T/C διαγωνάλ, 180 g/m², με επιθέματα Oxford, γκρι Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~65.42€~~
39.98€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 08

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
2XL	05
3XL	06
4XL	07
5XL	08

LIGHT



Beta EASY

7863G - B0786308*

Φόρμα εργασίας, ελαφριά, T/C διαγωνάλ, 180g/m², επιθέματα Oxford, γκρι Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~88.98€~~
61.90€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 08

LIGHT



Beta EASY

7865G - B0786508*

Φόρμα εργασίας, ελαφριά, T/C διαγωνάλ, 180 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~136.05€~~
79.96€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 08

LIGHT



Beta EASY

7867G - B0786708*

Γιλέκο εργασίας, ελαφρύ, T/C διαγωνάλ, 180g/m², επιθέματα Oxford, γκρι Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~75.44€~~
45.78€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 08

LIGHT



Beta EASY

7869 - B0786900*

Τζάκετ εργασίας από T/C διαγώνια πλέξη 180 g, με επιθέματα από T/C που δεν σκίζεται, γκρι

~~86.80€~~
41.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 01
έως 02

**7869G - B0786908***

Τζάκετ εργασίας, ελαφρύ, T/C διαγωνάλ, 180g/m², επιθέματα Oxford, γκρι Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~96.08€~~
58.76€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 00
έως 08

LIGHT



Beta EASY

7879E - B0787909*

Τζάκετ εργασίας, ελαφρύ, T/C διαγωνάλ 180 g/m², με επιθέματα Oxford, μπλε

~~68.82€~~
34.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από 01
06

LIGHT



Beta EASY

* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό

Ρούχα εργασίας

7900V - B0790005*

Παντελόνι εργασίας, T/C καμβάς, 260 g/m², επιθέματα Oxford, πράσινο

~~79.36€~~
51.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **02-03**





7900V - B0790006*

Παντελόνι εργασίας, T/C καμβάς, 260 g/m², επιθέματα Oxford, μπλέ πετρώλ

~~79.36€~~
51.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **01**
έως **04**





7900G - B0790008*

Παντελόνι εργασίας, T/C καμβάς, 260 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~79.31€~~
55.45€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **07**





7903G - B0790308*

Φόρμα εργασίας, T/C καμβάς, 260 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~105.10€~~
70.93€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **07**

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06
XXXXL	07





7903E - B0790309*

Φόρμα εργασίας από T/C καμβά, 260 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι

~~83.70€~~
41.50€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **05**





7904N - B079040804

Τζάκετ εργασίας τύπου πιλότου, καπιτονέ, από T/C καμβά, 270 g/m², επιθέματα "Oxford", μαύρο επένδυση από πολυέστερ, 140 g/m²

~~153.76€~~
96.50€





7905 - B0790501*

Φόρμα εργασίας από καμβά T/C, 270 g, ενθέματα Oxford, γκρι

~~83.08€~~
54.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **01**



7905G - B0790508*

Φόρμα εργασίας T/C καμβάς, 260 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~153.46€~~
90.48€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **07**





7907G - B0790708*

Γιλέκο εργασίας, T/C καμβάς, 260 g/m², επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~90.92€~~
54.08€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
έως **07**





7909 - B0790901*

Τζάκετ εργασίας από
καμβά T/C, 270 g,
ενθέματα Oxford, γκρι

~~95.48€~~
46.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **01**

**7909V - B0790905***

Τζάκετ εργασίας, T/C καμβάς,
260 g/m², επιθέματα Oxford,
πράσινο

~~94.24€~~
60.90€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **02-03**
εως **05, 07**



Beta EASY

7909G - B0790908*

Τζάκετ εργασίας, T/C καμβάς, 260 g/m²,
επιθέματα Oxford, γκρι
Νέο σχέδιο - Βελτιωμένη εφαρμογή

~~94.14€~~
63.19€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **07**

**7930MG - B0793004***

Παντελόνι εργασίας, πολύτσεπο,
97% βαμβάκι, 3% ύφασμα
stretch, 220 g/m², γκρι

~~98.65€~~
59.97€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **06**

XS	00
S	01
M	02
L	03
XL	04
XXL	05
XXXL	06
XXXXL	07



Beta EASY

7931MG - B0793104*

Βερμούδα εργασίας, 97% βαμβάκι,
3% ύφασμα stretch, 220 g/m², γκρι

~~79.31€~~
48.36€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **06**

**7935MG - B0793504***

Φόρμα εργασίας, 97% βαμβάκι,
3% ύφασμα stretch,
220 g/m², γκρι

~~171.52€~~
104.46€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **06**

**7937MG - B0793704***

Αμάνικο τζάκετ εργασίας,
97% βαμβάκι, 3% ύφασμα
stretch, 220 g/m², γκρι

~~91.56€~~
55.45€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **00**
εως **06**

**7979 - B0797900***

Τζάκετ από PVC Tricot,
αδιάβροχο, μπλε

~~98.58€~~
52.00€

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΝΟΥΜΕΡΑ
από **01**
03-05

**7982N - B079820000**

Καπέλο με καμπυλωτό γείσο, 100%
πολυεστέρας, κλείσιμο με στραπ
μαύρο

~~15.99€~~
9.55€



* προσθέστε το νούμερο ενδύματος της επιλογής σας ή επιλέξτε το 9ψήφιο κωδικό



Το παρόν φυλλάδιο ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Οι πλήρεις κατάλογοι της εταιρείας μας βρίσκονται διαθέσιμοι στο πλησιέστερο κατάστημα της περιοχής σας καθώς και στο www.lam.gr.
Η ηλεκτρονική μας σελίδα, η σελίδα στο Facebook καθώς και η σελίδα στο Instagram έχουν αποκλειστικά πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν λειτουργούν σαν ηλεκτρονικά καταστήματα.
Η ΛΑΜ Α.Ε.Β.Ε. διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων σε όλη την χώρα για τις πωλήσεις των προϊόντων της.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει και να αναβαθμίζει τη σειρά των προϊόντων της χωρίς ειδοποίηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Οι απεικονίσεις αποτελούν copyright της εταιρείας και απαγορεύεται κάθε είδους αναπαραγωγή με οποιαδήποτε μορφή ή μέσον, ολική ή μερική χωρίς άδεια.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ : 000194